

HP OpenView AssetCenter

软件版本: 5.0

软件资产

Build号: 27



法律声明

担保

HP 产品和服务的所有担保已在随产品和服务提供的担保声明中阐明。

声明中没有内容构成附加担保条款。

对于其中包含的任何技术、编辑错误或遗漏，HP 概不负责。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

受限权利

保密计算机软件

必须有从 HP 获得的有效许可证才能拥有、使用或复制。

根据 FAR 12.211 和 12.212，商业计算机软件、计算机软件文档和商业项目的技术数据已根据供应商标准商业许可条款，授权给美国政府。

版权声明

(c) Copyright 1994-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

商标声明

- Adobe®, Adobe Photoshop® and Acrobat® are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Corel® and Corel logo® are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation or Corel Corporation Limited.
- Java™ is a US trademark of Sun Microsystems, Inc.
- Linux is a U.S. registered trademark of Linus Torvalds
- Microsoft®, Windows®, Windows NT® and Windows® XP are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Oracle® is a registered US trademark of Oracle Corporation, Redwood City, California.
- UNIX® is a registered trademark of The Open Group.

目录

简介	11
软件资产模块的目标用户	11
软件资产模块的功能	11
如何使用本指南	11
章 1. 软件资产管理：重要性	13
为什么业务应该实施软件资产管理？	13
有效软件资产管理的好处	14
了解现有的软件许可证	14
实施软件资产管理	15
AssetCenter 如何帮助您管理软件资产	16
章 2. 许可证、权利、安装、使用和合同	19
软件管理中涉及的表	19
安装/利用和许可证之间的链接	21
管理类型	22
软件资产模块：实施步骤	22
如何创建记录	23
管理软件向导结构 (sysSamLauncher)	23
章 3. 预备任务	25
在 AssetCenter 数据库中插入适当的许可证	25

Windows 客户端：激活所需模块	25
将业务范围数据导入到数据库	26
了解有关安装 AssetCenter 的更多信息	27

章 4. 许可证合同管理 29

创建许可证合同	29
在管理软件向导 (sysSamLauncher) 中选择当前合同	30
自动批准合同	31
修改许可证合同	38
将合同许可证与新的维护合同关联	38
修改与当前合同相关的维护合同	39
将资产添加到当前合同中	39
将发票行链接到当前合同	39

章 5. 软件许可证管理 41

创建软件许可证性质	41
创建软件许可证模型	42
创建软件许可证	42
修改软件许可证	43
申请新的软件许可证	43
报废许可证	44

章 6. 软件权利管理 45

创建许可证的指定权利	45
修改许可证的指定权利	46
删除许可证的指定权利	46

章 7. 软件安装和使用管理 47

自动创建安装/使用	47
手动创建安装/使用	52
在出现未授权安装时发送自动消息	54
报废安装/使用	55
调整未知的安装	56
将安装标记为 OEM 安装	56
将用户添加到当前的 ASP 合同中	57
从当前的 ASP 合同中删除用户	58

章 8. 监视许可证是否与安装一致性 59

概述	59
创建软件计数器	63

修改软件计数器	68
更新软件计数器的结果	70
处理安装/使用和许可证之间的不一致	71
“先前模式”软件计数器	72
在许可证冗余时发送自动消息	73
软件计数器的自动期间计算	74

章 9. 查看报表和图表 77

显示软件图表板	77
显示有关软件的报表	78

章 10. 实例 79

常规信息和先决条件	79
实例 1：创建必需项	80
实例 4：创建合同许可证	81
实例 3：管理许可证合同的批准过程	92
实例 1a：为许可证和安装创建简单计数器	101
实例 1b：限制给定部门的计数器范围	106
实例 1c：权限的内部分配	108
实例 1d：考虑软件的有效使用	111
实例 2：Microsoft Select 合同	112

章 11. 术语表 131

软件安装/使用	131
软件许可证	131
许可证权限	132
软件计数器	132
指定权利	132
标准化已盘存模型	132
ITIL	132

章 12. 参考 133

导航栏、菜单和选项卡	133
Windows 客户端工具栏图标	136
Windows 客户端接口选项	136
表	136
表之间的关系	137
逐项列表	139
计算字段	139
计数器	140
操作和向导	140

工作流	143
AssetCenter Server 模块	144
系统数据和业务范围数据	145
报表和表单	145
后台进程	146
API	146
视图	146
其他文档	146
索引	149

图形列表

1.1. 管理软件资产	15
2.1. 物理数据模型	21
8.1. 链接到计数器的表	61
8.2. 指定权利涉及的表	62
8.3. 计数器、权利和资产组合项之间的链接	63

表格列表

2.1. 表	19
4.1. 许可证合同批准 - 合同批准 workflow 方案	31
7.1. 清单导入 - 使用最近扫描结果检查是否有软件丢失 workflow 方案	52
7.2. 许可证控制 - 未授权的安装 workflow 方案	54
8.1. 计数器 - 有用的计数字段	67
8.2. 计数器：用于标识安装/使用的字段	67
8.3. 计数器 - 用于标识许可证的字段	67
8.4. 计数器 - 用于标识权利的字段	68
8.5. 许可证控制 - 没有可用的许可证 workflow 方案	73
8.6. 许可证控制 - 许可证的定期验证 workflow 方案	74
12.1. 软件资产模块中的导航栏链接、菜单 & 选项卡 - 列表	133
12.2. 软件资产模块中的表 - 列表	137
12.3. 表的依赖关系 - 表	138
12.4. 逐项列表 - 列表	139
12.5. 计算字段 - 列表	140
12.6. 操作和向导 - 列表	141
12.7. 工作流 - 列表	143
12.8. AssetCenter Server 模块 - 列表	144
12.9. 其他文档 - 列表	147

简介

软件资产模块的目标用户

软件资产模块是为想要管理、控制和对处于生命周期中每个阶段的软件资产进行保护的组织的。

软件资产模块的功能

软件资产模块通常用于执行以下操作的用户：

- 填充软件合同数据库
- 填充软件许可证数据库（购置使用软件应用程序的权限）
- 填充安装数据库（消耗使用软件应用程序的权限）
- 监视安装是否符合许可证
- 管理软件资产组合（安装、更新）

如何使用本指南

软件资产管理：重要性

本章介绍为什么要开发软件资产模块。

阅读本章可以使您了解管理软件资产的重要性，以及如何通过 AssetCenter 来实施。

许可证、权利、安装、使用和合同

本章介绍如何通过设计 AssetCenter 对软件资产进行管理。

阅读本章可以使您对软件资产管理中实施的各种不同的机制有更好的了解。

预备任务

本章介绍使用软件资产模块之前必须完成的任务。

许可证合同管理

本章介绍如何创建、批准和更新许可证合同。

软件许可证管理

本章介绍如何申请、创建、修改和删除软件许可证和权利。

软件安装和使用管理

本章介绍如何申请、创建、修改、描述和删除软件安装和使用。

监视许可证是否与安装一致性

本章介绍如何使用计数器检查必需权限（许可证）的数量是否与所使用权限（安装）的数量一致。

阅读本章可以使您了解如何检查软件安装是否符合必需权限和内部权利策略。

查看报表和图表

本章介绍如何快速显示概述软件资产状态的报表。

实例

本章提供使用包含演示数据库的 AssetCenter 执行的实例。

通过完成实例的所有步骤可以了解如何使用软件资产模块。

术语表

本术语表包含软件资产模块所使用的关键术语。

参考

本章列出了与软件资产模块一同使用的 AssetCenter 组件的参考。

1 软件资产管理：重要性

为什么业务应该实施软件资产管理？

由于软件资产的无形性质，它们的管理没有有形资产那样严格。

重要:

据估计，仅有 10% 的业务实施了有效的软件资产管理计划。

尽管如此，软件资产在以下每个领域都占 IT 费用的很大一部分。

- 购置
- 安装
- 支持
- 维护
- 使用

重要:

在大多数组织中，用于采购软件资产的 IT 预算百分比逐年在增加。

通常，软件资产采购占 IT 预算的 18% 到 37%。

但是，大多数组织并不知道：

- 安装了什么软件
- 在哪儿安装了软件
- 软件安装是否符合许可证权限

如果组织不知道以上此信息，则将面临巨大的风险：

- 通过有限数量的许可证权限非法使用软件
 - 购买未安装或未使用的软件的许可证所造成的过度开支
-

 **重要:**

大多数组织购买过多的许可证，约为 10% 到 15%。

- 不能对软件更新进行评估和组织

有关有效的软件管理及其重要性的详细信息，可以在商业软件联盟 (BSA) 网站上找到：

▶ [Just ask SAM \[http://www.justasksam.co.uk/index.cfm\]](http://www.justasksam.co.uk/index.cfm)。

有效软件资产管理的好处

有效地管理软件资产可以在以下方面为您的组织带来好处：

- 在任何时候都知道谁正在使用什么软件
 - 知道哪些软件安装已不再需要，并且向其他用户重新分配许可证权限而不购买更多的权限
 - 通过使用您组织当前的软件使用情况及其所需的改进这方面的知识来改善您与供应商之间的商谈
 - 具有更高准确性的目标更新
 - 消除非法安装
 - 确保工作站接收所需的更新以及符合哪些更新
 - 减小由于支付非法软件安装的罚款而产生的风险
 - 在非计划的审核过程中为组织的软件安装生成即时报表
-

 **重要:**

大多数实施有效软件管理计划的组织降低了 25% 的软件采购费用。

了解现有的软件许可证

实践中，每个软件发布者都实施了自己的许可策略。

但是，我们还是可以对主要的许可证类型进行定义。

您可以在 BSA 网站上找到一篇有关许可方案的有趣文档：

▶ [为什么需要许可？](#)

[<http://www.bsa.org/uk/antipiracy/upload/BSA-Licensing-Guide-July-2004.pdf>]


实施软件资产管理

实施软件资产管理涉及实施过程和工具，用于管理、控制并在软件资产生命周期的每个阶段对其进行保护。

管理软件资产不是特定操作的汇总。它是一项连续、永久性的工作。

可以通过以下阶段实施软件资产管理：

图形 1.1. 管理软件资产



1 定义软件策略和清楚的过程：

- 重新确认您的驱动器符合注册，同时继续使组织满足最佳的有用性/经济性比率
- 集中软件采购
- 定义软件采购申请的批准过程
- 定义已认证软件的列表
- 选择可靠的供应商
- 收集并在最终硬件库（受限访问）中维护已购软件的原始收据（许可证、手册、光盘、注册卡、发票等）

2 盘存已安装的软件并计量实际使用情况

最有效的做法是使用自动盘存工具。

HP OpenView Enterprise Discovery 可以为您完成对整个 IT 结构的盘存。

此项任务可由服务提供商执行。

接着，将盘存数据传送到 AssetCenter 数据库，您可以在该数据库中实施所有必需的软件管理任务。

一旦执行了初始盘存，就可以定期对其更新。

3 收集您已购买的软件安装权限的信息（许可证、合同、发票和权利）。

存在两类权限：

- 许可证：许可证授予用户安装第三方发布的软件应用程序的权限。拥有许可证使您合法。
- 权利：权利授予员工安装软件应用程序的权限。在安装应用程序之前等待权利使员工符合您的内部策略。

在 AssetCenter 数据库（许可证、合同）中存储以上信息。

一旦完成此操作，每次购买许可证或更改权利时会更新 AssetCenter 数据库。

使用 AssetCenter 的采购模块是管理许可证购买的有效方法。

这样做还可以提高您的数据的可靠性。

4 通过已购买的权限（许可证）和已授予的权限（权利）可以调整安装。

对于每个软件应用程序，会出现以下三种情况之一：

- 如果安装数大于软件许可证数：请删除多余的安装或购买更多的许可证权限。计量实际的软件使用情况有助于您作出决策。
- 如果许可证权限数大于安装数：请不要购买新的许可证权限。保存未使用的许可证权限以便今后使用。
- 如果已安装应用程序，但没有授予权利：请删除不兼容的安装或授予权利。

有关实施有效的软件管理计划的详细信息，可以在 BSA 网站上找到：

► [软件管理指南](#)

[<http://www.bsa.org/uk/antipiracy/upload/Guide-to-Software-Management-July-2004.pdf>]

AssetCenter 如何帮助您管理软件资产

AssetCenter 的软件资产模块使您能够处理软件资产管理计划的每个方面。

此模块完全与其他 AssetCenter 模块集成，尤其是以下模块：

- 资产组合
- 合同
- 采购

AssetCenter 还与 Enterprise Discovery 集成，可以自动发现并对软件进行盘存。

使用软件资产模块可以：

- 管理许可证合同
 - 合同批准处理
 - 创建新合同
 - 修改现有合同
- 描述从第三方公司购买的许可证
- 描述权限的内部分配
- 描述软件安装
- 描述实际软件使用情况
- 调整许可证和安装
 - 比较许可证和安装
 - 比较权利和安装
 - 处理实际使用中的不一致情况
- 查看报表和图表

向导将指导您完成这些任务（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。

2 许可证、权利、安装、使用和合同

管理软件应用程序意味着管理与它相对应的许可协议、权利、安装/使用任何相关合同。

软件管理中涉及的表

在 AssetCenter 中，软件资产管理会涉及以下各表：

表格 2.1. 表

表	用途
性质 (amNature)	创建如下内容的性质： <ul style="list-style-type: none">■ 许可证■ 安装/利用■ 合同
模型 (amModel)	创建如下内容的模型： <ul style="list-style-type: none">■ 许可证■ 安装/利用■ 合同
已盘存模型 (amInventModel)	在自动盘存工具中的安装/利用模型与 AssetCenter 数据库中的模型之间建立映射

表	用途
资产组合项 (amPortfolio)	<p>创建实例：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 许可证 ■ 安装/利用
资产 (amAsset)	<p>每次创建与以下各项相对应的资产组合项时，都会在资产表中创建一个相应的记录：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 所有许可证。 ■ 当安装和使用与某个模型相关联，而该模型本身与性质的管理约束字段 (seMgtConstraint) 时，安装和使用将被设置为资产标签或唯一资产标签（►《资产组合》指南，概述一章，三种管理类型一节）。
软件安装 (amSoftInstall)	<p>每次创建与软件安装/利用相对应的资产组合项时，都会在软件安装表中创建一个相应的记录。</p>
软件计数器 (amSoftLicCounter)	<p>使用计数器可以确保符合软件提供商的要求并且遵守公司的内部策略。</p> <p>计数器将比较安装/使用数和许可证权限数。</p>
workflows 方案 (amWfScheme)	<p>此表中包含的工作流方案可自动执行链接到软件许可管理的某些任务。</p>
操作 (amAction)	<p>此表中包含的向导可自动执行链接到软件许可管理的某些任务。</p>
合同 (amContract)	<p>使用此表可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在必要时创建购置合同（链接到许可证）或维护合同（通常链接到安装，有时链接到许可证）。 ■ 创建 Microsoft Select 类型的主租赁合同。 ■ 创建 ASP 类型的合同。




注:

合同用来描述您与软件提供商之间的协议。除了对于 ASP 协议（这些协议必须由合同描述），创建合同是可选的。

必须为所购置的每个许可证创建一个资产组合项（无论它是否由许可证合同引起）。

图形 2.1. 物理数据模型



安装/利用和许可证之间的链接

 注:

安装意味着软件安装在计算机上（独立的工作站或服务器）。

使用意味着用户可以不安装即可访问和使用软件。例如，通过 Internet 浏览器可以访问的应用程序服务。

软件应用程序的实际使用情况是指：对于给定用户，可计量的应用程序的真实使用量。

可以选择两种方法：

- 将软件的安装/利用直接链接到许可证。
这需要在该字段和 AssetCenter 数据库中详细跟踪。
在使用此方法时，请首先创建许可证，然后创建安装/利用并将它们链接回相应的许可证。
- 将许可证与安装/利用分开。
即使这看上去不是最严格的方法，它也是最实际的，这是由于软件通常是从 CD-ROM 或服务器而独立于其许可证安装的。
在使用此方法时，请在购置许可证时创建它们。在创建安装或者在通过自动扫描网络盘存它们时，单独创建安装。
使用软件计数器，可以使许可证与安装/利用一致，即使它们之间没有直接链接也是如此。

管理类型

对于其他资产和资产组合项，必须为许可证和安装/使用选择一种管理类型。它们的管理类型将取决于它们的重要性以及您选择的用来描述它们的方式：

- 对于昂贵的必要软件（例如，AssetCenter、SAP）选择单独管理。
 - ▶ 《资产组合》指南，资产组合项一章，资产一节。
- 对于价值不大且需要大量采购的软件（例如，文件压缩软件）选择集体管理。
 - ▶ 《资产组合》指南，资产组合项一章，批次一节。
- 对于只需要知道其用户数量的免费软件（例如，RealPlayer 类型的多媒体软件）选择无差别管理。
 - ▶ 《资产组合》指南，资产组合项一章，未跟踪批次一节。

软件资产模块：实施步骤

- 1 创建软件许可证合同 (▶ 许可证合同管理 [页 29])
- 2 创建软件许可证 (▶ 软件许可证管理 [页 41])
- 3 创建指定权利 (▶ 软件权利管理 [页 45])
- 4 创建和/或导入软件安装/利用 (▶ 软件安装和使用管理 [页 47])
- 5 查看安装/使用数是否与许可证数一致 (▶ 监视许可证是否与安装一致性 [页 59])
- 6 分析公司情况 (▶ 查看报表和图表 [页 77])

如何创建记录

创建合同，许可证、权利、安装/使用和软件计数器推荐使用的方法需要使用管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。此向导具有指导逐步创建记录的优点。

重要:


建议使用此向导来创建记录，在开始使用软件资产模块时尤其如此。一旦熟悉了软件许可证模块，就还可以使用导航栏上的链接直接访问给定表中的记录（例如资产组合管理/计数器链接）。

管理软件向导结构 (sysSamLauncher)

本节提供了管理软件向导的结构概述（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。

此向导具有自己的页面以及到其他向导的链接。

管理软件向导 (sysSamLauncher)



3 预备任务

本章介绍使用软件资产模块之前必须完成的任务。

在 AssetCenter 数据库中插入适当的许可证

确保您的 AssetCenter 许可证允许访问以下模块：

- 资产组合
- 合同
- 软件资产

Windows 客户端：激活所需模块

- 1 启动 AssetCenter Windows 客户端。
- 2 激活下面模块（文件/激活模块菜单）。
 - 资产组合
 - 合同
 - 软件资产

将业务范围数据导入到数据库

要在数据库中使用软件资产模块，必须导入一组特定的业务范围的数据。

创建数据库时导入业务范围数据

请按照《管理》指南创建、修改和删除 AssetCenter 数据库一章中的使用 AssetCenter Database Administrator 创建数据库结构一节中的说明操作。

在要导入的数据页面中，选择：

- 软件管理 - 业务范围数据
- 合同 - 业务范围数据

将业务范围数据导入到现有数据库

- 1 启动 AssetCenter Database Administrator。
- 2 选择文件/打开菜单项。
- 3 选择打开数据库描述文件 - 创建新数据库选项。
- 4 确认（确定按钮）。
- 5 选择 gbase.xml 文件，该文件位于 AssetCenter 安装文件夹（通常为 C:\Program Files\HP OpenView\AssetCenter 5.00 xx）的 config 子文件夹中。
- 6 打开文件（打开按钮）。
- 7 启动数据库创建向导（操作/创建数据库菜单）。
- 8 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：

字段	值
生成 SQL 脚本/创建数据库页面	
数据库	选择希望将业务范围数据导入到其中的数据库的连接。
创建	导入业务范围数据。
使用高级创建选项	不要选择此选项
创建参数页面	
密码	输入管理员的密码。

注:

AssetCenter 数据库管理员是名称 (Name) 字段设置为 Admin 的部门和员工 (amEmplDept) 表中的记录。

数据库连接登录名存储在用户名 (UserLogin) 字段中。管理员对应的登录名是 Admin。

密码存储在密码字段 (LoginPassword)。

字段	值
要导入的数据页面	
可用数据	选择： <ul style="list-style-type: none">■ 软件管理 - 业务范围数据■ 合同 - 业务范围数据
出错时停止导入	选择此选项可以在遇到问题时停止导入。
日志文件	记录所有导入操作（包括错误和警告）的文件的完整名称。

- 9 执行使用向导定义的选项（完成按钮）。

了解有关安装 AssetCenter 的更多信息

请参考《安装和升级》指南。

4 许可证合同管理

本节阐述如何用 AssetCenter 管理许可证合同。
许可证合同用来描述与软件提供商和供应商协商的条款和条件。

重要:

许可证合同不能与实际许可证本身混淆（后者是描述已购买许可证权限的资产组合项）。
计数器将许可证（而非合同）用作调整所购置和所使用权利的基础。

创建许可证合同

本节阐述如何创建新合同。

方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)

- 1 收集与软件提供商和供应商签订的合同。
- 2 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 3 在管理软件页面上，选择创建/修改软件合同选项。
- 4 单击下一步。
- 5 在合同管理页面上，单击创建新的软件合同（草稿）或创建完全的合同。



创建新的软件合同(草稿)按钮用于创建合同状态 (seStatus) 字段设置为准备中的合同。

创建完整的合同按钮用于创建合同状态 (seStatus) 字段设置为已批准的合同。这是两个按钮的唯一区别。

- 6 这将启动创建软件合同(草稿) (sysSamCreateSoftContract) 向导。
根据需要填充该向导。
确认该合同的所有参数 (完成按钮)。
创建软件合同(草稿) 向导会创建该合同。

方法 2：使用菜单

- 1 收集与软件提供商签订的合同。
- 2 显示合同 (导航栏上的“合同/合同”链接)。
- 3 添加新记录 (新建按钮)。
- 4 尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	描述
类型 (seType)	<ul style="list-style-type: none">■ 主租赁协议：如果与软件供应商有主租赁协议■ 许可证：严格来说是许可证合同■ 保险：面向支持合同、升级、软件保证等
常规选项卡	
附加到 (Parent)	将许可证合同链接到主租赁协议，或将保修合同链接到许可证合同
许可证选项卡	
许可证类型 (seLicenseType)	指定许可证类型
选项卡列表 (许可证 (许可证) link)	描述在许可证合同中购置的许可证权限的资产。

在管理软件向导 (sysSamLauncher) 中选择当前合同

本节阐述在默认情况下如何将合同与管理软件向导。

某些由管理软件向导触发的其他向导会考虑使用默认合同。



即使退出该向导，所选合同也将保持与该向导的关联。
当前合同与 AssetCenter 数据库登录相关，因此它会因每个登录而异。

- 1 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，单击选择要处理的合同按钮。
- 3 这将启动选择您当前的软件合同 (sysSamGetEnv) 向导。
 根据需要填充该向导。
 批准所选合同（确定按钮）。

在本指南中，当前合同是指对于到 AssetCenter 数据库的给定登录，与管理软件向导相关的当前合同。

自动批准合同

本节阐述 AssetCenter 如何自动批准合同以及如何对此进行配置和实施。

概述

属于软件资产模块的系统数据中包含一个名为合同批准 (sysSam_CNTR_APPR) 的工作流。

此工作流方案会自动批准许可证合同。

下面是对该工作流方案的描述：

表格 4.1. 许可证合同批准 - 合同批准工作流方案

触发工作流方案的事件	发生以下事件时将启动工作流方案： <ul style="list-style-type: none"> ■ 向合同 (amContract) 表中添加记录。 ■ 合同 (amContract) 表中的状态 (Status) 字段得以更新。 									
工作流继续运行所需的条件	如果以下字段设置如下，则工作流方案继续运行： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>表名</th> <th>字段名称</th> <th>字段值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合同 (amContract)</td> <td>状态 (Status)</td> <td>SAM_WORKFLOW</td> </tr> <tr> <td>合同 (amContract)</td> <td>合同状态 (seStatus)</td> <td>等待批准 (13) 或等待批准续租 (33)</td> </tr> </tbody> </table>	表名	字段名称	字段值	合同 (amContract)	状态 (Status)	SAM_WORKFLOW	合同 (amContract)	合同状态 (seStatus)	等待批准 (13) 或等待批准续租 (33)
表名	字段名称	字段值								
合同 (amContract)	状态 (Status)	SAM_WORKFLOW								
合同 (amContract)	合同状态 (seStatus)	等待批准 (13) 或等待批准续租 (33)								
是否需要 AssetCenter Server 触发并运行工作流方案？	否									

- 工作方案的简要描述
- 1 工作方案创建一个预算批准申请，并将其分配给由工作方案选择的组。此批准申请由分配给该组主管的工作流活动显示。此工作流活动对于该组的所有成员均可见。还会向该组的主管发送一则消息。
 - 2 如果此批准申请由预算批准组的成员之一接受，则工作流会为开单批准、法律批准、财务批准和技术批准组创建一个批准申请。
这些批准申请分别由分配给该组主管的工作流活动显示。这些工作流活动对于相应组的所有成员均可见。还会向每个组的主管发送一则消息。
 - 3 如果这四个批准申请得到批准，合同主管将收到一则消息。
 - 4 如果合同被一个或多个批准组拒绝，则会向合同主管发送一则消息，通知其可以选择将合同保留原样或者对其进行更改并重新提交以进行批准。

配置预算批准组的选择方式

默认情况下，要选择适当的预算批准组，工作方案需要按如下方式操作：

- 1 它查找链接到该合同的所有组（组详细信息中的合同选项卡）。
- 2 它选择条码 (BarCode) 字段以 STRBUDGET 开头的组。
- 3 如果未找到任何组，它会将申请批准分配给条码 (BarCode) 字段设置为 sysSam_CNTR_BUD 的组。

必须执行下列操作，才能使用合同批准工作方案：

- 1 显示组（机构/员工组链接）。
- 2 对于由特定组批准的每个合同：
 - a 创建一个新组（新建按钮）或者显示现有组的详细信息。
 - b 确保下列字段和链接具有适当的值：

字段或链接	值
条码 (code)	以 STRBUDGET 开头的名称。
主管 (Supervisor)	当合同批准工作流为合同批准申请创建工作流活动时，由该链接指定的人员将收到一则消息。这个人还可以查看这些工作流活动。
组成选项卡	
选项卡列表（成员 (Members) 链接）	该组的成员可以查看由合同批准工作流创建的合同批准申请的工作流活动，并接受或拒绝批准申请。
合同选项卡	
选项卡列表（合同 (Contracts) 链接）	从预算的角度添加由该组批准的合同。

重要:

为了使该系统正常工作，要批准的合同必须只包括在以 STRBUDGET 开头的条码 (BarCode) 字段所在的单个组中。

- 3 对于要使用默认组批准的合同：

- a 显示预算批准组的详细信息，该组的条码 (BarCode) 字段设置为 sysSam_CNTR_BUD。
- b 确保下列字段和链接具有适当的值：

字段或链接	值
主管 (Supervisor)	当合同批准工作流为合同批准申请创建工作流活动时，由该链接指定的人员将收到一则消息。这个人还可以查看这些工作流活动。
组成选项卡 选项卡列表 (成员 (Members) 链接)	该组的成员可以查看由合同批准工作流创建的合同批准申请的工作流活动，并接受或拒绝批准申请。

 **重要:**

为了使该组可用于给定的合同，此合同不得包括在条码 (BarCode) 字段以 STRBUDGET 开头的组中。

配置其他批准组

其他批准可通过下列批准组来处理：

- 开单批准 (sysSam_CNTR_BILL)
- 法律批准 (sysSam_CNTR_JURI)
- 财务批准 (sysSam_CNTR_FINA)
- 技术批准 (sysSam_CNTR_OPER)

必须按如下方式定义这些组：

- 1 显示组 (机构/员工组链接)。
- 2 逐一显示这些组的详细信息。
- 3 填充以下字段和链接：

字段或链接	值
主管 (Supervisor)	当合同批准工作流为合同批准申请创建工作流活动时，由该链接指定的人员将收到一则消息。这个人还可以查看这些工作流活动。
组成选项卡	

字段或链接	值
选项卡列表 (成员 (Members) 链接)	该组的成员可以查看由合同批准 workflow 创建的合同批准申请的工作流活动，并接受或拒绝批准申请。

自定义合同批准 workflow 方案



注:

此操作只能在 Windows 客户端中进行。

合同批准只应当被视为示例。

很有可能要根据自己的批准过程来自定义它，特别是在以下领域：

- 要执行的批准类型（预算、财务、技术等）
- 批准人的选择方式（指定用户、计算用户、指定组、计算组）

例如，下面是如何更改财务批准组的选择方式，以便对其进行推导（而不只是命名）：

- 1 显示 workflow 方案（导航栏上的管理/workflow/workflow 方案链接）。
- 2 选择合同批准 (sysSam_CNTR_APPR) 方案。
- 3 显示合同批准：财务 (SAM_APPR_CNTR_FINA) 活动的详细信息（合同批准：财务框上的活动详细信息快捷菜单）。
- 4 显示参数选项卡。
- 5 显示受理人链接的详细信息（单击放大镜）
- 6 修改以下字段和链接：

字段或链接	值
上下文 (ContextTable)	合同 (amContract)
类型 (seType)	计算组

字段或链接	值
脚本 (memScript)	<pre>Const STR<Validation type>="CNTR<批准类型>" RetVal=amDbGetLong("SELECT g.IGroupId FROM am RelEmplGrpCntr r, amEmplGroup g WHERE r.IGroupId =g.IGroupId AND r.ICntrId=" & [CntrId] & " AND g.BarC ode LIKE " & STR<批准类型> & "%") if RetVal=0 Then RetVal=amDbGetLong("SELECT IGro upId FROM amEmplGroup WHERE BarCode ='sysSam _CNTR_<批准类型>")</pre> <p>并将 <批准类型> 变量替换为 FINA。</p>

提示:

如果要自定义另一个批准组类型的选择方式，则可以使用上面的脚本，并将 <批准类型> 替换为另一个值：

- 开单批准：BILL
- 法律批准：LEGA
- 技术批准：OPER

- 7 保存所做的修改（修改按钮）并关闭 workflow 角色的详细信息（关闭按钮）。
- 8 关闭活动的详细信息（关闭按钮）。
- 9 关闭 workflow 方案的详细信息（关闭按钮）。
- 10 显示组（机构/员工组链接）。
- 11 对于由特定组批准的合同：
 - a 创建一个新组（新建按钮）或者显示现有组的详细信息。
 - b 确保下列字段和链接具有适当的值：

字段或链接	值
条码 (code)	以 CNTR<批准类型> 开头的名称，其中 <批准类型> 是在批准组选择脚本中定义的值；在本例中为 FINA。
主管 (Supervisor)	当合同批准 workflow 为合同批准申请创建工作流活动时，由该链接指定的人员将收到一则消息。这个人还可以查看这些 workflow 活动。
组成选项卡	
选项卡列表（成员 (Members) 链接）	该组的成员可以查看由合同批准 workflow 创建的合同批准申请的工作流活动，并接受或拒绝批准申请。
合同选项卡	
选项卡列表（合同 (Contracts) 链接）	从财务的角度添加由该组批准的合同。

- 12 对于要使用指定组批准的合同：
 - a 显示条码 (BarCode) 字段设置为 sysSam_CNTR_FINA 的组的详细信息。

- b 确保下列字段和链接具有适当的值：

字段或链接	值
主管 (Supervisor)	当合同批准工作流为合同批准申请创建工作流活动时，由该链接指定的人员将收到一则消息。这个人还可以查看这些工作流活动。
组成选项卡	
选项卡列表 (成员 (Members) 链接)	该组的成员可以查看由合同批准工作流创建的合同批准申请的工作流活动。

 **重要:**

为了使该组可用于给定的合同，此合同不得包括在条码 (BarCode) 字段以 CNTRFINA 开头的组中。

申请批准当前合同

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导 (导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接)。
- 2 在管理软件页面上，检查该向导是否与当前的合同相关，并选择创建/修改软件合同选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在管理合同页面上，单击申请批准合同按钮。
- 5 这将启动申请合同批准 (sysSamReqContractApproval) 向导。
确认合同批准申请 (确认按钮)。

此向导会修改当前合同的下列字段和链接：

字段名称	字段值
状态 (Status)	SAM_WORKFLOW
合同状态 (seStatus)	等待批准

这些修改会触发当前合同的合同批准 (sysSam_CNTR_APPR) 工作流 (► [概述 \[页 31\]](#))。

查看当前合同的批准进度状态

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导 (导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接)。
- 2 在管理软件页面上，检查该向导中的当前合同是否用来检查批准过程，并选择创建/修改软件合同选项。
- 3 单击下一步。

- 4 在管理软件向导页面上，单击合同批准进度按钮。
- 5 这将显示一个屏幕，其中显示合同批准 (sysSam_CNTR_APPR) 工作流的进度 (► [概述 \[页 31\]](#))。

接受或拒绝合同批准申请

对于所申请的每个批准，合同批准 workflow 方案都会创建一个 workflow 活动。

这些 workflow 活动会指定给负责不同批准的组主管。

workflow 方案对于被指定了任务的组的主管和成员可见。

接受或拒绝批准申请：

- 1 以主管登录名或组成员之一身份连接到 AssetCenter 数据库。
- 2 显示当前任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。
- 3 选择对应于批准申请的任务。
- 4 查看 workflow 任务。
- 5 单击批准合同或拒绝合同按钮。

重新启动合同批准周期

如果某个合同被拒绝，则 workflow 方案会向该合同的主管发送一则消息。

确定如何处理该合同：

- 1 用该合同主管的登录信息连接到 AssetCenter 数据库。
- 2 显示邮件（导航栏上的管理/系统/我的邮件链接）。
- 3 在有关拒绝的通知消息的详细信息中，查看合同详细信息（参考对象按钮）。
- 4 修改该合同。
- 5 显示当前任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。
- 6 选择对应于批准拒绝的任务
- 7 查看 workflow 任务。
- 8 单击是重新启动批准流程，或者单击否退出批准过程。

如果单击是，workflow 活动会修改所批准合同中的下列字段和链接：

字段名称	字段值
状态 (Status)	SAM_WORKFLOW
合同状态 (seStatus)	等待批准

这些修改会触发当前合同的合同批准 (sysSam_CNTR_APPR) 工作流 (► [概述 \[页 31\]](#))。

修改许可证合同

本节阐述如何修改现有的合同。

方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)

- 1 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择创建/修改软件合同选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在管理合同页面上，单击修改现有合同按钮。
- 5 这将启动创建软件合同(草稿) (sysSamCreateSoftContract) 向导。
根据需要填充该向导。
确认该合同的所有参数（完成按钮）。
该向导会修改现有合同。

方法 2：使用菜单

- 1 显示合同（导航栏上的“合同/合同”链接）。
- 2 选择要修改的合同。
- 3 修改该合同。
- 4 确认这些修改（修改按钮）。

将合同许可证与新的维护合同关联

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择创建/修改软件合同选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在管理合同页面上，单击创建新的维护合同按钮。
- 5 这将启动创建合同向导 (BstCntrCreateContract)。
填充向导中的页面。
确认输入的内容（完成按钮）。
创建软件合同向导会创建维护合同并将其链接到当前的合同。

修改与当前合同相关的维护合同

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，检查该向导中的当前合同是否为许可证合同，用来修改与许可证合同相关联的维护合同。然后，选择创建/修改软件合同选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在管理合同页面上，单击修改维护合同按钮。
- 5 这将显示与当前合同相关的维护合同的列表。
修改与当前合同相关的合同。
确认输入的内容（修改按钮）。

将资产添加到当前合同中

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，检查与当前合同相关联的向导，用于添加资产。然后，选择创建/修改软件合同选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在管理合同页面上，单击将资产添加到现有合同按钮。
- 5 这将显示资产 (amAsset) 选项卡中尚未链接到当前合同的记录列表。
- 6 选择一个或多个资产。
- 7 按如下所示填充向导的其他页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）。
- 8 确认输入的内容（完成按钮）。
这会资产链接到当前合同（在合同详细信息中的资产选项卡以及资产详细信息中的合同选项卡中显示）。
- 9 退出向导（确定按钮）。

将发票行链接到当前合同

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，检查与当前合同相关联的向导，用于添加发票行。然后，选择创建/修改软件合同选项。
- 3 单击下一步。

- 4 在管理软件向导页面上，单击将发票行链接到合同按钮。
- 5 这将启动将资产添加到现有合同 (Ast2Cntr) 向导。
- 6 按如下所示填充向导页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）。
- 7 确认输入的内容（完成按钮）。
这会将发票行链接到当前的合同（发票行的关联合同 (CntrlInvLine) 链接）。
- 8 退出向导（确定按钮）。

5 软件许可证管理

软件许可证是一个资产组合项（►《资产组合》指南，资产组合项一章）。正如所有其他资产组合项一样，可以为该项选择单独管理、集体管理或无差别管理。

创建软件许可证性质

- 1 显示性质（导航栏上的资产组合管理/性质链接）。
- 2 添加新记录（新建按钮）。
- 3 尤其要填充以下字段和链接：

字段	值
还创建 (seOverflowTbl)	无
软件许可证	是

注:

注意：您只需创建一个性质。
可以使用它创建所有许可证模型。

有关性质的详细信息，请参考《资产组合》指南，资产组合项一章，性质一节。

创建软件许可证模型

方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)

- ▶ 创建软件许可证 [页 42]

方法 2：使用菜单

- 1 显示模型（导航栏上的“资产组合管理/模型”链接）。
- 2 添加新记录（新建按钮）。
- 3 尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	对该值的备注
常规选项卡	
性质 (Nature)	还创建 (seOverflowTbl) 字段设置为无且软件许可证选项处于选定状态的性质

创建软件许可证

方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)

- 1 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择创建/修改软件许可证和安装选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在许可证和软件安装页面上，单击创建软件许可证按钮。
- 5 这将启动创建新的软件许可证 (sysSamCreateLicpfi) 向导。

根据需要填充该向导。

特别是如果尚且没有用来创建软件许可证的相应模型，请在创建新的软件许可证页面上单击准备许可证和软件安装。

这将启动准备许可证和软件安装 (sysSamLicenseProcess) 向导。

单击以下两个按钮之一：

- 创建软件许可证类型(模型)：这将启动创建软件许可证类型(模型) 向导。
使用此向导可以从现有模型（**amModel** 表）或从目录产品（**amCatProduct** 表）创建软件许可证模型。
- 通过已盘存的安装创建软件许可证类型(模型)：这将启动通过安装创建软件许可证模型 (sysSamCreateLicModFromInst) 向导。

使用此向导可以从已盘存的安装创建软件许可证模型。

- 6 确认所有参数（完成按钮）。
该向导将创建许可证。

方法 2：使用菜单

- 1 显示资产组合项（导航栏上的资产组合管理/资产组合项链接）。
- 2 基于相应的模型创建资产组合项。
- 3 特别要填充许可证选项卡。

修改软件许可证

方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)

- 1 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择创建/修改软件许可证和安装选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在许可证和软件安装页面上，单击修改软件许可证按钮。
- 5 触发修改软件许可证 (sysSamModifyLicpfi) 向导。
- 6 按如下所示填充向导页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）。
- 7 确认所有参数（完成按钮）。
该向导将修改许可证。
- 8 退出向导（确定按钮）。

方法 2：使用菜单

- 1 显示资产组合项（导航栏上的资产组合管理/资产组合项链接）。
- 2 选择要修改的许可证并对其进行修改。
- 3 确认这些修改（修改按钮）。

申请新的软件许可证

方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)

- 1 使用与命名权利相关的用户的登录信息连接到数据库。
- 2 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。

- 3 在管理软件页面上，选择创建/修改软件许可证和安装选项。
- 4 单击下一步。
- 5 在许可证和软件安装页面上，单击申请新的软件许可证按钮。
这将启动申请软件许可证 (sysSamCreateLicReq) 向导。
- 6 按如下所示填充向导页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）。
特别是如果尚且没有用来创建软件许可证的相应模型，请在创建新的软件许可证页面上单击准备许可证和软件安装。
这将启动准备许可证和软件安装 (sysSamLicenseProcess) 向导。
单击以下两个按钮之一：
 - 创建软件许可证类型(模型)：这将启动创建软件许可证类型(模型) 向导。
使用此向导可以从现有模型（**amModel** 表）或从目录产品（**amCatProduct** 表）创建软件许可证模型。
 - 通过已盘存的安装创建软件许可证类型(模型)：这将启动通过安装创建软件许可证模型 (sysSamCreateLicModFromInst) 向导。
使用此向导可以从已盘存的安装创建软件许可证模型。
- 7 确认所有参数（完成按钮）。
该向导将创建申请。
- 8 退出向导（确定按钮）。

方法 2：使用菜单

- 1 显示内部申请（导航栏上的资产组合管理/扩展的资产组合/内部申请链接）。
- 2 添加新记录（新建按钮）。

报废许可证

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择创建/修改软件许可证和安装选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在软件许可证和安装页面上，单击从资产组合中删除许可证或安装按钮。
- 5 这将启动报废资产组合项 (AstRetire) 向导。
根据需要填充该向导。
确认所有参数（完成按钮）。
该向导将执行所定义的任务。

6 软件权利管理

创建许可证的指定权利

本节介绍如何创建新的指定权利，将许可证权限分配给目标用户或计算机。

方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)

- 1 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择向用户分配软件和分发/脚本选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在向用户分配软件和分发/脚本页面上，单击指定权利。
这将启动分配软件 (sysSamEntitleUserOrItem) 向导。
- 5 在分配管理许可证...页面上，选择创建新权利选项。
- 6 根据需要填充该向导的其他部分。
- 7 确认所有参数（完成按钮）。
- 8 退出向导（确定按钮）。

方法 2：使用菜单

- 1 显示命名权利（导航栏上的机构/命名权利链接）。
- 2 添加新记录（新建按钮）。

修改许可证的指定权利

本节介绍如何修改指定权利，将许可证权限分配给目标用户或计算机。

方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)

- 1 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择向用户分配软件和分发包/脚本选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在向用户分配软件和分发包/脚本页面上，单击指定权利。
这将启动分配软件 (sysSamEntitleUserOrItem) 向导。
- 5 在分配管理许可证...页面上，选择修改现有权利选项。
- 6 根据需要填充该向导的其他部分。
- 7 确认所有参数（完成按钮）。
- 8 退出向导（确定按钮）。

方法 2：使用菜单

- 1 显示命名权利（导航栏上的机构/命名权利链接）。
- 2 选择要修改的权利。
- 3 修改所选权利。
- 4 保存所做的修改（修改按钮）。

删除许可证的指定权利

本节介绍如何删除指定权利（该权利将许可证权限分配给目标用户或计算机）。

- 1 显示命名权利（导航栏上的机构/命名权利链接）。
- 2 选择要删除的权利。
- 3 删除所选权利（删除按钮）。

7 软件安装和使用管理

自动创建安装/使用

要表示安装/使用的状态，最有效、最可靠的方法是使用自动网络盘存工具（如 Enterprise Discovery）。



当然，还可以使用其他盘存工具。必须对 Connect-It 情景和 AssetCenter Server 模块进行必要的更改，才能使它们与盘存软件协作。

使用这样的工具可以按计算机标识安装，然后将这些信息传送到 AssetCenter 数据库。

将环境配置为从数据库中导入通过 Enterprise Discovery 获取的结果

- 1 使用 Enterprise Discovery 来盘存软件。使用在随 AssetCenter 5.0 提供的 Connect-It 兼容性矩阵中指定的版本。
- 2 在随 AssetCenter 5.0 提供的版本中安装 Connect-It。
- 3 启动 Connect-It。
- 4 打开 edac-swnorm.scn 情景，该情景位于 Connect-It 安装文件夹的 scenario\ed\ed<Enterprise Discovery 版本号>ac<AssetCenter 版本号> 子文件夹中（文件/打开菜单）。

例如，C:\Program Files\Peregrine\Connect-It <版本号> <语言>\scenario\ed\ed2ac50。

- 5 配置 Peregrine Enterprise Discovery 连接器（使用快捷菜单中的配置连接器，在情景图中选择连接器）。
在选择连接类型向导页面上，选择一种连接类型，然后填充向导中的相关页面。
- 6 配置资产管理连接器（使用快捷菜单中的配置连接器，在情景方案中选择连接器）。
填充配置向导的定义连接参数页面。
- 7 保存所做的修改，然后退出 Connect-It。
- 8 启动 AssetCenter Server。
- 9 连接到 AssetCenter 数据库（文件/连接到数据库菜单）。
- 10 显示模块（工具/配置模块菜单）。
- 11 选择使用 Enterprise Discovery 盘存结果更新数据库模块 (EdAc)。
- 12 选择启用选项。
- 13 按如下方式修改用户数据项字段：

```
"$connectit_exedir$/conitsvc.exe" -once -wpplog '$connectit_exedir$/../scenario/ed/ed2ac$version$/edac.scn' -dc:'Asset Management.SERVER'=$cnx$ -dc:'Asset Management.LOGIN'=$login$ -dc:'Asset Management.TEXTPASSWORD'=$pwd$
```

- 将数字 2 替换为工作站上安装的 Enterprise Discovery 的版本号。
 - 将 edac.scn 替换为 edac-swnorm.scn
- 14 定义使用 Enterprise Discovery 盘存结果更新数据库模块的频率（批准计划框架）。
 - 15 保存修改（修改按钮）。
 - 16 退出 AssetCenter Server。

配置模型标准化 (sysSam_ModelNorm) 组。

使用此组可以从模型标准化: amlInventModel 已添加 (syslvtExtModelNew) 分配 workflow 方案(►在已盘存模型(amlInventModel)表中创建新记录时触发的自动机制[页 50])。

定义可以处理 workflow 任务的人员：

- 1 显示组（机构/员工组链接）。
- 2 显示模型标准化 (sysSam_ModelNorm) 组。
- 3 至少填充以下链接：

字段或链接	备注
主管 (Supervisor)	由该链接指定的人员可以查看通过模型标准化: amlInventModel 已添加 workflow 方案创建的任务。
组成选项卡	

字段或链接	备注
成员 (Members)	该组的成员可以查看由模型标准化: amInventModel 已添加 workflow 创建的工作流方案。

导入通过 Enterprise Discovery 获取的清单数据库

导入清单数据库

当 AssetCenter Server 在后台运行且激活了相应模块时，它会自动从 Enterprise Discovery 清单数据库导入信息。

从清单数据库导入的内容

清单数据库中包含所有已盘存的计算机。

对于每台已盘存计算机，都附加一些组件（屏幕、打印机等）和一些能够识别的软件。

AssetCenter 数据库的导入结果

为每台计算机、每个计算机组件以及在该计算机上标识的软件项都创建一个资产组合项。

让我们仔细查看一下软件。

对于每个已盘存的软件项：

- 1 Connect-It 在 AssetCenter 中进行搜索，看已盘存模型 (amInventModel) 表中是否存在键 (InventoryKey) 字段为如下内容连接在一起的记录：
 - 字符串 PDI|
 - 要从清单数据库记录中导入的 applicationdata.application.versionid 字段值如果未找到这样的记录，Connect-It 将执行下列操作：
 - 创建该记录。
 - 用未知的软件安装模型填充临时模型 (ModelTmp) 链接。



注：

未知的软件安装模型对应于模型 (amModel) 表中的某条记录，该记录的条码 (BarCode) 字段设置为 sysUNKNOWN_SOFT，and whose 名称 (Name) 字段等于未知的软件安装。

如果存在该记录，Connect-It 会更新该记录。



软件资产模块中的业务范围数据会用与 Enterprise Discovery 版本相对应的模型填充已盘存模型 (amInventModel) 表，该模型在随 AssetCenter 5.0 提供的 Connect-It 兼容性矩阵中给出。

这些临时模型与模型 (amModel) 表中的记录不相关，以便只创建在资产组合中可用的安装模型。与已盘存模型相对应的模型是自动创建的 (► 在已盘存模型表中的现有记录首次链接到软件安装时触发的自动机制 [页 51])。

-
- 2 Connect-It 在 AssetCenter 数据库中进行搜索，查看资产组合项 (amPortfolio) 表中是否已经有一个符合如下条件的记录：
 - 链接到在其上标识该软件的计算机
 - 安装文件夹 (folder) 字段设置为要导入记录的 SWSubComponents.SWVersion.Version_ID 字段的值
 - 链接到已盘存模型 (amInventModel) 表中的某条记录，该记录的键 (InventoryKey) 字段的值由 PDI 字符串和 SWSubComponents.SWVersion.Version_ID 字段值连接而成。

如果未找到这样的记录，Connect-It 将执行下列操作：

- 创建该记录
- 用未知的软件安装模型填充模型 (amModel) 链接。



未知的软件安装模型对应于模型 (amModel) 表中的某条记录，该记录的条码 (BarCode) 字段设置为 sysUNKNOWN_SOFT，and whose 名称 (Name) 字段等于未知的软件安装。

如果存在该记录，Connect-It 会更新该记录。

- 3 Connect-It 在软件安装或使用 (amSoftInstall) 表中创建或更新自动与资产组合项相关的记录。

由导入操作触发的自动机制

在已盘存模型 (amInventModel) 表中创建新记录时触发的自动机制

当 Connect-It 向已盘存模型表中添加记录时，模型标准化: amInventModel 已添加 (sysSam_ExtModelNew) 工作流程会自动启动。

此工作流程会创建一个指定给标准化模型 (sysSam_ModelNorm) 组的任务。

此工作流程任务要求将已盘存模型记录手动映射到模型 (amModel) 记录。

执行工作流程任务：

- 1 以主管登录名或模型标准化 (sysSam_ModelNorm) 组成员之一身份连接到 AssetCenter 数据库。

- Windows 客户端：文件/连接到数据库菜单。
 - Web 客户端：单击位于右上方的图标断开连接，然后重新连接。
- 2 显示当前任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。
 - 3 选择任务。
 - 4 单击向导按钮。
AssetCenter 将启动调整外部软件许可证模型 (sysSamReconcExtModelWiz) 向导。
 - 5 填充最终模型链接。
 - 6 单击确定。
AssetCenter 将已盘存模型表中的记录与模型表中的记录关联。
这将自动触发标准化模型: amInventModel 已确定 (sysSamExtModelEnd) 工作流程方案。
此工作流程方案将触发传播外部模型的调整 (SYS_RES_MOD_ACT01) 操作。
此操作会导致如下结果：
 - a 搜索链接到已盘存模型表中所有已确定记录的资产组合项。
 - b 将所找到的每个资产组合项链接到模型表中的某条记录，该记录与已盘存模型表中的记录相关。

在已盘存模型表中的现有记录首次链接到软件安装时触发的自动机制

模型标准化: amPortfolio 已修改 (sysSamExtModelSync) 工作流会在以下情况下自动启动：

- 当 Connect-It 创建与已盘存模型表中的某个现有记录相关的软件安装，而且该记录尚未与模型 (amModel) 表中的记录关联时。
- 当 Connect-It 将现有的软件安装与已盘存模型表中的某个已有记录关联，而且该记录尚未与模型 (amModel) 表中的记录关联时。

此工作流程方案将触发传播外部模型的调整 (SYS_RES_MOD_ACT01) 操作。

此操作会导致如下结果：

- 1 使用已盘存模型表中的下列字段，在模型表中创建一个新记录。
 - 品牌 (BrandName)
 - 模型 (ModelName)
 - 父模型 (ModelParent)
 此模型作为父模型链接到性质。
- 2 将软件安装链接到模型表中的某条记录，该记录与已盘存模型表中的记录相关。

标记上次计算机清单中缺少的软件

本节阐述 AssetCenter 如何自动标记上次计算机清单中缺少的软件安装/使用。

此任务由使用最近扫描结果检查是否有软件丢失 (BST_SAM20) 工作流执行。

此工作流程方案是软件资产模块的业务范围数据的一部分。

表格 7.1. 清单导入 - 使用最近扫描结果检查是否有软件丢失工作流方案

触发工作流的事件	修改计算机 (amComputer) 表中的上次扫描软件的时间 (dtSoftScan) 字段。
工作流方案的执行条件	无条件
是否需要 AssetCenter Server 触发并运行工作流方案？	否
工作流方案的简要描述	此工作流方案触发丢失软件的分配状态 (BstSamMissingSoftware) 操作。 此操作查看与计算机相关的每个软件安装/使用。 如果安装/使用的盘存日期 (dtInvent) 字段早于计算机的上次扫描软件的时间 (dtSoftScan)，则该操作会将安装/使用的分配状态 (seAssignment) 字段设置为丢失，从而更新该字段。

手动创建安装/使用



警告:

经证明，手动创建安装/使用比较烦琐而且不可靠：

- 烦琐的原因是涉及到大量操作。
- 不可靠的原因是很少对安装内容进行控制。

软件安装或使用是一个资产组合项（►《资产组合》指南，资产组合项一章）。正如所有其他资产组合项一样，可以为该项选择单独管理、集体管理或无差别管理。

创建软件安装/使用性质

- 1 显示性质（导航栏上的资产组合管理/性质链接）。
- 2 添加新记录（新建按钮）。
- 3 尤其要填充以下字段和链接：

字段	值
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (seOverflowTbl)	软件安装或使用 (amSoftInstall)

有关性质的详细信息，请参考《资产组合》指南，资产组合项一章，性质一节。

创建软件安装/使用模型

- 1 显示模型（导航栏上的“资产组合管理/模型”链接）。
- 2 添加新记录（新建按钮）。
- 3 尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	对该值的备注
常规选项卡 性质 (Nature)	还创建字段 (seOverflowTbl) 设置为软件安装或使用 (amSoftInstall) 的性质。
软件安装选项卡 有用字段和链接	所创建的、参考此模型的所有软件安装/使用将继承该选项卡中的字段值。

手动创建软件安装/使用

- 1 显示资产组合项（导航栏上的资产组合管理/资产组合项链接）。
- 2 添加新记录（新建按钮）。
- 3 尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	对该值的备注
模型 (Model)	链接到还创建字段 (seOverflowTbl) 设置为软件安装或使用 (amSoftInstall) 的性质的模型。
软件安装选项卡 点数 (IUseCount)	对于某些许可证，软件安装/使用与消耗一定数量的点相对应。例如：Microsoft Select 许可证指出安装 Microsoft Word 与消耗 3 个点相对应。因此，100 个这样的安装与 300 个点相对应。 要针对每个安装计算的点数在点数字段 (IUseCount) 中指定。 在使用软件安装计数器 (►实例 1d：考虑软件的有效使用 [页 111]) 时，可以指定安装计数中是否应当包括与每个安装/使用有关的点数。
上次使用日期 (dtLastUse)	软件安装/使用详细信息中的使用选项卡提供有关如何使用软件的信息。 在该选项卡中的字段中，上次使用时间字段 (dtLastUse) 可以由软件计数器 (►实例 1b：限制给定部门的计数器范围 [页 106]) 使用：在计数器级别，可以指定安装/使用是否将上次使用时间考虑在内。

每次在资产组合项表中创建与软件安装/使用相对应的记录时，都会在软件安装表中自动创建一个相应的记录。此表是一个溢出表（《►资产组合》指南，概述一章，溢出表一节）。

单击导航栏上的资产组合管理/IT/软件安装链接访问软件安装表。

在资产组合项（导航栏上的资产组合/资产组合项）列表中，显示软件安装选项卡，其中包括与“软件安装/使用”对应的记录。此选项卡重现软件安装表中与该项相对应的记录的详细信息。

每个软件安装记录的详细信息会对在该安装所基于的模型的软件安装选项卡中输入的信息进行重组。

在出现未授权安装时发送自动消息

本节阐述在用户进行未授权的安装/使用时，如何发送自动通知。

此任务由未授权的安装 (BST_SAM03) 工作流程方案执行。

未授权的安装工作流程方案的主要特征

此工作流程方案是软件资产模块的业务范围数据的一部分。

表格 7.2. 许可证控制 - 未授权的安装工作流程方案

触发工作流的事件	创建新安装/使用
工作流程方案的执行条件	PortfolioItem.Model.seAuthorization = 2
是否需要 AssetCenter Server 触发并运行工作流程方案？	否
工作流程方案的简要描述	向由就有关未授权安装的情况发邮件给管理员 (BstSamUnauthinstallation_found) 操作指定的人员发送消息。 默认情况下，这个人对应于部门和员工 (amEmplDept) 表中名称 (Name) 字段设置为 Admin 的记录。 该消息发送给在电子邮件 (EMail) 字段中给出的地址。

定义未授权的安装/使用

- 1 显示模型（导航栏上的“资产组合管理/模型”链接）。
- 2 显示不授权的模型。
- 3 修改以下字段和链接：

字段或链接	值
软件安装选项卡	

字段或链接	值
授权 (seAuthorization)	未授权

选择另一个收件人，更改警告消息的主题或正文

- 1 显示操作（导航栏上的“管理/操作”链接）。
- 2 显示就有关未授权安装的情况发邮件给管理员 (BstSamUnauthinstallation_found) 操作。
- 3 修改以下字段和链接：

字段或链接
邮件选项卡
收件人 (MsgTo)
主题 (Subject)
邮件 (memMsgText)

为通知邮件定义收件人地址

- 1 显示部门和员工（导航栏上的机构/员工链接）。
- 2 显示就有关未授权安装的情况发邮件给管理员 (BstSamUnauthinstallation_found) 操作的收件人。
- 3 修改电子邮件 (EMail) 字段。

报废安装/使用

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择创建/修改软件许可证和安装选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在软件许可证和安装页面上，单击从资产组合中删除许可证或安装按钮。
- 5 这将启动报废资产组合项 (AstRetire) 向导。
按如下所示填充向导页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）。
- 6 确认所有参数（完成按钮）。
该向导将创建申请。
- 7 退出向导（确定按钮）。

调整未知的安装

此任务包括将已盘存模型与最终模型关联（如果尚未关联的话）。

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择创建/修改软件许可证和安装选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在许可证和软件安装页面上，单击调整未知的安装按钮。
- 5 这将启动调整未知安装和已知的软件安装 (sysSamNormalizeModels) 向导。根据需要填充该向导。
- 6 确认所有参数（完成按钮）。
该向导会将已盘存模型表中的记录与模型表中的记录关联。
这将自动触发标准化模型: amlInventModel 已确定 (sysSamExtModelEnd) 工作方案。
此工作方案将触发传播外部模型的调整 (SYS_RES_MOD_ACT01) 操作。
此操作会导致如下结果：
 - a 搜索链接到已盘存模型表中所有已确定记录的资产组合项。
 - b 将所找到的每个资产组合项链接到模型表中的某条记录，该记录与已盘存模型表中的记录相关。
- 7 退出向导（确定按钮）。

将安装标记为 OEM 安装

此操作的目的在于标记可能会在不必购置特定许可证的情况下使用的安装。

这样的安装被称作 "OEM" 安装，这是由于软件提供商直接向您购买的硬件的供应商授予许可证。

例如，当采购计算机时，计算机通常附带了预安装的软件，所有不必单独购置特定的许可证即可合法使用它们。

标记过程包括将 OEM 安装的安装类型 (seType) 字段设置为 OEM 安装。

这就可以利用计数器的计算结果执行 OEM 安装。



警告:

要从安装计数中排除 OEM 安装，必须根据需要修改与计数器的要计数的安装或使用范围 (SoftInstQuery) 链接相关的查询。

例如，如果不排除 OEM 安装的查询为：

```
Model.ModelRef = 'PC1 - PowerPoint - 安装'
```

请将其更改为：

```
(Model.ModelRef = 'PC1 - PowerPoint - 安装') AND (SoftInstall.seType <> 2)
```

标记 OEM 安装：

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 确保当前的合同是要将软件安装链接到的 OEM 合同。
- 3 在管理软件页面上，选择创建/修改软件许可证和安装选项。
- 4 单击下一步。
- 5 在许可证和软件安装页面上，单击标记 **OEM** 安装按钮。
- 6 这将启动标记 OEM 安装 (sysSamFlagOEMInst) 向导。
根据需要填充该向导。
- 7 确认所有参数（完成按钮）。
该向导会将选定安装的安装类型 (seType) 字段设置为 OEM 安装。
- 8 退出向导（确定按钮）。

将用户添加到当前的 ASP 合同中

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，检查该向导是否与当前的 ASP 合同相关，并选择创建/修改软件许可证和安装选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在许可证和软件安装页面上，单击添加 **ASP** 用户按钮。
- 5 这将启动添加 ASP 用户向导 (sysSamAddAspUsers2Cntr)。
- 6 按如下所示填充向导页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）。
- 7 确认输入的内容（完成按钮）。
这会将选定用户链接到当前的 ASP 合同（合同详细信息的员工选项卡）。
- 8 退出向导（确定按钮）。
▶ 《合同》向导，第二部分使用，ASP 合同的日常管理一章，管理用户账户/处理/创建用户账户一节。

从当前的 ASP 合同中删除用户

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，检查该向导是否与当前的 ASP 合同相关，并选择创建/修改软件许可证和安装选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在许可证和软件安装页面上，单击删除 **ASP** 用户按钮。
- 5 这将启动删除 ASP 用户向导 (sysSamDelAspUsersFromCntr)。
- 6 按如下所示填充向导页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）。
- 7 确认输入的内容（完成按钮）。
这会将从当前的 ASP 合同中删除选定用户（合同详细信息的员工选项卡）。
- 8 退出向导（确定按钮）。
▶ 《合同》向导，第二部分使用，ASP 合同的日常管理一章，管理用户账户/处理/删除用户账户一节。

8 监视许可证是否与安装一致性

概述

软件控制的目的

软件控制旨在检查与如下内容的一致性：

- 软件提供商
- 内部策略

使用软件计数器

软件控制是通过使用软件计数器实现的。

使用软件计数器用于通过安装/使用计数调整许可证权限和权利计数。

可以考虑有效软件使用。

这些计数器可以按照所选表的记录（例如，按员工或成本中心）分组。

在全局范围内管理软件一致性

AssetCenter 允许您在全局范围内管理计数器。

要在企业软件管理中包括一个计数器，必须启用企业软件管理的一部分 (bFamily) 选项。

一个给定的软件许可证模型和软件安装/使用模型只能在同一时间由一个全局一致性管理计数器来计数。

这样可以保证全局一致性管理计数器不会对权限、权利、安装和利用进行重复计数。

企业软件管理的一部分 (bFamily) 选项被清除的计数器可以参考许可证和其他计数器包括的安装/使用模型。

使用向导创建和修改计数器

使用或不使用向导都可以创建和修改计数器。

要使用向导修改计数器，必须先使用向导创建该计数器，而且只能使用向导修改。

通过向导维护的计数器启用了自身的使用向导编辑计数器 (bAutomated) 选项。

企业软件管理计数器必须通过向导创建和修改。

向导简化了计数器的创建和修改。

计数器、许可证与安装/使用之间的链接

计数器的定义极其灵活。

可以将它们修改为：

- 许可证和安装/使用的描述方式（这可通过多种不同的方法来完成）
- 所需的数据分析方式（按员工、按站点等）


提示:

还可以将计数器用于软件权限和安装/使用以外的目的。


并非所有不同的可能性都包含在这些有关构造计数器的指南中。

链接到计数器的主表


图形 8.1. 链接到计数器的表



图形 8.2. 指定权利涉及的表



图形 8.3. 计数器、权利和资产组合项之间的链接



注意：计数器和所计数的对象之间没有直接链接。查询用于建立此链接。此方法会大大提高计数器的灵活性。但是要求设计相应的查询。

创建软件计数器

方法 1：使用创建软件许可证管理计数器...(sysSamCreateSoftwareCounter) 向导创建计数器

先决条件

创建软件许可证管理计数器...向导需要计数器模板正常运行。

 **警告:**

创建软件许可证管理计数器...向导的第一个页面（选择软件安装/使用的计数方式页面）允许您从列表中选择值。

根据所选值：

- 根据计数器代码 (Code) 字段中的值，向导将筛选下一页上的计数器（选择计数器模板页面）。
- 根据许可证模型许可证类型 (seSoftLicType) 字段中的值，向导将筛选选择基于软件应用类型的软件许可证页面列出的许可证模型。

以下是向导中所选的值与计数器代码字段中对应的值：

如果您通过向导选择以下值...	向导将保留其代码字段的值以下列内容开头的计数器模型...
未定义	BST_SAM
按安装或使用量	BST_SAM_PIU
按指定的工作站	BST_SAM_PNW
按指定的用户	BST_SAM_UACC
按并行访问的数量	BST_SAM_PCA
按 LPAR	BST_SAM_PLP
按 CPU 速度	BST_SAM_PCP
基于办公室和家庭工作站	BST_SAM_PWH
按位置	BST_SAM_PSS
OEM	BST_SAM_POE
按 CPU	BST_SAM_PRO

 **提示:**

特定于软件资产模块的数据包中的业务范围数据中有若干个计数器模板。

▶ 将业务范围数据导入到数据库 [页 26])

启动创建软件许可证管理计数器...向导

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择调整软件许可证选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在管理合同页面上，单击创建软件调整计数器按钮。
- 5 这将启动创建软件许可证管理计数器...向导。
根据需要填充该向导。
确认计数器的参数（完成按钮）。

方法 2：使用创建简单计数器向导 (sysSamSimpleSoftCounterCreate) 创建简单计数器

本节阐述如何创建一个对链接到给定模型的许可证和安装进行比较的计数器。许可证和安装按员工和部门进行分组。

创建简单计数器：

- 1 启动创建简单计数器...向导。(导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/创建简单计数器...链接)。
- 2 根据需要填充该向导。
- 3 确认参数(完成按钮)。
- 4 退出向导(确定按钮)。

重要:

该向导将提示您选择一个许可证模型和一个安装模型。

但是，这些模型本身不用作许可证和安装的计数参考：技术参考号 (ModelRef) 字段用于此目的。

使用技术参考号字段具有相同值的所有模型。

因此，必须确保在所选的许可证模型和安装模型级别填充该字段。

下面是由该向导生成的许可证选择查询的示例：

```
Model.ModelRef = 'PC1 - PowerPoint - 安装'
```

其中的资产组合项 (amPortfolio) 表用作上下文。

通过创建简单计数器...向导创建的计数器被排除在一致性管理之外并且不能使用此向导进行修改。

方法 3：直接创建计数器

直接创建计数器：

- 1 显示计数器(导航栏上的资产组合管理/软件计数器链接)。
- 2 单击新建。
- 3 填充详细信息的上半部分，尤其是下列字段和链接：
 - 分组方式(Context)：例如，如果要在结果选项卡上针对每个员工显示一个计数行，请选择员工和部门 (amEmplDept) 表。
 - 应用范围(Definition)：如果只想考虑在分组方式字段中指定的表中的某些记录，请创建和选择一个查询。
- 4 如果需要，请检查权利计数 (bCountEnt) 框，填充权限选项卡，要格外注意以下字段和链接：
 - 权限计数器上下文(LicContext)：例如，如果要考虑许可证权限，请选择资产 (amAsset) 表。

- 要计数权限的范围 (LicQuery)：创建和选择一个查询，用来标识要对其权限计数的记录。
 - 权限->分组方式链接 (EntGroupBy)：指定在权限计数器上下文字段中指定的表到在分组方式字段中指定的表之间的链接。例如，从资产 (amAsset) 表到员工和部门 (amEmplDept) 表的链接可以是 PortfolioItem.User。
 - 还要填充该选项卡的下半部分，用于描述获得权限数所必需的计算。
- 5 如果需要，请检查安装/使用计数框，填充安装/使用选项卡，要格外注意以下字段和链接：
- 安装/使用计数器上下文 (InstContext)：例如，如果要考虑软件安装，请选择软件安装或使用 (amSoftInstall) 表。
 - 要计数的安装或使用范围 (SoftInstQuery)：创建和选择一个查询，用来标识要对其安装/使用计数的记录。
 - 安装/使用->分组方式链接 (InstGroupBy)：指定从安装/使用计数器上下文字段中指定的表到在分组方式字段中指定的表的链接。例如，从软件安装或使用 (amSoftInstall) 表到员工和部门 (amEmplDept) 表的链接可以是 PortfolioItem.Parent.User。
 - 使用计量信息 (bUseMetering)：如果希望计数器考虑安装/使用的上次使用日期，请选择该选项（安装/使用详细信息中的上次使用时间 (dtLastUse) 字段）。

 注:

未使用的安装/使用不会从以下位置中的安装/使用数中删除：

- 计数器常规选项卡上的安装/使用数 (dSoftInstallCount) 字段
- 计数器结果选项卡上的安装/使用数列

它们仅在以下字段中有说明：

- 计数器常规选项卡上的未使用的安装 (dUnusedInstall) 字段
- 计数器结果选项卡上的未使用安装数

-
- 包含使用信息 (bUseMetering)：
 - 未使用期间 (tsUnusedDuration)：选择此选项以考虑实际软件使用。
 - 未使用安装的定义 (UnusedQuery)：如果要限制可以被视为可能不再使用的记录的列表，请创建和选择一个查询。
 - 还要填充该选项卡的下半部分，用于描述获得安装/使用数所必需的计算。
- 6 如果需要，请检查权利计数 (bCountEnt) 框，填充权利选项卡，要格外注意以下字段和链接：
- 权利计数器上下文 (EntContext)：例如，要分配给员工和部门权限，请选择员工和部门 (amEmplDept)表。
 - 要计数权利的范围 (EntQuery)：创建和选择查询，用来标识要对其权限计数的记录。

- 权利 -> 分组方式链接 (EntGroupBy)：指定在权利计数器上下文字段中指定的表到在分组方式字段中指定的表之间的链接。例如，从员工和部门 (amEmplDept)表到公司 (amCompany)表的链接可以是CostCenter.Company。
 - 还要填充该选项卡的下半部分，用于描述获得权利数所必需的计算。
- 7 单击创建。

需要关注的参考字段

与许可证、权利和安装/使用有关的信息可在多个位置中找到。

下表提供了用于计数的字段：

表格 8.1. 计数器 - 有用的计数字段

表	字段
资产组合项 (amPortfolio)	数量 (fQty)
软件安装或使用 (amSoftInstall)	计数 (IUseCount)
资产 (amAsset)	权限 (ISoftLicUseRights)

下表提供了用于标识安装和使用的字段：

表格 8.2. 计数器：用于标识安装/使用的字段

表	字段
性质 (amNature)	还创建 (seOverflowTbl)
	名称 (Name)
软件安装 (amSoftInstall)	授权 (seAuthorization)
	安装类型 (seType)
	本地/远程 (bLocal)
	软件套件组件 (bSuiteComponent)
模型 (amModel)	名称 (Name)
	系统 (SoftOS)
	版本号 (VersionLevel)
	技术参考号 (ModelRef)

下表提供了用于标识许可证的字段：

表格 8.3. 计数器 - 用于标识许可证的字段

表	字段
性质 (amNature)	许可证 (bSoftLicense)
	名称 (Name)

表	字段
资产 (amAsset)	安装日期 (dInstall)
	许可证类型 (seSoftLicType)
	单个/多个 (seSoftLicMulti)
模型 (amModel)	名称 (Name)
	系统 (SoftOS)
	版本号 (VersionLevel)
	技术参考号 (ModelRef)

下表建议了用于定义权利的的字段：

表格 8.4. 计数器 - 用于标识权利的的字段

表	字段
amEntitlement (指定权利)	代码 (Code)
	名称 (Name)
员工的权利 (amRelEmplEntitl)	员工 ID (IEmplDeptId)
	权利 ID (IEmplDeptId)
合同权利 (amRelEntitlContract)	合同 (ICntrId)
	权利 (IEntitlId)
位置的权利 (amRelEntitlLoc)	位置 (ILocald)
	权利 (IEntitlId)
资产组合项的权利 (amRelEntitlPortf)	资产组合项 (IPortfolioItemId)
	权利 ID (IEmplDeptId)
权利 (amRelModelEntitl)	模型 ID (IModelId)
	权利 ID (IEmplDeptId)
员工和部门 (amEmplDept)	条码 (BarCode)
	ID 编号 (IDNo)
合同 (amContract)	参考 (Ref)
位置 (amLocation)	条码 (BarCode)
资产组合项 (amPortfolio)	代码 (Code)

修改软件计数器

向导修改的计数器

先决条件

只有通过创建软件许可证管理计数器 (sysSamCreateSoftwareCounter) 向导创建的记录，并启用了使用向导编辑计数器 (bAutomated) 选项，才能通过向导修改该计数器。

- ▶ 方法 1：使用创建软件许可证管理计数器...(sysSamCreateSoftwareCounter) 向导创建计数器 [页 63]。

修改计数器

- 1 显示软件计数器的结果页面e
 - 方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)
 - a 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
 - b 在管理软件页面上，选择调整软件许可证选项。
 - c 单击下一步。
 - d 在管理合同页面上，单击修改计数器按钮。
 - 方法 2：使用 Windows 客户端菜单
显示软件/软件计数器的结果页面e
- 2 选择要修改的计数器。
- 3 使用以下按钮：
 - 许可证：触发考虑修改许可证模型列表 (sysSamAddLic2Counter) 向导
 - 安装：触发修改要使用的安装模型的列表 (sysSamAddInst2Counter) 向导
 - 范围：触发定义或重新定义计数器的应用范围 (sysSamAddScope2Counter) 向导



注:

这些按钮的显示取决于计数器详细信息中的以下字段的值：

- 用户权限数 (bCountLic)
 - 安装/使用计数器上下文 (InstContext)
 - 包含使用信息 (bUseMetering)：
-

不用向导修改的计数器

只允许在计数器的使用向导编辑计数器 (bAutomated) 选项未启用时修改以下在计数器详细信息中的字段和链接。

- 应用范围链接（定义）
- 权限选项卡上的字段和链接：
- 权利选项卡上的字段和链接：
- 安装/使用选项卡上的字段和链接：

不用向导修改计数器：

- 1 显示计数器（导航栏上的资产组合管理/软件计数器链接）。
- 2 选择要修改的计数器。
- 3 修改计数器。
- 4 保存所做的修改（修改按钮）。

更新软件计数器的结果

更新计数器的结果

向导修改的计数器

先决条件

只有通过创建软件许可证管理计数器 (sysSamCreateSoftwareCounter) 向导创建的记录，并启用了使用向导编辑计数器 (bAutomated) 选项，才能通过向导修改该计数器。

► 方法 1：使用创建软件许可证管理计数器...(sysSamCreateSoftwareCounter) 向导创建计数器 [页 63].

修改计数器

- 1 显示软件计数器的结果页面e
 - 方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)
 - a 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
 - b 在管理软件页面上，选择调整软件许可证选项。
 - c 单击下一步。
 - d 在管理合同页面上，单击修改计数器按钮。
 - 方法 2：使用 Windows 客户端菜单
显示软件/软件计数器的结果页面e
- 2 选择要更新的计数器。
- 3 单击计算。



注:

按计算按钮将启动刷新软件计数器 (sysCoreSoftLicCountCalc) 操作。这对于用户来说是无缝的。

-
- 4 顶端列表显示所有计数器的计数总和。
 - 5 底部的列表显示顶端列表中所选计数器的详细结果。
为分组方式表（分组方式 (Context) 字段）中符合如下条件的每条记录都提供一行：位于针对计数器定义的范围（要计数权限的范围 (Definition) 字段）内。

所有计数器类型

不用向导修改计数器：

- 1 显示计数器（导航栏上的资产组合管理/软件计数器链接）。

- 2 选择要更新的计数器。
- 3 单击计算。



按计算按钮将启动刷新软件计数器 (sysCoreSoftLicCountCalc) 操作。这对于用户来说是无缝的。

- 4 检查常规和结果选项卡上的结果。

定期清除

每次单击计算时，都会在权限/使用数 (amRightsUsesCount) 表中为显示在结果选项卡中的每一行创建一条记录。

结果选项卡只显示上次通过单击计算按钮所得到的结果。

但是以前的结果不会被清除。

使用这些结果，您可以跟踪许可证以及安装/使用的进展情况，并用来创建报表。

建议在权限/使用数表变得太大时定期删除其中不再需要的记录。



已经由同一个计算生成的记录在结果标识符 (lResultId) 和计数时间 (dtCountRequest) 字段中具有相同的值。

处理安装/使用和许可证之间的一致

本节阐述如何实现软件许可证的一致性：

- 订购缺少的许可证权限
- 卸载多余的安装/使用

先决条件

只有企业软件管理计数器可用于解决安装/使用与许可证之间的一致。

要在企业软件管理中包括一个计数器，必须启用企业软件管理的一部分 (bFamily) 选项。

解决软件兼容性问题 (sysSamIdentifyIllegalInstall) 向导使用其条码 (BarCode) 字段的值等于 SOFTUNINST 的工作单模型。

请确保此模型存在于数据库中。

解决不一致

- 1 可以使用下列方法之一：
 - 方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)
 - a 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
 - b 在管理软件页面上，选择调整软件许可证选项。
 - c 单击下一步。
 - d 在管理合同页面上，单击修复不一致按钮。
 - 方法 2：使用 Windows 客户端菜单
 - a 显示软件/软件计数器的结果页面e
 - b 选择要解决的计数器。
 - c 单击解决。
- 2 这将启动处理软件不一致 (sysSamIdentifyIllegalInstall) 向导。

选择要检查的计数器。

单击下一步，然后按照该向导中的说明操作。

如果缺少许可证权限，则可以使用该向导来发出许可证申请或者卸载此软件。
- 3 确认参数（完成按钮）。
- 4 退出向导（确定按钮）。

“先前模式”软件计数器



警告:

本节只适用于 Windows 客户端。

在 4.3.0 版的 AssetCenter 中，计数器已经过彻底检查。

但是，“先前模式”计数器仍受到支持，以便按原样使用从先前版本的 AssetCenter 中迁移的计数器。

访问“先前模式”计数器

- 1 显示屏幕列表（管理/屏幕列表菜单）。
- 2 单击列表标题上的屏幕。
- 3 搜索软件计数器 (以前的格式) (**sysOldamSoftLicCounter**)。
- 4 打开此屏幕。

有关“先前模式”计数器的信息

有关“先前模式”的信息，请参考《AssetCenter 4.2.0 - 资产组合》指南，软件一章，软件计数器一节。

转换“先前模式”计数器

当迁移版本低于 5.0 的数据库时，计数器将按原样导入。

可以按照以前的方式继续使用计数器。

如果要升级计数器，建议使用旧计数器来帮助创建新计数器。

在许可证冗余时发送自动消息

本节阐述如何在软件许可证权限冗余时发送自动通知。

此任务由没有可用的许可证 (BST_SAM01) 工作方案自动执行。

此工作方案是软件资产模块的业务范围数据的一部分。

► [将业务范围数据导入到数据库 \[页 26\]](#).

下面是对该工作方案的描述：

表格 8.5. 许可证控制 - 没有可用的许可证工作方案

触发工作流的事件	创建新计数器 或修改软件计数器 (amSoftLicCounter) 表中的以下字段之一： <ul style="list-style-type: none">■ 权限数 (ILicUseRights)■ 安装数 (ISoftInstallCount)■ 权限计数 (dLicUseRights)■ 安装/使用计数 (dSoftInstallCount)
工作方案的执行条件	(ISoftInstallCount > ILicUseRights) OR (dSoftInstallCount > dLicUseRights)
是否需要 AssetCenter Server	否
触发并运行工作方案？	是
工作方案的简要描述	向由就有关许可证冗余的情况发邮件给管理员 (BstSamLicenses_exceeded) 操作指定的人员发送消息。 默认情况下，这个人对应于部门和员工 (amEmplDept) 表中名称 (Name) 字段设置为 Admin 的记录。 该消息发送给在目标员工的电子邮件 (EMail) 字段中指定的地址。

要选择另一个收件人，请修改警告消息的正文或主题：

- 1 显示操作（导航栏上的“管理/操作”链接）。
- 2 显示就有关许可证冗余的情况发邮件给管理员 (BstSamLicenses_exceeded) 操作。
- 3 修改以下字段和链接：

字段或链接

邮件选项卡

收件人 (MsgTo)

主题 (Subject)

邮件 (memMsgText)

为通知消息定义收件人地址：

- 1 显示部门和员工（导航栏上的机构/员工链接）。
- 2 显示就有关许可证冗余的情况发邮件给管理员 (BstSamLicenses_exceeded) 操作的收件人。
- 3 修改电子邮件 (EMail) 字段。

软件计数器的自动期间计算

本节阐述如何自动定期重新计算所有的计数器。

此任务由许可证的定期验证 (BST_SAM02) 工作流执行。

许可证的定期验证工作流方案的主要特征

此工作流方案是软件资产模块的业务范围数据的一部分。

- ▶ 将业务范围数据导入到数据库 [页 26].

表格 8.6. 许可证控制 - 许可证的定期验证工作流方案

触发工作流方案	按照由在工作流方案的初始事件的日历定义的频率
是否需要 AssetCenter Server 触发并运行工作流方案？	是
工作流方案的简要描述	该工作流方案执行计算所有的软件安装 (BstSamComputeAllLicAndInstall) 操作，该操作将重新计算所有的计数器。

配置 AssetCenter Server

AssetCenter Server 测试许可证的定期验证工作流是否应当使用在许可证的定期验证工作流方案中初始事件的日历中给出的信息触发。

确保 AssetCenter 执行此任务：

- 1 启动 AssetCenter Server。
- 2 连接到 AssetCenter 数据库（文件/连接到数据库菜单）。

- 3 显示模块（工具/配置模块菜单）。
- 4 选择执行“SYS_SAM”执行组的工作流规则 (WkGroupSYS_SAM) 模块。
- 5 定义该模块的触发日历（验证计划框架）。

以后台任务的方式执行 AssetCenter Server

为了定期执行执行“SYS_SAM”执行组的工作流规则模块，AssetCenter Server 必须作为后台任务执行。

计数器的重新计算结果

当重新计算计数器时，尤其会更新下列字段：

字段

权限数 (lLicUseRights)

安装数 (lSoftInstallCount)

权限计数 (dLicUseRights)

安装/使用计数 (dSoftInstallCount)

权利计数 (dEntCount)

当其中的某个字段发生修改时，没有可用的许可证 (BST_SAM01) 将被触发 (► [在许可证冗余时发送自动消息 \[页 73\]](#))。

9 查看报表和图表

显示软件图表板

显示图表板

方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)

- a 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- b 在管理软件页面上，选择查看报表和图表选项。
- c 单击下一步。
- d 在创建报表和图表页面上，单击常规图表板按钮。

方法：使用导航栏上的链接

单击导航栏上的资产组合管理/IT/软件分发/链接。

自定义图表板

修改构成图表板的报表的列表：

- 1 显示操作（导航栏上的“管理/操作”链接）。
- 2 选择软件图表板 (BstSamDashBoard) 操作。
- 3 选择指示器选项卡。
- 4 修改图表板中统计信息和报表的列表。
- 5 保存所做的修改（修改按钮）。

显示有关软件的报表

方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)

- 1 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择查看报表和图表选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在创建报表和图表页面上，单击与所选报表相对应的按钮。

方法 2：使用菜单



注:

此操作只能在 Windows 客户端中进行。

- 1 显示报表（导航栏上的管理/报告/报表链接）。
- 2 如果域列未显示在列表中：
 - a 在该列表中右键单击。
 - b 从快捷菜单中选择实用工具/配置列表。
 - c 将域 (Domain) 链接添加到列表中的列。
 - d 单击确定。
- 3 按域列对列表进行排序。
- 4 作为软件资产模块一部分的报表可以通过路径 /资产组合管理/IT/许可证/ 或 /资产组合管理/IT/报表/ 标识。

10 实例

常规信息和先决条件

常规信息

下列实例演示如何用 AssetCenter 管理软件资产。

每个实例都将重点放在软件控制的特定方面。

要确保这些实例能够正常工作，请确保按照所显示的顺序执行所有的步骤。只提到了一些关键字段和链接，可以查看其他字段和链接。

先决条件

要执行实例，必须首先：

- 1 使用 Admin 登录名（相应的密码为空）连接到 AssetCenter 演示数据库。
- 2 如果使用 Windows 客户端：使用文件/激活模块菜单，则至少启用资产组合、软件资产、采购、财务、合同和管理模块。
- 3 从软件资产模块导入业务范围数据。
 - ▶ 将业务范围数据导入到数据库 [页 26].

实例 1：创建必需项

介绍

此实例介绍了如何创建用于后面实例的项。

创建性质

- 1 显示性质（导航栏上的资产组合管理/性质链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 计算机
常规选项卡	
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (seOverflowTbl)	计算机 (amComputer)
管理约束 (seMgtConstraint)	唯一资产标签
已安装软件 (bHasSoftInstall)	是

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 许可证
常规选项卡	
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (seOverflowTbl)	(无表)
管理约束 (seMgtConstraint)	唯一资产标签
许可证 (bSoftLicense)	是

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 安装
常规选项卡	
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (seOverflowTbl)	软件安装或使用 (amSoftInstall)

字段或链接	值
管理约束 (seMgtConstraint)	无约束

实例 4：创建合同许可证

先决条件

只有在完全执行了实例 1 之后，才能执行此实例。

介绍

这个实例阐述如何创建和修改许可证合同。

情景

PC4 - 谢先生是其公司总部的 MIS 主管。

PC4 - 谢先生购置了一个不带全球许可协议的许可证：PC4 - PowerPoint。他在 AssetCenter 数据库中记录该许可证。

在以后的阶段，PC4 - 谢先生与 PC4 - Microsoft 公司签订了一份全球许可协议：PC4 - Microsoft 许可证合同。

他在数据库中创建 PC4 - Microsoft 许可证合同合同，然后对它更新。还为合同结束日期设置了一个警报，以便在通知期间内终止合同。

PC4 - 谢先生将 PC4 - PowerPoint 许可证重新合并到要成为一揽子合同的 PC4 - Microsoft 许可证合同合同中。

由于 PC4-001 合同链接到维护合同，因此 PC4 - 谢先生在 AssetCenter 数据库中创建了维护合同并将其链接到 PC4 - Microsoft 许可证合同合同。

该实例的主要阶段

- 1 创建合同主管 [页 82]
- 2 创建公司所在的位置 [页 82]
- 3 创建一个作为与供应商签订的书面文档的扫描结果的文件 [页 83]
- 4 以 PC4 - 谢的身份连接到数据库 [页 83]
- 5 为 PC4 - PowerPoint 许可证创建转售商 [页 83]
- 6 为 PC4 - PowerPoint 许可证创建模型 [页 85]
- 7 创建与 PC4 - PowerPoint 许可证相对应的资产 [页 85]
- 8 创建合同 [页 83]
- 9 修改 PC4-001 合同 [页 86]
- 10 检查由向导创建和修改的合同 [页 86]

- 11 创建与合同结束日期发出的警报相关的操作 [页 87]
- 12 将警报与结束日期关联 [页 87]
- 13 在 AssetCenter Server 中触发验证警报 (Alarms) 模块 [页 88]
- 14 以 PC4 - 谢的身份重新连接到数据库 [页 88]
- 15 创建与 PC4 - PowerPoint 许可证相关的发票 [页 89]
- 16 添加一个与 PC4 - PowerPoint 许可证相对应的发票行 [页 89]
- 17 将许可证 PC4 - PowerPoint - 许可证的发票行链接到合同 PC4-001 [页 89]
- 18 将维护合同与合同 PC4-001 关联 [页 90]
- 19 修改维护合同 [页 91]

执行步骤

创建合同主管

- 1 显示员工（导航栏上的机构/员工链接）。
- 2 填充下表所示的字段和链接来创建以下记录（新建按钮）：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC4 - 谢
常规选项卡	
电子邮件 (EMail)	AM:xie
配置文件选项卡	
访问类型 (seLoginClass)	浮动
用户账户状态 (seLoginStatus)	有效
登录名 (UserLogin)	xie
密码 (LoginPassword)	留空。
管理权限 (bAdminRight)	是

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

创建公司所在的位置

- 1 显示位置（导航栏上的机构/位置链接）。
- 2 填充下表所示的字段和链接来创建以下记录（新建按钮）：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC4 - 总部

字段或链接	值
城市 (City)	PC4 - 巴黎

注:

如果显示消息：是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

创建一个作为与供应商签订的书面文档的扫描结果的文件

- 1 启动一个文本编辑器。
- 2 输入文本：

此文档表示与供应商签订的书面文件的扫描结果。

- 3 将该文件另存为 C:\Temp\Contract.txt。
- 4 退出文本编辑器。

以 PC4 - 谢的身份连接到数据库

- 1 以 PC4 - 谢的身份连接到数据库：
 - Windows 客户端：文件/连接到数据库菜单。
 - Web 客户端：单击位于右上方的图标断开连接，然后重新连接。

字段	值
连接	连接到要在其中执行该实例的数据库。
登录名	xie
密码	留空。
使用集成的 NT 安全	否

为 PC4 - PowerPoint 许可证创建转售商

- 1 显示公司（导航栏上的资产组合管理/公司链接）。
- 2 填充下表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC4 - Microsoft

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

创建合同

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择创建/修改软件合同选项。

- 3 单击下一步。
- 4 在管理合同页面上，单击创建完整的合同按钮。
这将触发创建软件合同(草稿) (sysSamCreateSoftContract) 向导。
- 5 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：

字段或链接	记录
输入软件合同页面	
新建	是
合同类型页面	
选择要创建的合同类型	Microsoft
Microsoft 合同页面	
合同编号	PC4-MSNUM001
此软件合同的转售商是谁页面	
名称	PC4 - Microsoft
新供应商	否
定义供应商详细信息页面	
新联系人	是
向导页面	
姓氏	PC4 - 柯
职务	PC4 - 销售工程师
定义转售商位置页面	
新位置	是
向导页面	
位置名称	PC4 - 法国子公司
城市	PC4 - 巴黎
常规合同信息页面	
内部合同参考 (Ref)	PC4-001
对象	PC4 - Microsoft 许可证合同
转售商参考	PC4-MSREF001
开始日期	2005 年 1 月 1 日
结束日期	2005 年 12 月 31 日
通知期	60 天
财务信息页面	
支付性质	无
定义内部合同页面	
主管	PC4 - 谢
通知地址	/PC4 - 总部/
关键合同条款页面	不输入任何内容
合同说明和备注页面	不输入任何内容
摘要页面	
选择创建合同后要执行的操作	无

- 6 确认用向导定义的所有参数（完成按钮）。
向导将创建合同、供应商的位置以及供应商联系人。
- 7 退出向导（确定按钮）。

8 退出向导（完成按钮）。

为 PC4 - PowerPoint 许可证创建模型

- 1 显示模型（导航栏上的“资产组合管理/模型”链接）。
- 2 填充下表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC4 - PowerPoint - 许可证
性质 (Nature)	PC1 - 许可证

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

创建与 PC4 - PowerPoint 许可证相对应的资产

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，单击选择要处理的合同按钮。
- 3 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：

字段或链接	记录
选择您当前的软件合同...页面 合同列表	选择 PC4-001 (PC4 - Microsoft 许可证合同) Microsoft 标准 Pc4 - Seagul, Pc4 - Seagul 合同。

- 4 确认用向导定义的所有参数（确定按钮）。
- 5 在管理软件页面上，选择创建/修改软件许可证和安装选项。
- 6 单击下一步。
- 7 在许可证和软件安装页面上，单击创建软件许可证按钮。
这将触发创建新的软件许可证...(sysSamCreateLicpfi) 向导。
- 8 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：

字段或链接	记录
创建新的软件许可证页面 使用现有的软件应用程序许可证为此新的许可证选择类型(模型)列表： 填充许可证信息页面 标签（资产标签）	选择 PC4 - PowerPoint - 许可证 记录
财务信息页面 合同	PC4-001 PC4-001（PC4 - Microsoft 许可证合同）
摘要:页面 无	是 是

- 9 确认用向导定义的所有参数（完成按钮）。

向导会创建许可证并将其与合同链接。

修改 PC4-001 合同

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 确保当前合同是 PC4-001。
如果不是，请选择它（选择要处理的合同按钮）。
- 3 在管理软件页面上，选择创建/修改软件合同选项。
- 4 单击下一步。
- 5 在管理合同页面上，单击修改现有合同按钮。
这将触发创建软件合同(草稿) (sysSamCreateSoftContract) 向导。
- 6 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：

字段或链接	记录
修改软件合同...页面	
您想修改哪个合同？	修改当前的合同 PC4-001
选择合同要修改的部分页面	
选择合同要修改的部分	将文档添加到合同
合同说明和备注页面	
文档的唯一名称	PC4 - 与 ISP 的合同
与合同一起保留的文档的路径	C:\Temp\Contract.txt
上述文档的类别	PC4 - 已扫描的合同
上述文档的状态	已批准
单击添加文档	
摘要页面	
选择创建合同后要执行的操作	无

- 7 确认用向导定义的所有参数（完成按钮）。
向导会将此文档添加到合同中。
- 8 退出向导（确定按钮）。
- 9 退出向导（完成按钮）。

检查由向导创建和修改的合同

- 1 显示合同（导航栏上的“合同/合同”链接）。
- 2 显示 PC4-001 合同（参考 (Ref) 字段）的详细信息。
- 3 特别要留意以下字段和链接：

字段或链接	值
参考 (Ref)	PC4-001
类型 (seType)	许可证的值会由向导自动赋予，不必选择它。
用途 (Purpose)	PC4 - Microsoft 许可证合同

字段或链接	值
常规选项卡	
主管 (Supervisor)	PC4 - 谢
性质 (Nature)	Microsoft
编号 (ContractNo)	PC4-MSREF001
公司 (Company)	PC4 - Microsoft
开始日期 (dStart)	2005 年 1 月 1 日
结束日期 (dEnd)	2005 年 12 月 31 日
通知期 (tsNotice)	2 个月
联系人选项卡	
通知地址 (NotiffAddress)	/PC4 - 总部/
联系人 (Contact)	PC4 - 柯
文档选项卡	您将发现用向导链接的文档。
许可证选项卡	您将发现许可证 PC4 - PowerPoint - 许可证 (PC4-001)。

4 Windows 客户端：关闭所有窗口。

创建与合同结束日期发出的警报相关的操作

- 1 显示操作（导航栏上的“管理/操作”链接）。
- 2 填充下表所示的字段和链接来创建以下记录（新建按钮）：

字段或链接	值
名称	PC4 - 到期时发出警报
上下文	合同 (amContract)
类型	邮件
邮件选项卡	
收件人	AM:xie
主题	即将到期
邮件	合同 [Ref] 即将于 [dEnd] 到期。 通知期：[tsNotice]

3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

将警报与结束日期关联

- 1 显示合同（导航栏上的“合同/合同”链接）。
- 2 显示 PC4-001 合同（参考 (Ref) 字段）的详细信息。
- 3 选择常规选项卡。
- 4 单击结束日期 (dEnd) 字段右侧的警报图标。
- 5 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
报警	是
触发	90

字段或链接	值
操作	PC4 - 到期时发出警报

- 6 保存警报（确定按钮）。
- 7 修改合同（修改按钮）。
- 8 Windows 客户端：关闭所有窗口。

在 AssetCenter Server 中触发验证警报 (Alarms) 模块

- 1 启动 AssetCenter Server（在 Windows 中，开始/程序/HP OpenView/AssetCenter 5.0 <语言>/AssetCenter Server 菜单）。
- 2 以 Admin 的身份连接到数据库（文件/连接到数据库菜单）：

字段	值
连接	连接到要在其中执行该实例的数据库。
登录名	Admin
密码	留空。
在服务模式下使用此连接	否

- 3 显示要触发的操作（操作/触发链接）。
- 4 选择该操作（验证警报）。
- 5 执行所选操作（确定按钮）。
- 6 退出 AssetCenter Server（文件/退出菜单）。

以 PC4 - 谢的身份重新连接到数据库

- 1 启用 AssetCenter 客户端。
- 2 以 PC4 - 谢的身份重新连接到数据库：
 - Windows 客户端：文件/连接到数据库菜单。
 - Web 客户端：单击位于右上方的图标断开连接，然后重新连接。

字段	值
连接	连接到要在其中执行该实例的数据库。
登录名	xie
密码	留空。
使用集成的 NT 安全	否

AssetCenter 显示如下消息：您有未读消息。是否立即阅读？

- 3 显示未读消息（是按钮）。
这将触发阅读消息 (sysCoreReadMsg) 向导。
- 4 单击下一步。
向导显示消息的详细信息，通知您合同已经过批准。
- 5 显示合同的详细信息（参考对象按钮）。

- 6 关闭合同的详细信息。
- 7 退出向导（完成按钮）。

创建与 PC4 - PowerPoint 许可证相关的发票

- 1 显示发票（导航栏上的采购/供应商发票链接）。
- 2 填充下表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
编号 (InvoiceNumber)	PC4-001
供应商 (Supplier)	PC4 - Microsoft
常规选项卡	
用途 (Purpose)	PC4 - PowerPoint - 许可证
发票状态 (seStatus)	已付

- 3 保留所显示发票的详细信息。

添加一个与 PC4 - PowerPoint 许可证相对应的发票行

- 1 确保显示 PC4-001 发票的详细信息。
- 2 选择组成选项卡。
- 3 填充下表所示的字段和链接来添加以下记录（+按钮）：

字段或链接	值
数量 (fQty)	1
描述 (Description)	PC4 - PowerPoint - 许可证

- 4 添加行（添加按钮）。
- 5 修改发票（修改按钮）。
- 6 Windows 客户端：关闭所有窗口。

将许可证 PC4 - PowerPoint - 许可证的发票行链接到合同 PC4-001

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 确保当前合同是 PC4-001。
如果不是，请选择它（选择要处理的合同按钮）。
- 3 在管理软件页面上，选择创建/修改软件合同选项。
- 4 单击下一步。
- 5 在管理软件向导页面上，单击将发票行链接到合同按钮。
这将启动将发票行链接到合同 (sysSamLinkInvoices2Cntr) 向导。
- 6 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：

字段或链接	记录
将发票行链接到合同页面 PC4-001 (PC4 - Microsoft 许可证合同)	
合同供应商筛选	是
将发票行链接到合同...页面	
供应商发票	选择发票 PC4-001 PC4 - Microsoft
将发票行链接到合同...页面	
发票行	选择行 PC4-001 1 PC4 - PowerPoint 许可证 1 0,00

- 7 确认输入的内容（完成按钮）。
这将该发票行链接到此合同。
- 8 退出向导（确定按钮）。
- 9 退出向导（完成按钮）。
- 10 显示合同（导航栏上的“合同/合同”链接）。
- 11 选择 PC1-004（参考 (Ref) 字段）。
- 12 特别要留意以下字段和链接：

字段或链接	值
发票行选项卡	您将发现发票行 1 PC4 - PowerPoint 许可证 0,00/PC4-001/。

- 13 Windows 客户端：关闭所有窗口。

将维护合同与合同 PC4-001 关联

- 1 请确保已经以 PC3 - 谢的身份连接到数据。
- 2 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 3 确保当前合同是 PC4-001。
如果不是，请选择它（选择要处理的合同按钮）。
- 4 在管理软件页面上，选择创建/修改软件合同选项。
- 5 单击下一步。
- 6 在管理合同页面上，单击创建新的维护合同按钮。
这将启动创建合同向导 (BstCntrCreateContract)。
- 7 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：

字段或链接	记录
您将定义链接到软件合同“PC4-001”的维护合同页面	
号码	PC4-MAINT001
对象	支持和升级
开始日期	2006 年 1 月 1 日
结束日期	2006 年 11 月 30 日
将资产链接到维护合同	是

字段或链接	记录
链接资产到合同页面	
加入日期	2006 年 1 月 1 日
计划删除日期	2006 年 11 月 30 日
资产列表	选择 PC4-001 记录 (资产标签字段)。
创建合同页面	
主管	PC4 - 谢
通知地址	/PC4 - 总部/
创建合同页面	不输入任何内容
合同说明和备注页面	不输入任何内容
摘要页面	
显示合同的详细信息	是

- 8 确认用向导定义的所有参数 (完成按钮)。
- 9 退出向导 (确定按钮)。
向导将创建和显示维护合同。
- 10 特别要留意以下字段和链接 :

字段或链接	值
类型 (seType)	维护的值会由向导自动赋予, 不必选择它。
用途 (Purpose)	支持和升级
常规选项卡	
附加到 (Parent)	该合同将自动链接到当前合同 PC4-001 (PC4 - Microsoft 许可证合同)。
主管 (Supervisor)	PC4 - 谢
编号 (ContractNo)	PC4-MAINT001
公司 (Company)	PC4 - Microsoft
开始日期 (dStart)	2006 年 1 月 1 日
结束日期 (dEnd)	2006 年 11 月 30 日
通知期 (tsNotice)	2 个月
联系人选项卡	
通知地址 (NotiffAddress)	/PC4 - 总部/
联系人 (Contact)	PC4 - 柯
资产选项卡	您将发现 PC4 - PowerPoint - 许可证。

- 11 Windows 客户端 : 关闭所有窗口。

修改维护合同

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导 (导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接)。
- 2 确保当前合同是 PC4-001。
如果不是, 请选择它 (选择要处理的合同按钮)。
- 3 在管理软件页面上, 选择创建/修改软件合同选项。
- 4 单击下一步。

- 5 在管理合同页面上，单击修改维护合同按钮。
- 6 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：

字段或链接	记录
修改维护合同...页面	
合同	选择 PC4-001 合同的子合同
将合同链接到现有合同	否
更改合同详细信息页面	
结束日期	2006 年 12 月 31 日

- 7 确认用向导定义的所有参数（完成按钮）。
向导将创建合同、供应商的位置以及供应商联系人。
- 8 退出向导（确定按钮）。
- 9 退出向导（完成按钮）。
- 10 Windows 客户端：关闭所有窗口。

实例 3：管理许可证合同的批准过程

介绍

这个实例指导您实现许可证合同的整个批准过程。

情景

MIS 主管 PC3 - 王先生希望在他的公司与公司的某个供应商之间签订合同。这种合同必须由名为 PC3 - 预算批准的组从预算角度批准。该组的主管是 CFO PC3 - 李，其中包括会计 PC3 - 刘先生。

如果该合同已从预算角度进行了批准，还必须由名为 PC3 - 法律批准的组从法律的角度对其进行批准。该组的主管是法律顾问 PC3 - 马先生，其中包括律师 PC3 - 吴先生。

批准操作可由该组的主管或任何成员完成。

该实例的主要阶段

- 1 创建批准人 [页 93]
- 2 创建合同（Pc3 - 王先生） [页 95]
- 3 创建批准组 [页 96]
- 4 自定义合同批准 (sysSam_CNTR_APPR) workflow 方案 [页 96]
- 5 申请批准（Pc3 - 王先生） [页 97]
- 6 拒绝对合同进行预算批准（Pc3 - 李先生） [页 98]

- 7 修改合同并重新提交它以进行批准 (Pc3 - 王先生) [页 99]
- 8 从预算角度批准合同 (Pc3 - 刘先生) [页 99]

执行步骤

创建批准人

- 1 显示员工 (导航栏上的机构/员工链接)。
- 2 填充以下各表所示的字段和链接来创建以下记录 (新建按钮) :

字段或链接	值
名称 (Name)	PC3 - 李
职务 (Title)	CFO

注:

如果显示消息：是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。

常规选项卡	
电子邮件 (EMail)	AM:li
配置文件选项卡	
访问类型 (seLoginClass)	浮动
用户账户状态 (seLoginStatus)	有效
登录名 (UserLogin)	li
密码 (LoginPassword)	留空。
管理权限 (bAdminRight)	是

字段或链接	值
名称 (Name)	Pc3 - 刘
职务 (Title)	会计师

注:

如果显示消息：是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。

常规选项卡	
电子邮件 (EMail)	AM:liu
配置文件选项卡	
访问类型 (seLoginClass)	浮动
用户账户状态 (seLoginStatus)	有效
登录名 (UserLogin)	liu
密码 (LoginPassword)	留空。

字段或链接	值
管理权限 (bAdminRight)	是

字段或链接	值
名称 (Name)	Pc3 - 吴
职务 (Title)	法律顾问

注:

如果显示消息：是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。

常规选项卡	
电子邮件 (EMail)	AM:wu
配置文件选项卡	
访问类型 (seLoginClass)	浮动
用户账户状态 (seLoginStatus)	有效
登录名 (UserLogin)	wu
密码 (LoginPassword)	留空。
管理权限 (bAdminRight)	是

字段或链接	值
名称 (Name)	Pc3 - 马

注:

如果显示消息：是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。

职务 (Title)	律师
常规选项卡	
电子邮件 (EMail)	AM:ma
配置文件选项卡	
访问类型 (seLoginClass)	浮动
用户账户状态 (seLoginStatus)	有效
登录名 (UserLogin)	ma
密码 (LoginPassword)	留空。
管理权限 (bAdminRight)	是

字段或链接	值
名称 (Name)	PC3 - 王
职务 (Title)	CIO

注:

如果显示消息：是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。

常规选项卡	
-------	--

字段或链接	值
电子邮件 (EMail)	AM:wang
配置文件选项卡	
访问类型 (seLoginClass)	浮动
用户账户状态 (seLoginStatus)	有效
登录名 (UserLogin)	wang
密码 (LoginPassword)	留空。
管理权限 (bAdminRight)	是

3 Windows 客户端：关闭员工列表（关闭按钮）。

创建合同（Pc3 - 王先生）

- 以 Pc3 - 王先生的身份 (CIO) 连接到数据库：
 - Windows 客户端：文件/连接到数据库菜单。
 - Web 客户端：单击位于右上方的图标断开连接，然后重新连接。

字段	值
连接	连接到要在其中执行该实例的数据库。
登录名	wang
密码	留空。
使用集成的 NT 安全	否

- 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 在管理软件页面上，选择创建/修改软件合同选项。
- 单击下一步。
- 在管理合同页面上，单击创建新的软件合同(草稿)按钮。
这将触发创建软件合同(草稿) (sysSamCreateSoftContract) 向导。
- 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：

字段或链接	记录
创建软件合同（草稿）页面	
新建	是
合同类型页面	
其他	是
定义合同修订页面	
不要重新定义外部联系人	是
常规合同信息页面	
内部合同参考 (Ref)	PC3-001
财务信息页面	
支付金额	10000
定义内部合同页面	
主管	PC3 - 王

字段或链接	记录
关键合同条款页面	不输入任何内容
合同说明和备注页面	不输入任何内容
摘要页面	
无	是

- 7 确认用向导定义的所有参数（完成按钮）。
- 8 退出向导（确定按钮）。
- 9 退出向导（完成按钮）。

创建批准组

- 1 显示组（机构/员工组链接）。
- 2 填充以下各表所示的字段和链接来创建以下记录（新建按钮）：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC3 - 预算批准
主管 (Supervisor)	PC3 - 李
条码 (code)	CNTRBUDGET-PC3
创建新记录以继续（单击创建）	
组成选项卡	
成员 (Members)	添加 PC3 - 刘。
合同选项卡	
合同 (Contracts)	添加 Pc3 - 001。

字段或链接	值
名称 (Name)	PC3 - 法律批准
主管 (Supervisor)	PC3 - 马
条码 (code)	CNTRLEGA-PC3
创建新记录以继续（单击创建）	
组成选项卡	
成员 (Members)	添加 PC3 - 吴。
合同选项卡	
合同 (Contracts)	添加 Pc3 - 001。

- 3 Windows 客户端：关闭组列表（关闭按钮）。

自定义合同批准 (sysSam_CNTR_APPR) 工作流程方案



注:

此操作只能在 Windows 客户端中进行。

- 1 显示工作流程方案（导航栏上的管理/工作流/工作流程方案链接）。
- 2 选择合同批准 (sysSam_CNTR_APPR) 方案。

- 3 显示活动选项卡。
- 4 删除合同批准: 技术 (SAM_APPR_CNTR_OPER) 活动 (合同批准: 技术框上的删除快捷菜单)。
- 5 删除合同批准 财务 (SAM_APPR_CNTR_FINA) 活动 (合同批准: 财务框上的删除快捷菜单)。
- 6 删除合同批准: 开单 (SAM_APPR_CNTR_BILL) 活动 (合同批准: 开单框上的删除快捷菜单)。
- 7 显示合同批准: 法律 (SAM_APPR_CNTR_JURI) 活动的详细信息 (合同批准: 法律框上的活动详细信息快捷菜单)。
- 8 显示参数选项卡。
- 9 显示受理人链接的详细信息 (单击放大镜)
- 10 修改以下字段和链接 :

字段或链接	值
上下文 (ContextTable)	合同 (amContract)
类型 (seType)	计算组
Script (memScript)	<pre>Const STRJURI="CNTRJURI" RetVal=amDbGetLong("SELECT g.IGroupId FROM am RelEmplGrpCntr r, amEmplGroup g WHERE r.IGroupId =g.IGroupId AND r.ICntrlId=" & [CntrlId] & " AND g.BarC ode LIKE " & STRJURI & "%") if RetVal=0 Then RetVal=amDbGetLong("SELECT IGro upId FROM amEmplGroup WHERE BarCode ='sysSam _CNTR_JURI")</pre>

- 11 保存所做的修改 (修改按钮) 并关闭 workflow 角色的详细信息 (关闭按钮)。
- 12 关闭活动的详细信息 (关闭按钮)。
- 13 Windows 客户端 : 关闭所有窗口。

申请批准 (Pc3 - 王先生)

- 1 如果还没有这么做, 请以 Pc3 - 王先生 (CIO) 的身份连接至数据库 :
 - Windows 客户端 : 文件/连接到数据库菜单。
 - Web 客户端 : 单击位于右上方的图标断开连接, 然后重新连接。

字段	值
连接	连接到要在其中执行该实例的数据库。
登录名	wang
密码	留空。
使用集成的 NT 安全	否

- 2 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导 (导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接)。

- 3 确保当前合同是 PC3-001。
如果不是，请选择它（选择要处理的合同按钮）。
- 4 在管理软件页面上，选择创建/修改软件合同选项。
- 5 单击下一步。
- 6 单击申请合同批准按钮。
这将触发申请批准合同 (sysSamReqContractApproval) 向导。
- 7 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：

字段或链接	记录
申请合同批准页面	
申请批准合同	是

- 8 确认用向导定义的所有参数（完成按钮）。
- 9 退出向导（确定按钮）。
- 10 退出向导（完成按钮）。

拒绝对合同进行预算批准（Pc3 - 李先生）

- 1 以 Pc3 - 李的身份 (CFO) 连接到数据库：
 - Windows 客户端：文件/连接到数据库菜单。
 - Web 客户端：单击位于右上方的图标断开连接，然后重新连接。

字段	值
连接	连接到要在其中执行该实例的数据库。
登录名	li
密码	留空。
使用集成的 NT 安全	否

- 2 AssetCenter 显示如下消息：您有未读消息。是否立即阅读？
- 3 显示未读消息（是按钮）。
这将触发阅读消息 (sysCoreReadMsg) 向导。
- 4 单击下一步。
向导显示一则消息，通知您对于该合同的批准已挂起。
- 5 退出向导（完成按钮）。
- 6 显示当前任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。
- 7 选择合同批准: 预算任务。
- 8 拒绝合同（依次单击拒绝合同和修改）。
- 9 关闭任务列表（关闭按钮）。
- 10 以 Pc3 - 王先生的身份 (CIO) 连接到数据库：
 - Windows 客户端：文件/连接到数据库菜单。
 - Web 客户端：单击位于右上方的图标断开连接，然后重新连接。

字段	值
连接	连接到要在其中执行该实例的数据库。
登录名	wang
密码	留空。
使用集成的 NT 安全	否

- 11 AssetCenter 显示如下消息：您有未读消息。是否立即阅读？
- 12 显示未读消息（是按钮）。
这将触发阅读消息 (sysCoreReadMsg) 向导。
- 13 单击下一步。
向导显示消息的详细信息，通知 Pc3 - 王先生合同已被拒绝，可能需要再次启动批准流程。
- 14 退出向导（完成按钮）。

修改合同并重新提交它以进行批准（Pc3 - 王先生）

- 1 请确保已经以 Pc3 - 王的身份连接到数据。
- 2 显示当前任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。
- 3 选择将重新处理被拒绝的合同任务。
- 4 显示刚被拒绝的合同的详细信息（详细信息按钮）。
- 5 按下表中所示修改字段和链接：

字段或链接	值
常规选项卡	
首次支付 (mIntPay)	3000

- 6 保存所做的修改（修改按钮）。
- 7 关闭合同的详细信息（关闭按钮）。
- 8 重新启动合同的验证流程（单击是，然后单击修改）。
- 9 关闭任务列表（关闭按钮）。

从预算角度批准合同（Pc3 - 刘先生）

- 1 以 Pc4 - 刘先生的身份（会计）连接到数据库：
 - Windows 客户端：文件/连接到数据库菜单。
 - Web 客户端：单击位于右上方的图标断开连接，然后重新连接。

字段	值
连接	连接到要在其中执行该实例的数据库。
登录名	liu
密码	留空。

字段	值
使用集成的 NT 安全	否

- AssetCenter 不会通知您有消息，这是由于合同批准 workflow 方案只向批准组的主管发送消息。
- 显示当前任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。



注:

Pc3 - 王能够以 PC3 - 预算批准组成员的身份访问预算批准任务。

- 选择合同批准: 预算任务。
- 接受合同（单击批准合同，然后单击修改）。
- 关闭任务列表（关闭按钮）。

从法律角度接受合同（Pc3 - 马先生）

- 以 Pc3 - 马先生的身份（法律顾问）连接到数据库：
 - Windows 客户端：文件/连接到数据库菜单。
 - Web 客户端：单击位于右上方的图标断开连接，然后重新连接。

字段	值
连接	连接到要在其中执行该实例的数据库。
登录名	ma
密码	留空。
使用集成的 NT 安全	否

- AssetCenter 显示如下消息：您有未读消息。是否立即阅读？
- 显示未读消息（是按钮）。
这将触发阅读消息 (sysCoreReadMsg) 向导。
- 单击下一步。
向导显示一则消息，通知您对于该合同的批准已挂起。
- 退出向导（完成按钮）。
- 显示当前任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。
- 选择合同批准: 法律任务。
- 接受合同（单击批准合同，然后单击修改）。
- 关闭任务列表（关闭按钮）。

得到批准状态通知（Pc3 - 王先生）

- 以 Pc3 - 王先生的身份 (CIO) 连接到数据库：
 - Windows 客户端：文件/连接到数据库菜单。
 - Web 客户端：单击位于右上方的图标断开连接，然后重新连接。

字段	值
连接	连接到要在其中执行该实例的数据库。
登录名	wang
密码	留空。
使用集成的 NT 安全	否

- 2 AssetCenter 显示如下消息：您有未读消息。是否立即阅读？
- 3 显示未读消息（是按钮）。
这将触发阅读消息 (sysCoreReadMsg) 向导。
- 4 单击下一步。
向导显示消息的详细信息，通知您合同已经过批准。
- 5 退出向导（完成按钮）。
- 6 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 7 在管理软件页面上，选择创建/修改软件合同选项。
- 8 单击下一步。
- 9 单击合同批准进度按钮。
这将显示进度状态。
请查看其中的可用信息。
- 10 关闭进度状态（关闭按钮）。
- 11 退出向导（完成按钮）。

实例 1a：为许可证和安装创建简单计数器

介绍

这个简单的实例旨在说明计数器的用法基础。

该实例的方案：

- 目的在于查看如何部署 PowerPoint 应用程序。
- PowerPoint 的用户权限以名为 PC1 - PowerPoint 的许可证形式记录在资产组合项表中。
许可证直接链接到用户。
- PowerPoint 的安装以名为 PC1 - PowerPoint - 安装的安装形式记录在资产组合项表中。
安装直接链接到其用户。
每个安装都使用 2 个许可证权限。
- 使用 PowerPoint 软件许可证的权限授予 PC1 - 营销成本中心。

该实例的主要阶段：

- 1 创建部门和用户。
- 2 创建一个许可证、一个安装和多个计算机模块。
- 3 为该计算机、许可证和安装创建一个资产组合项。
- 4 创建计数器。

执行步骤

创建部门

- 1 显示部门和员工（导航栏上的机构/部门链接）。
- 2 填充以下各表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	Pc1 - 营销

字段或链接	值
名称 (Name)	Pc1 - 培训

创建成本中心

- 1 显示成本中心（导航栏上的资产组合管理/成本中心链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
职务 (Title)	PC1 - 营销

字段或链接	值
职务 (Title)	PC1 - 培训

创建员工

- 1 显示部门和员工（导航栏上的机构/员工链接）。
- 2 填充以下各表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	Pc1 - 杜
部门 (Parent)	Pc1 - 营销
财务选项卡	

字段或链接	值
成本中心 (CostCenter)	PC1 - 营销

字段或链接	值
名称 (Name)	Pc1 - 李
部门 (Parent)	Pc1 - 培训
财务选项卡	
成本中心 (CostCenter)	PC1 - 培训

创建模型

- 1 显示模型（导航栏上的“资产组合管理/模型”链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 计算机
性质 (Nature)	PC1 - 计算机

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - PowerPoint - 许可证
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 许可证
技术参考号 (ModelRef)	PC1 - PowerPoint - 许可证
许可证选项卡	
许可证类型 (seSoftLicType)	按指定的工作站

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - PowerPoint - 安装
性质 (Nature)	PC1 - 安装
技术参考号 (ModelRef)	PC1 - PowerPoint - 安装

创建资产组合项

- 1 显示资产组合项（导航栏上的资产组合管理/资产组合项链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - 计算机
常规选项卡	
用户 (User)	Pc1 - 杜

字段或链接	值
成本中心 (CostCenter)	Pc1 - 营销

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - PowerPoint - 许可证
常规选项卡	
用户 (User)	Pc1 - 杜
许可证选项卡	
权限 (ISoftLicUseRights)	2

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - PowerPoint - 安装
常规选项卡	
数量 (fQty)	1
用户 (User)	Pc1 - 杜
组件源 (Parent)	从列表中选择 PC1 — 计算机记录

- 3 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 4 在管理软件页面上，选择创建/修改软件许可证和安装选项。
- 5 单击下一步。
- 6 在许可证和软件安装页面上，单击创建软件许可证按钮。
这将触发创建新的软件许可证...(sysSamCreateLicpfi) 向导。
- 7 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：

字段或链接	记录
创建新的软件许可证页面	
使用现有的软件应用程序许可证为此新的许可证选择许可证类型（模型）	选择 PC1 - PowerPoint - 许可证 记录
填充许可证信息页面	
标签（资产标签）	PC1 - 001
总数量	1
权限	1
用户名	Pc1 - 杜
财务信息页面	请不要更改
摘要页面	
选择创建软件许可证后要执行的步骤	无

- 8 单击完成。
- 9 单击确定。
- 10 Windows 客户端：关闭所有窗口。

创建计数器

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导 (导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接)。
- 2 在管理软件页面上, 选择调整软件许可证选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在调整软件许可证页面上, 单击创建软件许可证管理计数器按钮。
- 5 填充下表所示的字段和链接:

字段或链接	记录
选择如何计数软件安装/使用页面	选择每个命名的工作站选项
选择计数器模板页面	
计数器模板	选择按“成本中心”计算安装、权利和实际使用数(类型: 基于指定工作站)模型
使用计数器进行全局软件一致性管理	否
请不要在一致性报告中发布	是
根据软件应用程序类型选择软件许可证页面	选择 PC1 - PowerPoint - 许可证模型。
根据软件应用程序类型选择软件安装页面	选择 PC1 - PowerPoint - 安装模型。
选择权利涵盖的成本中心页面	选择 Pc1 - 营销成本中心。
定义不使用标准页面	
未使用期间	0
选择定义权限的方法页面	定义权利列表
选择权利涵盖的成本中心页面	选择 PC1 - 营销记录
定义计数器的应用范围页面	
限制计数器的应用范围	否
输入计数器的其他参数页面	
计数器名称	PC1 - PowerPoint - 许可证和安装的简单计数
无合同	是
创建软件许可证管理计数器...页面	选择显示/调整/计算计数选项

- 6 单击完成。
- 7 单击确定。
- 8 检查软件计数器的结果窗口。
特别注意 PC1 - 营销 0122 行。
此成本中心不一致: 安装使用 2 个权限。此成本中心有 1 个许可证权限和 1 个权利。

检查由向导创建的计数器

- 1 显示计数器 (导航栏上的资产组合管理/软件计数器链接)。
- 2 选择 PC1 - PowerPoint - 许可证和安装的简单计数计数器。
- 3 检查屏幕的顶部:

分组方式（上下文）：此字段设置为成本中心 (amCostCenter)（这是默认值）。将在实例 1b：限制给定部门的计数器范围 [页 106]中看到此字段的用途以及它如何与应用范围 (Definition) 字段关联。

4 显示常规选项卡：计数在这里汇总。

5 显示权限选项卡：

此向导创建与要计数权限的范围 (LicQuery) 链接关联的查询，可用于识别 PC1 - PowerPoint - 许可证资产组合项。

权限 - 计算方法 (seLicCountMode) 设置为点计数：计数器将权限点考虑在内。

6 显示权利选项卡：

此向导创建与要计数的权利范围 (EntContext) 链接关联的查询，可用于标识与 PC1 - 营销成本中心相关联的员工和部门。

7 显示安装/使用选项卡：

此向导创建了与要计数的安装或使用范围 (SoftInstQuery) 链接关联的查询，可用于识别 PC1 - PowerPoint - 安装资产组合项。

安装/使用计算方法 (seInstallCountMode) 设置为点计数：计数器将权限点的消耗考虑在内。

实例 1b：限制给定部门的计数器范围

介绍

这个简单的实例旨在说明计数器的原理，适用于以下情况：

- 定义了一个范围，用来筛选由分组方式 (Context) 链接所选表中的记录。

除了以下几点，该实例的方案与实例 1a 基本相同：

- 对于 Pc1 - 营销部门中的每个用户，计数器都将为 PowerPoint 购置的许可证权限数与所声明的安装数进行比较。

该实例的主要阶段：

- 1 初始步骤与实例 1a 相对应。
- 2 修改许可证。
- 3 创建计数器。

先决条件

只有在完全执行了实例 1 和 1a 之后，才能执行此实例。

执行步骤

修改许可证

- 1 显示资产组合项（导航栏上的资产组合管理/资产组合项链接）。
- 2 选择资产组合项拥有模型PC1 - PowerPoint - 许可证。
- 3 填充下表所示的字段和链接来修改以下记录：

字段或链接	值
常规选项卡	
用户 (User)	Pc1 - 营销
许可证选项卡	
许可证类型 (seSoftLicType)	按安装或使用量

创建计数器

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择调整软件许可证选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在调整软件许可证页面上，单击创建软件许可证管理计数器按钮。
- 5 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	记录
选择如何计数软件安装/使用页面	选择按安装或使用量选项。
选择计数器模板页面	
计数器模板	选择按“部门/员工”计算安装、权利和实际使用数(类型: 基于安装和使用数)模型
使用计数器进行全局软件一致性管理	否
请不要在一致性报告中发布	是
根据软件应用程序类型选择软件许可证页面	选择 PC1 - PowerPoint - 许可证模型。
根据软件应用程序类型选择软件安装页面	选择 PC1 - PowerPoint - 安装模型。
定义不使用标准页面	
未使用期间	0
选择定义权限的方法页面	定义权利列表
选择权利涵盖的成本中心页面	选择 PC1 - 营销记录
定义计数器的应用范围页面	
限制计数器的应用范围	是
定义计数器的应用范围页面	
员工和部门	选择 Pc1 - 营销记录
选择整个部门	是
输入计数器的其他参数页面	
计数器名称	PC1b - 营销部门中的 PowerPoint 安装数
无合同	是

- 6 单击完成。
- 7 单击确定。
- 8 检查软件计数器的结果窗口。
特别注意 PC1 - 营销 0122 行。
此成本中心不一致：安装使用 2 个权限。此成本中心有 1 个许可证权限和 1 个权利。

实例 1c：权限的内部分配

介绍

这个简单的实例旨在说明使用指定权利的计数器的原理。

该实例的方案：

- 目的在于查看 PowerPoint 如何按照公司的内部权利策略来部署。
- PowerPoint 的内部用户权限是在“指定权利”表中声明的。
- PowerPoint 的安装以名为 PC1 - PowerPoint - 安装的安装形式记录在资产组合项表中。
安装链接到用户的计算机。
每个安装都使用一个许可证权限。
- 对于列在指定权利 PC1c - PowerPoint 的指定用户权限中的每个用户，计数器会将为 PowerPoint 声明的用户权限数与所记录的安装数进行比较。

该实例的主要阶段：

- 1 初始步骤与实例 1、1a 和 1b 相同。
- 2 创建指定权利。
- 3 创建计数器。

先决条件

只有在完全执行了实例 1、1a 和 1b 之后，才能执行此实例。

执行步骤

创建模型

- 1 显示模型（导航栏上的“资产组合管理/模型”链接）。

2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - PowerPoint - 许可证
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 许可证
许可证选项卡	
许可证类型 (seSoftLicType)	按指定的用户

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - PowerPoint - 安装
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC1 - 安装

创建资产组合项

- 1 显示资产组合项（导航栏上的资产组合管理/资产组合项链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - PowerPoint - 许可证
常规选项卡	
成本中心 (CostCenter)	PC1 - 培训
许可证选项卡	
权限 (ISoftLicUseRights)	1

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - PowerPoint - 安装
常规选项卡	
数量 (fQty)	1
组件源 (Parent)	从列表中选择 PC1 — 计算机记录

创建指定权利

- 1 显示命名权利（导航栏上的机构/命名权利链接）。
- 2 填充下表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1c - PowerPoint 的指定用户权限
单击创建以确认。	
有资格的用户/部门选项卡	
	Pc1 - 杜

字段或链接	值
	Pc1 - 季

创建计数器

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导 (导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接)。
- 2 在管理软件页面上，选择调整软件许可证选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在调整软件许可证页面上，单击创建软件许可证管理计数器按钮。
- 5 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	记录
选择如何计数软件安装/使用页面	选择每个命名的用户选项。
选择计数器模板页面	
计数器模板	选择成本中心一致性和分配 (每个命名的用户) 模型
使用计数器进行全局软件一致性管理	否
请不要在一致性报告中发布	是
根据软件应用程序类型选择软件许可证页面	选择 PC1c - PowerPoint - 许可证模型。
根据软件应用程序类型选择软件安装页面	选择 PC1c - PowerPoint - 安装模型。
定义不使用标准页面	将此页面保留原样。
选择定义权限的方法页面	创建命名权利
选择权利范围内命名权利页面	选择 PC1c - PowerPoint 的指定用户权限权利
定义计数器的应用范围页面	
限制计数器的应用范围	否
输入计数器的其他参数页面	
计数器名称	PC1c - PowerPoint 的指定用户权限
无合同	是
创建软件许可证管理计数器...页面	选择显示/调整/计算计数选项

- 6 单击完成。
- 7 单击确定。
- 8 Windows 客户端：关闭所有窗口。

检查计数器的结果

Pc1 - 营销和 Pc1 - 培训各有一行结果。
 这两个成本中心都与公司的内部策略 (权利) 一致。
 Pc1 - 营销成本中心与许可证不一致。

实例 1d：考虑软件的有效使用

介绍

这个简单的实例旨在说明在考虑安装/使用的有效使用时，计数器的工作原理。除了计数器考虑软件的有效使用以外，其方案与实例 1b 相同。

该实例的主要阶段：

- 1 初始步骤与实例1， 1a 和 1b 相同。
- 2 添加有关安装使用情况的信息。
- 3 创建计数器。

先决条件

只有在完全执行了实例 1、 1a 和 1b 之后，才能执行此实例。

执行步骤

填充安装的使用情况信息

- 1 显示软件安装（导航栏上的资产组合管理/IT/软件安装链接）。
- 2 选择 PC1 - PowerPoint - 安装。
- 3 填充下表所示的字段和链接来修改以下记录：

字段	值
使用选项卡	
上次使用时间 (dtLastUse)	当前的日期和时间减去两个月

定义计数器的不使用标准

- 1 启动管理软件 (sysSamLauncher) 向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
- 2 在管理软件页面上，选择调整软件许可证选项。
- 3 单击下一步。
- 4 在调整软件许可证页面上，单击修改计数器按钮。
- 5 选择 PC1 - PowerPoint - 许可证和安装的简单计数记录。
- 6 单击安装按钮。
- 7 这将触发修改要使用的安装模型的列表...(sysSamAddInst2Counter) 向导。
- 8 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	记录
修改要使用的安装模型的列表...页面	
未使用期间	1 个月
执行向导后重新计算计数器的结果	是

- 9 单击完成。
- 10 单击确定。
- 11 检查软件计数器的结果窗口的上部分中的PC1 - PowerPoint - 许可证和安装的简单计数计数器。
如在实例 1b 中所示，安装/使用数字段 (dSoftInstallCount) 设置为 2，但是未使用的安装数字段 (dUnusedInstall) 现在设置为 2。
- 12 检查软件计数器的结果窗口的下部分中的PC1 - PowerPoint - 许可证和安装的简单计数计数器。
对于实例 1b，PC1 - 营销有一行结果。
此结果说明您没能满足安装点数量的的许可证，而且软件没有被 Pc1 - 营销成本中心使用。如果确实没有使用该软件，请将其卸载。

实例 2：Microsoft Select 合同

介绍

这个详细的实例说明如何管理 Microsoft Select 合同。

有关 Microsoft Select 6.0 合同的提示

- 它们是面向大中型公司的。
- 基于三年期间的目标采购量。
此目标包括公司打算在以下任一产品组方面采购的许可证总数：
 - 应用程序产品
 - 系统产品
 - 服务器产品
- 在其中的每个组中，公司都对其采购情况进行组织以实现最佳比率。
由于并非所有的软件都具有同样的价值，因此 Select 程序不对许可证进行计数，而是使用许可证点系统。
另外，它允许客户在许可证点可用时复制软件并自动使用这些副本。
- 对于这三个产品组中的每个组都有四种定价级别（由三年期间的采购目标确定）。
 - 可以选择采购以下产品：
 - 仅许可证 (L)。

- 许可证 (L)，使您有权安装软件产品的完全版本。
- 软件保证 (SA)。SA 许可证使您有权在 Select 合同期间进行所有更新（主要版本、次要版本、服务包、修补程序等）。
- 许可证和软件保证 (L+SA)。

有关该实例中 **Microsoft Select** 合同的基本信息

- 开始日期：2003 年 1 月 1 日
- 结束日期：2006 年 12 月 31 日
- 主合同是指公司与 Microsoft 之间的主要合同。
主租赁协议链接到一揽子采购订单合同，该合同包括购置应用程序池中的新许可证。此合同特别定义 3 年期间的目标批量点数（1500 点）。此合同还用作购置新许可证的参考（购置一次即可永久使用）。
一揽子采购订单合同链接到一个维护合同，该维护合同包括应用程序池的许可证保证。
- 公司按照合同部署应用程序 Excel 和 Project。
- 在合同生效之前，公司拥有 100 个 Excel 许可证，10 个 Project 许可证。
100 个 Excel 许可证将包括在 Select 软件保证中。
对于 10 个 Project 许可证的更新不包括在 Select 合同中。
- 公司购买 300 个新的带有 Select 软件保证的 Excel 许可证，
还购买 20 个新的不带软件保证的 Project 许可证。

该实例中要管理的方面

- 确定所购置的批量点数并将它们与合同目标（合同的商业方面）进行比较。
计算字段用于将目标点数与实际购置的点数进行比较。
- 请确保安装数与授权许可证的数量一致。
计数器用于将安装数与采购的许可证数进行比较。

该实例的主要阶段

- 1 创建性质和模型。
- 2 创建合同。
- 3 创建资产组合项。
- 4 创建目录参考。
- 5 创建申请和订单。
- 6 创建计算字段。
- 7 创建计数器。

执行步骤

创建性质

- 1 显示性质（导航栏上的资产组合管理/性质链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC2 - 计算机
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (seOverflowTbl)	计算机 (amComputer)
管理约束 (seMgtConstraint)	唯一资产标签
已安装软件 (bHasSoftInstall)	是

字段或链接	值
名称 (Name)	PC2 - 许可证
创建 (seBasis)	资产组合项
管理约束 (seMgtConstraint)	资产标签
许可证 (bSoftLicense)	是

字段或链接	值
名称 (Name)	PC2 - 安装
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (seOverflowTbl)	软件安装或使用 (amSoftInstall)
管理约束 (seMgtConstraint)	无约束

字段或链接	值
名称 (Name)	PC2 - 一揽子采购订单合同
创建 (seBasis)	合同
合同类型 (seCntrType)	一揽子采购订单

创建品牌

- 1 显示品牌（导航栏上的资产组合管理/品牌链接）。
- 2 如果不存在，请填写下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	Microsoft

为特征创建单位

- 1 显示操作（导航栏上的管理/系统/单位链接）。

2 填充下表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	点
量纲 (Dimension)	计数
	注: 如果显示消息：是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。
符号 (Symbol)	磅
	注: 如果显示消息：是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。
转换系数 (fConv)	0

为模型与合同创建特征

- 1 显示特征（导航栏上的管理/特征/特征链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
	要与许可证模型相关的特征用于定义在每次采购许可证时所获得的点数。
标签 (TextLabel)	PC2SelectPointsL
输入选项卡	
输入类型 (seDataType)	数值
单位 (Unit)	点

字段或链接	值
	要与许可证模型相关的特征用于定义在合同的第三年内（剩下不到一年的软件保证），每次采购许可证时所获得的软件保证点数。
标签 (TextLabel)	PC2SelectPointsSA1
输入选项卡	
输入类型 (seDataType)	数值

字段或链接	值 要与许可证模型相关的特征用于定义在合同的第三年内（剩下不到一年的软件保证），每次采购许可证时所获得的软件保证点数。
单位 (Unit)	点

字段或链接	值 要与许可证模型相关的特征用于定义在合同的第二年内（剩下一两年的软件保证），每次采购许可证时所获得的软件保证点数。
标签 (TextLabel)	PC2SelectPointsSA2
输入选项卡	
输入类型 (seDataType)	数值
单位 (Unit)	点

字段或链接	值 要与许可证模型相关的特征用于定义在合同的第一年内（剩下两三年的软件保证），每次采购许可证时所获得的软件保证点数。
标签 (TextLabel)	PC2SelectPointsSA3
输入选项卡	
输入类型 (seDataType)	数值
单位 (Unit)	点

字段或链接	值 要与给定池的一揽子采购订单合同相关的特征用于定义目标点数。
标签 (TextLabel)	PC2SelectPointsTarget
输入选项卡	
输入类型 (seDataType)	数值
单位 (Unit)	点

向特征中添加参数

- 1 显示特征（导航栏上的管理/特征/特征链接）。
- 2 选择 PC2SelectPointsL 特征。
- 3 显示参数选项卡。
- 4 添加参数（+ 按钮）。
- 5 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
表 (TableName)	模型 (amModel)

- 6 对于 PC2SelectPointsSA1、PC2SelectPointsSA2 和 PC2SelectPointsSA3 特征按同样的方式操作。
- 7 选择 PC2SelectPointsTarget 特征。
- 8 显示参数选项卡。
- 9 添加参数 (+ 按钮)。
- 10 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
表 (TableName)	合同 (amContract)

创建模型

- 1 显示模型（导航栏上的“资产组合管理/模型”链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC2 - 计算机
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC2 - 计算机

字段或链接	值
名称 (Name)	PC2 - Excel - 许可证
品牌 (Brand)	Microsoft
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC2 - 许可证
特征选项卡	
PC2SelectPointsL	1
PC2SelectPointsSA1	1
PC2SelectPointsSA2	1
PC2SelectPointsSA3	2

字段或链接	值
名称 (Name)	PC2 - Project - 许可证
品牌 (Brand)	Microsoft
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC2 - 许可证
特征选项卡	
PC2SelectPointsL	4
PC2SelectPointsSA1	2
PC2SelectPointsSA2	4

字段或链接	值
PC2SelectPointsSA3	6

字段或链接	值
名称 (Name)	PC2 - Microsoft Select - 池
品牌 (Brand)	Microsoft
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC2 - 一揽子采购订单合同

字段或链接	值
名称 (Name)	PC2 - Excel - 安装
品牌 (Brand)	Microsoft
常规选项卡	
性质 (Nature)	PC2 - 安装

创建合同

- 1 显示合同（导航栏上的“合同/合同”链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
	主合同。
参考 (Ref)	PC2MSML
用途 (Purpose)	PC2 - Microsoft Select - 主租赁协议
类型 (seType)	主租赁协议
合同状态 (seStatus)	有效
常规选项卡	
支付方式 (sePayType)	无
开始日期 (dStart)	2006 年 1 月 1 日
结束日期 (dEnd)	2006 年 12 月 31 日

字段或链接	值
	一揽子采购订单合同，包括购置应用程序池中的新许可证。
参考 (Ref)	PC2MSA1
用途 (Purpose)	PC2 - Microsoft Select - 应用程序 - 购置
类型 (seType)	一揽子采购订单
模型 (Model)	PC2 - Microsoft Select - 池
常规选项卡	
附加到 (Parent)	从列表中选择 PC2MSA1 (PC2 - Microsoft Select - 主租赁协议) 合同
支付方式 (sePayType)	无
开始日期 (dStart)	2006 年 1 月 1 日

字段或链接	值
	一揽子采购订单合同，包括购置应用程序池中的新许可证。
结束日期 (dEnd)	2006 年 12 月 31 日
特征选项卡	
PC2SelectPointsTarget	1500

字段或链接	值
	维护合同。包括应用程序池中许可证的软件保证。
参考 (Ref)	PC2MSA2
用途 (Purpose)	PC2 - Microsoft Select - 应用程序 - 保证
类型 (seType)	维护
合同状态 (seStatus)	有效
常规选项卡	
附加到 (Parent)	从列表中选择 PC2MSA1 (PC2 - Microsoft Select - 应用程序 - 购置) 合同
支付方式 (sePayType)	租金
开始日期 (dStart)	2006 年 1 月 1 日
结束日期 (dEnd)	2006 年 12 月 31 日

创建成本中心

- 1 显示成本中心（导航栏上的资产组合管理/成本中心链接）。
- 2 填充下表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
标签 (Title)	PC2 - 国内市场

创建资产组合项

- 1 显示资产组合项（导航栏上的资产组合管理/资产组合项链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
	在 Select 合同开始之前购置的 Excel 许可证。
模型 (Model)	PC2 - Excel - 许可证
常规选项卡	
数量 (fQty)	100
成本中心 (CostCenter)	PC2 - 国内市场
许可证选项卡	

字段或链接	值
权限 (ISoftLicUseRights)	在 Select 合同开始之前购置的 Excel 许可证。 1

字段或链接	值
模型 (Model)	在 Select 合同开始之前购置的 Project 许可证。 PC2 - Project - 许可证
常规选项卡	
数量 (fQty)	10
成本中心 (CostCenter)	PC2 - 国内市场
许可证选项卡	
权限 (ISoftLicUseRights)	1

字段或链接	值
模型 (Model)	PC2 - 计算机
常规选项卡	
成本中心 (CostCenter)	PC2 - 国内市场

字段或链接	值
模型 (Model)	在 Select 合同开始之前执行且将包括在 Select 软件保证中的 Excel 安装。 PC2 - Excel - 安装
常规选项卡	
数量 (fQty)	1
组件源 (Parent)	从列表中选择 PC2 - 计算机记录
软件安装选项卡	
点数 (IUseCount)	1

创建供应商

- 1 显示公司（导航栏上的资产组合管理/公司链接）。
- 2 如果不存在，请填写下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	Microsoft

创建产品

- 1 创建产品（导航栏上的目录/产品链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
描述 (Description)	PC2 - Excel - 许可证
品牌 (Brand)	Microsoft
常规选项卡	
模型 (Model)	PC2 - Excel - 许可证

字段或链接	值
描述 (Description)	PC2 - Project - 许可证
品牌 (Brand)	Microsoft
常规选项卡	
模型 (Model)	PC2 - Project - 许可证

创建目录

- 1 显示目录（导航栏上的目录/目录链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	Microsoft
确认记录的创建（创建按钮）	
分销商	添加与 Microsoft 的链接
默认供应商 (DefSuppCat)	Microsoft

创建参考

- 1 显示目录（导航栏上的目录/合同参考链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
目录 (Catalog)	Microsoft
产品 (CatProduct)	PC2 - Excel - 许可证
价格 (sysCoreCatRefPrice)	200

字段或链接	值
目录 (Catalog)	Microsoft
产品 (CatProduct)	PC2 - Project - 许可证
价格 (sysCoreCatRefPrice)	800

利用主租赁协议创建许可证和保证申请

- 1 显示申请（导航栏上的采购/采购申请链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
用途 (Purpose)	PC2 - 许可证 + Excel 软件保证
编号 (PONumber)	PC2-01

字段或链接	值
用途 (Purpose)	PC2 - Project 许可证
编号 (PONumber)	PC2-02

字段或链接	值
用途 (Purpose)	PC2 - Excel 保证
编号 (PONumber)	PC2-03

为 PC2-01 申请创建申请行

- 1 显示申请（导航栏上的采购/采购申请链接）。
- 2 选择申请 PC2-01（编号 (PONumber) 字段）。
- 3 显示组成选项卡。
- 4 填充如下表所示的字段和链接来添加以下申请行（+ 按钮）：

字段或链接	值
合同使用 (bCntrUtilization)	否
数量 (fQty)	300
参考 (CatalogRef)	从列表中选择 PC2 - Excel - 许可证 (Microsoft) - PC2 - Excel - 许可证记录



提示:

为了能够在 Windows 客户端中正确地创建以下各行，必须首先使用修改按钮来保存包含在申请的第一行。

字段或链接	值
合同使用 (bCntrUtilization)	是
数量 (fQty)	1
申请的合同 (UsedReqLineCntr) 字段右侧的图标	单击
数量 (fQty) 字段下面的下拉列表	使用的合同
该下拉列表右侧值为使用的合同的字段	从列表中选择 PC2MSA2 (PC2 - Microsoft Select - 应用程序 - 保证)记录
申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset)	300 PC2 - Excel - 许可证

为 PC2-02 申请创建申请行

- 1 显示申请（导航栏上的采购/采购申请链接）。

- 2 选择申请 PC2-02 (编号 (PONumber) 字段)。
- 3 显示组成选项卡。
- 4 填充如下表所示的字段和链接来添加以下申请行 (+ 按钮) :

字段或链接	值
数量 (fQty)	20
参考 (CatalogRef)	从列表中选择 PC2 - Project - 许可证 (Microsoft) - PC2 - Excel - 许可证记录

为 PC2-03 申请创建申请行

- 1 显示申请 (导航栏上的采购/采购申请链接)。
- 2 选择申请 PC2-03 (编号 (PONumber) 字段)。
- 3 显示组成选项卡。
- 4 填充如下表所示的字段和链接来添加以下申请行 (+ 按钮) :

字段或链接	值
合同使用 (bCntrUtilization)	是
数量 (fQty)	1
申请的合同 (UsedReqLineCntr) 字段右侧的图标	单击
数量 (fQty) 字段下面的下拉列表	使用的合同
该下拉列表右侧值为使用的合同的字段	从列表中选择 PC2MSA2 (PC2 - Microsoft Select - 应用程序 - 保证) 记录
申请的资产组合项 (UsedReqLineAsset) 字段右侧的图标	单击
该下拉列表下面值为使用的合同的下拉列表	使用的资产
该下拉列表右侧值为使用的资产的字段	Microsoft PC2 - Excel - 许可证

创建、发出和接收 PC2-01 和 PC2-02 订单

- 1 显示申请 (导航栏上的采购/采购申请链接)。
- 2 选择申请 PC2-01 (编号 (PONumber) 字段)。
- 3 单击发出然后单击完成，再单击确定接受建议值。
- 4 在通过申请生成的采购订单的详细信息中：
 - a 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
编号 (PONumber)	PC2-01
常规选项卡	
发送时间 (dtSent)	2006 年 3 月 31 日

- b 显示组成选项卡。

- c 显示采购订单行的详细信息。
- d 在订单行的详细信息中，显示分配选项卡。
- e 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
成本中心 (CostCenter)	PC2 - 国内市场

- f 在订单行的详细信息中，显示融资选项卡。
- g 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
属于一揽子采购订单 (bUsesBlanketPO)	是
一揽子采购订单合同 (BlanketPOCntr)	从列表中选择 PC2MSA1 (PC2 - Microsoft Select - 应用程序)记录

- h 保存对工作单所做的修改（修改按钮）。
- 5 单击发出，然后单击完成，再单击确定接受建议值。
- 6 单击接收，然后单击完成，再单击确定接受建议值。
- 7 检查在接收采购订单的过程中创建的资产组合项的详细信息。
- 8 Windows 客户端：关闭所有窗口。
- 9 显示申请（导航栏上的采购/采购申请链接）。
- 10 选择申请 PC2-02（编号 (PONumber) 字段）。
- 11 单击报价，然后单击完成。按原样接受所建议的值。单击确定。
- 12 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
编号 (PONumber)	PC2-02
常规选项卡	
发送时间 (dtSent)	2006 年 3 月 31 日

- 13 在通过申请生成的估价单的详细信息中：
 - a 显示组成选项卡。
 - b 显示采购订单行的详细信息。
 - c 在订单行的详细信息中，显示分配选项卡。
 - d 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
成本中心 (CostCenter)	PC2 - 国内市场

- e 在订单行的详细信息中，显示融资选项卡。

f 填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
属于一揽子采购订单 (bUsesBlanketPO)	是
一揽子采购订单合同 (BlanketPOCtr)	从列表中选择 PC2MSA1 (PC2 - Microsoft Select - 应用程序)记录

- g 保存对工作单所做的修改（修改按钮）。
- 14 在利用采购申请创建的估价单，单击发出，然后单击完成。按原样接受所建议的值。单击确定。
 - 15 在利用采购申请创建的采购订单的详细信息中，单击接收，然后单击完成。按原样接受所建议的值。单击确定。
 - 16 检查在接收采购订单的过程中创建的资产组合项的详细信息。
 - 17 Windows 客户端：关闭所有窗口。

执行 PC2-03 申请

- 1 显示申请（导航栏上的采购/采购申请链接）。
- 2 选择申请 PC2-03（编号 (PONumber) 字段）。
- 3 将申请状态字段 (seStatus) 设置为已批准。
- 4 单击修改。
- 5 单击执行，然后单击完成。按原样接受所建议的值。单击确定。
- 6 显示组成选项卡。
- 7 显示申请执行合同使用的详细信息。
- 8 单击设置为 Microsoft PC2 - Excel - 许可证的字段右侧的放大镜。
- 9 显示合同选项卡。
注意：资产链接到 PC2MSA2 (PC2 - Microsoft Select - 应用程序 - 保证)合同。
- 10 Windows 客户端：关闭所有窗口。

为点数跟踪创建计算字段

- 1 显示计算字段（导航栏上的管理/系统/计算字段链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：



提示：

建议将文档内 chm 中的脚本复制到 AssetCenter 中。

字段或链接	值
标签 (TextLabel)	PC2 - Select - 许可证点
SQL 名称 (SQLName)	PC2L
表 (TableName)	合同 (amContract)

字段或链接	值
字段类型 (seType)	Basic 脚本
结果类型 (seDataType)	数值
计算字段脚本 (Script)	RetVal = AmDbGetDouble("SELECT SUM(fQty * CatalogRef.CatProduct.Model.fv_PC2SelectPointsL) FROM amPOrdLine WHERE BlanketPOCntr = " & [CntrId] & " AND POrder.dtSent >= #" & [dStart] & "# AND POrder.dtSent <= #" & [dEnd] & "#")

脚本的描述：

- RetVal =：该脚本返回一个值。
- AmDbGetDouble(...)：返回一个双精度数值（8 个字节）。
- FROM amPOrdLine：该查询搜索订单行表。
- WHERE BlanketPOCntr = " & [CntrId] & " AND POrder.dtSent >= #" & [dStart] & "# AND POrder.dtSent <= #" & [dEnd] & "#": 订单行表中的记录必须按一揽子采购订单合同 (BlanketPOCntr) 链接到合同，订单行所属订单的发出日期（链接到 **POrder.dtSent** 字段）必须在合同开始（**dStart** 字段）之后、合同结束（**dEnd** 字段）之前。
- SUM(fQty * CatalogRef.CatProduct.Model.fv_PC2SelectPointsL)：该查询针对由 WHERE(...) 子句选择的每个订单行，对某些特征值 fv_PC2SelectPointsL 进行求和 (SUM(...))，这些特征值与该订单行的目录参考的产品模型（CatalogRef.CatProduct.Model.fv_PC2SelectPointsL 链接）相关。

字段或链接	值
标签 (TextLabel)	PC2 - Select - 保证点
SQL 名称 (SQLName)	PC2SA
表 (TableName)	合同 (amContract)
字段类型 (seType)	Basic 脚本
结果类型 (seDataType)	数值

字段或链接	值
Script (计算字段脚本)	<pre> RetVal = AmDbGetDouble("SELECT SUM(Asset.fTotalQty * Asset.Model.fv_PC2SelectPointsSA1) FROM amAstCntrDesc WHERE ICntrId = " & [ICntrId] & " AND dCntrIncluded >= #" & (Year([dStart]) + 2) & "-" & Month([dStart]) & "-" & Day([dStart]) & "#" AND dCntrIncluded < #" & (Year([dStart]) + 3) & "-" & Month([dStart]) & "-" & Day([dStart]) & "#") RetVal = RetVal + AmDbGetDouble("SELECT SUM(Asset.fTotalQty * Asset.Model.fv_PC2SelectPointsSA2) FROM amAstCntrDesc WHERE ICntrId = " & [ICntrId] & " AND dCntrIncluded >= #" & (Year([dStart]) + 1) & "-" & Month([dStart]) & "-" & Day([dStart]) & "#" AND dCntrIncluded < #" & (Year([dStart]) + 2) & "-" & Month([dStart]) & "-" & Day([dStart]) & "#") RetVal = RetVal + AmDbGetDouble("SELECT SUM(Asset.fTotalQty * Asset.Model.fv_PC2SelectPointsSA3) FROM amAstCntrDesc WHERE ICntrId = " & [ICntrId] & " AND dCntrIncluded >= #" & (Year([dStart]) + 0) & "-" & Month([dStart]) & "-" & Day([dStart]) & "#" AND dCntrIncluded < #" & (Year([dStart]) + 1) & "-" & Month([dStart]) & "-" & Day([dStart]) & "#") </pre>

该脚本的第一个 RetVal = 的描述：

- RetVal = ：该脚本返回一个值。
为了增强可读性，该计算分三步执行，因此计算公式为 RetVal = RetVal + ...
- AmDbGetDouble(...) ： 返回一个双精度数值（8 个字节）。
- FROM amAstCntrDesc ： 该查询搜索合同涵盖的资产表。
- ICntrId = " & [ICntrId] & " ： WHERE 子句的第一个条件。
合同涵盖的资产必须链接到由 **ICntrId** 字段标识的当前合同。
- dCntrIncluded >= #" & (Year([dStart]) + 2) & "-" & Month([dStart]) & "-" & Day([dStart]) & "#" ： WHERE 子句的第二个条件。
在合同开始之后，合同涵盖的资产必须至少已经包括（**dCntrIncluded** 字段）两年。
字符用来分隔参考日期。
参考日期将通过连接合同的开始年份、月份和日期（**dStart** 字段）重新形成。
因此，将获得格式为 #YYYY-MM-DD# 的日期。
- dCntrIncluded < #" & (Year([dStart]) + 3) & "-" & Month([dStart]) & "-" & Day([dStart]) & "#" ： WHERE 子句的第三个条件。

在合同开始之后，合同涵盖的资产必须至少已经包括（**dCntrlIncluded** 字段）三年。

- $SUM(Asset.fTotalQty * Asset.Model.fv_PC2SelectPointsSA3)$ ：该查询将产品的数量（总数量（fTotalQty）字段）和由 WHERE 子句选择的合同所涵盖资产的 PC2SelectPointsSA3 特征组合在一起。

实际上，正是此特征给出当在合同的第一年内购置许可证而且剩下两三年软件保证时，要计数的软件保证点数。

显示计算字段与合同特征



注：

此操作只能在 Windows 客户端中进行。

需要使用 AssetCenter Database Administrator 自定义窗口并让它们在详细信息窗口或 Web 客户端列表中显示计算字段。

- 1 显示合同（导航栏上的“合同/合同”链接）。
- 2 右键单击列表标题。
- 3 从快捷菜单中选择实用工具/配置列表。
- 4 添加计算字段 PC2 - Select - 保证点 (PC2SA) 和 PC2 - Select - 许可证点 (PC2L)。
- 5 单击确定。
- 6 检查已经为 PC2MSA1 和 PC2MSA2 合同添加的值。

创建 Excel 计数器所需的查询

- 1 显示查询（导航栏上的管理/查询链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC2 - 成本中心 1
表 (TableName)	成本中心 (amCostCenter)
查询选项卡	
查询 (memQueryText)	Title = 'PC2 - 国内市场'

字段或链接	值
名称 (Name)	PC2 - Excel - 许可证
表 (TableName)	资产组合项 (amPortfolio)
查询选项卡	

字段或链接	值
	Excel 许可证的 ID
查询 (memQueryText)	Model.Name = 'PC2 - Excel - 许可证'

字段或链接	值
	Excel 许可证的 ID
名称 (Name)	PC2 - Excel - 安装
表 (TableName)	资产组合项 (amPortfolio)
查询选项卡	
查询 (memQueryText)	Model.Name = 'PC2 - Excel - 安装'

创建 Excel 计数器

- 1 显示计数器（导航栏上的资产组合管理/软件计数器链接）。
- 2 填充以下各表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	记录
名称 (Name)	PC2 - Excel - 许可证控制
用作模型 (bType)	否
不用于保持一致 (bInternal)	是
使用向导编辑计数器 (bAutomated)	否
用户权限计数 (bCountLic)	是
安装/使用计数 (bCountInst)	是
权利计数 (bCountEnt)	否
分组方式 (Context)	成本中心 (amCostCenter)
应用范围 (Definition)	PC2 - 成本中心 1
许可证合同 (Contract)	从列表中选择 PC2MSA1 (PC2 - Microsoft Select - 应用程序)记录
权限选项卡	
权限计数器上下文 (LicContext)	资产组合项 (amPortfolio)
要计数权限的范围 (LicQuery)	PC2 - Excel - 许可证
权限 -> 按链接分组 (LicGroupBy)	CostCenter

注:

AssetCenter 自动在输入或粘贴的字符串后添加一个句点。
必须删除此句点以确认刚刚输入的字符串。

权限 - 计算方法 (seLicCountMode)	根据计算公式计数
权限计数字段 (LicCountFormula)	SUM((fQty * Asset.ISoftLicUseRights))
安装/使用选项卡	
安装/使用计数器上下文 (InstContext)	资产组合项 (amPortfolio)
要计数的安装或使用范围 (SoftInstQuery)	PC2 - Excel - 安装

字段或链接	记录
安装/使用 -> 按链接分组 (InstGroupBy)	Parent.CostCenter
	注: AssetCenter 自动在输入或粘贴的字符串后添加一个句点。 必须删除此句点以确认刚刚输入的字符串。
安装/使用计算方法 (seInstallCountMode)	根据计算公式计数
安装/使用计算公式 (InstCountSQL)	Countdistinct(IParentId)

- 3 单击计算按钮。
- 4 显示常规选项卡：计数在这里汇总。
- 5 显示结果选项卡：计数详细信息列在这里。



注:

可以按照同样的方式为 Project 创建计数器。

11 术语表

本节提供用在软件资产管理中的术语表。

 注:

这些术语不按字母顺序显示。

软件安装/使用

在数据库中，软件安装/使用由资产组合项表示。

当将软件实际安装到计算机上时，可以将其声明为计算机的组件。

当不需要实际安装软件时，可以将软件与其用户关联。

在此处定义的使用不要与实际使用相混淆，后者反映了软件应用程序使用的频率。

软件许可证

软件许可证是用来描述用户权限（可能的安装数、数据库访问次数等）的资产。

示例：授权对 AssetCenter 数据库访问 1000 次的许可证。

许可证的合同方面在合同级别描述。

许可证权限

软件计数器对许可证权限进行计数并将其与清点的安装/使用数进行比较。

软件计数器

使用软件计数器可以用安装/使用数调整权限数。

可以按用户、成本中心等方式将这些计数组合到一起。

使用计数器可以执行下列操作：

- 验证是否符合软件提供商的要求。
- 验证是否符合内部策略。

使用计数器可以方便地对软件以外的内容进行计数。

指定权利

软件计数器对权限和安装/使用进行计数。

对于权限，通常可以使用简单查询来标识要用作计数基础的记录（例如，会计部门中的所有员工）。

但是，不是总能定义简单查询。（例如，要使用的记录没有共同点时。）

在这种情况下，需要定义一个指定权利，在其中逐一列出要选择的记录。

标准化已盘存模型

标准化已盘存模型涉及到将软件安装模型从清单数据库映射到 AssetCenter 中有限数量的软件安装模型。

这样可为您提供一种简单有效的方法来组织和构造软件安装。

ITIL

ITIL（信息技术基础设施库）是 IT 服务管理方法。

此方法由已尝试和测试过的最佳实践的库组成。

许多组织都提供 ITIL 培训和认证以及咨询服务。

12 参考

导航栏、菜单和选项卡

以下 Windows 客户端的导航栏链接和菜单直接链接到软件资产模块：

表格 12.1. 软件资产模块中的导航栏链接、菜单&选项卡 - 列表

菜单和导航栏链接	通过菜单访问的表 (标签和 SQL 名称)	专用选项卡、字 段或链接	注释	要参考的指南的章节
文件激活模块	不适用。	不适用。	如果许可证文件允许，可以激活或禁用软件资产模块。	请参考《自定义》指南，第一部分自定义客户端计算机，自定义客户端工作站一章，激活模块一节。
资产组合/资产组合项菜单	资产组合项 (amPortfolio)	<ul style="list-style-type: none">■ 软件安装选项卡		<ul style="list-style-type: none">■ 方法 2：使用菜单 [页 43]
资产组合/资产组合项链接		<ul style="list-style-type: none">■ 使用选项卡■ 许可证选项卡		<ul style="list-style-type: none">■ 方法 2：使用菜单 [页 43]
资产组合/资产和批次菜单	资产 (amAsset)	<ul style="list-style-type: none">■ 许可证选项卡		
资产组合管理/资产链接				

菜单和导航栏链接	通过菜单访问的表 (标签和 SQL 名 称)	专用选项卡、字 段或链接	注释	要参考的指南的章 节
资产组合/软件安 装和使用菜单	软件安装或使用 (amSoftInstall)	<ul style="list-style-type: none"> 所有 		软件安装和使用管 理 [页 47]
资产组合/IT/资产 安装链接	性质 (amNature)	<ul style="list-style-type: none"> 还创建字段 (OverflowTbl) 已安装软件字 段 (bHasSoftInstall) 许可证字段 (bSoftLicense) 		<ul style="list-style-type: none"> 手动创建软件 安装/使用 [页 53] 创建软件许可 证性质 [页 41]
资产组合/模型菜 单	模型 (amModel)	<ul style="list-style-type: none"> 软件安装选项 卡 许可证选项卡 		<ul style="list-style-type: none"> 手动创建软件 安装/使用 [页 53] 方法 2：使用 菜单 [页 42]
资产组合/指定权 利菜单	指定权利 (amEntitlement)	<ul style="list-style-type: none"> 所有 		软件权利管理 [页 45]
组织/指定权利链 接				
软件/软件资产管 理菜单	不适用。	不适用。	触发管理软件向 导。	如何创建记录 [页 23]
资产组合管理/IT/ 许可证/管理软件 链接				
软件/图表板菜单	不适用。	不适用。	显示报表图表板。	方法：使用导航栏 上的链接 [页 77]
资产组合管理/IT/ 许可证/软件图表 板链接				
软件/最终软件库 菜单	模型 (amModel)	<ul style="list-style-type: none"> 软件安装选项 卡 	显示模型表 (amModel) 中链接 到某个性质的记录 的列表，该性质的 还创建字段 (OverflowTbl) 设置 为软件安装或使用 (amSoftInstall)。	
资产组合管理/IT/ 许可证/最终软件 库链接				
资产组合管理/IT/ 许可证/已盘存软 件的键链接	已盘存模型 (amInventModel)	<ul style="list-style-type: none"> 所有 		AssetCenter 数据库 的导入结果 [页 49]

菜单和导航栏链接	通过菜单访问的表 (标签和 SQL 名称)	专用选项卡、字段或链接	注释	要参考的指南的章节
软件/软件计数器的结果菜单 资产组合管理/软件计数器的结果链接	软件计数器 (amSoftLicCounter)	■ 所有	显示所有不是模型的计数器的列表，并显示所选计数器的结果。 还可用于重新计算计数器，使用向导修改计数器，解决许可证权限和安装/使用之间不一致。	更新软件计数器的结果 [页 70]
软件/软件计数器菜单 资产组合管理/软件计数器链接	软件计数器 (amSoftLicCounter)	■ 所有		方法 3：直接创建计数器 [页 65]
合同/合同菜单 合同/合同链接	合同 (amContract)	■ 许可证选项卡		方法 2：使用菜单 [页 30]
合同/主租赁协议菜单 资产组合管理/IT/许可证/合同链接	合同 (amContract)	■ 许可证选项卡		方法 2：使用菜单 [页 30]
工具/操作/编辑菜单 管理/操作链接	操作 (amAction)	■ 所有		请参考《用户界面》指南，参考信息一章，操作一节。
工具/操作/<操作名称>菜单 在导航栏上取决于操作的功能域的多个位置。	不适用。	不适用。	提出与上下文无关或其上下文有效的操作。 触发所选操作。	操作和向导 [页 140]
工具/自定义工具栏菜单	不适用。	不适用。	可以向工具栏中添加图标或从中删除图标 (资产组合类别)。	Windows 客户端工具栏图标 [页 136]
工具/生成报表/报表菜单 管理/生成报表/报表链接	报表 (amReport)	■ 所有		报表和表单 [页 145]
工具/生成报表/表单菜单 管理/生成报表/内部表单链接	表单 (amForm)	■ 所有		报表和表单 [页 145]

菜单和导航栏链接	通过菜单访问的表 (标签和 SQL 名 称)	专用选项卡、字 段或链接	注释	要参考的指南的章 节
管理/屏幕列表菜单	不适用。	不适用。	访问用当前菜单无法访问的表。 此任务是为管理员预留的。这是由于这些表通常不能直接修改。	请参考《用户界面》指南，记录列表一章，使用列表一节。
管理/逐项列表菜单	逐项列表 (amItemizedList)	■ 所有		逐项列表 [页 139]
管理/系统/逐项列表菜单				
管理/计数器菜单	计数器 (amCounter)	■ 所有		计数器 [页 140]
管理/系统/计数器链接				
管理/计算字段菜单	计算字段 (amCalcField)	■ 所有		计算字段 [页 139]
管理/系统/计算字段链接				

此表没有列出软件资产模块中的操作或报表，您可以在导航栏中资产组合管理/IT/许可证分支下找到它们。

Windows 客户端工具栏图标

软件资产模块没有特定的 Windows 客户端工具栏图标。

有关自定义工具栏的更多信息，请参考《自定义》指南，第一部分自定义客户端计算机，自定义客户端工作站一章，自定义工具栏一节。

Windows 客户端接口选项

没有专门用于软件资产模块的 Windows 客户端接口选项。

有关配置界面选项的更多信息，请参考《自定义》指南，第一部分自定义客户端计算机，自定义客户端工作站一章，常规选项一节。

表

软件资产模块使用大量的表。

下列表直接链接到软件资产模块：

表格 12.2. 软件资产模块中的表 - 列表

表标签	表的 SQL 名称	导航栏上用于访问表的链接	要参考的指南的章节
通用表			
资产组合项	amPortfolio	资产组合管理/资产组合项	<ul style="list-style-type: none"> 创建软件许可证 [页 42] 手动创建软件安装/使用 [页 53]
模型	amModel	资产组合管理/模型	<ul style="list-style-type: none"> 创建软件许可证模型 [页 42] 创建软件安装/使用模型 [页 53]
性质	amNature	资产组合管理/性质	<ul style="list-style-type: none"> 创建软件许可证性质 [页 41] 创建软件安装/使用性质 [页 52]
特定于软件的表			
合同	amContract	合同/合同	许可证合同管理 [页 29]
指定权利	amEntitlement	组织/指定权利	创建许可证的指定权利 [页 45]
软件计数器	amSoftLicCounter	资产组合管理/软件计数器 管理/屏幕列表菜单，软件计数器（以前的格式）行	监视许可证是否与安装一致性 [页 59]
权限/使用计数	amRightsUsesCount	管理/屏幕列表菜单，权限/使用计数行	定期清除 [页 71]
软件安装和使用	amSoftInstall	资产组合管理/软件安装	软件安装和使用管理 [页 47]
已盘存模型	amInventModel	资产组合管理/IT/许可证/已盘存软件的键	AssetCenter 数据库的导入结果 [页 49]
要创建的使用	amModelSoftInfo	管理/屏幕列表菜单，安装/要创建的安裝行	

表之间的关系

软件资产模块使用 AssetCenter 数据库中的大量表：这些表之间有多种链接。正是有了这些链接，您将发现对按照某个特定顺序填充表非常有用。

下面提供的顺序并非强制：使用 AssetCenter 可以在需要的时候在关联的表中创建缺少的记录。

下表对应该如何创建记录的顺序进行了优化。该表指明需要填充的从属表。本指南使用的实例遵循以下这些建议。

表格 12.3. 表的依赖关系 - 表

表 (标签和 SQL 名称)	要预先填充的表 (标签和 SQL 名称)	必填值	自动创建的记录
位置 (amLocation)			
部门和员工 (amEmplDept)	位置 (amLocation)		
合同 (amContract)	员工和部门 (amEmplDept)		
性质 (amNature)		创建 (sebasis) : 资产组合项 还创建 (seOverflowTbl) : (无表) 管理约束 (seMgtConstraint) : 唯一资产标签 许可证 (bSoftLicense) : 是 创建 (sebasis) : 资产组合项 还创建 (seOverflowTbl) : 软件安装或使用 (amSoftInstall) 管理约束 (seMgtConstraint) : 自由	
模型 (amModel)	性质 (amNature)		
资产组合项 (amPortfolio)	模型 (amModel)		<ul style="list-style-type: none"> ■ 资产 (amAsset) ■ 软件安装或使用 (amSoftInstall) ■ 权限/使用计数 (amRightsUseCount)
指定权利 (amEntitlement)	部门和员工 (amEmplDept)		
查询 (amQuery)			

表 (标签和 SQL 名称)	要预先填充的表 (标签和 SQL 名称)	必填值	自动创建的记录称)
计数器 (amCounter)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 部门和员工 (amEmplDept) ■ 模型 (amModel) ■ 查询 (amQuery) ■ 资产组合项 (amPortfolio) ■ 指定权利 (amEntitlement) 		权限/使用计数 (amRightsUsesCount)

逐项列表

可以使用打开或关闭的逐项列表来选择某些字段的值。
 要访问逐项列表表 (**amItemizedList**)，请使用管理/逐项列表菜单。
 下表详细介绍特定于软件资产模块的逐项列表。

表格 12.4. 逐项列表 - 列表

表 (标签和 SQL 名称)	使用逐项列表填充的字段 (标签和 SQL 名称)	逐项列表标识符
软件计数器 (amSoftLicCounter)	性质 (Type)	amSLCountNature
软件安装或使用 (amSoftInstall)	语言 (Language)	amLanguage
软件安装或使用 (amSoftInstall)	操作系统 (SoftOS)	amOS
软件安装或使用 (amSoftInstall)	状态 (Status)	amSoftInstStatus
合同 (amContract)	性质 (Nature)	amCntrNature
合同 (amContract)	状态 (Status)	amCntrStatus

有关逐项列表的更多信息，请参考《高级应用》指南，逐项列表一章。

计算字段

软件资产模块使用大量的计算字段。
 下表详细介绍特定于软件资产模块的计算字段。

表格 12.5. 计算字段 - 列表

计算字段的标签	计算字段的 SQL 名称	使用计算字段的字段的标签和 SQL 名称	使用
生产力软件安装数	sysSamOfficeInst	资产组合项 (amPortfolio)	编程指南
生产力软件许可证数	sysSamOfficeLic	资产组合项 (amPortfolio)	编程指南
使用点数	sysSamUses	资产组合项 (amPortfolio)	编程指南
许可证点数	sysSamLicences	资产组合项 (amPortfolio)	编程指南

有关计算字段的更多信息，请参考《高级应用》指南，计算字段一章。

有关编写脚本的更多信息，请参考《高级应用》指南，脚本一章。

有关使用 API 的更多信息，请参考《程序员参考》指南。

计数器

软件资产模块不使用计数器。

要访问计数器表 (amCounter)，请选择导航栏上的管理/系统/计数器链接。

操作和向导

软件资产模块使用操作来使常用任务实现自动化。

要访问操作表 (**amAction**)，请选择导航栏上的管理/操作链接。

可以通过针对下列字段使用简单筛选器，来筛选链接到资产组合和软件资产模块的操作：

- 域 (**Domain**)
- 性质 (**Nature**)

下列操作直接链接到软件资产模块：

表格 12.6. 操作和向导 - 列表

操作名	操作的 SQL 名称	操作类型	操作的上下文 (表的 SQL 名称)	要参考的指南的章节
创建软件许可证管理计数器...	sysSamCreateSoftwareCounter	向导		方法 1：使用创建软件许可证管理计数器(sysSamCreateSoftwareCounter)向导创建计数器 [页 63]
创建简单计数器	sysSamSimpleSoftCounterCreate	向导		方法 2：使用创建简单计数器向导(sysSamSimpleSoftCounterCreate)创建简单计数器 [页 65]
计算所有的软件安装	BstSamComputeAllLicAndInstall	脚本		许可证的定期验证工作流程方案的主要特征 [页 74]
软件图表板	BstSamDashBoard	图表板		自定义图表板 [页 77]
就有关许可证冗余的情况发邮件给管理员	BstSamLicenses_exceeded	邮件	amSoftLicCounter	在许可证冗余时发送自动消息 [页 73]
丢失软件的分配状态	BstSamMissingSoftware	脚本	amComputer	标记上次计算机清单中缺少的软件 [页 51]
就有关未授权安装的情况发邮件给管理员	BstSamUnauthInstallation_found	邮件	amSoftInstall	在出现未授权安装时发送自动消息 [页 54]
添加 ASP 用户	sysSamAddAspUsers2Cntr	向导		将用户添加到当前的 ASP 合同中 [页 57]
创建软件许可证类型(模型)...	sysSamCreateLicModel	向导		创建软件许可证 [页 42]
通过安装创建软件许可证模型...	sysSamCreateLicModFromInst	向导		创建软件许可证 [页 42]
创建新的软件许可证...	sysSamCreateLicpfi	向导		<ul style="list-style-type: none"> ■ 方法 1：使用管理软件向导(sysSamLauncher) [页 42] ■ 这将启动创建新的软件许可证(sysSamCreateLicpfi)向导。 [页 42]

操作名	操作的 SQL 名称	操作类型	操作的上下文 (表的 SQL 名称)	要参考的指南的章节
在指定权利的基础上创建申请...	sysSamCreateRecFromEntitledTemp	向导		方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher) [页 43]
创建软件合同(草稿)...	sysSamCreateSoftContract	向导		<ul style="list-style-type: none"> 创建许可证合同 [页 29] 修改许可证合同 [页 38]
删除 ASP 用户...	sysSamDelAspUsersFromCntr	向导		从当前的 ASP 合同中删除用户 [页 58]
标记 OEM 安装...	sysSamFlagOEMInst	向导		将安装标记为 OEM 安装 [页 56]
选择您当前的软件合同...	sysSamGetEnv	向导		在管理软件向导 (sysSamLauncher) 中选择当前合同 [页 30]
解决软件兼容性问题...	sysSamIdentifyIllegalInstall	向导		处理安装/使用和许可证之间的不一致 [页 71]
管理软件... 准备许可证和软件安装...	sysSamLauncher	向导		如何创建记录 [页 23]
	sysSamLicenseProcess	向导		<ul style="list-style-type: none"> 创建软件许可证 [页 42] 方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher) [页 43]
将发票行链接到合同...	sysSamLinkInvoices2Cntr	向导		将发票行链接到当前合同 [页 39]
重新计算权限和安装	sysSamReCalcCounters	向导		处理安装/使用和许可证之间的不一致 [页 71]
调整外部软件许可证模型...	syslvtReconcExtModelWiz	向导	amInventModel	在已盘存模型 (amInventModel) 表中创建新记录时触发的自动机制 [页 50]
申请批准合同...	sysSamReqContractApproval	向导		申请批准当前合同 [页 36]
传播外部模型的调整	SYS_RES_MOD_ACT01	脚本	amInventModel	由导入操作触发的自动机制 [页 50]
考虑修改安装模型列表...	sysSamAddInst2Counter	向导	amSoftLicCounter	修改软件计数器 [页 68]
考虑修改许可证模型列表...	sysSamAddLic2Counter	向导	amSoftLicCounter	修改软件计数器 [页 68]

操作名	操作的 SQL 名称	操作类型	操作的上下文（表的 SQL 名称）	要参考的指南的章节
定义或重新定义计数器的应用范围...	sysSamAddScope2Counter	向导	amSoftLicCounter	修改软件计数器 [页 68]
申请软件许可证...	sysSamCreateLicReq	向导		申请新的软件许可证 [页 43]
分配软件...	sysSamEntitleUserOrItem	向导		创建许可证的指定权利 [页 45]
修改软件许可证...	sysSamModifyLicpfi	向导		修改软件许可证 [页 43]
调整未知安装和已知的软件安装...	sysSamNormalizeModels	向导		调整未知的安装 [页 56]

有关操作的更多信息，请参考《高级应用》指南，操作一章。

有关编写脚本的更多信息，请参考《高级应用》指南，脚本一章。

有关使用 API 的更多信息，请参考《程序员参考》指南。

您可以创建新操作或自定义现有的某些操作。

workflows

软件资产模块使用 workflow 方案来处理某些过程。

要访问 workflow 方案 (amWfScheme) 表，请单击导航栏上的管理/workflow/workflow 方案链接。

下列 workflow 方案直接链接到软件资产模块：

表格 12.7. workflow - 列表

workflow 方案的名称	workflow 方案的参考	workflow 方案的上下文（表的 SQL 名称）	要参考的指南的章节
没有可用的许可证	BST_SAM01	amSoftLicCounter	在许可证冗余时发送自动消息 [页 73]
许可证的定期验证	BST_SAM02	amSoftLicCounter	软件计数器的自动期间计算 [页 74]
未授权的安装	BST_SAM03	amSoftInstall	在出现未授权安装时发送自动消息 [页 54]

工作流方案的名称	工作流方案的参考	工作流方案的上下文 (表的 SQL 名称)	要参考的指南的章节
利用最近扫描结果检查是否有软件丢失	BST_SAM20	amComputer	标记上次计算机清单中缺少的软件 [页 51]
合同批准	sysSam_CNTR_APPR	amContract	概述 [页 31]
标准化模型: amlInventModel 已确定	syslvtExtModelEnd	amlInventModel	在已盘存模型 (amlInventModel) 表中创建新记录时触发的自动机制 [页 50]
标准化模型: amlInventModel 已添加	syslvtExtModelNew	amlInventModel	在已盘存模型 (amlInventModel) 表中创建新记录时触发的自动机制 [页 50]
标准化模型: amPortfolio 已修改	syslvtExtModelSync	amPortfolio	在已盘存模型表中的现有记录首次链接到软件安装时触发的自动机制 [页 51]

有关工作流的更多信息，请参考《高级应用》指南，工作流一章。
可以创建新工作流方案或自定义现有的工作流方案。

AssetCenter Server 模块

某些 AssetCenter Server 模块特定于软件资产模块。

访问 AssetCenter Server 模块：

- 1 启动 AssetCenter Server。
- 2 连接到 AssetCenter 数据库。
- 3 选择工具/配置模块菜单。

表格 12.8. AssetCenter Server 模块 - 列表

模块名	描述
WkGrlddAcoupSYS_SAM	执行“SYS_SAM”执行组的工作流规则
EdAc	利用 Enterprise Discovery 盘存结果更新数据库。

有关 AssetCenter Server 模块的更多信息，请参考《管理》指南，AssetCenter Server 一章，配置由 AssetCenter Server 监视的模块一节。

系统数据和业务范围数据

随 AssetCenter 提供标准数据集。

这些数据集是以下组之一的一部分：

- 系统数据：必须有此数据，AssetCenter 应用程序才能正常运行。
- 业务范围数据：插入到产品数据库中的数据（如果认为有用）。
这些数据按功能区域进行划分。
- 示例数据：可用于熟悉 AssetCenter 的数据。

特定于软件资产模块的系统数据

对于软件资产模块，系统数据包中包含以下各表中的数据：

- 操作 (amAction)
- 脚本 (amScriptLibrary)
- 应用程序选项 (amOption)

默认情况下，系统数据包含在 AssetCenter 数据库中。

特定于软件资产模块的业务范围数据

对于软件资产模块，业务范围数据包中包含许多表中的数据。下面是一些示例：

- 员工组 (amEmplGroup)
- 软件计数器 (amSoftLicCounter)
- 操作 (amAction)
- workflow 方案 (amWfScheme)
- 逐项列表值 (amItemListVal)
- 已盘存模型 (amInventModel)
- 报表 (amReport)
- 图表板项 (amDashboardItem)

业务范围数据自动包含在 AssetCenter 演示数据库中。

如果使用 AssetCenter Database Administrator 选择此选项，业务范围数据将包含在工作数据库中。

▶ 将业务范围数据导入到数据库 [页 26].

报表和表单

随 AssetCenter 提供表单和报表。某些表单和报表特定于软件资产模块。

要使这些报表和表单在数据库中可用，必须使用 AssetCenter Database Administrator 导入它们。

导入和标识特定于软件资产模块的报表

要了解导入报表的方法，请参考《高级应用》指南，Crystal Reports 一章，安装和使用报表工具一节，在数据库中安装预先配置的 Crystal Reports 小节。

要识别特定于软件资产模块的报表，请参考《高级应用》指南，Crystal Reports 一章，识别特定于给定模块的 Crystal Reports 一节。

导入和标识特定于软件资产模块的表单

要了解导入表单的方法，请参考《高级应用》指南，表单一章，将预先配置的表单安装到工作数据库中一节。

要识别特定于软件资产模块的报表，请参考《高级应用》指南，表单一章，识别特定于给定模块的 Crystal Reports 一节。

后台进程

有关 AssetCenter 执行的自动后台进程的更多信息，请参考《数据库结构》指南。对于本指南中讨论的每个表，都会看到后台进程节。

► 表 [页 136].

API

某些 AssetCenter API 用于软件资产模块。

要获得软件资产模块的 API 的列表和描述，请参考程序员参考。

视图

软件资产模块没有默认视图。

有关使用视图的更多信息，请参考《自定义》指南，第一部分自定义客户端计算机，使用视图一章。

其他文档

本指南只提供与软件资产模块直接相关的信息。

要获取本指南中未涉及的关联信息，建议阅读以下文档：

表格 12.9. 其他文档 - 列表

文档	内容	格式	在 AssetCenter 安装文件夹中的位置
安装和升级	<ul style="list-style-type: none"> ■ 安装 AssetCenter 	印刷版 联机文档	\doc\pdf*InstallationAndUpgrade*.pdf \doc\chm\install.chm
核心表	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管理位置和员工 	印刷版 联机文档	\doc\pdf\CommonTables*.pdf \doc\chm\commontables.chm
用户界面	<ul style="list-style-type: none"> ■ 应用程序的常规界面 	印刷版 联机文档	\doc\pdf\UserInterface*.pdf \doc\chm\userinterface.chm
资产组合	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管理性质、模型、资产组合项和资产 	印刷版 联机文档	\doc\pdf*Portfolio*.pdf \doc\chm\portfolio.chm
管理	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用向导 ■ 自定义字段 ■ 使用计算字段 	印刷版 联机文档	\doc\pdf*Administration*.pdf \doc\chm\administration.chm
高级应用	<ul style="list-style-type: none"> ■ 逐项列表管理 ■ 创建脚本 	印刷版 联机文档	\doc\pdf*AdvancedUse*.pdf \doc\chm\advanceduse.chm
字段和链接的区分上下文的帮助	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用数据库字段和链接 	联机文档	访问有关字段或链接的上下文帮助： <ol style="list-style-type: none"> 1 选择一个字段或链接。 2 执行以下操作之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 右键单击并从快捷菜单中选择字段帮助。 ■ 同时按下键盘上的 Shift 和 F1。 ■ 选择帮助/字段帮助菜单。
程序员参考	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用 API 	印刷版 联机文档	\doc\pdf*ProgrammersReference*.pdf \doc\progref.chm
数据库结构	<ul style="list-style-type: none"> ■ 数据库的表、字段、链接和索引的列表 ■ AssetCenter 触发的自动代理。 	文本文件 联机文档	<ul style="list-style-type: none"> ■ doc\infos\database.txt ■ \infos\tables.txt \doc\chm\dbstructure.chm
常规联机帮助	<ul style="list-style-type: none"> ■ 整个应用程序的功能 	联机文档	要访问联机帮助，请执行以下操作之一： <ol style="list-style-type: none"> 1 按下键盘上的 F1。 2 选择帮助/索引菜单。

索引

- 报表, 145
- 标准化
 - 定义, 132
- 标准化模型 (组), 48
- 表, 136
 - 关系, 137
- 表单, 145
- 菜单, 133
- 操作, 140
- 打开数据库描述文件 - 创建新数据库(选项), 26
- 导航栏, 133
- 工具, 136
- 工具栏, 136
- 工作流, 143
- 管理软件(向导), 23
- 合同
 - (另见 软件)
 - 许可证, 20
- 后台进程, 146
- 计数器, 140
- 计算字段, 139
- 界面选项, 136
- 界面 - 选项, 136
- 软件
 - (另见 软件安装)
 - (另见 软件 - 控制)
 - (另见 软件许可证)
- AssetCenter 许可证, 25
- ITIL
 - 定义, 132
- Microsoft Select, 112
- 报表, 78, 77
- 标准化
 - 定义, 132
- 表, 19
- 创建记录, 23
- 概述, 19
- 管理类型, 22
- 合同, 29
 - 创建, 29
 - 当前合同, 30
 - 发票, 39
 - 批准 - 接受, 37
 - 批准 - 拒绝, 37
 - 批准 - 申请, 36, 36
 - 批准 - 续租, 37
 - 维护, 38
 - 修改, 39, 38
 - 用户 - 删除, 58
 - 用户 - 添加, 57

- 资产, 39
- 模块, 25
- 实例, 79
- 实施, 22
- 图表板, 77
- 物理数据模型, 20
- 状态, 77
- 软件安装
 - (另见 软件)
 - OEM 合同, 56
 - 报废, 55
 - 表, 53
 - 创建
 - Enterprise Discovery, 47
 - 自动化, 47
 - 导入, 49
 - 触发的自动机制, 50
 - 点, 53
 - 定义, 131
 - 模型, 53
 - 软件使用
 - 定义, 131
 - 授权 - 通知, 54
 - 消失, 51
 - 性质, 52
 - 有效使用, 53
 - 与许可证的链接, 21
- 软件安装/使用
 - 创建, 53
- 软件报表, 78
- 软件计数器 (见 软件 - 控制)
- 软件 - 控制, 59
 - 概述, 59
 - 计数器
 - “先前模式”计数器, 72
 - 表, 61
 - 不用向导修改, 69
 - 参考字段, 67
 - 处理软件不一致, 71
 - 创建, 63
 - 定义, 132
 - 更新, 70
 - 计算, 70
 - 期间计算, 74
 - 清除, 71
 - 向导, 65
 - 修改, 68
 - 指定权利 - 表, 61
 - 软件权利 (见 软件许可证)
 - 软件使用 (见 软件安装)
 - 软件图表板, 77
 - 软件许可证
 - (另见 软件)
 - 报废, 44
 - 创建, 43, 42
 - 调整, 56
 - 定义, 131
 - 模型, 42
 - 性质, 41
 - 修改, 43, 43
 - 许可证或权利权限
 - 定义, 132
 - 视图, 146
 - 手册, 146
 - 数据库
 - 业务范围数据 - 导入
 - 现有数据库, 26
 - 新数据库, 26
 - 准备工作, 26
 - 图标, 136
 - 系统数据, 145
 - 向导, 140
 - 许可证或权利权限 (见 软件许可证)
 - 选项卡, 133
 - 业务范围数据, 145, 26, 26
 - 已盘存模型, 50
 - 预备任务, 25
 - 指定权利
 - (另见 软件 - 控制)
 - 创建, 45
 - 定义, 132
 - 删除, 46
 - 修改, 46
 - 逐项列表, 139
- A**
- API, 146
- AssetCenter Database Administrator
 - 业务范围数据 - 导入

现有数据库, 26

新数据库, 26

AssetCenter Server

模块, 144

AssetCenter - 安装和升级, 27

C

Connect-It, 47

E

edac-swnorm.scn(情景), 47

I

ITIL

定义, 132

M

Microsoft Select, 112

S

Select, 112

