

HP Project and Portfolio Management Center

软件版本： 9.30

HP 资源管理用户指南

文档发布日期：2014 年 9 月
软件发布日期：2014 年 9 月



法律声明

担保

HP 产品和服务的唯一担保已在此类产品和服务随附的明示担保声明中提出。此处的任何内容均不构成额外担保。HP 不会为此处出现的技术或编辑错误或遗漏承担任何责任。

此处所含信息如有更改，恕不另行通知。

受限权利声明

机密计算机软件。必须拥有 HP 授予的有效许可证，方可拥有、使用或复制本软件。按照 FAR 12.211 和 12.212，并根据供应商的标准商业许可的规定，商业计算机软件、计算机软件文档与商品技术数据授权给美国政府使用。

版权声明

© Copyright 1997 - 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

商标声明

Adobe® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

文档更新

此文档的标题页包含以下标识信息：

- 软件版本号，用于指示软件版本。
- 文档发布日期，该日期将在每次更新文档时更改。
- 软件发布日期，用于指示该版本软件的发布日期。

要检查是否有最新的更新，或者验证是否正在使用最新版本的文档，请访问：<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals>

需要注册 HP Passport 才能登录此站点。要注册 HP Passport ID，请访问：<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

或单击“HP Passport”登录页面上的“New users - please register”链接。

此外，如果订阅了相应的产品支持服务，则还会收到更新的版本或新版本。有关详细信息，请与您的 HP 销售代表联系。

下表显示了自上一个发布版本以来对本文档所做的更改。

支持

访问 HP 软件联机支持网站：<http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport>

此网站提供了联系信息，以及有关 HP 软件提供的产品、服务和支持的详细信息。

HP 软件联机支持提供客户自助解决功能。通过该联机支持，可快速高效地访问用于管理业务的各种交互式技术支持工具。作为尊贵的支持客户，您可以通过该支持网站获得下列支持：

- 搜索感兴趣的知识文档
- 提交并跟踪支持案例和改进请求
- 下载软件修补程序
- 管理支持合同
- 查找 HP 支持联系人
- 查看有关可用服务的信息
- 参与其他软件客户的讨论
- 研究和注册软件培训

大多数提供支持的区域都要求您注册为 HP Passport 用户再登录，很多区域还要求用户提供支持合同。要注册 HP Passport ID，请访问：

<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

要查找有关访问级别的更多信息，请访问：

http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

HP Software Solutions Now 可访问 HPSW 解决方案和集成门户网站。此网站将帮助您寻找可满足您业务需求的 HP 产品解决方案，包括 HP 产品之间的集成的完整列表以及 ITIL 流程的列表。此网站的 URL 为 <http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp>

目录

第 1 章:HP 资源管理入门	11
HP 资源管理简介	11
相关文档	11
第 2 章:设置 HP 资源管理	13
设置 HP 资源管理概述	13
设置 HP 资源管理验证	14
用于自动完成列表验证的层次结构选择	16
升级注意事项	17
启用层次结构选择	17
层次结构显示选项卡查询示例	18
使用层次结构选择	20
设置默认时段视图	20
设置角色	21
创建新角色	21
修改现有角色	22
删除角色	22
设置技能	23
创建新技能	23
修改现有技能	23
删除技能	24
设置区域日历	24
指定系统默认区域日历	26
设置区域	27
设置请求工作项字段	27
设置资源池	31
设置人员配备概况和资源池的默认通知	31
默认人员配备概况通知	31
默认资源池通知	32
修改默认通知	32
分组通知	32
设置通知参数	33
设置通知服务	33

第 3 章: 组织建模	34
组织建模概述	34
设置资源	34
设置资源属性	35
设置资源日历	38
修改多个资源	38
资源安全性	39
组织单元建模	40
创建组织单元	41
构建组织模型	43
将组织单元链接到安全组	44
转换组织单元类型	47
删除组织单元	48
第 4 章: 使用 HP 资源管理进行容量计划	49
使用 HP 资源管理进行容量计划总览	49
使用资源池计划容量	50
使用资源池: 一般演练	51
创建资源池	52
查看资源池	53
禁用和启用资源池	54
修改资源池通知	55
禁用资源的通知	56
将资源池数据导出到 Excel	57
调整资源池中的资源参与	57
查看预测的需求	59
管理分配	59
查看资源负荷	59
资源池安全性	60
资源池访问授权	60
资源池配置访问权限页面	60
使用配置访问权限页面	61
汇总资源池信息	62
使用人员配备概况跟踪需求	62
使用人员配备概况: 一般演练	63
人员配备概况视图	64
甘特图视图	64
表视图	69

创建人员配备概况	74
创建项目的人员配备概况	76
在人员配备概况页面上查看和配置甘特图	78
在人员配备概况页面上配置甘特图	79
添加职位	81
在甘特图视图中添加职位	81
在表视图中添加职位	82
将职位导入到人员配备概况中	85
在人员配备概况页面上筛选职位	87
在甘特图视图中筛选职位	87
在表视图中筛选职位	88
添加/移除人员配备概况页面上的列	90
查看人员配备概况	90
使用搜索框	91
使用搜索人员配备概况页面	91
修改人员配备概况通知	92
从人员配备概况发送资源请求	93
人员配备概况安全性	95
人员配备概况访问授权	95
人员配备概况配置访问权限页面	96
使用配置访问权限页面	96
清除未来预测和分配	97
删除人员配备概况	98
使用其他人员配备概况功能	98
人员配备概况和 HP 组合管理	98
人员配备概况的默认资源池	99
用于基线人员配备概况的特殊命令	99
根据人员配备概况计算预测劳动力成本	99
直接输入实际值	100
分配时段调整	100
约定分配	101
预测计划	101
配置预测计划页面	101
配置访问授权	102
访问预测计划页面	102
使用预测计划页面	103
更改预测数据	104
保存预测数据更改	104

添加职位	104
移除职位	106
发送资源请求	106
查看有关人员配备概况或职位的信息	107
筛选和排序	107
更改显示选项	109
分配资源池资源	110
收集资源请求	110
进行分配	111
拒绝和转发需求	112
分配约定分配	113
分析资源池	114
将资源池与人员配备概况比较	114
分析资源池细目表	117
分析与项目关联的人员配备概况	119
自动跟踪人员配备概况的实际值	119
使用 HP 时间管理自动跟踪实际值	120
将项目的分配与其人员配备概况比较	122
分析与资产关联的人员配备概况	123
将资产的时间汇总到人员配备概况	123
查看实际值	123
分析分配负荷 portlet	123
管理资源分配	124
访问资源分配管理页面	124
解释资源分配管理页面	125
解释资源分配管理页面的甘特图视图	125
解释资源分配管理页面的表视图	126
在资源分配管理页面上查看和配置甘特图	127
在资源分配管理页面上配置甘特图	129
筛选和排序资源分配管理页面的表视图	130
快速筛选	131
高级筛选	132
时段筛选	134
按人员配备概况和人员配备概况职位排序	135
更改资源分配管理页面的显示选项	135
显示资源	136
显示数据的附加页面	137

修改键或 server.conf 参数	137
从资源分配管理页面将资源分配到资源请求	138
从资源分配管理页面将资源分配到约定分配	140
从资源分配管理页面获取资源建议	141
修改 server.conf 参数	143
从资源分配管理页面转发资源请求	144
从资源分配管理页面约定分配	145
从资源分配管理页面拒绝资源请求	145
从资源分配管理页面移除资源	146
移除约定分配	147
从资源分配管理页面更改资源状态	147
在资源分配管理页面中保存分配数据更改	147
从资源分配管理页面查看预计资源池利用率	148
从资源分配管理页面查看有关人员配备概况、资源或职位的信息	149
查看人员配备概况信息	149
查看资源信息	149
查看职位信息	149
更改在资源分配管理页面中显示的资源池	149
资源分配管理页面的性能及其他注意事项	150
第 5 章: 使用 HP 资源管理执行工作计划和请求	151
使用 HP 资源管理执行工作计划和请求总览	151
为 HP 资源管理配置请求	152
分配请求	153
分配任务	154
将角色与任务关联	154
将资源分配给任务	154
预订任务中的多个资源	155
将项目容量与工作计划负荷比较	156
与项目的工作计划比较	156
工作计划资源使用状况视图	157
使用资源查找器	157
增强的资源查找器	160
列刷新	161
可扩展的资源结果	162
搜索资源	163
使用资源用户数据字段进行资源搜索	163
修改用于搜索资源的技能标准	166
查看资源负荷	167

必需技能和首选技能	168
技能精通	169
比较技能	169
资源查找器计算	171
适合性评分计算	171
计算可用性评分	171
计算技能评分	174
计算预计利用率	174
覆盖预定值和实际值	176
预定值字段关系	177
实际值字段关系	178
查看工作项	178
我的任务 Portlet	178
我的请求 Portlet	178
个人负荷和容量直观显示	179
可视化分配	180
资源负荷细目表	183
调整资源日历	185
附录 A: 典型用法	186
附录 B: 未满足的需求计算示例场景	188
示例数据	188
场景 1: 预测需求和分配使用相同日历时的未满足的需求计算	189
场景 2: 预测需求和分配使用不同日历时的未满足的需求计算	190
场景 3: 部分分配已分配资源时的未满足的需求计算	192
场景 4: 未满足的需求转发到其他池时的未满足的需求计算	193
场景 5: 在资源池页面上查看预测需求时的未满足的需求计算	194
附录 C: 跟踪 PPM Center 数据	197
计算未满足的需求	197
计算预计剩余人力投入	197
配置项目运行状况	198
计算 HP 财务管理数据	199
计算财务摘要中的数据	201
计算场景比较中的数据	204

附录 D: 增强了“导出到 Excel”功能	205
发送文档反馈	206

第 1 章: HP 资源管理入门

HP 资源管理简介

HP 资源管理是 Project and Portfolio Management Center (PPM Center) 的一部分，提供了一系列用于管理 IT 动议的相关人员的工具。

- 角色和技能建模功能可解除潜在资源的锁定，同时使用区域日历可更轻松地准确确定可用工作时数和假期。有关在使用 HP 资源管理之前应完成的设置工作的详细信息，请参见[设置 HP 资源管理 \(第 13 页\)](#)。
- 组织建模功能可跟踪资源所在位置和资源所报告的对象。有关使用 HP 资源管理在个人和组织级别对组织建模的详细信息，请参见[组织建模 \(第 34 页\)](#)。
- 将资源分配给任务和请求时，主管和经理可以根据当前执行情况和将来容量计划，全面了解他们的团队容量以及他们所承担的负荷。
 - 为了支持将来需求和项目计划，系统通过人员配备概况和资源池实现资源预测功能。通过高级直观显示，项目集和资源经理不仅可以评估项目可行性及时间安排，还可以提前做出人员配备决策和分配。有关使用资源池和人员配备概况建立资源分配模型以及计划资源分配的详细信息，请参见[使用 HP 资源管理进行容量计划 \(第 49 页\)](#)。
 - 为了支持当前需求和项目计划，HP 资源管理提供了一组直观显示和相关工具，供经理及个人资源用来传达各自的需求和功能。其中包括工作日历、任务与请求上的标准计划字段以及资源负荷和容量柱状图。有关使用 HP 资源管理直观显示评估当前资源使用状况和优化运营能力的更多详细信息，请参见[使用 HP 资源管理执行工作计划和请求 \(第 151 页\)](#)。

相关文档

与本书相关的文档如下：

- 《入门指南》
- 《HP 需求管理用户指南》
- 《HP 部署管理用户指南》
- 《HP 项目管理用户指南》

- 《HP 项目集管理用户指南》
- 《HP 组合管理用户指南》
- 《HP 时间管理用户指南》
- 《Security Model Guide and Reference》
- 《Creating Portlets and Modules》
- 《HP Time Management Configuration Guide》
- 《运营报告用户指南》

第 2 章: 设置 HP 资源管理

- 设置 HP 资源管理概述 (第 13 页)
- 设置 HP 资源管理验证 (第 14 页)
- 设置默认时段视图 (第 20 页)
- 设置角色 (第 21 页)
- 设置技能 (第 23 页)
- 设置区域日历 (第 24 页)
- 设置请求工作项字段 (第 27 页)
- 设置资源池 (第 31 页)
- 设置人员配备概况和资源池的默认通知 (第 31 页)

设置 HP 资源管理概述

本章论述在使用 HP 资源管理之前应配置的一些设置和实体。此设置工作包括：

- 通过更改字段的验证设置特定于 HP 资源管理的字段的值
- 设置人员配备概况和资源池的默认时段视图
- 创建和修改将分配给资源的角色
- 创建和修改将分配给资源的技能
- 设置将确定假期的区域日历
- 确定将视为工作负荷的请求类型(如果有)
- 创建资源池
- 设置人员配备概况和资源池的默认通知

设置 HP 资源管理验证

HP 资源管理使用了多个在使用之前应对其字段值进行配置的字段，如表 2-1. HP 资源管理验证 (第 14 页) 中所述。通过更改字段验证可以修改这些字段值。

表 2-1. HP 资源管理验证

验证	描述
PPM - 部门 - 已启用	所有资源均有一个可选的“部门”字段，有助于资源搜索。向此验证提供 HP 提供的值，但该值可能与您公司的术语不匹配。
RSC - 资源类别	所有资源均有一个可选的“类别”字段，有助于资源搜索。向此验证提供 HP 提供的值，但该值可能与您公司的术语不匹配。
RSC - 位置	所有资源均有一个可选的“位置”字段，有助于资源搜索。不会向此验证提供 HP 提供的值。
RSC - 组织单元类型	所有组织单元均有一个可选的“类型”字段，有助于组织单元搜索。向此验证提供 HP 提供的值。
RSC - 技能类别	所有技能均有一个可选的“类别”字段，有助于技能搜索。不会向此验证提供 HP 提供的值。
RSC - 技能精通	所有技能均可以分配到特定技能精通水平的资源。向此验证提供 HP 提供的值。
RSC - 工作负荷类别	所有工作项均有一个可选的“工作负荷类别”字段，可用于将工作项划分成几个主要的报告类别以用于分析。向此验证提供 HP 提供的值，但该值可能与您公司的术语不匹配。
RSC - 资源标题	所有资源均有一个可选的“资源标题”字段，有助于资源搜索。向此验证提供 HP 提供的值，但该值可能与您公司的术语不匹配。

要修改这些字段验证的值，请执行以下操作：

备注：如果验证的定义语言不同于会话语言，则无法修改验证。只能用定义语言修改验证。有关详细信息，请选择“文件”>“语言选项”，并参见《Multilingual User Interface Guide》。

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“打开”>“管理”>“打开工作台”。

此时将打开“PPM 工作台”。

3. 在快捷键工具栏中选择“配置”>“验证”。

此时将打开“验证工作台”窗口。

验证工作台

查询: 无

验证名称: 描述:

组件类型: 全部 是否用在工作流中? 全部

列表值: 已启用: 全部

新建验证 保存查询 清除 列出

就绪

4. 在“验证名称”字段中键入 rsc，然后单击“列出”。

此时将打开“结果”选项卡，列出所有系统 HP 资源管理验证。

验证工作台			
查询	验证名称	描述	组件类型
结果	RSC - Vis - 分配负荷分组方式	RSC - Vis - 分配负荷分组方式	下拉列表
	RSC - Vis 资源池分组方式		下拉列表
	RSC - 与资源池关联的主组织单元	与资源池关联的所有主组织单元的列表	自动完...
	RSC - 主组织单元 - 已启用	返回已启用的主组织单元的列表	自动完...
	RSC - 主组织单元 - 已启用但未分配到任何资...	返回未分配到任何资源池的已启用主组织单元的列...	自动完...
	RSC - 主组织单元 - 已启用但未分配到资源池	返回尚未分配到任何资源池的已启用主组织单元的...	自动完...
	RSC - 主组织单元 - 无关联的资源池	返回已启用但尚未有资源池与之关联的主组织单元	自动完...
	RSC - 人员配备概况 ID - 全部	RSC - 人员配备概况 ID - 全部	自动完...
	RSC - 人员配备概况 ID - 由我管理	RSC - 人员配备概况 ID - 由我管理	自动完...
	RSC - 人员配备概况排序方式	RSC - 人员配备概况排序方式	下拉列表
	RSC - 人员配备概况父容器	人员配备概况可链接到的实体的列表。	下拉列表
	RSC - 人员配备概况状态	人员配备概况状态列表	自动完...
	RSC - 人员配备概况状态(查找)	人员配备概况状态列表	下拉列表
	RSC - 人员配备概况职位状态	职位状态列表	自动完...
新建 打开 复制 删除 刷新			
已加载 77 条记录。			


- 5. 修改表 2-1. HP 资源管理验证 (第 14 页)中列出的验证以符合您的业务模型。
- 6. 如果您认为适合，即可添加、修改或删除这些验证的值。

有关修改列出的验证值的更多详细信息，请参见《Commands, Tokens, and Validations Guide and Reference》。

用于自动完成列表验证的层次结构选择

通过层次结构选择，可按照层次结构或树的形式列出可选字段值。如果可以按层次结构定义字段值，即可在层次结构列表中向用户显示可选择的字段值。例如，在创建资源池 (ResourcePool_1a) 时，可以设置一个父资源池。如果将父资源池 (ResourcePool_1) 配置为 ResourcePool_1a，则在层次结构选择中，Resource_Pool_1a 将显示为 ResourcePool_1 的子项。

图 2-1. 层次结构选择示例



层次结构选择必须由系统管理员启用，并且仅适用于自动完成列表验证。

升级注意事项

可以在升级的自动完成列表验证中启用层次结构选择。默认情况下，层次结构选择处于禁用状态。

启用层次结构选择

只能为自动完成列表验证启用层次结构选择。

要启用层次结构选择，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“打开”>“管理”>“打开工作台”。

此时将打开“PPM 工作台”。

3. 在快捷键工具栏上单击“配置”>“验证”。
4. 从验证工作台中，

如果要创建新验证，请单击“新验证”。输入所需的字段(“名称”和“参考代码”)。对于“组件类型”，选择“自动完成列表”。对于“验证者”，请选择“SQL - 自定义”。

如果要更新验证，请单击“列表”，然后找到并双击所需验证。

5. 选中“是否启用层次结构选择?”复选框。将启用“层次结构显示”选项卡。

备注: 如果不能选中“是否启用层次结构选择?”复选框，将不能为验证启用层次结构选择。

6. 从“层次结构显示”选项卡中设置以下字段：

字段	描述
文件夹是否可选择？	在层次结构选择中，父节点可以是可选择的值的容器，也可以是可选择的值。 如果父节点是可选择的值，则启用此复选框。选中此复选框之后，可以选择父节点值作为字段值。 如果父节点仅是一个容器或文件夹，则禁用此复选框。禁用此复选框之后，不能选择父节点值作为字段值。
SQL	提供用于查询数据库信息的 Select 语句。无需使用结束分号。有关详细信息，请参见 层次结构显示选项卡查询示例 (第 18 页) 。

7. 为验证输入任何其他信息。

8. 选择“确定”。

如果某个字段使用了此验证，此字段旁将显示层次结构选择图标 ()。

层次结构显示选项卡查询示例

在“层次结构显示”选项卡中使用的基本 SQL 查询包括以下内容：

```
Select <PrimaryIDColumn> id,  
<ParentIDColumn> parentId,  
<FolderDefinition> isFolder,  
<BusinessKeyColumn> name,  
<DisplayInfo_1>, <DisplayInfo_2>, ..., <DisplayInfo_n>  
from <Table_1>, <Table_2>, ..., <Table_n>  
where <Condition_1> and <Condition_2> and ... and <Condition_n> and NVL  
(<ParentIDColumn>,0) = :parentId
```

其中

<PrimaryIDColumn>	必填。数据类型为数字的列名称。确定在层次结构选择列表中显示的对象，如资源池 (rpl.resource_pool_id)或技能 (sk.skill_id)。
--------------------------------	--

<ParentIDColumn>	必填。数据类型为数字、并且是父项的列名称。确定选定对象的父项，如父资源池 (rpl.parent_resource_pool_id) 或父技能 (sk.parent_skill_id)。有关使用层次结构选择创建技能的详细步骤，请参见 层次结构显示选项卡查询示例 (第 18 页) 。
<FolderDefinition>	必填。用于确定对象是否是文件夹的列名称(如标志)或子查询。值或结果必须是“Y”或“N”。 以下是一个列名称示例： sk.is_skill_folder_flag 以下是一个子查询示例： decode(sign((select count (rpl2.resource_pool_id) from RSC_RESOURCE_POOLS rpl2 where rpl2.enabled_flag='Y' and rpl2.parent_resource_pool_id=rpl.resource_pool_id)),1,'Y','N')
<BusinessKeyColumn>	必填。在层次结构选择列表中显示的对象的用户定义名称。
<DisplayInfo_1>, ..., <DisplayInfo_n>	可选。将在层次结构选择列表中显示的对象的相关附加信息。
<Table_1>, ..., <Table_n>	必填。从中执行查询操作的表的名称。例如，RSC_RESOURCE_POOLS 或 RSC_SKILLS。
<Condition_1> and ... and <Condition_n>	为了使所选对象显示在层次结构选择列表中而必须满足的条件。必须至少包括以下条件： NVL(<ParentIDColumn>,0) = :parentId

下面是可用于资源池验证的层次结构显示查询示例：

```
select rpl.resource_pool_id id,
rpl.parent_resource_pool_id parentId,
decode(sign((select count(rpl2.resource_pool_id) from
RSC_RESOURCE_POOLS rpl2 where rpl2.enabled_flag='Y' and rpl2.parent_resource_pool_
id=rpl.resource_pool_id)),1,'Y','N') isFolder,
rpl.resource_pool_name name,
krsc_utils.get_pool_managers_list(rpl.resource_pool_id), rpl.description
from RSC_RESOURCE_POOLS rpl
where rpl.enabled_flag='Y' and
NVL(rpl.parent_resource_pool_id, 0) = :parentId
```

使用层次结构选择创建技能

要使用层次结构选择创建技能，请执行以下操作：

1. 打开 createSkills Web 服务，以创建父技能并将“文件夹”设置为 true。
2. 创建一些子技能，并将“父名称”设置为您创建的父技能的名称。

备注: 在通过 createSkills Web 服务创建技能时，无论是否将其定义为文件夹，都不能通过 updateSkills Web 服务更改它。

目前，不支持从标准界面中使用层次结构选择创建技能。要创建这些技能，必须使用 Web 服务。有关 Web 服务的详细信息，请参见《Web Services Programmer's Guide》。

使用层次结构选择

当字段旁显示层次结构选择图标 () 时，说明已为该字段启用层次结构选择。单击层次结构选择图标将打开层次结构或树形式的可选字段值列表。

如果字段只允许输入一个值，则只能从层次结构选择中选择一个值。如果字段中存在值，则所选值将替换现有值。

如果字段允许输入多个值，则可以从层次结构选择中选择一个或多个值。如果字段中存在值，则所选值将附加到现有值后。

设置默认时段视图

通过人员配备概况和资源池，您可以选择查看以下信息的方式：

- 时段
 - 年
 - 季度
 - 月
 - 周
- 每个资源的总计
 - 时数
 - 全时当量 (FTE)
 - 人员天数

通过更改 PPM 服务器上 server.conf 文件中的相应参数，可以为以上选项配置系统范围的默认设置。表 2-2. 默认时段视图的 server.conf 参数 (第 21 页)列出了 server.conf 文件中确定这些默认值的参数。

表 2-2. 默认时段视图的 **server.conf** 参数

参数	描述	默认值
RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE	确定在人员配备概况和资源池中显示的默认时段类型。 可能的值: 季度 、 月 、 周 、 年	月
RM_DEFAULT_EFFORT_TYPE	确定在人员配备概况和资源池中显示的默认人力投入类型。 可能的值: fte 、 小时 、 人员天数	fte
RM_ALLOWED_EFFORT_TYPES	列出在人员配备概况和资源池中显示的可能人力投入类型。 可能的值: fte 、 小时 、 人员天数	fte、人员天数

有关配置 **server.conf** 文件的更多详细信息, 请参见《**Installation and Administration Guide**》。

设置角色

通过 HP 资源管理, 您可以定义角色并将其与资源关联。角色可与人员配备概况职位和工作计划中任务关联, 有助于清楚地描述资源需求。这些角色可以推动计算任务或人员配备概况职位的劳动力成本时使用的成本率。(有关人员配备概况职位的信息, 请参见[使用人员配备概况跟踪需求 \(第 62 页\)](#)。)

备注: 只有具有“资源管理:编辑所有角色”访问授权的用户才可以添加或修改角色。

创建新角色

要添加新角色, 请执行以下操作:

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“创建”>“管理”>“角色”。

此时将打开“创建新角色”页面。
3. 键入“角色名称”, 并完成任何需要的可选字段。
4. 单击“创建”。

此时将创建角色并打开“浏览角色”页面。

浏览角色

导出到 Excel

选择角色			显示 1 至 11 个，共 11 个
名称	描述	已启用	
Developer - GAP	Programmer specializ...	是	
Help Desk Manager	The Help Desk Manage...	是	
Help Desk Analyst	The Help Desk Techni...	是	
IT Financial Mgr	Responsible for Fin...	是	
Functional Manager	The functional manag...	是	
IT Executive	Executive in IT	是	
ITG Administrator	System Administrator f...	是	
Operations Manager	The Operations Manag...	是	
Project Office Manager	The role of the Proj...	是	
QA Manager	The Quality Assuranc...	是	
Technical Writer	The Technical Writcr...	是	

显示 1 至 11 个，共 11 个

现在您可以将此角色添加到任何资源。

备注: 角色的定义语言将设置为会话语言。角色只能使用其定义语言进行修改。
有关详细信息，请参见《Multilingual User Interface Guide》。

修改现有角色

备注: 如果角色的定义语言不同于会话语言，则无法修改角色。有关详细信息，请单击标头中的“为什么？”，并参见《Multilingual User Interface Guide》。

要修改现有角色，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“管理”>“角色”。
3. 在“浏览角色”页面中单击一个角色的“名称”，打开其“修改角色”页面。
4. 进行所有必要的更改，然后单击“保存”。

删除角色

要删除角色，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“管理”>“角色”。
3. 在“浏览角色”页面中单击一个角色的“名称”，打开其“修改角色”页面。
4. 单击“删除”。

此时将删除角色。但无法删除资源处理的角色或历史工作项中使用的角色。可以禁用这些角色。

设置技能

通过 HP 资源管理，您可以定义技能并将其与资源关联。为了更好地描述资源需求，技能将与人员配备概况职位和工作计划任务关联。(有关人员配备概况职位的信息，请参见[使用人员配备概况跟踪需求 \(第 62 页\)](#)。)


备注：只有具有“资源管理:编辑所有技能”访问授权的用户才可以添加或修改技能。因此，除非用户具有“编辑所有技能”访问授权，否则该用户将无法添加或修改其本身的技能。

创建新技能

要添加新技能，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“创建”>“管理”>“技能”。

此时将打开“创建新技能”页面。



3. 键入“技能名称”，并完成任何需要的可选字段。
4. 单击“创建”。此时将创建技能并打开“浏览技能”页面。

现在您可以将此技能添加到任何资源。

备注：技能的定义语言将设置为会话语言。技能只能使用其定义语言进行修改。有关详细信息，请参见《[Multilingual User Interface Guide](#)》。

修改现有技能

要修改现有技能，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“管理”>“技能”。此时将打开“浏览技能”页面。
3. 单击一个技能的“名称”，打开其“修改技能”页面。

备注: 如果技能的定义语言不同于会话语言，则无法修改技能。有关详细信息，请单击标头中的“为什么？”，并参见《Multilingual User Interface Guide》。

4. 进行所有必要的更改，然后单击“保存”。

删除技能

要删除技能，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“管理”>“技能”。
3. 在“浏览技能”页面中单击一个技能的“名称”，打开其“修改技能”页面。
4. 单击“删除技能”。

此时将删除技能。但无法删除资源处理的技能或历史工作项中使用的技能。可以禁用这些技能。

设置区域日历

区域日历可设置组织单元、资源或项目的默认工作日和非工作日。各个资源的工作安排计划可以使用单独的资源日历进行设置。

要设置区域日历，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“管理”>“区域日历”。

此时将打开“管理区域日历”页面。

管理区域日历

导出到 Excel

选择要修改的日历

显示 1 至 13 个, 共 13 个

名称	已启用
US (系统默认)	是
UK	是
France	是
Germany	是
Italy	是
Spain	是
Canada	是
Brazil	是
Australia	是
Singapore	是
Israel	是
Korea	是
Turkey	是

显示 1 至 13 个, 共 13 个

创建新区域日历

设置系统默认区域日历

筛选区域日历

名称:

已启用:

全部

使用日历的资源:

使用日历的组织单元:

使用日历的项目:

使用日历的区域:

排序方式:

名称

升序

降序

每页显示的结果数:

50

搜索

通过在筛选字段中提供搜索标准并单击“搜索”，可以扩大或缩小区域日历列表的范围。

3. 单击要修改的区域日历的名称。

此时将打开“修改区域日历:<名称>”页面。

修改区域日历: Australia

保存

完成

取消

April 2013

跳转到: 2012 2014 今天

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
31 Holiday	1 Holiday	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25 Holiday	26	27
28	29	30	1	2	3	4

将所选天数设置为:

原因:

描述:

☐ 工作日

☐ 非工作日

☒ 恢复为默认设置

每天时数: 8.00

更改设置

此日历未使用。

已启用

禁用

备注: 禁用此日历不会影响当前正在使用日历的资源、组织单元和项目。您将无法再向其添加新项或现有项。

复制日历

删除

禁用以供将来使用

保存

完成

取消

HP Project and Portfolio Management Center (9.30) 第 25 页, 共 206 页

- 4. 通过使用 Shift + 单击或 Ctrl + 单击选择某一天或日期范围。
- 5. 单击“非工作日”选项将这些天标记为非工作日。

(可选)选择一个“原因”，并键入“描述”。

- 6. 单击“保存”。

此时区域日历设置完毕。非工作日将通过区域日历显示为资源和组织单元的非工作日。

指定系统默认区域日历

系统默认区域日历可用于安排请求工作项。所有其他实体必须选择一个区域或继承一个区域，这样才能使用为该区域设置的区域日历。

系统默认区域日历只能有一个，此日历是在 PPM Center 的安装或升级过程中设置的。如果需要，可以更改此设置。

要设置系统默认区域日历，请执行以下操作：

- 1. 登录到 PPM Center。
- 2. 从菜单栏选择“打开”>“管理”>“区域”>“设置系统默认区域日历”。

此时将打开“设置系统默认区域日历”页面，显示所有已启用的区域日历。当前的系统默认区域日历已选中。

设置系统默认区域日历

除非指定另一不同区域日历，否则系统将使用下面选择的区域日历。

选择区域日历以用作系统默认日历	
区域日历	日历设置
☒ US	8小时/天，星期一 - 星期五，US Holidays的假期安排
☐ UK	8小时/天，星期一 - 星期五，UK Holidays的假期安排
☐ France	8小时/天，星期一 - 星期五，France Holidays的假期安排
☐ Germany	8小时/天，星期一 - 星期五，Germany Holidays的假期安排
☐ Italy	8小时/天，星期一 - 星期五，Italy Holidays的假期安排
☐ Spain	8小时/天，星期一 - 星期五，Spain Holidays的假期安排
☐ Canada	8小时/天，星期一 - 星期五，Canada Holidays的假期安排
☐ Brazil	8小时/天，星期一 - 星期五，Brazil Holidays的假期安排
☐ Australia	8小时/天，星期一 - 星期五，Australia Holidays的假期安排
☐ Singapore	8小时/天，星期一 - 星期五，Singapore Holidays的假期安排
☐ Israel	8小时/天，星期日 - 星期四，Israel Holidays的假期安排
☐ Japanese	8小时/天，星期一 - 星期五，US Holidays的假期安排
☐ Korea	8小时/天，星期一 - 星期五，Korea Holidays的假期安排
☐ Turkey	8小时/天，星期一 - 星期五，Turkey Holidays的假期安排
☐ Russia	8小时/天，星期一 - 星期五，Russia Holidays的假期安排
☐ (CUSTOM) China	8小时/天，星期一 - 星期五，China Holidays的假期安排

完成 取消

- 3. 选择所需区域日历，然后单击“完成”。

设置区域

除了为资源设置区域日历之外，区域还控制货币显示设置。有关创建和修改区域的详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

设置请求工作项字段

如果您拥有 HP 需求管理的许可证，并且要使用 HP 资源管理将请求作为要跟踪的工作项包括在内，请将工作项字段与请求类型关联。工作项字段包括以下内容(有关所有请求工作项字段的列表，请参见[表 5-1. 请求工作项字段 \(第 152 页\)](#)):

- 预定开始日期
- 预定完成日期
- 预定持续时间
- 预定人力投入

要将工作项字段插入到请求类型中，必须将工作项字段组与该请求类型使用的请求标头类型关联。[图 2-2. 请求类型中的工作项字段组 \(第 27 页\)](#)说明了工作项字段组、请求标头类型和请求类型之间的关系。

图 2-2. 请求类型中的工作项字段组



备注: 为了避免工作项字段与您不想跟踪的请求关联，请在请求标头类型和请求类型之间使用一对一映射。

字段组与现有请求类型关联(通过请求标头类型定义)时，PPM Center 数据库中的表将更新，以处理此新配置。由于数据库范围发生更改，应在数据库上重新运行“数据库统计”。《Installation and Administration Guide》中包含相关说明。请联系系统管理员获取有关此过程的帮助。

要将工作项字段与请求类型关联，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
 2. 从菜单栏选择“打开”>“管理”>“打开工作台”。
- 此时将打开“PPM 工作台”。
3. 从快捷键工具栏中选择“需求管理”>“请求标头类型”。

此时将打开“请求标头类型工作台”。

4. 单击“新建请求标头类型”。

此时将打开“请求标头类型”窗口并转到“字段”选项卡。

请求标头类型: 无标题1

请求标头类型名称:

参考代码:

描述:

扩展:

已启用: ☒ 是 ☐ 否

字段

布局

筛选器

所有权

用户数据

参考

提示	显示	仅显...	事务...	备注...	在搜索筛...
☐ 摘要					
.....请求编号:	是	是	否	否	否
.....请求类型:	是	否	否	否	是
.....创建者:	是	是	否	否	是
.....部门:	是	否	否	否	是
.....子类型:	是	否	否	否	是
.....创建于:	是	是	否	否	是
.....工作流:	是	否	否	否	是

+ 全部

- 全部

新建

编辑

移除

字段组

确定


保存

取消

就绪

5. 单击“字段组”。

此时将打开“字段组”窗口。



备注:“字段组”窗口可以显示一组不同的选项，具体取决于您站点已授权的 PPM Center 产品。

6. 选中“工作项字段”选项的“已启用”复选框，并单击“确定”。
- 现在工作项字段已与请求标头类型关联。
7. 提供任何其他所需或可选信息。
8. (可选)修改其他现有请求标头类型字段，或创建您认为合适的新请求标头类型字段。有关修改请求标头类型字段的更多详细信息，请参见《HP Demand Management Configuration Guide》。
9. 保存请求标头类型。
10. 单击“请求类型”屏幕，然后打开要将工作项字段包括在其中的请求类型。
11. 在“请求标头类型”字段中，指定包含工作项字段的请求标头类型。



12. (可选)根据需要修改请求类型，包括设置字段逻辑和安全性。有关修改请求类型字段

的更多详细信息，请参见《HP Demand Management Configuration Guide》。

13. 保存请求类型。

请求类型现在已具有与之关联的工作项字段，并且可以使用 HP 资源管理对该请求类型进行跟踪。

备注: 某些请求工作项字段相互依赖，即一个字段的值更改时另一个字段可能会更新。通过 HP 需求管理字段级别安全性，您可以将请求字段设置为对某些用户或用户组不可见。

如果将相互依赖的请求工作项字段设置为对用户不可见，则用于请求的 HP 资源管理可能无法正确工作。任何将要使用请求工作项字段的用户至少必须具有对所有这些字段的“查看”访问权限。除非用户要更改工作项字段值，否则不需要对所有工作项字段的编辑访问权限。

设置资源池

通过资源池，资源规划者可以指定将来资源容量，这些资源按角色或组织单元排列。有关 HP 资源管理中的资源池及其角色的更详细讨论，请参见[使用 HP 资源管理进行容量计划 \(第 49 页\)](#)。

HP 建议您先设置资源池，然后再创建任何人员配备概况。有关设置资源池的详细说明，请参见[使用资源池计划容量 \(第 50 页\)](#)。

设置人员配备概况和资源池的默认通知

通过使用通知，可以在发生特定事件时(例如资源请求已发送、已转发或已拒绝，以及资源已分配时)，以电子邮件方式通知资源池经理、人员配备概况经理和资源。默认通知是在创建人员配备概况或资源池时自动设置的通知。

必须设置 `server.conf` 中的参数并设置通知服务，才能成功发送电子邮件通知。有关更多信息，请参见[设置通知参数 \(第 33 页\)](#)和[设置通知服务 \(第 33 页\)](#)。

备注: 如果资源池经理和人员配备概况经理是同一个人，则不会发送通知。如果资源池经理是人员配备概况经理组中的一个，则只有其他人员配备概况经理会收到通知。

默认人员配备概况通知

默认人员配备概况通知将设置为在以下情况通知人员配备概况经理：拒绝资源请求、调配资源、调配的资源更改为软预订或被移除、对调配的资源的开始日期、结束日期或 FTE 进

行调整。还可以将默认人员配备概况通知设置为在转发资源请求消息或软预订的资源分配受影响时, 通知人员配备概况经理。

您既可以修改默认通知, 也可以修改特定人员配备概况的通知(有关详细信息, 请参见[修改人员配备概况通知 \(第 92 页\)](#))。修改默认通知不会影响现有人员配备概况的通知。

默认资源池通知

默认资源池通知将设置为在资源请求发送或转发到此资源池时通知资源池经理。还可以将默认资源池通知设置为在更改预测需求时, 或者调配或软预订的分配受到影响时通知资源。

您既可以修改默认通知, 也可以修改特定资源池的通知(有关详细信息, 请参见[修改资源池通知 \(第 55 页\)](#))。修改默认通知不会影响现有资源池的通知。

进行分配时, 可以临时禁用对资源的通知。有关详细信息, 请参见[禁用资源的通知 \(第 56 页\)](#)。

修改默认通知

您必须具有“编辑所有人员配备概况”或“编辑所有资源池”访问授权, 才能修改默认通知。

要修改人员配备概况和资源池的默认通知, 请执行以下操作:

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“打开”>“管理”>“资源管理”>“配置通知默认值”。
3. 选中或取消选中所需通知级别的复选框。
4. 单击“保存”。

分组通知

通知可以立即发出或者将通知分组在一封电子邮件中发出(如果发送到同一收件人)。您可以通过设置 `server.conf` 文件中的 `RM_NOTIFICATION_INTERVAL_MINUTES` 参数来配置此发送选项(有关配置 `server.conf` 文件的详细信息, 请参见《[Installation and Administration Guide](#)》)。`RM_NOTIFICATION_INTERVAL_MINUTES` 参数定义了发送通知电子邮件的频率(以分钟为单位)。

要立即发出通知, 请将 `RM_NOTIFICATION_INTERVAL_MINUTES` 参数设置为 1。

要将一个收件人的通知分组到一封电子邮件中, 请将 `RM_NOTIFICATION_INTERVAL_MINUTES` 参数设置为大于 1。在定义的时间间隔内, 将会对发送给一个收件人的通知分组。该时间间隔结束后, 一封包含已分组通知的电子邮件将会发送到收件人。

设置通知参数

必须配置 `server.conf` 文件中的以下参数，才能发送通知：

表 2-3. 通知的 `server.conf` 参数

参数	描述	默认值和有效值
EMAIL_NOTIFICATION_SENDER	电子邮件通知的默认发件人的电子邮件地址。	示例 mgr@ppm.com
SMTP_SERVER	兼容 SMTP 的邮件服务器的主机名称，该服务器充当电子邮件通知的网关。	示例 mailserver.mydomain.com

有关配置 `server.conf` file 的更多详细信息，请参见《Installation and Administration Guide》。

设置通知服务

资源池和人员配备概况的通知服务由 PPM Server 上的“RM 通知服务”控制。表 2-4. 资源池和人员配备概况的通知服务 (第 33 页) 中描述了此服务。

表 2-4. 资源池和人员配备概况的通知服务

服务	描述	默认值
RM 通知服务	确定是否发送通知以及发送通知的频率。如果“进度表”设置为 1 分钟，则将立即发送通知。如果“进度表”设置为大于 1 分钟的时间间隔，则在该时间间隔内发送到同一收件人的通知将分组到一封电子邮件中。	状态：禁用 进度表类型：简单 进度表：1 小时

要修改此服务，请执行以下操作：

1. 从标准界面的菜单栏中选择“打开”>“管理”>“安排服务进度”。
2. 单击“RM 通知服务”。
3. 编辑“状态”、“进度表类型”和“进度表”。有关“进度表类型”的详细信息，请参见联机帮助。
4. 单击“保存”。

第 3 章: 组织建模

- [组织建模概述 \(第 34 页\)](#)
- [设置资源 \(第 34 页\)](#)
- [组织单元建模 \(第 40 页\)](#)

组织建模概述

本章论述资源的各种属性和组织单元，并讨论如何设置这些属性：

- 配置各个资源的信息
 - 资源属性，例如名称、电话号码、电子邮件地址
 - 每个资源的日历信息，包括计划的假期天数
 - 资源安全性设置，用于确定资源可以查看和编辑的内容
- 设置组织单元
 - 将资源置于组织单元内
 - 设置组织单元之间的关系
 - 确定组织单元的成员资格是否链接到特定安全组
 - 确定组织单元是主组织单元还是矩阵式组织单元

设置资源

要使用 HP 资源管理，必须先定义资源。资源可以有多个属性，包括：

- 名字和姓氏
- 电话号码
- 电子邮件地址
- 直接经理

- 部门
- 角色
- 技能
- 区域
- 时间表批准人

表 3-1. 关键资源属性 (第 35 页)介绍了一些特别有用的资源属性。要充分利用 HP 资源管理功能，应为每个资源定义这些属性。

表 3-1. 关键资源属性

属性	利用率
角色	用于资源预订，以及构建人员配备概况和资源池(请参见 使用 HP 资源管理进行容量计划 (第 49 页))。角色可以是帮助描述资源需求的用户责任。 有关更多详细信息，请参见 设置角色 (第 21 页) 。
技能	用于进一步描述任务和人员配备概况职位的资源需求(不包括角色描述)，例如能力或知识领域。 有关更多详细信息，请参见 设置技能 (第 23 页) 。
区域	用于确定资源的区域日历和货币设置。资源可以从其主组织单元继承区域设置，也可以直接指定区域。 有关区域和区域日历的详细信息，请参见 设置区域日历 (第 24 页) 。 有关货币设置的详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

资源与 PPM Center 用户是一对一映射。

备注: 无法从头开始创建新资源。必须先定义一个新用户，然后再配置其资源属性。

系统会在资源容量计算和直观显示中考虑用户的开始和结束日期。例如，如果某个用户设置为在特定的日期离职，则以后不能向该用户分配任务或人员配备概况。同样地，如果用户在将来开始工作，则可以选择该用户来处理计划在将来激活的相关实体。

系统还会在资源容量计算和直观显示中考虑资源是否参与到资源池中。如果资源属于一个或多个资源池，则容量为非零。

从 PPM 工作台创建和维护用户时，资源信息将在标准界面中设置。

设置资源属性

常规资源属性将在标准界面中设置。

备注: 使用成本率规则设置资源成本率。有关成本率规则及其配置的更多详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

要配置资源的属性，请执行以下操作：

- 1. 登录到 PPM Center。
- 2. 从菜单栏选择“搜索”>“管理”>“资源”。

此时将打开“搜索资源”页面。

搜索资源

搜索要查看的资源

用户名 包含:

名字 包含:

部门:

经理:

组织单元:

安全组:

已启用:

是

时间批准人:

资源

计费批准人:

资源

成本类别:

角色:

姓氏 包含:

技能:

区域:

位置:

类别:

时间表策略:

职务:

资源池:

排序方式:

用户名

升序

降序

每页显示的结果数:

50

搜索

- 3. 在“搜索资源”部分中指定任何搜索标准，并单击“搜索”。

此时“搜索资源”页面将显示搜索结果。

搜索资源

导出到 Excel

修改搜索

选择要查看的资源

用户名

名字

姓氏

部门

admin

Admin

User

全部选中

修改选中的资源

修改所有返回的资源

显示 1 至 1 个, 共 1 个

显示 1 至 1 个, 共 1 个

备注: 如果要将此页面上的资源导出到 Microsoft Excel 电子表格，请单击“导出到 Excel”。可以在管理控制台中配置参数 EXCEL_EXPORT_RESOURCES_LIMIT，以指定可以导出的最大资源数。默认情况下，该值为 3000。请在配置该参数时考虑性能目标。

- 4. 单击一个资源的“用户名”，打开其“修改资源”页面。

此时将打开“修改资源”页面并转到“常规”选项卡。

修改资源: Andy Madison

保存完成取消

常规角色/技能日历时间管理容量/负荷

查看审计追踪

常规资源设置

全名: Andy Madison

名字: Andy

姓氏: Madison

电子邮件:

电话号码:

直接经理: Kim Song

公司:

资源将:
☒ 继承区域 USA, 来自组织单元未指定
☐ 使用此区域:

查看

开始日期: 11/11/14 结束日期:

职务:

部门:

位置:

类别:

成本类别:

组织信息

组织单元名称	类型	经理
未指定		

非矩阵组织单元以粗体显示。

资源池参与

资源池	当前参与(人力投入) 11/11/14
AST	100%
非工作负荷容量	0%
总计	100%

管理参与

相关操作

[修改此资源的用户信息\(工作台\)](#)
[查看组织模型](#)

5. 提供任何所需资源属性的数据。

财务摘要设置设置为通过人员配备概况计算预测劳动力成本时，成本类别可用于对工作分配的成本进行分类。

资源所属的主组织单元将显示在“组织信息”部分中。

要添加角色和技能，请单击“角色/技能”选项卡。

6. 单击“保存”以保存对资源进行的所有更改。

7. (可选)如果要查看对资源进行的更改的历史记录，可以单击页面右上角的“查看审计追踪”按钮。

“资源审计追踪”将跟踪对资源的以下成本相关属性进行的更改：

- 资源类别
- 组织单元
- 部门
- 区域
- 角色

备注: 资源将使用为其所选区域配置的区域日历和货币。

设置资源日历

资源日历可在标准界面中配置，该日历指定了该特定资源的工作日和非工作日。如果资源是具有“编辑我的日历”访问授权的安全组的一部分，则这些资源可以编辑其自身的日历。

要设置资源日历，请执行以下操作：

1. 按照 [设置资源属性 \(第 35 页\)](#) 中的描述打开资源的“修改资源”页面。
2. 通过单击“修改资源”页面的“日历”选项卡，打开资源日历。
3. 通过使用 **Shift** + 单击或 **Ctrl** + 单击选择某一天或日期范围。
4. 选择“非工作日”选项将这些天标记为非工作日。

(可选) 选择一个“原因”，并键入“描述”。

5. 单击“保存”。

此时资源日历设置完毕，并将用于在 HP 资源管理直观显示中计算该资源的容量。

备注: 默认情况下，资源日历将继承资源使用的区域日历中设置的所有非工作日。

修改多个资源

可以同时修改多个资源的属性。例如，您可能要将一个特定角色或区域与多个资源关联，而不必单独更新每个资源。

要同时修改多个资源的属性，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“管理”>“资源”。

此时将打开“搜索资源”页面。

3. 在“搜索资源”部分中指定任何搜索标准，并单击“搜索”。

此时“搜索资源”页面将更改为显示搜索结果。

4. 选中要修改的每个资源旁边的“用户名”复选框，并单击“修改选中的资源”。

此时将打开“资源批量更新”页面。

资源批量更新

保存完成取消

共选中5个资源，选择了其中的1个资源，将给资源于新建。

组织单元:

时间能准人:

资源

区域:

计费能准人:

资源

位置:

时间能准理场:

类别:

标准:

角色:

成本类别:

技能:

级别 1 (低)

添加

移除

保存完成取消

5. 提供任何所需资源属性的数据。
6. 单击“保存”以保存对资源进行的所有更改。

资源安全性

资源信息可以应用于各种安全层。用户可以查看其自身的资源信息、查看其他资源的相关信息、编辑所管理资源的信息或编辑系统中的所有资源，具体取决于该用户具有的访问授权。使用“分析分配负荷”直观显示也需要这些访问授权。[表 3-2. 资源信息访问授权 \(第 39 页\)](#)详细描述了这些访问授权。

表 3-2. 资源信息访问授权

访问授权	描述
仅查看我的个人资源信息	用户只能查看自己的资源信息。
查看所有资源	用户只能查看系统中所有资源的信息。
仅编辑我管理的资源	用户可以查看和编辑将其列为“直接经理”的资源的信息。
编辑所有资源	用户可以查看和编辑系统中所有资源的信息。
编辑我的日历	用户可以编辑自己的资源日历。
约定未指定的资源	用户可以添加、分配、修改和移除约定的分配。必须启用 <code>ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION</code> 参数才能查看约定的分配。
仅查看我在“我的资源池”中管理的资源 ^a	用户可以查看其在资源池(包括子池)中管理的资源的资源概况。当用户打开“查看资源”页面时，其中的所有信息都为只读。
仅查看我作为直接经理管理的资源 ^a	用户可以查看其直接管理的资源的资源概况。当用户打开“查看资源”页面时，其中的所有信息都为只读。
a. 仅提供对资源概况的查看权限。用于从外部系统导入资源信息的情况。通过使用这些访问授权创建用户(资源池经理和直接经理)，可以保持 PPM Center 与资源信息来源之间的完整性。	

访问授权可通过其安全组成员资格链接到用户。有关用户安全性的详细信息，请参见《Security Model Guide and Reference》。

组织单元建模

资源可以是组织单元的成员，他们可以相互独立，也可以彼此关联排列形成组织模型。
[图 3-1. 示例组织模型 \(第 40 页\)](#)说明了一个示例组织模型。

组织模型在“查看组织模型”页面中始终可见。要打开此页面，请在菜单栏中选择“打开”>“资源管理”>“组织模型”>“浏览组织模型”。

图 3-1. 示例组织模型

查看组织模型

创建新组织单元 搜索组织单元

给我显示: ☐ 所有组织单元 ☒ 仅限启用的组织单元

刷新

组织单元名称	类型	经理	部门	位置	已启用	成员总计(直接)
Business Relationships	部门	Admin User	财务	站点 A	是	0 (0)
Org2	团队	Admin User	订单	站点 B	是	0 (0)
PPM_Test	部门	Admin User	财务	站点 A	是	0 (0)

创建新组织单元 搜索组织单元

“全部展开”和“全部折叠”按钮此时可用，这两个按钮可用于展开和折叠此页面上的所有组织单元。如果您的组织较大，选中这些按钮会导致性能下降。如果要隐藏这些按钮，请将 `RM_ENABLE_ORG_VIEW_EXPAND_ALL` `server.conf` 参数设置为 `false`。有关详细信息，请参见《Installation and Administration Guide》。

组织单元有两种：


- 主组织单元。**资源只能属于一个主组织单元。如果将资源设置为从父组织单元继承区域设置，则资源将继承其主组织单元的区域。只有主组织单元才可以链接到资源池(有关详细信息，请参见[使用资源池计划容量 \(第 50 页\)](#))。
- 矩阵式组织单元。**由主组织单元中的成员组成，矩阵式组织单元不会确定其资源的区域设置。

一种类型的组织单元可以转换成另一种类型的组织单元。有关详细信息，请参见[转换组织单元类型 \(第 47 页\)](#)。

备注: 每个资源必须是一个且只能是一个主组织单元的成员。未分配到主组织单元的资源会成为默认“未指定的”组织单元的一部分，并继承为其分配的区域。

可以使用“分析分配负荷”`portlet` 显示组织单元中所有资源的分配负荷。[图 3-2.“分析分配负荷”portlet \(第 41 页\)](#)显示当前未充分利用其成员的组织单元的“分析分配负荷”`portlet`。该组织单元的总容量是从每个资源的日历和工作负荷容量计算得来。

图 3-2.“分析分配负荷”portlet



创建组织单元

要创建组织单元，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“创建”>“管理”>“组织单元”。

此时将打开“创建新的组织单元”页面。

创建新的组织单元

名称:

部门:

类型:

经理:

位置:

此组织单元是:

☒ 主组织单元

☐ 矩阵式组织单元

父组织单元:

☒ 继承父项的区域

☐ 使用此区域:

查看

已启用:

☒ 是

☐ 否

直接成员

用户名	全名	主组织单元
当前无直接成员。		

备注: 禁用的用户呈灰色。

全部选中

全部清除

移除

添加新组织成员:

资源:

添加

链接的安全组

名称	关系
当前无链接的安全组。安全组附加在工作台中。	

子组织单元

名称	类型	已启用
当前无子组织单元。		

创建

取消

3. 提供组织单元“名称”和任何其他所需信息。

a. 如有必要，请选择一个“父组织单元”。
b. 确定是“继承父项的区域”，还是从组织单元的“使用此区域”字段中选择。
c. 从“此组织单元是”字段中选择“主组织单元”或“矩阵式组织单元”。
4. 通过从“资源”字段中选择一个用户并单击“添加”，将用户添加到组织单元。
此时将重新加载“创建新组织单元”页面，同时所选用户将显示在“直接成员”列表中。
5. 单击“创建”以创建组织单元。
此时将打开“查看组织单元”页面，显示新创建的组织单元。

查看组织单元: Information Architecture (主组织单元)

修改组织单元

完成

名称: Information Architecture

父组织单元: Org1

部门: IS

继承区域: China

类型: 团队

区域日历: Korea

经理: Admin User

货币: 美元

位置: 站点 A

已启用: 是

财务摘要: Information Architecture

备注: 这是主组织单元。

直接成员

用户名	全名	主组织单元
当前无直接成员。		

备注: 禁用的用户呈灰色。

< 无结果 >

链接的安全组

名称	关系
当前无链接的安全组。安全组附加在工作台中。	

子组织单元

名称	类型	已启用
当前无子组织单元。		

相关操作

查看此组织单元的人员配备概况

完成

构建组织模型

组织模型是组织单元的层次结构。图 3-3. 具有两个子单元的父组织单元 (第 43 页)说明了在定义组织模型时 HP 资源管理所使用的术语。

图 3-3. 具有两个子单元的父组织单元



组织单元的父项是在其“修改组织单元”或“创建新组织单元”页面中定义的。使用“父组织单元”字段可设置组织单元的父项。

图 3-4.“修改组织单元”页面的顶部

修改组织单元: Information Architecture (主组织单元)

查看组织单元

保存

取消

*名称: Information Architecture

父组织单元: Org1

部门: IS

继承父项的区域: China

类型: 团队

使用此区域:

经理: Admin User

更改为 矩阵式组织单元:

位置: 站点 A

已启用: 是 否

财务摘要: Information Architecture

更改

查看

通过“修改组织单元”页面，您还可以创建新的子组织单元。单击“创建新的子组织单元”可在新窗口中创建新的子组织单元。

图 3-5.“创建新的子组织单元”按钮

子组织单元

名称	类型	已启用
当前无子组织单元。		
创建新的子组织单元		

保存

取消

要访问组织单元的“修改组织单元”页面，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“管理”>“组织单元”。
此时将打开“搜索组织单元”页面。
3. 提供搜索标准，然后单击“搜索”。
此时“搜索组织单元”页面将更改为显示搜索结果。
4. 单击要修改的组织单元的名称。此时将打开“查看组织单元”页面。
5. 单击“修改组织单元”。此时将打开“修改组织单元”页面。

将组织单元链接到安全组

安全组可以链接到组织单元。这样您的安全性配置能更加准确地反映业务需要，同时提供一种更方便和直观的方式，为用户添加安全性或从中移除安全性(通过将用户与组织单元关联或取消该关联)。这样还可以将安全组的维护从 PPM Center 管理员分发到实际管理组织单元的业务用户。

图 3-6. 组织单元确定的安全组成员资格

The screenshot shows a window titled "Security Group : PPM Resource Manager". It contains several fields: "Name" (PPM Resource Manager), "Reference Code" (_PPM_RESOURCE_MANAGER), and "Description" (Provides access to resource workload and capacity planning data). There are checkboxes for "Requests", "Projects", "Packages", and "Time Sheets". Below these are tabs for "Deployment Management App Codes", "Charge Code Rules", "Ownership", "User Data", and "Used By". The "Users" tab is selected, showing a list of users: "Admin User", "Manager Manager", "helen zhao", and "joe joe". There are "New" and "Delete" buttons below the list. On the right, the "Membership" section is visible, with "Determined by Organization Unit" selected. Below this, there are radio buttons for "Direct Members Only" and "All Members (Cascading)". At the bottom, there are "OK", "Save", and "Cancel" buttons. A status bar at the bottom indicates "Filtered to 4 of 4 total user(s)".

通过使用 HP 资源管理，可以按以下方式确定安全组成员资格：

- **直接指定。**安全组成员将在 PPM 工作台“安全组”窗口的“用户”选项卡中指定。此方法不会考虑组织模型。
- **取决于组织单元。**安全组的成员列表由其链接到的组织单元确定。必须指定组织单元才能使用此方法。


备注：安全组的成员由组织单元确定时，组织单元的成员列表和经理将覆盖该安全组的对应内容。

如果安全组的成员由其组织单元确定，则将添加一个附加的控制级别：


- **仅限直接成员。**只有组织单元的直接成员才是安全组的一部分。
- **所有成员(级联)。**组织单元的直接成员及其所有子组织单元的所有成员都是安全组的一部分。

要将安全组链接到组织单元，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“打开”>“管理”>“打开工作台”。
此时将打开“PPM 工作台”。
3. 从快捷键工具栏中选择“系统管理”>“安全组”。
此时将打开“安全组工作台”。



4. 创建新安全组，或搜索并打开现有安全组。
此时将打开“安全组”窗口。
5. 在“用户”选项卡中选择“取决于组织单元”选项。
此时将打开一个问题对话框，警告您组织单元的当前成员将覆盖安全组的当前成员列表。
6. 单击“是”以继续操作。



“组织单元”自动完成字段将变为启用状态且是必填项。

7. 选择一个要链接到安全组的组织单元。
8. 为安全组的成员列表指定“仅限直接成员”或“所有成员(级联)”。
9. 单击“保存”。

此时您将看到安全组的新成员列表。

转换组织单元类型

主组织单元可以转换成矩阵式组织单元，反之亦然。进行转换时应用以下更改：

- **主组织单元到矩阵式组织单元。**组织单元中的所有资源都属于“未指定的”组织单元。
 - 如果资源设置为从其组织单元继承区域，则其将继承属于“未指定的”组织单元的区域。
 - 如果资源池与该组织单元关联，则它们之间不再有链接。
- **矩阵式组织单元到主组织单元。**组织单元中的所有资源都将从现有主组织单元中移除，并放置到当前组织单元中。如果资源设置为从其先前的主组织单元继承区域，则这些资源将改从当前组织单元继承区域。

尝试进行此转换时，HP 资源管理会显示一个窗口，详细描述此更改的影响。这样您可以确认转换或取消尝试。

要将组织单元从“主组织单元”转换成“矩阵式组织单元”或从“矩阵式组织单元”转换成“主组织单元”，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 通过从菜单栏选择“搜索”>“管理”>“组织单元”，搜索组织单元。

- 单击要转换的组织单元的名称。

此时将打开“查看组织单元”页面。

- 单击“修改组织单元”。

此时将打开“修改组织单元”页面。

- 在“更改为矩阵式/主组织单元”旁边单击“更改”。

此时将打开一个窗口，显示组织单元或区域设置将更改的用户列表。

将resource_dsouth更改为矩阵式组织单元

 将resource_dsouth更改为矩阵式组织单元会将系统资源设置提供给所有直接成员。

系统资源设置

这些资源的区域将更改为: USA

日历: US

货币: 美元

更改

取消

- 单击“更改”。

删除组织单元

删除组织不会移除资源、安全组、子组织单元或其他与组织关联的实体。您必须具有“资源管理:编辑整个组织”或“资源管理:仅编辑我管理的组织单元”访问授权，才能删除组织单元。

要移除组织单元，请执行以下操作：

- 登录到 PPM Center。
- 从菜单栏选择“搜索”>“管理”>“组织单元”。

此时将打开“搜索组织单元”页面。

- 选中要删除的组织单元旁边的复选框。
- 单击“删除”。

第 4 章: 使用 HP 资源管理进行容量计划

- [使用 HP 资源管理进行容量计划总览 \(第 49 页\)](#)
- [使用资源池计划容量 \(第 50 页\)](#)
- [使用人员配备概况跟踪需求 \(第 62 页\)](#)
- [预测计划 \(第 101 页\)](#)

使用 HP 资源管理进行容量计划总览

资源容量计划包含以下活动：

- 测量当前资源容量和工作负荷
- 按所需角色或资源预测将来资源容量
- 按所需角色或资源预测将来资源需求
- 查看资源分配中的历史趋势
- 比较当前资源使用状况和先前预测值

HP 资源管理包含两个基本工具，有助于进行资源容量计划：

- **人员配备概况。**通过人员配备概况，经理可以计划将来的资源分配(按角色细分)。这样，业务人员就能够知道将来工作需要哪种类型的资源和角色。
- **资源池。**资源池提供了一种跟踪将来资源容量的方法(按角色细分)。这样，资源经理就能够知道哪些资源和角色可应用于将来工作。

人员配备概况和资源池集成在一起，形成一个端到端的资源管理流程：

1. 资源经理创建定义资源容量的资源池。有关创建资源池的详细信息，请参见[使用资源池计划容量 \(第 50 页\)](#)。
2. 项目经理创建预测资源需求的人员配备概况。有关人员配备概况使用和创建的详细信息，请参见[使用人员配备概况跟踪需求 \(第 62 页\)](#)。

3. 这些人员配备概况针对各种资源池产生资源请求。有关资源请求的详细信息，请参见[从人员配备概况发送资源请求 \(第 93 页\)](#)

人员配备概况经理可以使用“预测计划”页面管理其拥有的项目的职位和分配。有关“预测计划”页面的详细信息，请参见[预测计划 \(第 101 页\)](#)。

4. 资源经理通过从指定资源池提取来填充资源请求，从而将实际资源分配到原始人员配备概况。有关从资源池分配到人员配备概况的详细信息，请参见[分配资源池资源 \(第 110 页\)](#)、[调整资源池中的资源参与 \(第 57 页\)](#)以及[从资源分配管理页面将资源分配到资源请求 \(第 138 页\)](#)。

资源经理还可以将请求转发到另一个资源池，或完全拒绝资源请求。有关转发和拒绝资源请求的详细信息，请参见[拒绝和转发需求 \(第 112 页\)](#)、[从资源分配管理页面转发资源请求 \(第 144 页\)](#)以及[从资源分配管理页面拒绝资源请求 \(第 145 页\)](#)。

资源经理可以跨请求资源的人员配备概况加载池中的平衡资源。他们还可以检查项目的资源利用率。有关此流程的详细信息，请参见[分析与项目关联的人员配备概况 \(第 119 页\)](#)和[分析资源池 \(第 114 页\)](#)。

使用资源池计划容量

通过资源池，资源规划者可以指定将来资源容量(按角色或资源排列)，并根据[表 4-1. 资源池功能 \(第 50 页\)](#)中所述任何选项进行划分：

表 4-1. 资源池功能

功能	选项
资源池中的项可以表示	• 资源 • 角色 • (资源和角色)
资源池可以显示的容量预测时间	• 3 个月 • 6 个月 • 9 个月 • 1 年 • 2 年 • 3 年

表 4-1. 资源池功能(续)

功能	选项
资源容量的分组时段可以是	• 周 • 月 • 季度 • 年
总资源容量的显示单位可以是	• 时数 • 全时当量 (FTE) • 人员天数

资源池可以组织成层次结构，反映或详细说明业务中责任的分组。[表 4-2. 资源池属性 \(第 51 页\)](#)描述了资源池的关键属性。

表 4-2. 资源池属性

字段名称	描述
资源池信息	
池名称	资源池的名称。
描述	资源池的描述。
池经理	负责资源池和将资源分配到人员配备概况的用户。
此资源池针对	定义资源池是与主组织单元关联还是成为独立项。
区域	与资源池关联的区域；确定未命名资源的假期安排。
父资源池	允许您在需要时指定父资源池，从而创建资源池的层次结构。

使用资源池：一般演练

资源池是供资源经理使用的一个工具。资源经理可以使用资源池及其直观显示来评估建议的项目或项目集是否在容量范围内。

除了在资源池的人员配备概况中进行分配之外，资源经理还可以自己检查资源池，确定是否存在过度分配情况。然后，资源经理可以采用以下任何操作执行负载平衡：

- 将人员配备分配重新分配到其他资源
- 将资源添加到资源池

- 将资源传输到其他资源池
- 修改资源在多个资源池中的参与级别

资源经理还可以从“资源分配管理”页面评估和管理资源池的资源和资源请求。有关详细信息，请参见[管理资源分配 \(第 124 页\)](#)。

创建资源池

要创建资源池，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“创建”>“管理”>“资源池”。

此时将打开“创建新资源池”页面。

创建新资源池

池名称:

描述:

池管理者:

此资源池针对:

☐ 主组织单元: [查看](#)

☒ 独立

区域:

父资源池:

☐ 计算此资源池的资源负荷时将子资源池包括在内。

[创建](#) [取消](#)

3. 完成必填字段和任何可选字段。

此时，您应决定以下内容：

- 资源池是独立项还是与主组织单元关联，如果与主组织单元关联，则具体是哪一个资源池
- 资源池是否有父资源池

4. 单击“创建”。

此时将打开“资源池”页面。

5. 将项添加到资源池。

- a. 单击“管理池容量”。

此时将打开“管理池容量”页面。

管理池容量: 0928

完成

显示以下项目的池:

显示其中的资源容量:

显示总数:

过去 3 个月 下一步 9 个月 应用

年 | 季度 | 月 | 周 | FTE | 小时

添加新资源 添加未命名总人数

资源	角色	Q2 14	Jun 14	Jul 14	Q3 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Q4 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Q1 15	Feb 15
PPM_Test	PPM_Test	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0.9		
Test_Role	Test_Role	0	0	0	0	1	0.5	1	1	1	1	1		
User1	User1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
时段总计		1	1	1	3	2.5	3	3	3	3	3	2.9		

管理参与

导出资源池

完成

- b. 单击资源池名称下面的链接。
- “显示以下项目的池”指定资源池将覆盖的时间。
 - “显示其中的资源容量”确定时段细目。
 - “显示总数”设置计算分配的单位。
- c. 添加资源或角色。
- 要添加资源，请单击“添加新资源”，指定一个资源以及资源池资源的开始日期。
 - 要添加角色，请单击“添加未命名总人数”，指定一个角色以及此角色所需的小时数。
- “管理池容量”页面将使用添加的资源池项重新加载，从而指定资源或角色。

备注: 为了维护 PPM Center 的性能，分配到资源池的资源数超过 RM_MAX_IN_POOL 时，会禁用某些功能。但是，您可以移除过量资源以重新启用此功能。


- d. 管理参与。有关详细信息，请参见 [调整资源池中的资源参与 \(第 57 页\)](#)。
- e. 根据需要重复以上步骤。
- f. 单击“完成”。

此时将打开“资源池”页面。

查看资源池

从“资源池列表”portlet 访问资源池最方便。

图 4-1.“资源池列表”portlet




具有“查看所有资源池”或“编辑所有资源池”访问授权的用户可以将“资源池列表”portlet 添加到其 PPM 控制面板。有关详细信息，请参见《入门指南》中的“将 Portlet 添加到 PPM 控制面板页面”部分。

还可以使用“搜索资源池”页面查看资源池：

1. 从菜单栏选择“搜索”>“管理”>“资源池”。此时将打开“搜索资源池”页面。

图 4-2.“搜索资源池”页面



2. 在相应字段中提供搜索标准。
3. 单击“搜索”。

此时将重新加载“搜索资源池”页面，显示搜索结果。

4. 单击资源池名称可打开其资源池页面。

禁用和启用资源池

可以禁用资源池，从而阻止其使用。如果未使用或主动管理资源池，将其禁用可防止其误分配到人员配备概况或者从人员配备概况误分配。

禁用资源池时，您可以转发或拒绝任何待处理资源请求。如果所选资源池是默认资源池，则您可以将其替换或删除。现有容量和当前分配将保持活动状态(必须手动管理)，并且仍然是资源负荷和容量计算的一部分。

要禁用资源池，请执行以下操作：

1. 打开资源池。
2. 单击“附加操作”>“禁用资源池”。
3. 选择转发或拒绝所有待处理资源请求。如果转发所有待处理资源请求，请选择要将请求转发到的资源池。
4. 如果此资源池配置为人员配备概况、项目或项目类型的默认资源池，则会显示附加字段。可以选择用新的默认资源池替换此默认资源池，也可以将其更改为非默认资源池(人员配备概况、项目或项目类型将不再有默认资源池)。
5. 单击“禁用”。资源池的“状态”字段将更改为“已禁用”。

要启用资源池，请执行以下操作：

1. 打开资源池。
2. 单击“附加操作”>“启用资源池”。资源池的“状态”字段将更改为“已启用”。

修改资源池通知

通过使用通知，资源池经理和资源能够在资源请求已发送或已转发，以及资源已分配时收到通知(通过电子邮件)。默认情况下，资源池通知将设置为在资源请求发送或转发到此资源池时通知资源池经理。

要修改资源池通知，请执行以下操作：

1. 打开资源池。
2. 在“资源池”页面中，单击“更多”>“配置通知”。
3. 选中或取消选中所需通知级别的复选框。

配置资源池通知: INT Team

资源请求

☒ 当资源请求被发送或转发至此资源池时通知资源池管理者。

预测需求调整

☐ 当调整职位的开始日期、结束日期或 FTE 时通知资源池经理。

☐ 当删除职位时通知资源池经理。

已调配的分配

☐ 通知资源

1. 当其被调配到人员配备概况职位时。

2. 当其调配的分配变为已软预订或被移除时。

3. 当其调配的分配的开始日期、结束日期或 FTE 被调整时。

软预订的分配

☐ 通知资源

1. 当其被软预订到人员配备概况职位时。

2. 当其软预订的分配变为已调配或被移除时。

3. 当对其软预订的分配的开始日期、结束日期或 FTE 进行调整时。

保存

完成

取消

备注: 如果为尚未发送资源请求的职位选中“预测需求调整”部分中的两个复选框，则即使在删除职位或调整其预测需求时，也不会发送电子邮件通知。

4. 单击“保存”。

禁用资源的通知

如果资源池已配置为向资源发送通知，则进行分配时，您可以临时禁用此资源的通知：

1. 打开资源池。
2. 在“资源池”页面的“资源请求”部分中，单击人员配备概况的名称。

此时将打开“人员配备概况”页面。

备注: 只能从“人员配备概况”页面的“表”视图禁用资源的通知。如果“人员配备概况”页面以“甘特图”视图打开，请切换到“表”视图。

3. 单击所需资源。

此时将打开“资源容量与分配”对话框。

4. 要临时禁用资源的通知，请选中“不向此资源发送电子邮件通知”复选框。
5. 单击“保存”。

此时仅为此分配禁用了此资源的通知。

将资源池数据导出到 Excel

要导出资源池容量、资源负荷或预测的需求数据表，请执行以下操作：

1. 打开资源池。
2. 单击“管理池容量”、“查看预测的需求”或“查看资源负荷”。
3. 单击“Microsoft® Excel”图标。

此时将打开新窗口，并按设置的间隔进行刷新，直到系统完成导出为止。

备注：如果 PPM Center 实例支持多种语言，则登录时选择的会话语言将确定在 Microsoft Excel 文件中使用的语言。用户配置文件中的区域设置将确定日期、时间、数字和货币格式。有关详细信息，请参见《Multilingual User Interface Guide》。

4. 保存导出的 Excel 文件。

备注：如果 Excel 中的数据存在问题，则可能需要配置 Web 浏览器的 Internet 选项。有关详细信息，请参见《HP 项目管理用户指南》。

调整资源池中的资源参与

一个资源一次可参与多个资源池。您可以跨资源池调整资源的时间分配，达到更改每个池中资源容量的效果。

要跨多个资源池重新分配资源的参与，请执行以下操作：

1. 打开资源池。
2. 在“资源池”页面中单击“管理池容量”。

此时将打开资源池的“管理池容量”页面。

管理池容量: 0928 完成

显示以下项目的池: 显示其中的资源容量: 显示总数:

过去 3 个月 下一步 9 个月 应用 年 | 季度 | 月 | 周 | FTE | 小时

添加新资源 添加未命名总人数

资源	角色	Q2 14	Jul 14	Q3 14	Sep 14	Oct 14	Q4 14	Dec 14	Jan 15	Q1 15
		Jun 14		Aug 14			Nov 14			Feb 15
PPM_Test	PPM_Test	0	0	0	1	1	1	1	0.9	
Test_Role	Test_Role	0	0	0	1	0.5	1	1	1	
User1	User1	1	1	1	1	1	1	1	1	
时段总计		1	1	1	3	2.5	3	3	2.9	

管理参与

导出资源池

完成

3. 选中资源旁边的单选按钮，并单击“管理参与”。

此时将打开该用户的“管理资源池参与”页面，显示用户当前跨资源池的参与分配情况。

管理资源池参与: Andy Madison

资源池	有效日期
AST	Nov 11, 2014
非工作负荷	0
总计(必须是 100%)	100%
	编辑

添加参与 完成

4. 单击“添加参与”。

此时将打开“跨资源池添加资源参与”对话框。

跨资源池添加资源参与

有效日期:

资源池	时间百分比
☒ AST	
非工作负荷	
总计(必须是 100%)	100

添加资源池 添加 取消

5. 为每个资源池键入一个新的分配百分比，并键入“有效日期”以使重新分配生效。
6. 单击“添加”。此时将打开“管理资源池参与”页面。
7. 单击“完成”。此时将打开“管理池容量”页面。
8. 单击“完成”。此时将打开“资源池”页面。

查看预测的需求

要按人员配备概况查看针对负荷的总资源容量细目，请执行以下操作：

1. 打开资源池。
2. 在“资源池”页面中单击“查看预测的需求”。此时将打开“资源供给和需求”对话框(或分析资源池细目表)。

有关详细信息，请参见[分析资源池细目表 \(第 117 页\)](#)。

管理分配

要评估和管理单个资源池的资源与资源请求，请执行以下操作：

1. 打开资源池。
2. 在“资源池”页面中单击“管理分配”。此时将打开“资源分配管理”页面。

备注：您必须至少是一个资源池的经理，才能访问“资源分配管理”页面。

有关详细信息，请参见[管理资源分配 \(第 124 页\)](#)。

查看资源负荷

要获取总资源容量和工作负荷的详细细目，请执行以下操作：

1. 打开资源池。
2. 在“资源池”页面中单击“查看资源负荷”。此时将打开“资源负荷细目”对话框(或资源细目表)。

有关详细信息，请参见[资源负荷细目表 \(第 183 页\)](#)。

资源池安全性

对资源池的访问主要是通过通过在安全组定义中设置的访问授权控制。此外，创建资源池的用户可以指定哪些用户能够查看此资源池，编辑资源池基本信息，编辑资源池项或编辑资源池安全性。

资源池访问授权

用户将通过其所属的安全组链接到访问授权。[表 4-3. 资源池访问授权 \(第 60 页\)](#)中详细论述了与资源池相关的访问授权。如果没有这些访问授权，不管用户是否已在资源池的“配置访问权限”页面上的列表中指定，都将无法查看或编辑资源池。有关访问授权和安全组的详细信息，请参见《Security Model Guide and Reference》。

表 4-3. 资源池访问授权

访问授权	描述
查看资源池	用户可以查看任何资源池，这些用户在这些资源池的“配置访问权限”页面的列表中。
查看所有资源池	即使用户未在“查看”或“编辑”列表中列出，该用户也可以查看系统中的任何资源池。
编辑资源池	用户可以编辑任何资源池，这些用户在指定的“编辑”列表中。
创建资源池	用户可以创建新资源池。是对“编辑资源池”或“编辑所有资源池”访问授权的补充。
编辑所有资源池	用户可以编辑系统中的任何资源池。
编辑所有资源	用户可以编辑系统中的任何资源。跨资源池修改资源参与需要此访问授权。
仅编辑我管理的资源	用户可以编辑其管理的任何资源。跨资源池修改资源参与需要此访问授权。

资源池配置访问权限页面

资源池的“配置访问权限”页面可用于将对资源池的附加编辑访问权限分别授予列表中的每个用户。“配置访问权限”页面上列出的所有用户至少都具有查看访问权限。

备注: 如果没有正确的访问授权，不管用户是否已在资源池的“配置访问权限”页面上的列表中指定，都将无法查看或编辑资源池。有关更多详细信息，请参见[资源池访问授权 \(第 60 页\)](#)。

[表 4.4. 资源池“配置访问权限”页面的安全性选项 \(第 61 页\)](#)中详细论述了“配置访问权限”页面的选项。

表 4-4. 资源池“配置访问权限”页面的安全性选项

选项	描述
查看访问权限	用户可以查看资源池，但不能编辑其信息。列出的任何用户都具有“查看”访问权限。
编辑标头	用户可以编辑资源池的标头信息，但不能编辑其他任何信息。
编辑未命名总人数	用户可以编辑资源池中指定角色的项，但不能编辑其他任何信息。
编辑安全性	用户可以使用“配置访问权限”页面编辑资源池的查看或编辑安全性。

使用配置访问权限页面

要设置具有资源池的“查看”或“编辑”访问权限的用户列表，请执行以下操作：

1. 打开“资源池”页面。

如果您具有修改资源池的权限，则将启用“配置访问权限”选项。
2. 单击“更多”>“配置访问权限”。

此时将打开“配置对资源池的访问权限”页面。
3. 通过单击“添加用户”并从列表进行选择，将用户添加到列表。

配置对资源池的访问权限: PPM_Test_Pool

以下用户有权查看 HP Project and Portfolio Management Center 的资源池。您可以为个人提供附加的编辑访问权限。

查看访问权限			
用户名	编辑标题	编辑未命名总人数	编辑安全性
Admin User	☒	☒	☒

4. 通过选中每个类别下面的复选框，分别配置每个用户的访问权限。

授予“编辑”访问权限将自动授予用户“查看”访问权限。有关每个选项的更多详细信息，请参见表 4-4. 资源池“配置访问权限”页面的安全性选项 (第 61 页)。
5. 单击“完成”。

如果您具有“配置对资源池的访问权限”页面的“编辑安全性”访问授权，则可以在资源池中添加或移除安全组。

要将安全组添加到资源池，请执行以下操作：

1. 打开“配置对资源池的访问权限”页面。
2. 单击“添加安全组”。

- 3. 选择所需的安全组。
- 4. 通过选中每个类别下面的复选框，配置安全组的访问权限。

“查看”访问权限将自动授予给安全组。
- 5. 单击“完成”。

汇总资源池信息

资源池可以按父/子关系链接到其他资源池，建立资源池层次结构，以用于组织和直观显示。

可按以下方式处理汇总信息的显示：

- “查看资源池”页面将显示相关资源池，如 [图 4-3.](#)“查看资源池”页面 -“相关资源池”部分 (第 62 页) 中所示。

图 4-3.“查看资源池”页面 -“相关资源池”部分

相关资源池		
资源池	关系	主组织单元
UI and Web Development - Team 1 (AMS) (FS)	子项	UI and Web Development - Team 1 (AMS) (FS)
Non-Developers (WW) (FS)	子项	
On-line Banking Development - Team 1 (AMS) (FS)	子项	On-line Banking Development - Team 1 (AMS) (FS)
Commercial Banking Development - Team 1 (AMS) (FS)	子项	Commercial Banking Development - Team 1 (AMS) (FS)

- “管理池容量”页面将显示来自子资源池的汇总项。

备注: 主组织单元更改为矩阵式组织单元后，将取消其链接的资源池的链接。

使用人员配备概况跟踪需求

通过使用人员配备概况，项目经理能够跟踪资源的预测需求(按角色排列)。人员配备概况中的每一项均跟踪角色的 FTE、时数或人员天数的预测情况，也可选择跟踪拥有该角色且已分配职位的资源的这些预测情况。人员配备概况还允许用户在输入或查看分配时选择时段细目，例如周、月、季、年。

如果项目经理完成了资源使用状况预测，他们会将预测作为资源请求发送给资源经理。资源经理接收到这些资源请求，并使用相关的人员配备概况开始进行分配。具有未决资源分配请求的职位将以橙色显示消息“未满足的需求”。

资源池经理可以使用“分配”或“资源查找器”功能来向这些职位分配一个或多个资源，以执行未满足的需求。此时将重新加载包含用户所做更改的“人员配备概况”页面。如果仍然存在未满足的需求，则资源池经理可以根据需要重复分配过程。

项目经理可以从两个级别跟踪预测需求。

在适用于长周期的高级规划中，建议使用可代表项目所实施的工作负荷的人员配备概况。在该阶段，FTE 级别的大致估计就足够项目经理和资源池经理对资源需求有个整体了解。

当项目转到执行阶段时，项目经理使用项目工作计划将工作细分到各个任务部分，并以精确(小时)级别分配资源。

此外，人员配备概况还支持使用小时视图跟踪需求。当切换到该视图时，经理可以看到更详细更准确的数据。例如，对于一星期内需 40 个小时的分配职位，项目经理可能会考虑诸如所分配的工程师在此期间是否空闲等问题。分配的工程师是否将在此期间休假？如果要休假，项目经理需要请求其他资源以弥补未满足的差距。

对于大型项目，建议项目经理和资源池经理在 FTE 视图中使用人员配备概况。该视图允许项目经理在计划和安排项目时有全局观，而不考虑较小的差异，如假期和个人休假。

对于已完全定义并安排工作计划的小型项目，建议使用可提供更准确数据的小时视图。

通常，HP 建议您在同一视图(FTE 或小时)中计划资源和进行分配。有关 FTE 视图和小时视图的示例，请参见[未满足的需求计算示例场景 \(第 188 页\)](#)。

server.conf 文件中提供了时段和人力投入类型的显示设置。相关参数包括：

```
com.kintana.core.server.RM_DEFAULT Effort_Type=fte
```

```
com.kintana.core.server.RM_DEFAULT Period_Type=month
```

```
com.kintana.core.server.RM_ALLOWED Effort_Types=fte, person_days, hours
```

人员配备概况包含某些功能，能够使其更方便地使用：

- 人员配备概况可以链接到组织单元、项目、提案或资产，以将其与业务功能关联，并有助于有意义比较的直观显示。
- 如果人员配备概况是为了表示工作负荷，则使用“工作负荷类别”字段即可将其分类。
- 这些人员配备概况职位将视为工作容量直观显示时的分配。有关更多详细信息，请参见[可视化分配 \(第 180 页\)](#)。
- 人员配备概况中的新项可以设置为使用“默认资源池”字段自动提供“资源池”值。
- 人员配备概况项还可以跟踪实际值。
- 人员配备概况人力投入分配能够以 FTE、时数或人员天数为单位计数。

使用人员配备概况：一般演练

汇总项目时，项目经理应创建人员配备概况，这样就可以计划该项目的资源使用状况。人员配备概况中的每一项都表示具有特定角色且待填充的资源的职位。项目经理完成资源使用状况的预测后，会将预测值作为资源请求从人员配备概况发送到资源经理。针对特定的资源池提交每个资源请求。有关此过程的更多详细信息，请参见[从人员配备概况发送资源请求 \(第 93 页\)](#)。

资源经理会在其所管理资源池的“资源池总览”页面上接收这些资源请求作为警报，并继续转到相关人员配备概况或“资源分配管理”页面以开始分配。还可以将“资源请求”portlet 配置

为跨资源池显示资源请求。有关此过程的更多详细信息，请参见[分配资源池资源 \(第 110 页\)](#)。

备注: 资源必须位于资源池中才能分配到人员配备概况。默认情况下，仅允许资源池经理(或父资源池的经理)进行该分配。要使项目经理能够将任何资源(从任何资源池)分配到工作计划、人员配备概况或同时分配到这两者，请将 PPM 服务器上 `server.conf` 文件中的 `RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS` 参数设置为 `TRUE`。

分配完成并且项目开始之后，项目经理就可以开始向人员配备概况职位中提供实际人力投入量。还可以对项目进行配置，以在工作完成后将实际人力投入量从工作计划汇总到人员配备概况中。有关配置项目设置的更多详细信息，请参见《HP 项目管理用户指南》。


人员配备概况视图

PPM Center 版本 9.30 为人员配备概况引入了一个新视图(“甘特图”视图)，同时仍支持此页面的旧视图。旧视图在此版本中名为“表”视图。这两种视图为您提供了查看人员配备概况的不同方式。可以在这两个视图之间切换。

通常，HP 资源管理会为您跟踪每个人员配备概况中的人员配备概况视图。如果首次打开人员配备概况，它将以“甘特图”视图打开。如果稍后退出并返回到人员配备概况，它将以您离开时所用的视图打开。

甘特图视图

图：“人员配备概况”页面的甘特图视图



“甘特图”视图在单个页面(无分页)中列出了人员配备概况的所有职位和资源。向下滚动页面时将加载数据。如果人员配备概况页面中有大量职位和资源，HP 建议您切换至“甘特图”视图以避免 OutOfMemory 错误并获得更好性能。

下表描述了人员配备概况的“甘特图”视图的配置选项和组件：

表 4-5. 人员配备概况配置选项和组件

项名称	描述
人员配备概况标头信息	
名称	人员配备概况的名称。
表视图	切换至“人员配备概况”页面的“表”视图。
完成	返回到您从中转到“人员配备概况”页面的页面。
更多 > 更改标头	更改人员配备概况标头中显示的信息。有关字段的描述，请参见 步骤 3 。
更多 > 配置访问权限	允许您配置对人员配备概况的访问权限。请参见 使用配置访问权限页面 (第 96 页) 。
更多 > 配置通知	选择人员配备概况经理接收的通知的类型。请参见 修改人员配备概况通知 (第 92 页) 。
更多 > 删除人员配备概况	移除此人员配备概况。您必须具有“删除人员配备概况”访问授权才能删除人员配备概况。同样地，必须具有“删除具有实际值的人员配备概况”访问授权才能删除包含实际值的人员配备概况。有关人员配备概况访问授权的详细信息，请参见 人员配备概况安全性 (第 95 页) 。
更多 > 人员配备概况审计追踪	查看人员配备概况的审计追踪。当您执行以下操作时，人员配备概况审计追踪将跟踪更改： - 在“人员配备概况”页面的“职位”对话框中或“预测计划”页面上编辑预测需求。 - 在“人员配备概况”页面的“职位”对话框中或“预测计划”页面上删除职位。 - 在“人员配备概况”或“预测计划”页面上添加职位。 - 在“人员配备概况”页面上导入职位。
更多 > 导出人员配备概况	将人员配备概况页面数据(包括数据属性)导出到 Microsoft Excel 文件。 提示： 通过将数据导出到 Microsoft Excel 文件(而不是 HTML 页面)，您能够使用更多 Excel 功能(如格式和计算)来处理您的数据。

表 4-5. 人员配备概况配置选项和组件(续)

项名称	描述
统计	
状态	人员配备概况的状态。
描述	人员配备概况的描述。
创建于	创建人员配备概况的日期。
创建者	创建人员配备概况的用户。
工作负荷类别	人员配备概况跟踪的工作的类别。
区域	使用人员配备概况的地理区域，用于确定假期安排。
配备概况开始	人员配备概况的开始日期。
配备概况结束	人员配备概况的结束日期。
默认资源池	向人员配备概况添加项时，“资源池”字段将自动默认设置为此值。
此人员配备概况针对__	显示与人员配备概况关联的项(“资产”、“组织单元”、“提案”或“独立”或“项目”)以及此项的名称。
	允许您在“人员配备概况”页面上的“统计”部分中编辑字段。 您还可以通过单击“更多”>“更改标头”在“更改标头”页面上编辑这些字段。
	放弃您对“统计”部分所做的更改。
	保存您对“统计”部分所做的更改。
更多	显示“统计”部分中的所有人员配备概况信息。
折叠	隐藏“统计”部分中的某些人员配备概况信息。
分配	
职位饼图	显示按职位状态分类的职位的数目。单击特定状态将筛选处于该状态的职位。

表 4-5. 人员配备概况配置选项和组件(续)

项名称	描述
年/季度/月/周	允许您选择人员配备概况的时段细目。 可能的值：周、月、季度、年 备注: 如果您在不拖动滚动条的情况下查看表右侧的数据，则第一列将显示当前时段之前的三个时段(周、月、季度、年)的数据。 例如，如果当前日期为 2014 年 3 月 13 日，并且您在此字段中选择“周”，则第一列将显示从 2 月 23 日 开始的周的数据。 要查看更多数据，请拖动表底部的水平滚动条，这将加载和显示其他周的数据。
FTE/人员天数/小时	允许您选择以全时当量 (FTE)、小时或人员天数为单位来指定分配。
	将职位条目添加到职位列表。请参见 在甘特图视图中添加职位 (第 81 页) 。
	从使用自动完成选择的人员配备概况复制职位。请参见 将职位导入到人员配备概况中 (第 85 页) 。
	从当前人员配备概况中克隆职位。请参见 “克隆职位” 。
	删除所选职位。
	打开“与项目的工作计划比较”页面，此页面将人员配备概况分配与工作计划分配进行比较。这仅对附加到项目的人员配备概况可用。请参见 将项目的分配与其人员配备概况比较 (第 122 页) 。
	选择要显示的列。 有关详细信息，请参见 添加/移除人员配备概况页面上的列 (第 90 页)。
	按职位的一些基本属性在人员配备概况中筛选职位。 有关详细信息，请参见 在人员配备概况页面上筛选职位 (第 87 页)。
	打开“甘特图例”对话框，该对话框说明了甘特图中的指示器的含义。
	在“人员配备概况”页面上展开所有职位的详细分配。

表 4-5. 人员配备概况配置选项和组件(续)

项名称	描述
	在“人员配备概况”页面上折叠所有职位的详细分配。
职位 ¹	职位定义了所需的角色、技能和其他资源属性，以及预测的资源 FTE 与进行的任何已命名分配。
角色 ¹	职位的角色。
状态 ¹	职位的分配状态。
资源池 ¹	从其中提取职位的资源池。这由对职位执行的最后一个操作确定。
开始日期 ¹	职位的开始日期。
完成日期 ¹	职位的完成日期。
[时段总计] ¹	人员配备概况中预计每个职位的总时数。 如果使用 FTE 单位，则此字段将显示为“平均 FTE”。如果使用人员天数单位，则此字段将显示为“人员天数”。如果使用小时单位，则此字段将显示为“总时数”。
甘特图	显示职位的预测需求和资源的分配。 有关详细信息，请参阅 在人员配备概况页面上查看和配置甘特图 (第 78 页) 。
 发送资源请求	资源请求将显示在资源池的资源请求队列中。然后资源经理可以对人员配备概况进行分配。请参见 从人员配备概况发送资源请求 (第 93 页) 。
	放弃您对分配表所做的更改。
	保存您对分配表所做的更改。
备注	
	允许在人员配备概况中添加任何备注。
1. 可通过拖动各个列之间的双头箭头来调整这些列的大小。	

备注: 您无法从“人员配备概况”页面的“甘特图”视图中执行分配或转发/拒绝未满足的资源需求。要执行这些操作，您应切换至“人员配备概况”页面的“表”视图或转到“资源分配管理”页面。

表视图

图 4-4.“人员配备概况”页面的表视图

人员配备概况:Test
此人员配备概况针对 项目 - Test

统计

状态: 活动
创建于: Sep 28, 2014
创建者: Admin User
工作负荷类别:
区域: China
配备概况开始日期: Sep 1, 2014
配备概况结束日期: Oct 31, 2014
默认资源池:

描述:

Sep 1, 2014到Oct 31, 2014的分配详细信息

+ 添加职位 发送资源请求 导入职位 与工作计划比较

查看分配单位: 月 FTE

全部展开 全部折叠

25 个页

第 1 页 (共 1 页)

职位	状态	资源池	开始日期	完成日期	平均 FTE	Q3 14 Sep 14	Q4 14 Oct 14
Position1	新	PPM_Test_Pool	Sep 1, 2014	Sep 17, 2014	1.43	2.86	
未满足的需求					1.43	2.86	
Position2	新	PPM_Test_Pool	Sep 12, 2014	Oct 3, 2014	3.02	4.95	1.09
未满足的需求					3.02	4.95	1.09
预测总计 (2 职位)					4.45	7.81	1.09

全部选中

未满足的需求: 分配 资源查找器 拒绝 转发 约定

注意: 职位数据也可能由其他人修改, 因此“预测总计”的值可能与“人员配备概况”页中的职位数据不一致。请单击“刷新”获取最新数据。
因为分配的資源可能属于职位的关联资源池所属区域之外的其他区域, 所以即使分配的 FTE 数等于请求的 FTE 数, 仍可能存在非零的未满足需求

备注

添加备注

下表描述了人员配备概况的“表”视图的配置选项和组件：

表 4-5. 人员配备概况配置选项和组件

项名称	描述
人员配备概况标头信息	
名称	人员配备概况的名称。
完成	返回到您从中转到“人员配备概况”页面的页面。
更改标头	更改人员配备概况标头中显示的信息。有关字段的描述，请参见步骤 3。
甘特图视图	切换到甘特图视图。
更多 > 配置访问权限	允许您配置对人员配备概况的访问权限。请参见使用配置访问权限页面 (第 96 页)。

表 4-5. 人员配备概况配置选项和组件(续)

项名称	描述
更多 > 配置通知	选择人员配备概况经理接收的通知的类型。请参见 修改人员配备概况通知 (第 92 页) 。
更多 > 删除人员配备概况	移除此人员配备概况。您必须具有“删除人员配备概况”访问授权才能删除人员配备概况。同样地，必须具有“删除具有实际值的人员配备概况”访问授权才能删除包含实际值的人员配备概况。有关人员配备概况访问授权的详细信息，请参见 人员配备概况安全性 (第 95 页) 。
更多 > 人员配备概况审计追踪	查看人员配备概况的审计追踪。当您执行以下操作时，人员配备概况审计追踪将跟踪更改： - 在“人员配备概况”页面的“职位”对话框中或“预测计划”页面上编辑预测需求。 - 在“人员配备概况”页面的“职位”对话框中或“预测计划”页面上删除职位。 - 在“人员配备概况”或“预测计划”页面上添加职位。 - 在“人员配备概况”页面上导入职位。
更多 > 导出人员配备概况	将人员配备概况页面数据(包括数据属性)导出到 Microsoft Excel 文件。 提示： 通过将数据导出到 Microsoft Excel 文件(而不是 HTML 页面)，您能够使用更多 Excel 功能(如格式和计算)来处理您的数据。
此人员配备概况针对__	显示与人员配备概况关联的项(“资产”、“组织单元”、“提案”或“独立”或“项目”)以及此项的名称。
状态	人员配备概况的状态。
描述	人员配备概况的描述。
创建于	创建人员配备概况的日期。
创建者	创建人员配备概况的用户。

表 4-5. 人员配备概况配置选项和组件(续)

项名称	描述
工作负荷类别	人员配备概况跟踪的工作的类别。
区域	使用人员配备概况的地理区域，用于确定假期安排。
配备概况开始	人员配备概况的开始日期。
配备概况结束	人员配备概况的结束日期。
默认资源池	向人员配备概况添加项时，“资源池”字段将自动默认设置为此值。
分配详细信息	
输入分配单位	允许您选择人员配备概况的时段细目。 可能的值：周、月、季度、年 备注: 如果您在不拖动滚动条的情况下查看表右侧的数据，则第一列将显示当前时段之前的三个时段(周、月、季度、年)的数据。 例如，如果当前日期为 2014 年 3 月 13 日，并且您在此字段中选择“周”，则第一列将显示从 2 月 23 日 开始的周的数据。 要查看更多数据，请拖动表底部的水平滚动条，这将加载和显示其他周的数据。
FTE/小时/人员天数	允许您选择以全时当量 (FTE)、小时或人员天数为单位来指定分配。
	允许您选择每页显示 5 个、10 个、25 个、50 个或 100 个 职位或选择在当前页面上显示所有职位。
	允许您转到第一页。
	允许您转到上一页。
第 <数字 1> 页，共 <数字 2> 页	<数字 1> 表示当前页码。<数字 2> 表示总页码。 允许您在 <数字 1> 中提供有效页码以转到该特定页面。

表 4-5. 人员配备概况配置选项和组件(续)

项名称	描述
	允许您转到下一页。
	允许您转到最后一页。
添加职位	打开一个窗口，允许您将项添加到人员配备概况。请参见 在表视图添加职位 (第 82 页) 。
发送资源请求	资源请求将显示在资源池的资源请求队列中。然后资源经理可以对人员配备概况进行分配。请参见 从人员配备概况发送资源请求 (第 93 页) 。
导入职位	从使用自动完成选择的人员配备概况复制职位。有关职位的描述，请查看下面的“职位”字段。请参见 将职位导入到人员配备概况中 (第 85 页) 。
与工作计划比较	打开“与项目的工作计划比较”页面，此页面将人员配备概况分配与工作计划分配进行比较。这仅对附加到项目的人员配备概况可用。请参见 将项目的分配与其人员配备概况比较 (第 122 页) 。
全部展开	在当前页面上展开所有职位的详细分配。
全部折叠	在当前页面上折叠所有职位的详细分配。
职位 ¹	职位定义了所需的角色、技能和其他资源属性，以及预测的资源 FTE 与进行的任何已命名分配。 您可以通过职位筛选(职位/资源、状态和资源池)来筛选职位。有关详细信息，请参见 在人员配备概况页面上筛选职位 (第 87 页)。
状态 ¹	职位的分配状态。
资源池 ¹	从其中提取职位的资源池。这由对职位执行的最后一个操作确定。
开始日期 ¹	职位的开始日期。
完成日期 ¹	职位的完成日期。

表 4-5. 人员配备概况配置选项和组件(续)

项名称	描述
[时段总计]	人员配备概况中预计每个职位的总时数。 如果使用 FTE 单位，则此字段将显示为“平均 FTE”。如果使用人员天数单位，则此字段将显示为“总天数”。如果使用小时单位，则此字段将显示为“总时数”。
预测总计(职位数) ²	预测的人员配备概况中所有职位的总数。 单击此项将显示“分配总计”和“未满足的需求总计”。预测总计是“分配总计”和“未满足的需求总计”之和。
分配总计 ²	人员配备概况中所有职位的分配总数。
未满足的需求总计 ²	人员配备概况中所有职位的未满足需求(或过度分配)的总数。
全部选中	选中此复选框可选择所有未满足需求。取消选中此复选框可取消选择所有未满足需求。
分配	将一个或多个资源分配给所选的未满足需求。有关详细信息，请参见 进行分配 (第 111 页) 。
资源查找器	使用资源查找器可搜索资源。有关详细信息，请参见 进行分配 (第 111 页) 。
拒绝	拒绝所选的未满足需求的请求。有关详细信息，请参见 拒绝和转发需求 (第 112 页) 。
转发	将请求转发到其他资源池。有关详细信息，请参见 拒绝和转发需求 (第 112 页) 。
约定	分配约定的资源。有关详细信息，请参见 分配约定分配 (第 113 页) 和 约定分配 (第 101 页) 。
刷新 ³	单击“人员配备概况”页面底部的“刷新”将更新人员配备概况表中的数据。标头部分中的数据保持不变。
备注	

表 4-5. 人员配备概况配置选项和组件(续)

项名称	描述
添加备注	允许在人员配备概况中添加任何备注。
1. 可通过拖动各个列之间的双头箭头来调整这些列的大小。 2. 基于以下标准计算总值： ■ 它们是人员配备概况中所有职位的总数，而不是当前页面上的职位的总数。 ■ 在按其他标准筛选职位时将重新计算这些值。 ■ 当存在任何对职位的预测更改时将重新计算预测总计。 3. 当您执行以下操作时，刷新功能也适用： ■ 添加新职位或编辑现有职位。 在这种情况下，只更新您添加或编辑的职位。 ■ 向职位分配资源。 在这种情况下，只更新职位的相关属性。	

创建人员配备概况

要创建人员配备概况，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“创建”>“人员配备概况”。此时将打开“创建空白人员配备概况”页面。

创建空白人员配备概况

*名称:

描述:

经理:

Admin User

*开始时段:

状态:

计划中

*结束时段:

*区域:

USA

工作负荷类别:

战略项目

此人员配备概况将显示为工作负荷:

☒ 是 ☐ 否

从现有人员配备概况中复制职位:

* 此为

独立

人员配备概况

默认资源池:

创建

取消

3. 为所有必填字段(“名称”、“开始时段”、“结束时段”、“区域”和“此为__人员配备概况”)和任

何可选字段提供数据。

字段名称	描述
名称	人员配备概况的名称。
描述	人员配备概况的描述。
经理	负责人员配备概况的用户
开始时段	人员配备概况的开始期(会计月)。
结束时段	人员配备概况的结束期(会计月)。
状态	人员配备概况的状态。 ■ 计划中。正在开发人员配备概况。 ■ 活动。人员配备概况可运行。 ■ 完成。人员配备概况已完成执行。 ■ 已取消。人员配备概况已取消。 ■ 锁定。人员配备概况已被锁定并且为只读(无法更新)。
区域	使用人员配备概况的地理区域，用于确定假期安排。
工作负荷类别	人员配备概况跟踪的工作的类别。
此人员配备概况应显示为工作负荷	如果选择此字段，则人员配备概况中设置的全时当量将被视为 HP 资源管理“分析分配负荷”容量直观显示中的实际工作分配。
从现有人员配备概况中复制职位	从使用自动完成选择的人员配备概况复制职位。
此为__人员配备概况	定义人员配备概况是独立项还是与资产、组织单元或提案关联。 要创建项目的人员配备概况，应转到“项目总览”页面。有关详细信息，请参见 创建项目的人员配备概况 (第 76 页) 。
默认资源池	向人员配备概况添加项时，“资源池”字段将自动默认设置为此值。

此时，您应决定以下内容：

- 人员配备概况中的项是否视为工作负荷
- 是否从现有人员配备概况中复制职位，如果是，应是哪一个人员配备概况

- 人员配备概况是链接到组织单元、资产、项目还是提案
 - 默认情况下人员配备概况是否将从特定资源池请求资源，如果是，应是哪一个资源池
4. 单击“创建”。

此时将打开“人员配备概况”页面(“甘特图”视图)。

人员配备概况: PPM_Test

此为独立人员配备概况

完成

表视图

更多

- 统计

状态

区域

开始时段

结束时段

描述

计划中

USA

June 2014

February...

更多

- 分配

创建空白职位列表

单击“开始”可以创建空白职位列表。然后将职位添加或导入到此列表中。

开始

OR

从现有人员配备概况中复制职位

单击“选择人员配备概况”可以打开“导入职位”对话框。

选择人员配备概况

+ 备注

备注: 单击“表视图”可以切换到“人员配备概况”页面的“表”视图。

5. 在“分配”部分中执行以下操作之一：
- 单击“创建空白职位列表”选项中的“开始”，创建一个不含职位的人员配备概况。
 - 单击“从现有人员配备概况中复制职位”选项中的“选择人员配备概况”，打开“导入职位”对话框。使用此对话框，您可以创建含有从其他人员配备概况导入的职位的人员配备概况。有关导入职位的详细信息，请参见[将职位导入到人员配备概况中 \(第 85 页\)](#)。

创建项目的人员配备概况

要创建项目的人员配备概况，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“项目”。
3. 提供搜索标准后单击“搜索”，并打开您所需的项目。

- 在“项目总览”页面的“人员配备”portlet 中，单击“创建空白人员配备概况”。
- 此时将打开“创建空白人员配备概况”页面。
- 在必填字段或可选字段中提供或编辑值。
- (可选)如果要创建具有从其他人员配备概况中复制的职位的人员配备概况，请在“从现有人员配备概况中复制职位”自动完成列表中，选择现有人员配备概况。
- 单击“创建”。

新创建的人员配备概况将显示在“项目总览”页面的“人员配备”选项卡中。

项目: PPM_Project_Test (#30189)

总体状态
● 绿色

项目经理: Admin User
项目状态: 计划中
阶段: 项目计划期
项目计划期: June 2014 至 January 2015
项目区域: China
进度: 0%

项目摘要 | 项目详细信息 | 成本 | **人员配备** | 参考

+ 统计

- 分配

创建空白职位列表
单击“开始”可以创建空白职位列表。然后将职位添加或导入到此列表中。
开始

OR

从现有人员配备概况中复制职位
单击“选择人员配备概况”可以打开“导入职位”对话框。
选择人员配备概况

+ 备注

备注: 单击“表视图”将离开“项目总览”页面，并转到“人员配备概况”页面的“表”视图。

- 如果跳过步骤 6，请在“分配”部分中执行以下操作之一：
 - 单击“创建空白职位列表”选项中的“开始”，将创建没有职位的人员配备概况。
 - 单击“从现有人员配备概况中复制职位”选项中的“选择人员配备概况”，打开“导入职位”对话框。使用此对话框，您可以创建含有从其他人员配备概况导入的职位的人员配备概况。有关导入职位的详细信息，请参见[将职位导入到人员配备概况中 \(第 85 页\)](#)。

备注: 可以像在“人员配备概况”页面上一样，在“人员配备”选项卡中查看和编辑人员配备概况信息。“项目总览”页面的“人员配备”选项卡不支持“人员配备概况”页面的“更多”菜单中列出的操作。

在人员配备概况页面上查看和配置甘特图


可以在“人员配备概况”页面的“甘特图”视图中查看和配置甘特图。甘特图将显示在“应用程序”部分中表的右侧窗格中。



甘特图将显示人员配备概况的以下信息:

- 每个职位的状态
- 每个职位的时段和所需人力投入
- 每个资源的时段和已分配人力投入

单击“甘特图例”图标  可打开人员配备概况的甘特图例。



在人员配备概况页面上配置甘特图

可以使用“人员配备概况”页面的甘特图创建或调整职位的预测需求，并创建或调整资源的分配。

- [创建职位的预测需求 \(第 79 页\)](#)
- [调整职位的预测需求 \(第 80 页\)](#)

创建职位的预测需求

要在“人员配备概况”页面的“甘特图”视图中创建职位的时段和需求，请执行以下操作：

1. 在甘特图中，单击要创建预测需求的职位项。

此时将显示  图标。

2. 将该图标置于职位的预测需求开始的时段处。
3. 单击并按住该图标，然后将其拖到职位的预测需求结束的时段处。
4. 释放鼠标按钮。此时将打开一个对话框，如下所示：



备注: 单击“删除”可以取消创建预测需求。

5. 修改职位需求的时段。
6. 指定职位需求的人力投入。
7. 单击“确认”。
8. 单击  以保存更改。

按上述步骤操作可以创建资源的分配。唯一的区别在于，您通过在甘特图中单击要创建分配的资源项来开始该操作。

调整职位的预测需求

要在“人员配备概况”页面的“甘特图”视图中调整职位的时段和需求，请执行以下操作：

1. 在甘特图中，单击要调整的职位的需求。
2. 如果要调整职位需求的开始日期，请将光标置于需求栏的左侧，如果要调整职位需求的结束日期，请将光标置于需求栏的右侧，直到出现双头箭头。
3. 单击并按住光标，然后将光标向左或向右拖至所需日期。
4. 释放鼠标按钮，这将打开对话框。



备注: 单击“删除”可删除预测需求。

5. 修改职位需求的时段和人力投入。
6. 单击“确认”。
7. 单击  以保存更改。

此外，还可以通过右键单击需求栏以打开对话框，然后修改时段和人力投入来调整职位的预测需求。

按上述步骤操作可以调整资源的分配。唯一的区别在于，您通过单击要调整的资源分配来开始该操作。

添加职位

- [在甘特图视图中添加职位 \(第 81 页\)](#)
- [在表视图中添加职位 \(第 82 页\)](#)

在甘特图视图中添加职位

要在人员配备概况页面的“甘特图”视图中添加职位，您可以执行以下操作：

- 添加新职位，或
- 通过从当前人员配备概况中复制现有职位来添加职位

要添加新职位，请执行以下操作：

1. 单击分配表右上角的时段和单位以设置时段和要提供分配使用的单位。
2. 单击“添加职位”图标 。

将在表顶部添加一个表条目。

备注: 如果人员配备概况职位具有所需的用户数据，则单击“添加职位”图标将打开“添加职位”对话框。有关在“添加职位”对话框中添加职位的说明，请参见[在表视图中添加职位 \(第 82 页\)](#)。

3. 按如下所述指定字段：

字段 (* 必需)	描述
职位	职位的名称。
角色 *	填充职位所需的角色。单击“角色”图标以指定角色。
资源池	从中分配角色的资源池。单击自动完成列表以指定资源池。

4. 创建职位的预测需求。

有关创建职位的预测需求的详细信息，请参见[创建职位的预测需求 \(第 79 页\)](#)。

5. 在职位列表的右上角，单击  将添加职位。
6. (可选)要添加职位的其他信息，需要通过单击职位名称来打开职位对话框。有关详细说明，请参见[步骤 c](#)和[步骤 d](#)。

要通过从当前人员配备概况中克隆现有职位来添加职位，请执行以下操作：

1. 选中要复制的职位前的复选框。
2. 在分配表上方，单击 。
3. 选择克隆的职位以编辑其“职位”、“角色”和“资源池”字段或其计划的分配。

要调整职位的预测需求，请参见[调整职位的预测需求 \(第 80 页\)](#)。

4. 单击  以保存所有更改。

在表视图中添加职位

要在人员配备概况页面的“表”视图中添加职位，请执行以下操作：

1. 在“分配详细信息”部分，单击“输入分配单位:”旁的时段以设置时段和提供分配使用的单位。
2. 将职位(项)添加到人员配备概况。
 - a. 单击“添加职位”。此时将打开“添加职位”对话框。

添加职位

摘要 | 技能 | 高级

配备概况开始日期: Jun 1, 2014 配备概况结束日期: Jan 31, 2015

*必需的角色: *职位标签:

资源类型: 资源池: 搜索

请求的特定资源: 响应时间最晚为:

所需分配

开始日期	完成日期	每日人力投入(FTE)
Jun 1, 2014	Jan 31, 2015	1.00

注释:

- b. 为人员配备概况项指定“必需的角色”和“职位标签”(必需)。为任何可选字段提供数据，例如每个时段所需的分配。

字段	描述
必需的角色	填充职位所需的角色。
职位标签	职位的名称。
资源类型	所需资源的种类。

字段	描述
资源池	从中分配角色的资源池。单击“搜索”查找资源池。 备注: 在“添加职位”对话框中单击“资源池”字段右侧的“搜索”搜索资源池时，搜索结果将列出符合搜索标准的所有资源池，而不管您是否具有对所有这些资源池的查看访问授权。
请求的特定资源	用于填充职位的特定资源的名称。资源请求将包含指定资源的名称。但是，资源池经理可能选择分配其他资源。
响应时间最晚为	应填充职位的日期。
所需分配	填充职位所需的 FTE 或时数。为了节省时间，可单击以突出显示某个单元格，然后使用 Shift + 单击 将此单元格包含的值填充到同一行的其他一系列单元格中。
注释	要包含的关于职位的任何备注。

c. (可选)可以将技能分配给职位。要向职位分配技能，请执行下列步骤：

i. 单击“技能”选项卡，然后单击“添加技能”。

将弹出一个技能行，您可在其中选择“技能”字段，并指定“能力”字段。

“能力”字段用于指定资源必须达到的最低技能精通水平。有关技能精通水平的详细信息，请参见 [技能精通 \(第 169 页\)](#)。

ii. 在自动完成列表中选择技能，然后在下拉列表中指定能力。

在选择技能之后，该技能的类别将显示在“类别”字段中(如果已指定)。

可以单击  图标以移除先前添加的技能。

图 4-5. 职位概况的“技能”选项卡



技能	能力	类别
✖ Capability: ADS: DM BI/DWH Support	级别 1 (低)	请配置验证中的技能...
✖ Capability: ADS: Java J2EE	级别 1 (低)	请配置验证中的技能...

添加技能

添加 添加另一个 取消

- d. (可选)在“高级”选项卡下，设置职位的成本类别和费用类型。

成本类别可用于对未满足需求的成本进行分类。将与人员配备概况关联的项目设置为从人员配备概况计算预测劳动力成本时，“成本类别”字段是必填字段。

费用类型可用于对资本和运营费用进行分类。仅当人员配备概况的父实体启用了 **SOP 98-1** 跟踪时，才可以设置费用类型。

有关财务摘要设置和 **SOP 98-1** 跟踪的信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。

- e. 单击“添加”。

此时将使用添加的人员配备概况项重新加载“人员配备概况”页面。

- f. 根据需要重复以上步骤。

填写某一项的值后，通过单击“添加另一个”，可以一次将多项添加到人员配备概况，而无需返回到“人员配备概况”页面。

3. 单击“完成”。


将职位导入到人员配备概况中

如果已在人员配备概况中创建了要在新的或现有人员配备概况中使用的职位，则可以导入部分或所有这些职位。

1. 打开要在其中添加职位的人员配备概况。

2. 单击“甘特图”视图中的 ，或“表”视图中的“导入职位”。

此时将打开“导入职位”对话框。




3. 单击“人员配备概况”自动完成列表以选择要导入职位的源人员配备概况。

备注: 如果在选择源人员配备概况后单击“导入”，则源人员配备概况的所有职位将导入到当前人员配备概况中。

4. 单击“选择职位”。


此时将打开“选择职位”对话框。



5. 选择要导入到当前人员配备概况的职位。

6. 单击“确定”。

您将返回到“导入职位”对话框，该对话框指示了将导入的职位数。



7. 单击“导入”。

在人员配备概况页面上筛选职位

- 在甘特图视图中筛选职位 (第 87 页)
- 在表视图中筛选职位 (第 88 页)

在甘特图视图中筛选职位

您可以按职位状态快速筛选职位。单击特定状态将筛选处于该状态的职位。单击“职位总数”将列出人员配备概况中的所有职位。



您还可以使用高级筛选在“人员配备概况”页面的“甘特图”视图中筛选职位：

1. 单击 以打开此对话框，如下所示：



2. 提供下表所述的筛选标准。

筛选器名称	描述
职位名称	筛选包含您指定的名称的职位。
角色	筛选具有指定角色的职位。
资源池	筛选从您指定的资源池中提取资源的职位。
包括空白资源池	如果选中此复选框，则将筛选未指定资源池的职位。
资源	筛选包含您指定的资源的职位。
资源类型	筛选包含您指定类型的资源的职位。
约定	如果选中此复选框，则将筛选已分配约定的职位。

3. 单击 。

此时将列出满足筛选要求的职位。该列表上方将显示指定的筛选。

备注: 您无法在“甘特图”视图中筛选具有未满足需求或过度分配的职位。如果要执行此操作，请切换至“表”视图。

在表视图中筛选职位

在“人员配备概况”页面的“表”视图中，可按以下一个或多个实体筛选职位：

- 职位/资源
- 状态
- 资源池

按职位/资源筛选职位

您可以按职位的一些基本属性在人员配备概况中筛选职位。要执行此操作，

1. 请将鼠标移至“职位”列的上方。
2. 单击  图标。

此时将打开一个对话框。

职位

资源

按职位标签筛选:

关键字

按未满足的需求和过度分配筛选:

☐ 未满足的需求 不小于 0.10 FTE

☐ 过度分配 不小于 0.10 FTE

从: June 2014

至: January 2015

取消

应用

下表描述了此对话框中的字段

字段名称	描述
职位(职位)	
按职位标签筛选	筛选包含您指定的文本的职位。
未满足需求不小于 _FTE	筛选其未满足需求大于或等于指定的 FTE 数的职位。
过度分配不小于 _FTE	筛选其过度分配大于或等于指定的 FTE 数的职位。
从 _到 _	未满足需求或过度分配发生的时间范围。仅在选中“未满足需求不小于”或“过度分配不小于”复选框时才会启用这两个筛选。默认情况下，此时间范围与人员配备概况的时间范围相同。
职位(资源)	
资源名称	筛选包含您指定的资源的职位。
约定	筛选包含您指定的约定资源或分配的职位。 此筛选仅在将 server.conf 文件中的 ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION 参数设置为 true 时可用。有关编辑 server.conf 文件的详细信息，请参见《Installation and Administration Guide》。

3. 单击“职位”或“资源”选项卡，并提供所需筛选的信息。
4. 单击“应用”。

按状态或资源池筛选职位

同样，如果要按状态或资源池筛选职位，请单击“状态”或“资源池”列中的 ▼ 图标。

如果要筛选处于特定状态的职位，请选中相应的复选框。

如果要筛选属于特定资源池的职位，请选中相应的复选框。选中“(空白)”复选框将筛选不属于任何资源池的职位。

添加/移除人员配备概况页面上的列

可以在“人员配备概况”页面的“甘特图”视图中添加或删除列：

1. 在“甘特图”视图中打开人员配备概况。
2. 单击  以打开多选对话框。
3. 选中要添加的列，并取消选中要移除的列。默认情况下，将选中“职位”和“角色”列，且无法取消选中。

单击向上或向下箭头以查看更多列。选择“全部选中”可显示“人员配备概况”页面上的所有列。

4. 在对话框外单击以将其关闭。

查看人员配备概况

从“人员配备概况列表”portlet 访问人员配备概况最方便。

图 4-6.“人员配备概况列表”portlet

人员配备概况列表						
首选项: 人员配备概况: Bill Pay Application, TEMPLATE Staffing Profile (Med WBS), eMail Order Entry, Inve...						
人员配备概况	人员配备概况针对	工作负荷类别	经理	状态 ▲	开始	完成
eMail Order Entry	Project: eMail Order Entry	Strategic Projects	Nicole Smith	计划中	Ma...	Ma...
PMC-Upgrade	Proposal: PMC-Upgrade	Strategic Projects	Jonathan Kaplan	计划中	Ju...	De...
Bill Pay Application	Asset: PeopleSoft HRMS (EMEA)	Strategic Projects	Jack Foster	计划中	Au...	Oc...
TEMPLATE Staffing Profile (Med WBS)		Strategic Projects	Jonathan Kaplan	计划中	Ja...	Ap...
Inventory Rollout	Proposal: Inventory Rollout	Strategic Projects	Jonathan Kaplan	计划中	Ju...	De...
导出至 Excel						
显示 1 至 5 个, 共 5 个						

具有对人员配备概况的“查看”或“编辑”访问权限的用户可以将“人员配备概况列表”portlet 添加到其 PPM 控制面板。

还可以使用搜索框或“搜索人员配备概况”页面访问人员配备概况。

使用搜索框

搜索框用于根据包含指定文本的人员配备概况名称查找并打开人员配备概况。如果知道人员配备概况名称，或者要搜索使用其名称中特定短语或文本片段的一个或多个人员配备概况，请使用搜索框。搜索框位于右上角。

要使用搜索框查找和打开人员配备概况，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 在位于菜单栏右侧的搜索框中，键入“@”，后跟人员配备概况名称中要搜索的文本。开始键入此文本后，将显示子菜单(搜索不区分大小写)。
3. 完成键入搜索文本后，选择“搜索人员配备概况：<搜索文本>”。

如果搜索文本仅与一个人员配备概况名称匹配，则将打开此人员配备概况的“人员配备概况”页面。

如果搜索文本与多个人员配备概况名称匹配，则将打开“搜索人员配备概况”页面，显示具有匹配名称的人员配备概况列表。单击人员配备概况名称以打开其“人员配备概况”页面。

使用搜索人员配备概况页面

如果要根据标准(例如人员配备概况类型或人员配备概况状态)搜索人员配备概况，请使用“搜索人员配备概况”页面。

要使用“搜索人员配备概况”页面查找和打开人员配备概况，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“人员配备概况”。

此时将打开“搜索人员配备概况”页面。

搜索人员配备概况

搜索要查看的人员配备概况

概况名称 包含: 状态:

人员配备概况针对:

排序方式: 概况名称 ☒ 升序 ☐ 降序 *每页显示的结果数: 50

搜索

3. 在相应字段中提供搜索标准。
4. 单击“搜索”。

此时将重新加载“搜索人员配备概况”页面，显示搜索结果。

5. 单击人员配备概况名称以打开其“人员配备概况”页面。

修改人员配备概况通知

通过使用通知，人员配备概况经理能够在资源请求已转发或已拒绝，以及资源已分配时收到通知(通过电子邮件)。默认情况下，人员配备概况通知将设置为在以下情况通知人员配备概况经理：拒绝资源请求消息，调配资源，调配的资源更改为软预订或被移除，对调配的资源的开始日期、结束日期或 FTE 进行调整。

要修改人员配备概况通知，请执行以下操作：

1. 打开人员配备概况。
2. 在“人员配备概况”页面中，单击“更多”>“配置通知”。
3. 选中或取消选中所需通知级别的复选框。

配置人员配备概况通知: APO

☐ 阻止与此配置文件相关的任何电子邮件通知。这将覆盖资源池管理器通知首选项。

资源请求

☒ 转发资源请求消息时通知人员配备概况经理。

☒ 拒绝资源请求消息时通知人员配备概况经理。

已调配的分配

☒ 通知人员配备概况经理

1. 当调配资源时。

2. 当调配的资源变为已软预订或被移除时。

3. 当对调配的资源的开始日期、结束日期或 FTE 进行调整时。

备注: 当资源池管理者与人员配备概况经理为同一用户时，不发送通知。

软预订的分配

☒ 通知人员配备概况经理

1. 当软预订资源时。

2. 当软预订的资源被移除时。

3. 当对软预订的资源的开始日期、结束日期或 FTE 进行调整时。

保存 完成 取消

默认情况下，“阻止与此配置文件相关的任何电子邮件通知”选项处于未选中状态。选中此选项将禁用此页面上的所有其他选项。

“阻止与此配置文件相关的任何电子邮件通知”选项适用于与保密项目链接的人员配备概况。此选项允许您阻止发送关于人员配备概况的任何电子邮件通知。因此，选中此选项可保护人员配备概况和相应项目的机密信息。

例如，通过选中此选项，可禁止系统在向资源池发送资源请求时生成电子邮件通知。

备注: 不能通过“配置通知”页面上的任何原始选项禁止自动生成的电子邮件通知。选中该选项时，只有拥有适当权限的用户(如人员配备概况经理、资源池经理和项目经理)才能在登录系统后查看资源请求。

4. 单击“保存”。

从人员配备概况发送资源请求

创建人员配备概况时，其中的项表示缺少特定资源角色的预测。完成创建人员配备概况后，可以将分配请求发送到每个人员配备概况项中指定的资源池。将显示每个资源池的分配请求，以供资源经理进行填充。

图 4-7. 具有未填充资源请求的资源池

资源池 - PPM_Test_Pool

完成

更改标头

更多

经理: Admin User

描述:

资源池对象: 区域 - USA

状态: 已启用

管理池容量

查看预测的需求

管理分配

查看资源负荷

资源请求

显示 1 至 2 个，共 2 个

人员配备概况	职位	状态	请求者	响应时间最晚为
APO	PPM_Test	已请求	Admin User	2014-9-29
APO	User1	已请求	Admin User	2014-9-29

显示 1 至 2 个，共 2 个

相关资源池

资源池	关系	主组织单元
0928	子项	

备注

添加备注

要在“甘特图”视图中发送人员配备概况的资源请求，请执行以下操作：

- 1. 在“甘特图”视图中打开人员配备概况。
- 2. 选择要为其发送资源请求的职位。
- 3. 单击“发送资源请求”。

此时将打开“发送资源请求”对话框。

发送资源请求

职位

资源池

请求的总...

职位状态

响应时间最晚为

请求的特定...

Position1

PPM_Test_Pool

480.0

New

发送

取消

4. 在“资源池”字段中指定或编辑要从中提取资源的资源池。
5. 在“响应时间最晚为”日期字段中指定应进行响应的最晚日期。
6. 单击“发送”。

此时分配请求将发送到相应的资源池。有关发送分配请求后所发生的操作的详细信息，请参见[分配资源池资源 \(第 110 页\)](#)。

要在“表”视图中发送人员配备概况的资源请求，请执行以下操作：

1. 在“表”视图中打开人员配备概况。
2. 单击“发送资源请求”。

此时将打开“发送分配请求”对话框。

3. 选中要为其发送分配请求的每个职位旁边的复选框。

备注：

- 对于指定了资源池的职位，无法在“表”视图中更改其资源池。
- 列表中不包括未指定资源池的职位

4. 在“响应时间最晚为”日期字段中指定应进行响应的最晚日期。
5. 单击“发送”。

备注: 如果人员配备概况职位的注释超出字段限制，则注释会被自动截断(不会显示警告消息)。字段限制包括长度大于 2,000 个字符的注释，以及在通知中发送的长度大于 255 个字符的注释(通知中的注释将被截断)。

人员配备概况安全性

对人员配备概况的访问主要是通过通过在安全组定义中设置的访问授权控制的。进一步说，创建人员配备概况的用户可以指定哪些用户能够查看此人员配备概况，编辑人员配备概况基本信息，编辑人员配备概况项或编辑人员配备概况安全性。

参与项目且具有正确访问授权的所有人都可以查看附加到该项目的人员配备概况(请参见[人员配备概况访问授权 \(第 95 页\)](#))，而无需使用“配置访问权限”页面将其显示在人员配备概况的指定列表上(请参见[人员配备概况配置访问权限页面 \(第 96 页\)](#))。这包括项目流程参与者和项目参与者(分配有工作计划中任务的用户，或人员配备概况中本身已指定的用户)。此外，项目经理可以编辑附加到其项目的人员配备概况。对于 HP 组合管理用户，相同类型的访问权限适用于附加到提案和资产的人员配备概况。

人员配备概况访问授权

用户将通过其所属的安全组链接到访问授权。[表 4-6. 人员配备概况访问授权 \(第 95 页\)](#)中详细讨论了与人员配备概况相关的访问授权。如果没有这些访问授权，不管用户是已在人员配备概况的“配置访问权限”页面的列表中指定，还是参与人员配备概况附加到的项目(如果有)，都将无法查看或编辑人员配备概况。

- 有关访问授权和安全组的详细信息，请参见《[Security Model Guide and Reference](#)》。
- 有关项目和项目流程参与者的详细信息，请参见《[HP 项目管理用户指南](#)》。

表 4-6. 人员配备概况访问授权

访问授权	描述
查看人员配备概况	用户可以查看任何人员配备概况，这些用户在指定的“查看”或“编辑”列表中。
查看所有人员配备概况	用户可以查看系统中的任何人员配备概况。
编辑人员配备概况	用户可以编辑任何人员配备概况，这些用户在指定的“编辑”列表中。
创建人员配备概况	用户可以创建新人员配备概况。是对“编辑人员配备概况”或“编辑所有人员配备概况”访问授权的补充。
编辑所有人员配备概况	用户可以编辑系统中的任何人员配备概况。
更新人员配备概况状态	用户可以更新“概况状态”，但不能更新任何其他信息。是对“编辑人员配备概况”或“编辑所有人员配备概况”访问授权的补充。
删除人员配备概况	只要未指定实际值，用户就可以删除人员配备概况。
删除具有实际值的人员配备概况	用户可以删除系统中的任何人员配备概况。
约定未指定的资源	用户可以分配约定的资源。

人员配备概况配置访问权限页面

人员配备概况的“配置访问权限”页面可用于将对人员配备概况的附加编辑访问权限分别授予列表中的每个用户。“配置访问权限”页面上列出的所有用户至少都具有查看访问权限。

备注: 如果没有正确的访问授权，不管用户是否已在人员配备概况的“配置访问权限”页面的列表中指定，其都将无法查看或编辑人员配备概况。有关详细信息，请参见 [人员配备概况访问授权 \(第 95 页\)](#)。

表 4-7. 人员配备概况“配置访问权限”页面的安全性选项 (第 96 页) 中详细讨论了“配置访问权限”页面的选项。

表 4-7. 人员配备概况“配置访问权限”页面的安全性选项

选项	描述
查看访问权限	用户可以查看人员配备概况，但不能编辑其信息。列出的任何用户都具有“查看”访问权限。
编辑标头	用户可以编辑人员配备概况标头部分中的字段，但不能编辑人员配备概况项，也不能更改时期。
编辑职位	用户可以编辑人员配备概况项，但不能编辑任何其他信息。
编辑分配实际值	用户可以编辑人员配备概况项的实际值，但不能编辑任何其他信息。
编辑安全性	用户可以使用“配置访问权限”页面编辑人员配备概况的查看或编辑安全性。

使用配置访问权限页面

要设置具有人员配备概况的“查看”或“编辑”访问权限的用户列表，请执行以下操作：

1. 打开人员配备概况。

如果您具有修改人员配备概况的权限，则将启用“配置访问权限”按钮。

2. 单击“更多”>“配置访问权限”。

此时将打开“配置对人员配备概况的访问权限”页面。

3. 通过单击“添加用户”并从列表进行选择，将用户添加到列表。

配置对人员配备概况的访问权限: APO

以下用户有权查看 HP Project and Portfolio Management Center 的人员配备概况。您可以为个人提供附加的编辑访问权限。

查看访问权限				
用户名	编辑标题	编辑职位	编辑分配实际值	编辑安全性
Project Managers	☒	☒	☒	☒
Project Participants	☐	☐	☐	☐
Admin User	☒	☒	☒	☒

添加用户

添加安全组

完成 取消

4. 通过选中每个类别下面的复选框，分别配置每个用户的访问权限。
- 授予“编辑”访问权限将自动授予用户“查看”访问权限。有关每个选项的更多详细信息，请参见表 4-7. 人员配备概况“配置访问权限”页面的安全性选项 (第 96 页)。
5. 单击“保存”。
- 如果您具有人员配备概况“配置访问权限”页面的“编辑安全性”访问授权，则可以在人员配备概况中添加安全组。
- 要将安全组添加到人员配备概况，请执行以下操作：

1. 打开人员配备概况。
- 如果您具有修改人员配备概况的权限，则将启用“配置访问权限”按钮。
2. 单击“更多”>“配置访问权限”。
- 此时将打开“配置对人员配备概况的访问权限”页面。
3. 通过单击“添加安全组”并从列表中选择所需安全组，将安全组添加到列表中。
- 备注: 无法添加重复的安全组。

4. 通过选中每个类别下面的复选框，配置安全组的访问权限。
- “查看”访问权限将自动授予给安全组。
5. 单击“完成”。

清除未来预测和分配

完成人员配备概况后，您可以选择清除人员配备概况中的未来预测和分配(超过完成日期的预测和分配)。清除未来预测和分配之后，在“分析分配负荷”portlet、“分析资源池”portlet、资源的工作负荷容量、资源查找器、预测的需求、人员配备概况和“资源分配管理”页面等区域中将不会再反应它们。

要清除未来预测和分配(必须具有“编辑职位”访问授权)，请执行以下操作：

1. 打开人员配备概况。

如果人员配备概况状态为“已完成”，则将启用“清除未来预测和分配”按钮。

2. 单击“更多”>“清除未来预测和分配”。

此时将打开“清除未来预测和分配”对话框。

3. 指定清除所有预测和分配信息的起始日期。此日期必须在“概况开始”日期之后。

备注: 验证“清除起始日期”。单击“确定”后，将无法恢复预测和分配。

4. 单击“确定”。

从指定日期开始到未来的预测和分配将从人员配备概况中清除。

删除人员配备概况

如果已创建不再需要的人员配备概况，则可以将其删除。

1. 打开人员配备概况。

如果您具有删除人员配备概况的权限，则将启用“删除人员配备概况”按钮。

2. 单击“更多”>“删除人员配备概况”。

3. 单击“删除”即可确认要删除人员配备概况。

此时将删除人员配备概况。

使用其他人员配备概况功能

人员配备概况还具有其他功能，对资源经理非常有用。

人员配备概况和 HP 组合管理

通过 HP 组合管理，您可以创建提案、项目和资产，以构建并监控组合。如果人员配备概况与某一个 HP 组合管理实体(提案、项目或资产)关联，则该人员配备概况上的日期将由其链接到的实体确定。如果该实体的日期发生更改，则人员配备概况的开始和完成日期也会相应地更改。

人员配备概况的默认资源池

“默认资源池”字段可用于指定人员配备概况从中进行请求的默认资源池。这是一种创建新人员配备概况项时节省时间的简便方法。

用于基线人员配备概况的特殊命令

可以使用系统特殊命令 `ksc_create_baseline_staffing_profile` 为项目的关联人员配备概况创建基线。此特殊命令包括以下两个默认参数：

- STAFFING_PROFILE_ID
- SP_BASELINE_NAME

可以在以下实体中配置此特殊命令：

- 对象类型
- 请求类型
- 报告类型
- 验证
- 工作流步骤源

备注：要使用此特殊命令，您必须具有编辑特殊命令的访问授权。有关如何使用特殊命令的详细信息，请参见《Commands, Tokens, and Validations Guide and Reference》。

异常

如果在以下场景中运行此特殊命令，则会收到错误：

- 您没有在项目创建基线的权限。
- 为不与任何项目关联的人员配备概况创建基线。

根据人员配备概况计算预测劳动力成本

通过 HP 财务管理，您可以组织和跟踪成本。可以将实际成本从工作计划汇总到财务摘要。如果选择根据人员配备概况职位预测和分配计算预测劳动力成本，则将在财务摘要中为使用成本率规则自动计算的计划劳动力成本创建项。

有关成本率规则和财务摘要的更多详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》。有关“成本与人力投入”策略中的 HP 财务管理设置的更多详细信息，请参见《HP 项目管理用户指南》和《HP 财务管理用户指南》。

PPM Center 在计算预测劳动力成本时会保留两位小数，因此可能导致“财务摘要”中存在细微偏差。

备注: 例如，2012 年 5 月有 23 个工作日。您在该月的劳动力成本中填写 10 个小时。
PPM Center 将按照工作日存储数据，因此每天的平均劳动力成本是 $10/23 = 0.434782608695652$ 。当 PPM Center 计算财务摘要中的预测劳动力成本时，2012 年 5 月的预测劳动力成本为 $0.434782608695652 * 40.45 * 23 = 404.499999999998382$ 而不是 $10 * 40.45 = 404.5$ 。

有关未满足的需求计算的更多示例，请参见 [未满足的需求计算示例场景 \(第 188 页\)](#)。

直接输入实际值

可以从“人员配备概况”页面的“表”视图直接指定职位的实际负荷或实际人力投入。

备注: 在从“人员配备概况”页面的“甘特图”视图打开的“职位”对话框中，无法输入实际值。它是只读的。

1. 打开现有人员配备概况。
2. 单击要输入实际值的职位。
3. 在“所需分配”表中，向下滚动到要为其输入实际值的用户，并提供实际人力投入。
4. 如果要为其他用户添加实际值，则单击“保存”。否则，单击“完成”以保存数据，并退出对话框。

可以在“分析分配负荷”portlet 中查看实际人力投入。

备注: 人员配备概况页面和“分析分配负荷”portlet 之间的数据显示格式不一致：人员配备概况页面以一位小数的格式显示小时数据，而“分析分配负荷”portlet 以两位小数的格式显示数据。

如果人员配备概况与项目关联，则实际人力投入可用于跟踪资源使用状况。这是通过“成本与人力投入”策略中的项目设置控制的。有关项目设置和策略的详细信息，请参见《HP 项目管理用户指南》。

分配时段调整

如果项目(人员配备概况与之关联)更改其开始/结束日期，则调整未查看的分配时，将保持最后查看的预测和分配(时数或 FTE)。例如，如果项目(在一月开始，在二月结束，以 FTE 形式显示，每个月 1 个 FTE)向前调整一个月(在十二月开始，在一月结束)，则时数调整为每个月 1 个 FTE 时，每月的分配时段将保持在每个月 1 个 FTE。或者，如果项目(一月，以时数形式显示，80 个小时)向后调整一个月(二月)，则 FTE 调整为 80 个小时时，二月的分配时段将保持在 80 个小时。

约定分配

约定分配是未明确命名或标识的资源分配，可用于资源已分配但未在 **PPM Center** 中定义的情形(例如，子承包商)，还可用于调配资源并在以后分配特定资源。无法输入约定分配的实际值。

必须启用此功能，并且可在人员配备概况和“资源分配管理”页面中使用此功能。要启用此功能，请将 **ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION** 参数设置为 **TRUE**。要添加、分配、修改或删除约定分配，用户必须具有“资源管理:约定未指定的资源”访问授权。

计算(例如，未满足需求、当前需求和剩余容量)始终包括约定分配。即使禁用此功能，如果约定分配存在(即这些值在禁用此功能之前已输入)，也会在所有计算中使用约定分配(即使在界面中无法查看)。

对于依赖日历的计算，例如，重新计算从小时数到 **FTE** 的约定分配或将预测劳动力成本从人员配备概况汇总到财务摘要，将使用约定分配所属位置的资源池的区域日历。区域日历可确定约定分配的工作日和非工作日。无法为约定分配设置资源日历。

预测计划

为组织中多个项目进行计划时，人员配备概况经理可能会发现其团队中有多个项目需要可交付项。人员配备概况经理可以在单个“预测计划”页面中为这些项目创建预测计划，而无需一次访问一个项目的人员配备概况。

通过“预测计划”页面，人员配备概况经理可以：

- 查看其拥有的所有职位和人员配备概况(即使跨多个项目)
- 筛选显示的职位和人员配备概况
- 同时查看所有项目的预测，以快速准确地预计资源需求
- 跨多个人员配备概况编辑资源预测
- 将职位添加到人员配备概况
- 发送资源请求

配置预测计划页面

可以修改 **server.conf** 文件中的参数，以更改在单个页面上显示的人员配备概况职位数，并更改用于度量和分组的“显示选项”对话框中显示的默认单位。可选择修改这些参数。

有关编辑 **server.conf** 文件的详细信息，请参见《**Installation and Administration Guide**》。

表 4-8. 预测计划 server.conf 参数

参数	描述
FORECAST_PLANNING_PAGE_SIZE	“预测计划”页面上显示的人员配备概况职位数。
RM_DEFAULT_EFFORT_TYPE	“显示选项”对话框中显示的默认人力投入类型。通过修改“显示选项”对话框中的“测量人力投入方式”字段，人员配备概况经理可以更改人力投入类型。有效值：FTE、时数、人员天数。默认：FTE。
RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE	“显示选项”对话框中显示的默认时段部分。通过修改“显示选项”对话框中的“时段分组方式”字段，人员配备概况经理可以更改时段部分。有效值：周、月。默认：月。

可以在管理控制台中修改参数 EXCEL_EXPORT_POSITIONS_LIMIT，以更改可以在“预测计划”页面上导出到 Microsoft Excel 的最大职位数。默认情况下，该值为 2000。

备注：配置此参数时，请考虑性能目标。如果导出大量数据，您可能会遇到性能问题。

配置访问授权

要访问“预测计划”页面，用户必须具有以下访问授权之一：

- 资源管理:编辑所有人员配备概况
- 资源管理:编辑人员配备概况

有关访问授权的详细信息，请参见《Security Model Guide and Reference》。

访问预测计划页面

您可以从菜单栏访问“预测计划”页面。

备注：要访问“预测计划”页面，您必须具有所需访问授权。请参见[配置访问授权 \(第 102 页\)](#)。

1. 选择“打开”>“项目管理”>“人员配备概况”>“管理预测”。
2. 选择搜索标准，然后单击“搜索”。有关搜索字段的详细信息，请参见[搜索筛选 \(第 107 页\)](#)。

此时将显示“预测计划”页面。

预测计划

导出到 Excel

保存 完成 取消

筛选范围: 修改 针对以下条件筛选于 10:46 AM: < 显示 1 至 37 个, 共 37 个 >

全部展开 全部折叠

显示从 Sep 1, 2014 到 Aug 31, 2015 更改

显示选项

人员配备概况 ▲				Q3 14				Q4 14				Q1 15				Q2 15			
职位	资源池	开始日期	完成日期	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	May 15							
▼ 2609																			
✖ PPM_Test	PPM_Test_Pool	Jun 2, 2014	Jul 31, 2014																
✖ PPM_Test	PPM_Test_Pool	Jun 2, 2014	Jul 31, 2014																
✖ Test_Role		Jun 1, 2014	Nov 30, 2014	1.0	1.0	1.0													
✖ User1	Global	Jun 1, 2014	Oct 31, 2014	200.0	200.0														
✖ User1	PPM_Test_Pool	Jun 2, 2014	Jul 31, 2014																
✖ User1	PPM_Test_Pool	Jun 2, 2014	Jul 31, 2014																
▼ APO																			
✖ PPM_Test	PPM_Test_Pool	Jun 1, 2014	Jul 31, 2014																
✖ PPM_Test	PPM_Test_Pool	Jun 2, 2014	Jul 31, 2014																
▶ 预计资源池利用率																			

保存 完成 取消

备注:“预测计划”页面中显示的人员配备概况是您管理的人员配备概况，不包含“锁定”、“已取消”或“已完成”状态。

“预测计划”页面将加载数据一次。如果数据由其他用户修改(在当前“预测计划”页面以外或使用“预测计划”页面的其他实例)，则不会更新当前“预测计划”页面上的数据。如果您进行的任何修改与其他用户保存的修改相冲突，则不会保存您的修改。将重新加载“预测计划”页面，并且您必须重新键入数据。要避免这些冲突，应经常保存您的修改。

使用预测计划页面

使用“预测计划”页面可：

- 编辑并保存预测数据
- 添加或移除职位
- 发送资源请求
- 查看有关人员配备概况或职位的更多详细信息

还可以通过使用搜索和时段筛选器或调整显示选项，修改“预测计划”页面上显示的信息量。

更改预测数据

要更新预测值，请执行以下操作：

1. 选择要更新的单元格。
2. 用新预测值替换现有值。
3. 按 TAB，或单击其他单元格。

要将值从一个单元格复制到多个单元格，请执行以下操作：

1. 选择要复制的单元格。
2. 使用 SHIFT + 单击将此值复制到所有邻近单元格。即从复制的单元格到所选单元格的所有单元格都将更新其值。

保存预测数据更改

要保存所做更改或从“预测计划”页面退出，请执行以下操作之一：

- 要保存对“预测计划”页面所做的更改，请单击“保存”。
- 要退出并保存对“预测计划”页面所做的任何更改，请单击“完成”。
- 要取消自上次保存后对“预测计划”页面所做的任何更改，请单击“取消”。

备注：如果已进行更改，并且尝试保存最近已由其他用户修改的数据(即“预测计划”页面中显示的数据不是最新数据)，则将显示一条消息，并且不会保存该数据。将重新加载“预测计划”页面，并且您必须重新键入数据。

添加职位

要将职位添加到人员配备概况，请执行以下操作：

1. 在“预测计划”页面中单击人员配备概况旁的 ，并选择“添加职位”。

此时将打开“添加职位”对话框。



添加职位对话框包含以下元素：

- 顶部标签：摘要、技能、高级
- 配备概况开始日期: Jun 1, 2014
- 配备概况结束日期: Nov 30, 2014
- 必需的角色:
- 职位标签:
- 资源类型:
- 资源池: 
- 请求的特定资源: 
- 响应时间最晚为: 
- 所需分配表：

开始日期	完成日期	每日人力投入 (FTE)
 Jun 1, 2014 	Nov 30, 2014 	1.00
- 添加预测:
- 注释:
- 底部按钮:

2. 指定“必需的角色”、“职位标签”(职位的名称)和“资源池”。

备注: 在“添加职位”对话框中单击“资源池”字段右侧的“搜索”搜索资源池时，搜索结果将列出符合搜索标准的所有资源池，而不管您是否具有对所有这些资源池的查看访问授权。

3. (可选)为任何可选字段提供数据。

备注: 如果提供的任何数据与“搜索人员配备概况”对话框中指定的筛选器信息都不匹配，将显示一条消息(添加的职位不会在“预测计划”页面中显示)。

有关字段的描述，请参见 [步骤 b](#)。

4. 根据需要重复以上步骤。

填写某个职位的值后，通过单击“添加另一个”，可以一次添加多个职位，而无需返回到“预测计划”页面。

5. 单击“添加”。

将使用添加的职位重新加载“预测计划”页面。

移除职位

还可以从该人员配备概况移除已添加到人员配备概况的职位。要移除职位，请执行以下操作：

1. 单击职位旁的  以选择该职位进行移除。职位及其数据将会保留，但以灰色显示。
2. 在“预测计划”页面上单击“保存”。

通过单击  可以重新添加已选择要移除的职位。只有已选择移除某个职位但还未在“预测计划”页面上单击“保存”按钮时，才会显示此图标。

发送资源请求

要发送人员配备概况的一个或多个职位的资源请求，请执行以下操作：

1. 在“预测计划”页面中单击人员配备概况旁的 ，并选择“发送请求”。

此时将打开“发送资源请求”对话框。



 将不会发送以下请求，因为没有为其指定资源池。

职位	请求的总时数	职位状态
SSS	3,840.00	新

发送资源请求

将发送以下职位的资源请求。

	职位	资源池	请求的总时数	职位状态	响应时间最晚为	请求的特定资源
☒	Test_Role	Global	136,000.00	新		

☐ 全部选中

发送

取消

2. 选中要为其发送资源请求的每个职位旁边的复选框。
3. 在“响应时间最晚为”日期字段中指定应进行响应的最晚日期。
4. 单击“发送”。

此时资源请求将发送到相应的资源池。有关分配资源的详细信息，请参见[将资源分配给任务 \(第 154 页\)](#)。

查看有关人员配备概况或职位的信息

通过使用工具提示或打开总览窗口，查看有关人员配备概况或职位的附加信息。

查看人员配备概况信息

可以用两种不同的方式查看有关人员配备概况的信息：

- 将光标置于人员配备概况上查看工具提示。将显示以下信息：人员配备概况名称、状态、人员配备概况经理、项目名称、开始日期、结束日期和工作负荷类别。
- 单击人员配备概况名称可在另一个窗口中打开“人员配备概况”总览页面。

备注：显示的信息仅供参考。请勿在此窗口中编辑人员配备概况。如果在此窗口中进行更改，则可能无法保存“预测计划”页面中的更改。

查看职位信息

可以用两种不同的方式查看有关职位的信息：

- 将光标置于职位上查看工具提示。将显示以下信息：职位名称、状态、响应时间最晚为、角色、资源池和资源类型。
- 单击职位名称可在另一个窗口中打开职位总览页面。

筛选和排序

通过筛选，您可以修改“预测计划”页面中显示的信息。使用搜索筛选器，您可以根据人员配备概况、角色、资源池和职位进行筛选。使用时段筛选器，您可以根据开始时段和结束时段进行筛选。还可以按人员配备概况对信息排序。

在页面打开的同时，当前应用于“预测计划”页面的筛选将在表的顶部显示。如果应用的筛选器列表被截断，则可以将光标置于筛选器上以显示所有应用的筛选器。

搜索筛选

使用搜索筛选器可选择筛选“预测计划”页面所依据的多个项。要设置搜索筛选器，请执行以下操作：

1. 单击“筛选范围”标头旁的“修改”。

此时将显示“搜索职位”页面。

搜索职位

人员配备概况:

角色:

资源池:

职位名称(包含):

搜索

2. 为筛选使用的一个或多个字段提供信息。

字段名称	描述
人员配备概况	选择一个或多个人员配备概况。此筛选器将显示包含在所选人员配备概况中的人员配备概况职位的数据。
角色	选择一个或多个角色。此筛选器将显示包含所选角色的人员配备概况职位的数据。
资源池	选择一个或多个资源池。此筛选器将显示属于所选资源池的人员配备概况的数据。
职位名称(包含)	键入文本字符串。此筛选器将显示人员配备概况职位的数据(包含职位名称中键入的文本)。

3. 单击“搜索”。

时段筛选

显示从 <日期> 到 <日期> 是显示的数据的时段。显示的默认时段是一年，从当前月份前一个月开始算起。

要更改时段，请执行以下操作：

1. 单击位于显示的时段(显示从 <日期> 到 <日期>)旁的“更改”。

此时将显示“更改时段”对话框。

×

更改时段

*开始时段:

June 2014

*结束时段:

January 2015

更改

取消

2. 选择“开始时段”和“结束时段”日期。指定的月份将包括在显示的数据的时段中。
3. 单击“更改”。

按人员配备概况排序

默认情况下，将按字母顺序对人员配备概况列表排序。通过单击人员配备概况标头，可以按字母顺序反向排列人员配备概况。“排序”图标 (▲) 将在人员配备概况标头旁显示。

更改显示选项

显示选项将更改“预测计划”页面中显示的数据量。您可以更改时段类型和人力投入类型。

要修改显示选项，请执行以下操作：

1. 单击“显示选项”。此时将显示“更改显示选项”对话框。
2. 编辑以下一个或多个项。

字段名称	描述
时段分组方式	时段类型(时段划分方式)。选择“周”、“月”或“季度”。
测量人力投入方式	人力投入类型(人力投入测量方式)。选择“FTE”、“小时”或“人员天数”。

3. 单击“更改”。

显示职位

可以展开和折叠人员配备概况以在“预测计划”页面中查看其职位：

- 要查看所有人员配备概况的所有职位，请单击 。
- 要隐藏所有人员配备概况的所有职位，请单击 。
- 要查看人员配备概况的职位，请单击人员配备概况旁的 。
- 要隐藏人员配备概况的职位，请单击人员配备概况旁的 。

显示数据的附加页面

根据选择的筛选器，数据可能在“预测计划”页面的多个页面上显示。在表的右上角，可以查看可供查看数据的页数和要查看的页面。

要转到数据的下一页，请单击“下一页”。

要转到数据的上一页，请单击“上一页”。

分配资源池资源

创建人员配备概况时，其职位表示无指定资源的所需角色。创建人员配备概况之后，项目经理可以将资源分配请求从人员配备概况发送到每个人员配备概况职位中指定的各种资源池(有关详细信息，请参见[从人员配备概况发送资源请求 \(第 93 页\)](#))。然后资源经理可以审查每个资源池的分配请求，并进入每个人员配备概况，为每项进行适当的分配。

收集资源请求

要查看资源请求，请打开任何资源池的“资源池”页面。针对资源池提交的所有资源分配请求将在“资源池”页面上显示。

图 4-8. 具有未填充资源请求的资源池

资源池 - PPM_Test_Pool

完成 更改标头 更多

经理: Admin User

资源池对象 区域 - USA

描述:

状态: 已启用

管理池容量 查看预测的需求 管理分配 查看资源负荷

资源请求

显示 1 至 2 个, 共 2 个

人员配备概况	职位	状态	请求者	响应时间最晚为
APO	PPM_Test	已请求	Admin User	2014-9-29
APO	User1	已请求	Admin User	2014-9-29

显示 1 至 2 个, 共 2 个

相关资源池

资源池	关系	主组织单元
0928	子项	

备注

添加备注

通过将“资源请求”portlet 添加到 PPM 控制面板或从“资源分配管理”页面添加此 portlet，还可以查看资源请求。

“资源请求”portlet 将显示按资源池经理、人员配备概况或角色筛选的资源请求集合(已实现或已部分分配的请求不会在资源请求列表中显示)。该 portlet 将列出“总未满足时数”的值小于零(表示过度分配)或大于零(表示未满足需求)的职位。不会显示“总未满足时数”的值等于零的职位。

“资源分配管理”页面将显示按人员配备概况或职位排序的资源请求。

单击资源池名称可打开其“资源池”页面。

进行分配

只能从“人员配备概况”页面的“表”视图和“资源分配管理”页面进行分配。

要填充资源分配请求，请执行以下操作：

1. 打开资源池。
2. 在“资源池”页面的“资源请求”部分中，单击人员配备概况的名称。

此时将打开“人员配备概况”页面。如果在“甘特图”视图中打开此页面，则切换到“表”视图。

具有未决资源分配请求的职位将以橙色显示“未满足的需求”。将选择职位请求资源。

3. 用以下方式之一分配一个或多个资源。

- 在“人员配备概况”页面的“表”视图中，执行以下操作之一：

- 单击“分配”以分配一个或多个资源。
- 单击“资源查找器”图标以使用资源查找器搜索合适的资源。

此时将打开“资源容量与分配”对话框，显示所选资源的当前容量，同时人员配备概况项的调配标记为“已软预订”。

- 在“资源分配管理”页面中，请参见[从资源分配管理页面将资源分配到资源请求 \(第 138 页\)](#)。

备注: 如果请求了一个或多个特定资源，则将打开“请求的特定资源”对话框。您可以选择并分配指定资源，也可以单击“选择其他资源”以分配其他资源。

4. 对人员配备概况项的资源调配进行任何更改。

- 可以在“已软预订”和“已调配”之间更改资源调配的性质，也可以将其全部移除。
- 可以更改已调配到人员配备概况的时数。
- 如果资源池已配置为将通知发送到资源，您可以选择不发送电子邮件通知。

5. 单击“完成”。

此时将使用您进行的更改重新加载“人员配备概况”页面。如果仍然存在未满足需求，则可以根据需要重复分配过程。

备注: 资源必须位于资源池中才能分配到人员配备概况。默认情况下，仅允许资源池经理(或父资源池的经理)进行该分配。要使项目经理能够将任何资源(从任何资源池)分配到工作计划、人员配备概况或同时分配到这两者，请将 PPM 服务器上 `server.conf` 文件中的 `RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS` 参数设置为 `TRUE`。

如果使用“分配”按钮，则只能在原始请求指定的资源池中分配资源，但通过使用资源查找器，可以在您管理的其他资源池中分配资源。指定的资源池包括其子资源池中的资源。

拒绝和转发需求

可以从特定资源池彻底拒绝来自人员配备概况的资源需求，或将此资源需求转发到其他资源池以进行分配。只能从“人员配备概况”页面的“表”视图和“资源分配管理”页面拒绝或转发需求。

对人员配备概况进行分配以响应资源分配请求时，在“人员配备概况”页面的“表”视图上的“分配”按钮和“资源查找器”图标旁将显示“拒绝”和“转发”按钮。

要拒绝人员配备概况项的未满足的资源需求，请执行以下操作：

1. 选中要拒绝的人员配备概况项的未满足需求旁的复选框。
2. 单击“拒绝”。

此时将打开“拒绝未满足需求的请求”对话框。

3. 在“注释”字段中提供拒绝资源需求的原因，并单击“完成”。

要将人员配备概况项的未满足的资源需求转发到其他资源池，请执行以下操作：

1. 选中要转发的人员配备概况项的未满足需求旁的复选框。
2. 单击“转发”。

此时将打开“将请求转发至另一资源池”对话框。

3. 在“转发到资源池”字段中指定资源池。
4. 在“注释”字段中提供转发资源需求的原因，并单击“完成”。

还可以从“资源分配管理”页面拒绝和转发需求。有关详细信息，请参见[从资源分配管理页面拒绝资源请求 \(第 145 页\)](#)和[从资源分配管理页面转发资源请求 \(第 144 页\)](#)。

分配约定分配

只能从“人员配备概况”页面的“表”视图以及从“资源分配管理”页面分配约定分配。

要使用约定分配填充资源分配请求，请执行以下操作：

1. 打开资源池。
2. 在“资源池”页面的“资源请求”部分中，单击人员配备概况的名称。

此时将打开“人员配备概况”页面。如果该页面以“甘特图”视图打开，请切换到“表”视图。

具有未决资源分配请求的职位将以橙色显示“未满足的需求”。将选择职位请求资源。

3. 用以下方式之一分配约定分配。

备注：您必须具有“资源管理:约定未指定的资源”访问授权并启用 `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` 参数，才能使用“约定”按钮。

- 在“人员配备概况”页面中，选中“未满足的需求”旁的复选框(只能选中一个复选框)，并单击“约定”。

此时将打开“调整约定的分配”对话框，显示约定分配和状态。

- 从“资源分配管理”页面中，请参见[从资源分配管理页面将资源分配到约定分配 \(第 140 页\)](#)。
4. 对人员配备概况项的约定资源调配进行任何更改。
 - 可以在“已软预订”和“已调配”之间更改约定调配的性质，也可以将其全部移除。调配默认设置为“已软预订”。
 - 可以更改已调配到人员配备概况的时数/FTE/人员天数。这些值默认为职位的未满足需求。
 5. 单击“完成”。

此时将使用您进行的更改重新加载“人员配备概况”页面。如果仍然存在未满足需求，则可以根据需要重复分配过程。


分析资源池

资源容量计划通常涉及资源池和人员配备概况的使用。可以使用资源池跟踪预计资源容量，而使用人员配备概况跟踪预期需求。将资源池与人员配备概况比较可以得到关于未来资源部署的有价值见解，因为这些部署是根据计划的资源容量衡量的。

将资源池与人员配备概况比较

通过直接比较一个或多个人员配备概况中的预计需求和一个或多个资源池中的预计容量，“分析资源池”portlet 可提供一种评估资源池的计划负荷的方式。图 4-9.“分析资源池”portlet (第 115 页)显示“分析资源池”portlet。

图 4-9.“分析资源池”portlet



“分析资源池”portlet 的主要特性包括：

- 蓝线表示要分析的资源池或池的总容量
- 黑线表示要分析的资源池或池的指定总容量
- 图上的条形表示各时期的人员配备概况的资源分配，这些分配可以按人员配备概况或状态进行内部划分

可以使用表 4-9 中描述的参数筛选“分析资源池”portlet。

表 4-9.“分析资源池”portlet - 参数

字段名称	描述
筛选条件	
分析资源池的容量	多选自动完成字段，用于选择要分析的一个或多个资源池。
(仅)包括具有以下状态的人员配备概况	选择要显示的具有指定“状态”的人员配备概况。
具有以下工作负荷类别的人员配备概况	选择要显示的特定“工作负荷类别”的人员配备概况。
(仅)包括资源池中的各项以及具有特定角色的人员配备概况	多选自动完成字段，用于从要分析的资源池和人员配备概况中选择要显示的角色或角色组。
时段	

表 4-9.“分析资源池”portlet - 参数(续)

字段名称	描述
时段	选择“分析资源池”portlet 要使用的时段，例如“周”、“日”、“季度”、“月”或“年”。
显示 (x) 过去时段	选择要包括在“分析资源池”portlet 中的当前日期之前的最多 20 个时段。如果时期是每年，则最多可选择 12 个时段。用于查看历史趋势。
显示 (x) 将来时段	选择要包括在“分析资源池”portlet 中的当前日期之后的最多 20 个时段。如果时期是每年，则最多可选择 8 个时段。
排列数据	
分组方式	确定是按“人员配备概况”还是“已调配、已软预订以及未满足的需求”显示结果。

备注: 完成人员配备概况之后，可以清除未来预测和分配(人员配备概况完成日期之后)，并且它们将不再显示在 portlet 中。有关详细信息，请参见[清除未来预测和分配 \(第 97 页\)](#)。

如果为此 portlet 提供大量数据，则可能会出现性能问题。因此，可以在 `server.conf` 文件中指定此 portlet 的阈限，并且提供默认值用于获得最佳性能。

- `ARP_MAX_RESOURCES`:最大总资源数。默认值是 300。
- `ARP_MAX_RESOURCE_POOLS`:最大总资源池数。默认值是 30。

有关编辑 `server.conf` 文件的详细信息，请参见《Installation and Administration Guide》。

如果超过阈值，将不会显示此 portlet。但将显示一条包含阈值和超过阈值的当前值的消息。要显示此 portlet，可以编辑此 portlet 的首选项以免超过阈值。HP 建议您不要增大阈值，因为这可能会导致性能问题。

如果需要分析的数据量超过阈值，则可以将数据导出到 Microsoft Excel。要将“分析资源池”portlet 数据导出到 Microsoft Excel，请执行以下操作：

1. 选择“打开”>“资源管理”>“数据导出”>“分析资源池”。
2. 设置筛选标准以进行导出。

包括一个用于设置筛选标准的附加字段：包括详细数据。如果要按人员配备概况查看针对负荷的总资源容量细目(分析资源池细目中显示的数据)，请选中此复选框。

3. 单击“导出到 Excel”。

导出中包括提取快照的日期。

分析资源池细目表

要按人员配备概况查看针对负荷的总资源容量细目，请单击“查看数据表”。此时将在新窗口中打开分析资源池细目表，如 [图 4-10. 分析资源池细目表 \(第 117 页\)](#)所示。

备注: 对于父资源池，容量线还包括所有子资源池的 FTE，即包括所有汇总线。同样地，资源分配条形表示从子资源池提取的所有人员配备概况。

图 4-10. 分析资源池细目表

PPM_Test_Pool,0928的资源供给和需求														
资源池详细信息(FTE)														
	Q1 15		Q2 15		Q3 15		Q4 15							
	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	May 15	Jun 15	Jul 15	Aug 15	Sep 15	Oct 15	Nov 15	Dec 15
已命名资源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未命名资源	3	3	2.9	2	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0
总容量	3	3	2.9	2	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0
预测总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已软预订资源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已调配资源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已软预订约定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已调配约定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未满足的需求	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剩余容量	3	3	2.9	2	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0
按角色细分														
PPM_Test														
已命名	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未命名	1	1	0.9	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
总计	1	1	0.9	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
预测总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
导出资源池详细信息														
完成														

分析资源池细目表可以用于获取预计负荷分发的更精确的数字化细目。还可以将这些数据导出到 Microsoft Excel 以进一步操作。

在 PPM 控制面板上可以有此 portlet 的多个实例，用于跟踪不同的资源池。

表 4-10. 分析资源池细目表行描述

行	描述
已命名资源	已命名资源可以分配的最大人力投入量。
未命名资源	未命名资源可以分配的最大人力投入量。

表 4-10. 分析资源池细目表行描述(续)

行	描述
总容量	已命名和未命名资源可以分配的最大总人力投入量。
预测总计	已命名和未命名资源的预期需求。 ^a
已软预订资源	尚未调配的已分配资源提供的人力投入量。
已调配资源	已调配的已分配资源提供的人力投入量。
已软预订约定	尚未调配的约定资源提供的人力投入量。如果启用 <code>ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION</code> 参数，则可查看该值。
已调配约定	已调配的约定资源提供的人力投入量。如果启用 <code>ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION</code> 参数，则可查看该值。
总分配	已软预订和已调配的分配和约定资源提供的总人力投入。 ^b
未满足的需求	未分配的资源需要的人力投入量。它将根据时段类型(时段的划分方式)和人力投入类型(人力投入的测量方式)设置以不同的维度显示。 未满足的需求 = 预测总计 – 总分配^c 有关如何在不同场景中使用未满足的需求计算的示例，请参见未满足的需求计算示例场景 (第 188 页)。
剩余容量	所选资源池的可用容量。 剩余容量 = 总容量 – 总分配
按角色细分	
已命名	特定角色的已命名资源可以分配的最大人力投入量。
未命名	特定角色的未命名资源可以分配的最大人力投入量。
总计	特定角色的已命名和未命名资源可以分配的最大人力投入总量。
预测总计	特定角色的已命名、未命名和约定资源的预期需求。

表 4-10. 分析资源池细目表行描述(续)

行	描述
已分配总计	特定角色的已命名、未命名和约定资源分配的人力投入总量。
a. 将根据与职位关联的池日历来计算预测总计。如果职位没有资源池，则它将使用人员配备概况区域日历。 b. 将根据与所分配资源关联的资源日历来计算总分配值。 也将根据项目的成本与人力投入设置计算总分配值：如果选择“人员配备概况代表项目的工作负荷”，则总分配值将包括相关人员配备概况中预定的人力投入总和。如果选择“工作计划任务分配代表项目的工作负荷”，则总分配值将包括相关工作计划中预定的人力投入总和。 c. 关于未满足的需求计算的特殊情况是资源池视图预测需求页面。在显示整个资源池的未满足的需求时，将忽略负的未满足的需求(即，多定一个职位)。这是因为我们关注的是资源池的实际未满足的需求，并且不希望在给定时段内对职位 1 的负数未满足的需求抵消对职位 2 的正数未满足的需求。	

分析与项目关联的人员配备概况

可以将与项目关联的人员配备概况与这些项目比较，以查看其在资源分配和实际工作负荷方面的匹配度。

自动跟踪人员配备概况的实际值

如果人员配备概况与项目关联，则可以将其设置为直接从工作计划汇总实际人力投入的值。这是通过“成本与人力投入”策略中的项目设置控制的。有关项目设置和策略的详细信息，请参见《HP 项目管理用户指南》。

备注：人员配备概况只能与一个项目关联，反之亦然。

工作计划中实际人力投入值的汇总的工作方式如下：

- 根据工作计划的任务中跟踪的实际人力投入计算实际 FTE 值。实际人力投入值将仅在“分析人员配备概况”页面中显示。
- “分析人员配备概况”页面将显示项目工作计划的预定和实际人力投入，按资源或角色分组。
- 查看按资源分组的“分析人员配备概况”页面时，如果尚未向任务分配资源，则将在未分配集合中显示预定人力投入的汇总。
- 查看按角色分组的“分析人员配备概况”页面时，将在任务上指定的角色下显示预定和实际人力投入。

- 实际人力投入包括约定分配。

备注: 必须从项目的“项目总览”页面创建该项目的人员配备概况。

要将人员配备概况设置为跟踪项目的实际值，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM Center。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“项目”，并打开需要的项目。
3. 依次单击“设置”和“成本与人力投入”策略。

备注: “成本与人力投入”策略可能无法编辑。如果无法编辑，则您无法修改项目的“成本与人力投入”设置，除非修改控制项目的项目类型。有关项目类型如何通过项目策略控制项目设置的更多详细讨论，请参见《HP 项目管理用户指南》。

4. 选择“人员配备概况代表项目的工作负荷”。
5. 选择“当查看人员配备概况中的实际值时，请使用工作计划中的实际信息和时间管理”。
6. 单击“保存”。

使用 HP 时间管理自动跟踪实际值

如果 HP 时间管理已启用并且已针对项目正确设置，则链接到项目的人员配备概况可以汇总更准确的实际人力投入数据。有关 HP 时间管理的更多详细信息，请参见《HP 时间管理用户指南》。

项目设置中的“成本与人力投入”策略确定是否跟踪项目的财务数据，以及实际值计算方法(如果有)。如果已为系统启用 HP 时间管理，则“成本与人力投入”策略还可确定 HP 时间管理用于跟踪人力投入的方式。

图 4-11. 项目设置：成本与人力投入策略

成本与人力投入

资源负荷设置

工作负荷类别:

● 人员配备概况代表项目的工作负荷

建议您使用人员配备概况作为项目的计划工作负荷。这样项目经理可以按级别对项目进行计划和进度安排，而不必担心资源会显示为未使用。

在此选项中，人员配备概况既代表计划资源负荷，也代表实际资源负荷。计划负荷始终在人员配备概况中直接输入。实际负荷可在人员配备概况、工作负荷或时间表中直接输入。

● 在人员配备概况中直接输入实际值

● 当查看人员配备概况中的实际值时，请使用工作计划中的实际信息和时间管理

必须在工作计划中对“实际人力投入”进行跟踪，才能使用此选项。

● 工作计划任务分配代表项目的工作负荷

建议该选项仅用于已完全定义工作计划并已进行进度安排的短期项目。

必须在工作计划中对“预定人力投入”和“实际人力投入”进行跟踪，才能将工作计划用作工作负荷。

工作计划中的预定人力投入

☒ 在计划期间使用预定人力投入

当自动计算计划成本或工作计划代表资源工作负荷时，必须在工作计划中跟踪“预定人力投入”。

● 自动计算预定人力投入

● 按任务分配手动输入预定人力投入

☒ 允许覆盖工作计划中的人力投入计算模式

工作计划中的实际人力投入

☒ 按资源分配跟踪实际人力投入

当自动计算实际成本、使用时间管理跟踪工作计划的实际值，或者工作计划代表资源工作负荷时，必须在工作计划中跟踪“实际人力投入”。

☒ 需要资源输入完成百分比以及实际人力投入

如果选择此选项，则当资源输入已分配任务的实际人力投入(在时间表上或其他位置输入)时，资源还必须为完成百分比指定率值。如果不选择此选项，则资源不需要指定完成百分比。项目经理可以随后指定它。

☐ 按资源分配跟踪按计划人力投入

当在摘要任务或项目级使用时间管理跟踪工作计划的实际值时，不允许跟踪按计划人力投入。一旦输入实际值后，则无法取消选择此选项。

时间管理

☐ 使用时间管理跟踪此项目的实际值。

当项目中有工作计划时，如果贵组织使用时间表，则可以与时间管理集成，从而允许资源在一个单独位置输入其实际值。

跟踪时间于:

● 任务级别

● 层次结构中某层级的摘要任务: 2

跟踪按计划剩余人力投入时不可用

● 项目级别

跟踪按计划剩余人力投入时不可用

允许以下资源报告该项目的时间:

● 项目资源

分配给任务的资源、人员配备概况中的资源以及概要任务所有者。

● 分配的资源

资源可以针对其所分配到的任务，或者如果在概要任务或项目级跟踪时间针对项目层级中在其之上的摘要任务来记录时间。

● 所有资源

能够看见该项目的所有资源均可针对该项目记录时间。

完成某个任务后，允许对时间进行记录:

● 天以上

● 个小时以上 (对于任务已完成时段，则输入 0)

● 任何时间

● 不允许。资源不能将已完成的任务添加到其时间表。

☒ 针对此项目记录的时间必须经过以下组的项目代表批准:

● 参与群组 项目经理

● 安全组

财务管理

☐ 为工作计划启用财务管理

工作计划中的计划劳动力成本将:

● 根据预定人力投入和比率自动计算

● 针对任务手动输入并累积至概要任务

工作计划的实际劳动力成本将:

● 根据实际人力投入和比率自动计算

● 针对任务手动输入并累积至概要任务

财务摘要中的成本

☐ 根据人员配备概况计算预期的劳动力成本。

☐ 根据工作计划和时间表计算实际劳动力成本。(备注:必须启用工作计划的财务管理。)

☐ 允许手动调整实际劳动力成本

☐ 根据工作计划计算实际的率劳动力成本。(备注:必须启用工作计划的财务管理。)

☐ 允许手动调整实际非劳动力成本

在假定人员配备概况已正确设置的情况下，为项目激活 HP 时间管理后，提供的实际人力投入值将汇总到人员配备概况中(请参见[自动跟踪人员配备概况的实际值 \(第 119 页\)](#))。

要将 HP 时间管理设置为跟踪项目的实际人力投入，请执行以下操作：

- 1. 登录到 PPM Center。
- 2. 从菜单栏选择“搜索”>“项目”，并打开需要的项目。
- 3. 依次单击“设置”和“成本与人力投入”策略。

备注：“成本与人力投入”策略可能无法编辑。如果无法编辑，则您无法修改项目的“成本与人力投入”设置，除非修改控制项目的项目类型。有关项目类型如何通过项目策略控制项目设置的更多详细讨论，请参见《HP 项目管理用户指南》。

- 4. 选择“使用时间管理跟踪此项目的实际人力投入”。
- 5. 选择要跟踪的工作计划的相应级别。
- 6. 单击“保存”。

将项目的分配与其人员配备概况比较

“分析项目人员配备”页面(如 [图 4-12. “分析项目人员配备”页面 \(第 122 页\)](#) 中所示)会将容量(项目的活动人员配备概况)与关联项目的工作计划中的分配进行比较，可按角色或资源查看此页面。此页面可用于监控工作计划与实际值的符合性，从而在组织上认同项目的人员配备级别。通过在“人员配备概况”页面中单击“与工作计划比较”可打开此页面。

图 4-12. “分析项目人员配备”页面



可以将“分析项目人员配备”页面中的数据导出到 Microsoft Excel 文件，以用于演示或进一步分析。要将“分析项目人员配备”页面导出到 Microsoft Excel 文件，请单击“导出到 Excel”链接。

备注: 如果 Excel 中的数据存在问题，则可能需要配置 Web 浏览器的 Internet 选项。有关详细信息，请参见《HP 项目管理用户指南》。

分析与资产关联的人员配备概况

如果人员配备概况与资产关联，则您可以：

- 从时间表单收集实际值并将其汇总到人员配备概况中，
- 查看针对资产输入的实际值，
- 查看包括针对资产记录的时间的资源负荷。

将资产的时间汇总到人员配备概况

如果将资产请求的请求类型配置为使用 HP 时间管理跟踪实际值(从资产的时间表单收集实际值)，则时间将汇总到资产的人员配备概况。

查看实际值

如果人员配备概况与资产关联，则可以查看包含针对资产输入的实际值细目的表：

1. 打开人员配备概况。
2. 单击“查看实际值”。

此表将显示资源的实际值和分配的负荷，这些资源针对与人员配备概况关联的资产提供时间。

实际值不受人员配备概况时期限制。

分析分配负荷 portlet

如果人员配备概况与资产关联，则“分析分配负荷”portlet 将包括针对资产记录的时间(针对资产请求记录的时间计作实际人力投入)。

管理资源分配

通过资源分配管理，资源池经理可以在快速编辑页面中评估并管理单个资源池的资源和资源请求。

在“资源分配管理”页面中，您可以：

- 将资源分配到人员配备概况职位请求
- 评估总容量、已调配和已软预订的分配，以及单个资源池的剩余容量
- 查看所有资源请求，并跨项目平衡资源分配
- 在保存之前进行更改并查看其影响

访问资源分配管理页面

可以在界面中从两个不同位置访问“资源分配管理”页面。

- 从菜单栏：
 - a. 选择“打开”>“资源管理”>“资源”>“管理分配”。
 - b. 选择资源池，方法是单击“选择资源池”或“请指定资源池”。
- 在“资源池总览”页面中：单击“管理分配”。

备注：您必须至少是一个资源池的经理，才能访问“资源分配管理”页面。


PPM Center 版本 9.30 为“资源分配管理”页面引入了一个新视图(即“甘特图”视图)，同时仍支持此页面的旧视图。旧视图在此版本中名为“表”视图。这两个视图向您提供不同的页面查看方式。可以在这两个视图之间切换。如果您首次打开此页面，此页面将以“甘特图”视图打开。HP 资源管理将跟踪每个“资源分配管理”页面的视图。如果您注销并在以后返回到此页面，则它将以您退出之前使用的视图方式打开。有关“甘特图”视图的描述，请参见[解释资源分配管理页面的甘特图视图 \(第 125 页\)](#)。

“资源分配管理”页面将加载数据一次。如果数据由其他用户修改(在当前“资源分配管理”页面以外或使用“资源分配管理”页面的其他实例)，则不会更新当前“资源分配管理”页面上的数据。如果您进行的任何修改与其他用户保存的修改相冲突，则不会保存您的修改。您必须退出并重新加载“资源分配管理”页面，然后重新键入数据。要避免这些冲突，应经常保存您的修改。

解释资源分配管理页面

- 解释资源分配管理页面的甘特图视图 (第 125 页)
- 解释资源分配管理页面的表视图 (第 126 页)

解释资源分配管理页面的甘特图视图



“资源分配管理”页面的“甘特图”视图将在一个页面(无分页)中列出指定资源池的所有职位和资源。向下滚动页面时将加载数据。如果指定资源池中具有大量职位和资源，HP 建议您切换到“甘特图”视图以避免出现 OutOfMemory 错误，并提高性能。


下表描述了特定于“资源分配管理”页面的“甘特图”视图的项。

项	描述
饼图	表上方的饼图指示了指定资源池中的总职位数。将按职位状态用颜色对其进行分类。饼图旁显示的状态和数字将作为“资源分配管理”页面的快速筛选。 有关详细信息，请参见 甘特图视图中的快速筛选 (第 131 页)。

	获取资源建议以更好地决定要向职位分配的资源。 有关详细信息，请参见 从资源分配管理页面获取资源建议 (第 141 页) 。
	在指定资源池中按职位属性筛选职位。 有关详细信息，请参见 甘特图视图中的高级筛选 (第 132 页) 。
	打开“甘特图例”对话框，该对话框说明了甘特图中的指示器的含义。
甘特图	显示职位的预测需求和资源的分配。 有关详细信息，请参见 在资源分配管理页面上查看和配置甘特图 (第 127 页) 。
	放弃对“资源分配管理”页面所做的更改。
	保存对“资源分配管理”页面所做的更改。

解释资源分配管理页面的表视图

图 4-13.“资源分配管理”页面(表视图)



下表描述在“资源分配管理”页面中显示的数据。这些数据仅针对所选资源池，并且在修改资源分配时会发生动态更改。

表 4-11.“资源分配管理”页面中显示的数据

时段数据	描述
职位: 预测	人员配备概况职位的预测需求。 此信息位于人员配备概况职位的时段部分的第一列。


表 4-11.“资源分配管理”页面中显示的数据(续)

时段数据	描述
职位：未满足的需求	具有未决资源分配请求的职位。 此信息位于人员配备概况职位的时段部分的第二列。 未满足的需求 = 预测 – (已命名资源分配 + 约定分配)
资源：分配	分配到人员配备概况职位的资源的可修改容量。 对于约定分配，如果您没有“资源管理:约定未指定的资源”访问授权或如果未启用 <code>ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION</code> 参数，则此数据仅供查看，不可修改。 更新此值后，将自动更新未满足需求值。 此信息位于资源的时段部分的第一列。
资源：剩余容量	资源的可用容量。以红色显示的数字表示某个资源的人力投入过度分配。如果将资源分配到多个人员配备概况，则将以此数字反映其他人员配备概况的分配。 对于约定资源，没有剩余容量，故此单元格为空。 此信息位于资源的时段部分的第二列。 剩余容量 = 资源容量 – (已命名资源分配 + 约定分配)
预计资源池利用率	所选资源池的分配和容量。单击  可查看数据。修改资源分配时，此信息将发生动态更改。 备注：加载此数据可能会导致系统性能降低。 此数据永远不会包括子资源池的资源。选中“计算此资源池的资源负荷时将子资源池包括在内”复选框(从“编辑资源池”页面)不会影响“资源分配管理”页面上的数据。 有关详细信息，请参见从资源分配管理页面查看预计资源池利用率 (第 148 页)。

备注：即使禁用约定分配功能，如果约定分配存在(即这些值在禁用此功能之前已输入)，也会在所有计算(例如计算当前需求和剩余容量)中使用约定分配(即使在界面中无法查看)。

在资源分配管理页面上查看和配置甘特图


可以在“资源分配管理”页面的“甘特图”视图中查看和配置甘特图。甘特图显示在表的右窗格中。



甘特图显示指定资源池的以下信息：

- 每个职位的状态
- 每个职位的时段和所需人力投入
- 每个资源的时段和已分配人力投入

单击“甘特图例”图标  将打开“资源分配管理”页面的甘特图图例。



在资源分配管理页面上配置甘特图

您可使用“资源分配管理”页面上的甘特图来创建或调整资源分配。

- [创建资源分配 \(第 129 页\)](#)
- [调整资源分配 \(第 130 页\)](#)

创建资源分配

要在“资源分配管理”页面的“甘特图”视图中创建资源分配，请执行以下操作：

1. 在甘特图中，单击要创建分配的资源项。

此时将显示  图标。

2. 将此图标定位到资源分配开始的时段。

您无法将此图标定位到人员配备概况开始期之前的时段。

3. 单击并按住此图标，然后将其拖至资源分配结束的时段。

您无法将此图标拖至人员配备概况结束期之后的时段。

4. 释放鼠标按钮。此时将打开一个对话框，如下所示：



The dialog box is titled "时段:" (Period) and contains the following fields and controls:

- 时段:** Two date pickers showing "九月 20, 2014" and "十月 20, 2014" separated by a minus sign.
- 计划的劳动力:** A text input field containing "4.00" and a dropdown menu set to "平均 FTE".
- Buttons:** A blue "确认" (Confirm) button and a grey "删除" (Delete) button.

备注: 单击“删除”将取消创建分配。

5. 修改资源分配的时段。
6. 指定资源分配的人力投入。

7. 单击“确认”。
8. 单击  以保存更改。

调整资源分配

要在“资源分配管理”页面的“甘特图”视图中调整资源分配，请执行以下操作：

1. 在甘特图中，单击要调整的资源分配。
2. 如果要调整资源分配的开始日期，请将光标置于分配栏的左端；如果要调整资源分配的完成日期，请将光标置于分配栏的右端，直到显示双头箭头。
3. 单击并按住光标，然后将光标向左或向右拖至所需日期。
4. 释放鼠标按钮，这将打开对话框。



时段: 九月 20, 2014 - 十月 20, 2014

计划的劳动力: 4.00 平均 FTE

确认 删除

备注：单击“删除”将删除分配。

5. 修改资源分配的时段和人力投入。
6. 单击“确认”。
7. 单击  以保存更改。

您也可以通过双击分配栏打开该对话框，然后修改时段和人力投入来调整资源分配。

筛选和排序资源分配管理页面的表视图

通过筛选，您可以修改“资源分配管理”页面中显示的信息。快速筛选器用于选择筛选使用的单个项。高级筛选器支持您根据多个项筛选。使用时段筛选器，您可以根据开始时段和结束时段进行筛选。还可以按人员配备概况和人员配备概况职位对信息排序。

在页面打开的同时，当前应用于“资源分配管理”页面的筛选器将在表的顶部显示。如果应用的筛选器列表被截断，则将光标置于筛选器上可显示工具提示，用于显示所有应用的筛选器。

备注: 将显示已筛选职位的所有资源。即按职位而不是资源状态筛选结果。例如，如果职位 1 的资源 A 已软预订，职位 1 的资源 B 已调配，且职位 1 的资源 C 已调配，则职位 1 是已软预订的职位。如果基于软预订筛选，则将显示职位 1，并包括资源 A、资源 B 和资源 C。

快速筛选

- [甘特图视图中的快速筛选 \(第 131 页\)](#)
- [表视图中的快速筛选 \(第 131 页\)](#)

甘特图视图中的快速筛选

在“资源分配管理”页面的“甘特图”视图中，有一个饼图(如下所示)，指示按职位状态(包括“已实现”、“新”、“已请求”、“已部分分配”、“已软预订”和“已拒绝”)分类的职位数。

单击特定的职位状态可筛选出具有该状态的职位。单击“请求总数”可筛选出指定资源池中的所有职位。



表视图中的快速筛选

在“资源分配管理”页面的“表”视图中，使用“筛选范围”下拉列表选择筛选项。

表 4-12.“资源分配管理”页面的筛选项

筛选项	描述
所有	显示已请求、已软预订、已部分分配、已实现或已拒绝的资源的所有职位。不会显示新职位。
未实现	显示已请求、已软预订或已部分分配的资源的所有职位。默认情况下，打开“资源分配管理”页时会选择此筛选器。
已请求	显示已请求的资源的所有职位。
已软预订	显示已软预订的资源的所有职位。已软预订职位包含所选资源池中的已软预订资源(并包括转发的请求)。

表 4-12.“资源分配管理”页面的筛选项(续)

筛选项	描述
已部分分配	显示已部分分配的资源的所有职位。已部分分配职位已调配所有资源，并且存在未满足的需求。如果未调配一个或多个资源(即一个或多个资源已软预订)，则将此职位视为已软预订。已部分分配职位不包括从所选资源池部分分配资源请求的职位，以及已转发请求的剩余部分的职位。
人员配备概况	显示从对话框选择的人员配备概况的所有职位。筛选器不会显示处于“锁定”、“已完成”或“已取消”状态的人员配备概况。
资源	显示从对话框选择的资源的所有职位。

高级筛选

使用高级筛选器可选择筛选“资源分配管理”页面使用的多个项。

- [甘特图视图中的高级筛选 \(第 132 页\)](#)
- [表视图中的高级筛选 \(第 133 页\)](#)

甘特图视图中的高级筛选

要在“甘特图”视图中设置高级筛选，请执行以下操作：

1. 单击  以打开如下所示的对话框。

该对话框包含三个输入框，分别用于选择“人员配备概况”、“角色”和“资源”。每个输入框右侧都有一个下拉箭头图标。对话框右侧有一个搜索图标（放大镜）和一个“高级”按钮，按钮上方有一个关闭图标（X）。

2. 为筛选使用的一个或多个字段提供信息。

字段名称	描述
人员配备概况	选择一个或多个人员配备概况。此筛选器将显示包含在所选人员配备概况中的人员配备概况职位的数据。筛选器不会显示处于“锁定”、“已完成”或“已取消”状态的人员配备概况。
角色	选择一个或多个角色。此筛选器将显示包含所选角色的人员配备概况职位的数据。
资源	选择一个或多个资源。此筛选器将显示包含所选资源的人员配备概况职位的数据。

3. 单击  将列出符合标准的人员配备概况职位。所选筛选将显示在列表上方。

4. 如果要使用除“人员配备概况”、“角色”和“资源”之外的筛选，请单击 ，然后单击“高级”。

此时将显示“搜索人员配备概况职位”对话框。

搜索人员配备概况职位

职位状态:

角色:

PP

人员配备概况经理:

资源类型:

人员配备概况:

人员配备概况状态:

技能:

职位名称:

资源:

搜索

取消

在单击“高级”之前将保留已指定的筛选。

5. 为筛选使用的其他字段提供信息。

字段名称	描述
职位状态	选择一个或多个职位状态。此筛选器将显示已分配资源状态与所选状态匹配的所有人员配备概况职位。这些选择包括：“新”、“已请求”、“已部分分配”、“已软预订”、“已实现”和“已拒绝”。
人员配备概况状态	选择一个或多个人员配备概况状态。此筛选器将显示人员配备概况状态与所选状态匹配的所有人员配备概况职位。这些选择包括：“活动”、“计划中”、“已取消”、“已完成”和“锁定”。请注意，“已批准”和“已提取基线”不可用。
技能	选择一个或多个技能。此筛选器将显示包含所选技能的人员配备概况职位的数据。
人员配备概况经理	选择一个或多个人员配备概况经理。此筛选器将显示所选人员配备概况经理控制的人员配备概况职位的数据。
职位名称 (包含)	指定文本字符串。此筛选器将显示人员配备概况职位的数据(包含职位名称中的指定文本)。
资源类型	选择一个或多个资源类型。此筛选器将显示包含所选资源类型的人员配备概况职位的数据。

6. 单击“搜索”。

表视图中的高级筛选

要在“表”视图中设置高级筛选，请执行以下操作：

- 1. 打开“筛选范围”菜单。
- 2. 选择“高级”。

此时将显示“搜索人员配备概况职位”对话框。

搜索人员配备概况职位

职位状态:

角色:

人员配备概况经理:

资源类型:

人员配备概况:

人员配备概况状态:

技能:

职位名称 包含:

资源:

搜索

取消

- 3. 为筛选使用的一个或多个字段提供信息。
有关字段描述，请参见甘特图视图中的高级筛选 (第 132 页)中的表。
- 4. 单击“搜索”。

时段筛选

显示从 <日期> 到 <日期> 是显示的数据的时段。显示的默认时段是一年，从当前月份前一个月开始算起。

要更改时段，请执行以下操作：

- 1. 单击位于显示的时段(显示从 <日期> 到 <日期>)旁的“更改时段”(在“甘特图”视图中)或“更改”(在“表”视图中)。

此时将显示“更改时段”对话框。

更改时段

*开始时段:

June 2014

*结束时段:

January 2015

更改

取消

2. 指定“开始时段”和“结束时段”日期。

字段名称	描述
开始时段	指定开始显示数据的起始时段。
结束时段	指定结束显示数据的最终时段。

3. 单击“更改”。

按人员配备概况和人员配备概况职位排序

默认情况下，将按人员配备概况以字母顺序对人员配备概况和职位的列表排序。通过单击职位标头，还可以按人员配备概况职位排序。“排序”图标 (▲) 将在排序处的项标头旁显示。

通过单击相应标头，可以按字母顺序对人员配备概况或人员配备概况职位进行反向排序。

这仅特定于“资源分配管理”页面的“表”视图。

更改资源分配管理页面的显示选项

显示选项将更改“资源分配管理”页面中显示的数据量。可以更改时段类型、人力投入类型和显示的数据列。

要修改“甘特图”视图中的显示选项，只需单击要在页面右上角使用的时段类型或人力投入类型即可。

要修改“表”视图中的显示选项，请执行以下操作：

1. 单击“显示选项”。

此时将显示“更改显示选项”对话框。

✕

更改显示选项

时段分组方式:

周

测量人力投入方式:

FTE

☐

隐藏可用容量/未满足的需求列

更改

取消

2. 编辑以下一个或多个项:

字段名称	描述
时段分组方式	时段类型(时段划分方式)。选择“月”或“周”。默认: 在“PPM 应用程序配置”页面或 <code>server.conf</code> 文件中设置 <code>RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE</code> 参数的值。该参数的有效值为: 周、月。
测量人力投入方式	人力投入类型(人力投入测量方式)。选择“FTE(全时当量)”或“小时”。 备注: 如果设置为 FTE, 职位的未满足需求的计算可能有误。则从“人员配备概况”页面使用未满足需求值。默认: 在“PPM 应用程序配置”页面或 <code>server.conf</code> 文件中设置 <code>RM_DEFAULT_EFFORT_TYPE</code> 参数的值。
隐藏可用容量/未满足的需求列	选中此复选框可隐藏每个时段部分数据(包含未满足的需求和剩余容量)的第二列。默认情况下, 不会选中此复选框。 如果选中此复选框并分配资源, 则资源的分配将自动设置为零。因为不会计算职位的未满足需求和资源的剩余容量, 则无法计算资源的分配, 所以该分配将设置为零。

3. 单击“更改”。

显示资源

可以展开和折叠人员配备概况职位以在“资源分配管理”页面中显示其资源:

- 要显示所有人员配备概况的所有资源, 请单击“全部展开”图标 。

- 要隐藏所有人员配备概况的所有资源，请单击“全部折叠”图标 。
- 要显示某个人员配备概况的资源，请执行以下操作：
 - 在“甘特图”视图中单击该人员配备概况旁的 **+**。
 - 在“表”视图中单击该人员配备概况旁的 。
- 要隐藏某个人员配备概况的资源，请执行以下操作：
 - 在“甘特图”视图中单击该人员配备概况旁的 **-**。
 - 在“表”视图中单击该人员配备概况旁的 。

显示数据的附加页面

根据选择的筛选器，数据可能在“资源分配管理”页面的多个页面上显示。这仅特定于该页面的“表”视图。在“甘特图”视图中，所有数据将显示一个页面中，并且在向下滚动页面时页面会加载数据。

在表的右上角，可以查看可供查看数据的页数和要查看的页面。

要转到数据的下一页，请单击 。

要转到数据的上一页，请单击 。

如果在当前页面进行更改，则将提示您保存或放弃这些更改。

修改键或 server.conf 参数

可以修改“PPM 应用程序配置”页面中的键或 `server.conf` 文件中的参数以启用或禁用约定分配、更改在单个页面上显示的最大行数和人员配备概况职位数、更改在“显示选项”对话框中显示的用于度量的单位以及用于分组和度量的默认单位，并更改用于计算“预计资源池利用率”摘要的最大资源数。

有关使用“PPM 应用程序配置”页面或编辑 `server.conf` 文件的详细信息，请参见《Installation and Administration Guide》。


表 4-13. 资源分配管理 **server.conf** 参数

参数	描述
ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION	启用或禁用约定资源的分配。约定资源或约定分配是未明确命名或标识的资源分配，可用于资源已分配但未在 PPM Center 中定义的情形(例如，子承包商)，还可用于调配资源并在以后分配特定资源。 如果已启用该参数但用户没有“资源管理:约定未指定的资源”访问授权，则只能查看约定分配。 如果已启用或禁用该参数，则将在所有计算(例如计算当前需求和剩余容量)中使用约定分配。 如果这些值在禁用参数之前已输入，则禁用此参数时，可能存在约定分配。即先启用参数，输入约定分配，然后禁用该参数。 如果已禁用该参数，则只能查看所有现有约定分配。 默认: false(已禁用)。
RAMP_MAX_RA_PER_PAGE ^a	在单个页面上显示的数据的最大行数。默认: 200 。
RAMP_PAGE_SIZE ^a	在单个页面上显示的人员配备概况最大职位数。默认值: 20 。
RM_ALLOWED_EFFORT_TYPES	资源池经理为“显示选项”对话框中的“测量人力投入方式”字段选择的人力投入类型。有效值: FTE 、时数、人员天数。默认: FTE 、时数。
RM_DEFAULT_EFFORT_TYPE	默认人力投入类型。通过修改“显示选项”对话框中的“测量人力投入方式”字段，资源池经理可以更改人力投入类型。有效值: fte 、时数、人员天数。默认: fte 。
RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE	默认时段部分。通过修改“显示选项”对话框中的“时段分组方式”字段，资源池经理可以更改时段部分。有效值: 年度、季度、周、月。默认值: 月。
RM_MAX_RESOURCE_IN_POOL ^a	将计算“预计资源池利用率”摘要使用的资源池中最大资源数。如果资源池中的资源数超过此数量，则无法加载或查看“预计资源池利用率”摘要数据。默认: 250 。
^a . 这些参数特定于“资源分配管理”页面的“表”视图。	

从资源分配管理页面将资源分配到资源请求

要在“甘特图”视图中将资源分配到资源请求，请执行以下操作：

1. 在“资源分配管理”页面中，单击要分配的职位旁的 .



备注：窗口中不会显示来自子资源池的资源。

默认情况下，按适合性顺序列出角色与职位相同的资源。您还可以通过使用下表中描述的筛选来查找资源。

筛选器名称	描述
排序方式	资源的显示顺序。 ■ “容量”：资源的可用性评分。 ■ “技能”：资源的技能评分。 ■ “适合性”：资源的适合性。 ■ “预计利用率”：资源的项目利用率。 这四个评分显示在资源下方。 有关如何计算这些评分的信息，请参见 资源查找器计算 (第 171 页) 。
角色	要分配的资源的角色。
类别	要分配的资源资源类型。
资源名称	资源的名称。

2. 选中要分配到职位的资源前面的复选框。

可以选择多个要分配的资源。

备注:

- 虚线框中的资源表示该资源已指定。
- 前面没有复选框的资源表示该资源已分配到职位。

3. 单击“分配”。

为资源提供的分配是资源剩余容量或职位未满足的需求的最低值。如果资源容量用作了资源分配，则职位的未满足的需求将进行更新(更新后的职位的未满足的需求 = 初始未满足的需求 - 资源分配)。

如果将多个资源分配到一个职位，则以特定顺序使用这些资源的已分配人力投入，该顺序由按照“排序方式”字段显示资源的方式决定。在此示例中，如果向职位分配 **Elva** 和 **Johnson**，则先使用 **Elva** 分配。

要在“表”视图将资源分配到资源请求，请执行以下操作：

1. 在“资源分配管理”页面中，单击要分配的职位旁的 ，并选择“分配”。

备注: 如果请求了一个或多个特定资源，则将打开“请求的特定资源”对话框。您可以选择并分配指定资源，也可以单击“选择其他资源”以分配其他资源。

2. 搜索特定资源，并选择要分配到职位的资源。

备注: 自动完成窗口中不会显示来自子资源池的资源。

3. 单击“保存”。

备注: 必须在“资源分配管理”页面的“表”视图中单击“保存”，才能保存所进行的任何分配。

从资源分配管理页面将资源分配到约定分配

已分配到职位的约定分配可以分配有特定资源(您必须具有“资源管理:约定未指定的资源”访问授权并且必须启用 `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` 参数)。

要在“甘特图”视图将资源分配到约定分配，请执行以下操作：

1. 单击要分配的约定旁的 .
2. 选择要分配到约定分配的资源。

3. 单击“分配”。

为资源提供的分配是资源容量或约定分配的最低值。如果资源容量已被使用并且它小于约定分配，则将保留人员配备概况中的约定分配，显示剩余分配(剩余分配 = 初始约定分配 - 资源的已用容量)。如果没有剩余分配，则将移除约定。

要在“表”视图中将资源分配到约定分配，请执行以下操作：

1. 单击“约定”旁的 ，并选择“分配”。
2. 选择要分配到约定分配的资源。

备注：只能将一个资源分配到约定分配。

3. 在“资源分配管理”页面上单击“保存”。

从资源分配管理页面获取资源建议

在“资源分配管理”页面的“甘特图”视图中，可以利用资源管理优化功能，即可以为要分配资源的职位获取资源建议。这可以帮助您更好地决定要分配的资源。

要使用资源管理优化功能，请执行以下操作：

1. 从“资源分配管理”页面，选择要向其分配资源的职位。

如果要向人员配备概况的所有职位分配资源，请直接选择人员配备概况。

如果要向页面上的所有职位分配资源，请选中“全部选中”复选框。

2. 单击 。

此时将打开“获取资源建议”对话框。

获取资源建议

请求的需求

建议的分配

未满足

Ratio

0 小时

0 小时

0 小时

0/1

人员配备概况	职位	角色
No resources are available for recommendation in either one of the following cases probably - The positions you selected are fulfilled. - None of the resources in the current resource pool have capacity left.		

确认分配

取消

备注: 建议主要针对资源角色，其次针对资源可用性。

字段	描述
所需人力投入	“获取资源建议”对话框中列出的职位所需的总人力投入(时数)。
建议的人力投入	在“获取资源建议”对话框中选择的建议资源的总建议人力投入(时数)。 此字段的默认值是对话框中所有资源的总建议人力投入，因为默认情况下会选择所有资源。取消选择任何这些资源时，会立即更新此值。
未满足的人力投入	为所列职位选择建议的资源后的总未满足人力投入。 未满足的人力投入 = 所需的人力投入 - 建议的人力投入

比率	对话框中列出的职位数与所选的建议资源的职位数之比。
人员配备概况	选择的职位所属的人员配备概况。
职位	选择用于获取资源建议的职位。 每个职位后的百分比 = 职位的选定资源的已分配人力投入/职位所需的人力投入
角色	职位的角色。

备注: 在任一以下两种情况下，没有资源可供建议：

- 您选择的职位已实现，或
- 当前资源池中的资源都没有剩余容量。

3. 默认情况下，将选中所有建议的资源。取消选中不想向职位分配的资源。
4. 单击“确认分配”。

要取消分配，请单击“取消”或关闭对话框。

修改 server.conf 参数

您可以修改 `server.conf` 文件中的参数来更改可同时使用资源管理优化功能的最大用户数、更改该功能处理的最大数据量以及更改该功能的超时。

有关编辑 `server.conf` 文件的信息，请参见《Installation and Administration Guide》。

参数名称	描述、用法	默认值和有效值
RMO_OPTIMIZE_CONCURRENT_THRESHOLD	系统支持的资源管理优化功能的最大并发线程数。 例如，如果将此参数的值设置为 1，则表示一次只允许一位用户使用此功能。	默认： 1 有效值： 正整数
RMO_OPTIMIZE_AMOUNT_THRESHOLD	资源管理优化功能处理的最大数据量。 用于计算的数据量 = (职位数) x (指定资源池中的资源数) x (天数)	默认： 11,000,000 (100 个职位、100 项资源、3 年) 有效值： 正整数
RMO_OPT_CONCURRENT_TIMEOUT	资源管理优化功能的超时(毫秒)。	默认： 10,000 有效值： 正整数

异常

- 在以下情况下，将出现错误消息“系统繁忙，请稍后重试”
 - 并发线程数超过参数 RMO_OPTIMIZE_CONCURRENT_THRESHOLD 中指定的值，或
 - 线程等待的时间超过参数 RMO_OPT_CONCURRENT_TIMEOUT 中指定的时间。
- 在以下情况下，将出现错误消息“系统无法处理您的请求。您可以尝试提交较少的职位或与管理员联系”：用于计算的数据量大于参数 RMO_OPTIMIZE_AMOUNT_THRESHOLD 中指定的值

从资源分配管理页面转发资源请求

要转发资源，请执行以下操作：

- 从“资源分配管理”页面，单击要转发的职位旁的 ▼(在“甘特图”视图中)或  (在“表”视图中)，然后选择“转发”。

此时将打开“将请求转发至另一资源池”对话框。



将请求转发至另一资源池

*转发到资源池:

名称: PPM_Test 技能要求:

必需的角色: PPM_Test

资源类型: TBD Resource

注释:

完成 取消

- 在“转发到资源池”字段中指定资源池。

3. 在“注释”字段中提供转发资源需求的原因。
4. 单击“完成”(在“甘特图”视图中)或“转发”(在“表”视图中)。

从资源分配管理页面约定分配

要分配约定(您必须具有“资源管理:约定未指定的资源”访问授权并且必须启用 `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` 参数), 请执行以下操作:

1. 从“资源分配管理”页面, 单击要约定的职位旁的  (在“甘特图”视图中)或  (在“表”视图中), 然后选择“约定”。

此时将显示具有约定的新项作为资源。状态默认为已软预订, 而约定分配默认为职位的未满足需求。可以根据需要编辑约定分配值。

2. 单击“保存”。

备注: 必须在“资源分配管理”页面的“表”视图中单击“保存”, 才能保存所进行的任何约定。在“甘特图”视图中, 将自动保存所进行的约定。

从资源分配管理页面拒绝资源请求

要拒绝资源, 请执行以下操作:

1. 从“资源分配管理”页面, 单击要拒绝的职位旁的  (在“甘特图”视图中)或  (在“表”视图中), 然后选择“拒绝”。

此时将打开“拒绝未满足需求的请求”对话框。

拒绝未满足需求的请求

请提供拒绝未满足需求的原因。

名称: PPM_Test

必需的角色: PPM_Test

资源类型: TBD Resource

技能要求:

注释:

完成

取消

2. 在“注释”字段中提供拒绝资源需求的原因。
3. 单击“完成”。

从资源分配管理页面移除资源

还可以从职位移除已分配到该职位的资源。

要在“甘特图”视图中移除资源，请执行以下操作：

1. 从要移除的资源的“状态”字段中，选择“移除”。
2. 在“资源分配管理”页面上单击 .

要在“表”视图中移除资源，请执行以下操作：

1. 单击资源旁的  以选择该资源进行移除。资源及其数据将会保留，但以灰色显示。
2. 在“资源分配管理”页面上单击“保存”。

通过单击  可以重新添加已选择要移除的资源。只有已选择移除某个资源但还未在“资源分配管理”页面上单击“保存”按钮，才会显示此图标。

备注：如果已将资源请求转发到资源池并且已将该资源分配到职位，则在不管理此资

源的情况下，无法移除此资源。

移除约定分配

已分配到职位的约定还可以从该职位移除(您必须具有“资源管理:约定未指定的资源”访问授权并且必须启用 `ENABLE_PROMISE__RESOURCE_ALLOCATION` 参数)。

要在“甘特图”视图中移除约定分配，请执行以下操作：

1. 从要移除的约定的“状态”字段中，选择“移除”。
2. 在“资源分配管理”页面上单击 。

要在“表”视图中移除约定分配，请执行以下操作：

1. 单击“约定”旁的 ，并选择“移除”。

备注：如果已添加约定但尚未保存此页面，则将立即移除该约定(无法重新添加约定)。

通过单击  可以重新添加已选择要移除的约定分配。只有已选择移除某个约定分配但还未在“资源分配管理”页面上单击“保存”按钮时，才会显示此图标。

2. 在“资源分配管理”页面上单击“保存”。

从资源分配管理页面更改资源状态

将资源分配到职位后，可以将资源的状态更改为已调配或已软预订。默认情况下，资源的状态为已软预订。

要更改资源的状态，请打开位于资源右侧的菜单并选择一个状态。

在资源分配管理页面中保存分配数据更改

如果已进行更改，并且尝试保存最近已由其他用户修改的数据(即“资源分配管理”页面中显示的数据不是最新数据)，则将有消息显示无法保存数据。您必须退出并重新加载“资源分配管理”页面，然后重新键入数据。

如果已启用财务管理，且财务摘要中的预测劳动力成本是根据人员配备概况计算(汇总)的，则在保存分配数据更改且人员配备概况财务摘要同步服务运行后，将在财务摘要中反映此更改。

要保存对“资源分配管理”页面所做的更改，请单击“保存”。

要退出并保存对“资源分配管理”页面所做的任何更改，请单击“完成”。

要取消自上次保存后对“资源分配管理”页面所做的任何更改，请单击“取消”。

从资源分配管理页面查看预计资源池利用率

您只能在“资源分配管理”页面的“表”视图中查看“预计资源池利用率”部分。此部分将显示资源池的总容量、已调配分配总计、已软预订分配总计和剩余容量。在“资源分配管理”页面中修改资源分配时，将动态更新数据。

备注: 此数据永远不会包括子资源池的资源。选中“计算此资源池的资源负荷时将子资源池包括在内”复选框(从“编辑资源池”页面)不会影响“资源分配管理”页面上的数据。

要查看总容量、已调配分配总计、已软预订分配总计和剩余容量，请单击“预计资源池利用率”旁的 。

备注: 加载此数据可能会导致系统性能降低。

表 4-14. “预计资源池利用率”部分中显示的数据

时段数据	描述
总容量	所选资源池的直接容量。 此信息位于预计资源池利用率的时段部分的第一列。
已调配资源总计	所选资源池中调配到人员配备概况的已命名资源总数。
已软预订资源总计	所选资源池中尚未调配到人员配备概况的已命名资源总数。
已调配约定总计	所选资源池中调配到人员配备概况的约定资源总数。
已软预订约定总计	所选资源池中尚未调配到人员配备概况的约定资源总数。
剩余容量	所选资源池的可用容量。以红色显示的数字表示过度分配。 此信息位于预计资源池利用率的时段部分的第二列。 剩余容量 = 总容量 – (已调配资源总计 + 已软预订资源总计 + 已调配约定总计 + 已软预订约定总计)

从资源分配管理页面查看有关人员配备概况、资源或职位的信息

通过使用工具提示或打开总览窗口(仅人员配备概况和职位), 可以显示有关人员配备概况、资源或职位的附加信息。

查看人员配备概况信息

在“表”视图中, 可以用两种不同的方式查看有关人员配备概况的信息:

- 将光标置于人员配备概况上显示工具提示。将显示以下信息: 人员配备概况名称、状态、人员配备概况经理、开始日期、结束日期和工作负荷类别。
- 单击人员配备概况名称可在另一个窗口中打开“人员配备概况”页面。

在“甘特图”视图中, 只能通过单击人员配备概况名称以在另一个窗口中打开“人员配备概况”页面来查看有关人员配备概况的信息。

查看资源信息

在“表”视图中, 要查看有关资源的信息, 请将光标置于资源上以显示工具提示。将显示以下信息: 全名、用户名、角色和电子邮件地址。

在“甘特图”视图中, 单击资源名称可打开资源的“资源容量与分配”页面。

查看职位信息

在“表”视图中, 可以用两种不同的方式查看有关职位的信息:

- 将光标置于职位上显示工具提示。将显示以下信息: 职位名称、状态、响应时间最晚为、角色、资源池和资源类型。
- 单击职位名称以打开职位对话框。

在“甘特图”视图中, 只能通过单击职位名称以打开职位对话框来查看有关职位的信息。

备注: 从“资源分配管理”页面打开的职位对话框中的信息是只读的。

更改在资源分配管理页面中显示的资源池

如果管理多个资源池, 则可以从其他资源池(如果是父资源池的经理, 则包括子资源池)加载数据:

1. 单击此页面顶部的资源池名称旁的“更改”。
2. 选择要查看的资源池。

只能查看“资源分配管理”页面中一个资源池的数据。

资源分配管理页面的性能及其他注意事项

- (仅特定于“表”视图)除非必须查看“预计资源池利用率”数据，否则请勿加载该数据。加载此数据可能会导致系统性能降低。
- 与 Microsoft Internet Explorer 相比，Mozilla Firefox 浏览器能够更有效地呈现表。
- 经常保存所做更改。这将减小由于冲突(其他用户同时更新相同数据)丢失数据的机率。
- 如果要分配资源，请使用筛选器显示少数职位(不超过 20 个)。
- 如果要分配资源，请更改时段以显示可能的最小时段。

第 5 章: 使用 HP 资源管理执行工作计划和请求

- 使用 HP 资源管理执行工作计划和请求总览 (第 151 页)
- 为 HP 资源管理配置请求 (第 152 页)
- 分配请求 (第 153 页)
- 分配任务 (第 154 页)
- 使用资源查找器 (第 157 页)
- 覆盖预定值和实际值 (第 176 页)
- 查看工作项 (第 178 页)
- 可视化分配 (第 180 页)
- 调整资源日历 (第 185 页)

使用 HP 资源管理执行工作计划和请求总览

本章介绍如何使用 HP 资源管理功能执行运营计划任务以及分析当前资源使用状况。HP 资源管理可用于运营资源计划，该计划关注如何将资源用于当前工作。使用 HP 资源管理的运营资源计划包括以下活动：

- 查看当前资源使用状况
- 确定资源之间的工作负荷过度分配和过低分配的区域(负载平衡)
- 显示当前和近期的个人工作负荷
- 查找最适合完成任务或请求的资源

尽管资源容量计划通常仅涉及管理级别及更高级别的人员，但运营资源计划却涉及两组主要用户：

- **经理。**项目经理或团队经理使用 HP 资源管理分析其团队的资源工作负荷并执行相应的操作。
- **团队成员。**团队成员通过简单的直观显示查看其自身工作负荷，并标出潜在故障区域。

在 HP 资源管理中跟踪的工作负荷可以包含项目任务或请求。

备注: 如有需要, 还可以将对人员配备概况项中资源进行的分配作为运营负荷跟踪。有关人员配备概况的详细信息, 请参见[使用人员配备概况跟踪需求 \(第 62 页\)](#)。

系统会在资源容量计算和直观显示中考虑用户的开始和结束日期。例如, 如果某个用户设置为在特定的日期离职, 则以后不能向该用户分配任务或人员配备概况。同样地, 如果用户在将来开始工作, 则可以选择该用户来处理计划在将来激活的相关实体。

为 HP 资源管理配置请求

为了将请求视为要在 HP 资源管理中跟踪的工作项, 必须将工作项字段与之关联。有关将工作项字段与请求关联的更多详细信息, 请参见[设置请求工作项字段 \(第 27 页\)](#)。

备注: 您必须具有 HP 需求管理许可证, 才能查看或使用请求。

请求工作项字段如[表 5-1. 请求工作项字段 \(第 152 页\)](#)中所述。

表 5-1. 请求工作项字段

字段名称	描述
工作负荷/非工作负荷	是否将请求工作项视为针对已分配资源容量的负荷。
工作负荷类别	请求工作项的报告类别。
预定开始日期	请求工作项的预定开始日期。
预定完成日期	请求工作项的预定完成日期。
预定持续时间	请求工作项的预定持续时间。
预定人力投入	请求工作项的预定人力投入。
已分配资源	(已显示为“分配的用户”。)
角色	“已分配资源”使用的角色。
完成百分比	(请求工作流自动更新此字段。)
实际开始日期	请求工作项的实际开始日期。
实际完成日期	请求工作项的实际完成日期。
实际持续时间	请求工作项的实际持续时间。
实际人力投入	请求工作项的实际人力投入。

上述工作项字段可通过请求类型规则和其他内置系统功能将 HP 资源管理交互内置到其中。有关请求类型规则的详细信息, 请参见《[HP Demand Management Configuration Guide](#)》文档。

在对 HP 资源管理功能造成的影响最小的情况下, 可以安全地自定义以下工作项字段:

- 工作负荷/非工作负荷(如果设置为“否”，则请求不会被视为工作负荷)
- 工作负荷类别

备注: 某些工作项字段具有不可更改的功能默认值，因此如果更改其工作方式，则可能会产生意外副作用。以下工作项字段可具有读取其值的规则，但通常不应更改这些规则，除非需要指定非全职的人力投入：

- 预定持续时间
- 实际持续时间
- 预定人力投入
- 实际人力投入


分配请求

使用 HP 需求管理分配请求。如果将资源设置为请求的“被分配者”用户，则将自动预订请求的该资源。

如果预订请求的资源，则还会预订该资源的主要角色。如果资源具有您想要预订的其他角色，则可以在“角色”字段中更改该值。

请求将被视为针对资源容量的负荷，并且将在 HP 资源管理直观显示图中显示，例如“查看资源”页面的“容量/负荷”选项卡上的资源甘特图，如 [图 5-1.“查看资源”页面：“容量/负荷”选项卡 \(第 153 页\)](#) 中所示。如果启用了“工作负荷”标志，请求将在负荷柱状图中显示。

图 5-1.“查看资源”页面：“容量/负荷”选项卡



要查看资源甘特图，请在标准界面的菜单栏中选择“打开”>“管理”>“查看我的资源信息”，然后单击“容量/负荷”选项卡。可以更改资源甘特图以显示各种时段。

备注: 要查看甘特图，您必须具有 HP 项目管理许可证。
正在进行中但完成百分比为 0 的请求将在甘特图中显示为“就绪”。

分配任务

可以将任务分配给角色或特定资源。

将角色与任务关联

计划项目时，可以在预订完成任务的确切资源之前将任务与特定角色关联。这有助于在项目计划管理的早期阶段产生更精确的成本预计以及详细的角色负荷视图。

图 5-2. 已分配角色但未分配资源的任务

Agile Manger的工作计划 (计划中: 运行状况 ● 绿色)

保存 完成 取消

视图: 日程安排视图 筛选范围: 所有任务 所有任务 任务总计: 33

扩展至: 级别 输入预定持续时间和预定开始日期 (更改) 上一个 下一个 序号: 0 执行

序列	名称	状态	预定...	预定开始	预定完成	预定...	未分...	前趋	资源	角色
0	Agile Manger	计划中	312...	11/23/12	2/21/14	208...			Admin User	
1	T2-1	计划中	1.00	4/12/13	4/12/13	8.00				
2	T2	就绪	1.00	4/12/13	4/12/13	8.00	8.00			QA
3	T1	计划中	25.00	11/23/12	12/28/12	200...	200...			
4	empty task	计划中	252	2/21/13	2/21/14	0.00				

要预订任务的角色，请执行以下操作：

1. 打开工作计划。
2. 选择要为其分配角色的任务。
3. 在“角色”字段中提供值。
4. 单击“保存”。

将资源分配给任务

如果将资源设置为任务的“资源”，则将自动预订任务的此资源。

如果预订任务的资源，则还会预订该资源的主要角色。

要预订资源的角色(不包括主要角色)，请执行以下操作：

1. 打开工作计划。
2. 双击要为其分配角色的任务。

此时将打开“任务详细信息”页面。

3. 单击“资源”选项卡。
4. 在“分配的角色”字段中提供值。
5. 单击“保存”。

可以将已分配任务自动视为针对资源容量的负荷，但是建议将项目人员配备概况(如果存在)配置为视为工作负荷。这样可以按阶段制定工作计划并安排其进度，而不必担心资源在尚未分配给特定任务的情况下是否显示为空闲。工作计划任务分配将在 HP 资源管理直观显示图中显示，例如 [图 5-1. “查看资源”页面：“容量/负荷”选项卡 \(第 153 页\)](#) 中的两周资源甘特图。

资源查找器还可用于查找最适合完成任务的资源。并且可以根据角色以及技能适合性和可用性为资源评分。有关更多详细信息，请参见[使用资源查找器 \(第 157 页\)](#)。

预订任务中的多个资源

可以向任务分配多个资源。将多个资源分配给任务会导致以下 HP 资源管理行为：

- 在任务的整个预定持续时间内预订每个已分配资源。按比例调整预定人力投入。例如，如果任务的持续时间为一天，并且向该任务分配 10 个小时的工作日和两个资源，则默认人力投入为 20 个小时。

要将多个资源分配给任务，请执行以下操作：

1. 打开工作计划。
2. 双击要为其分配角色的任务。
此时将打开“任务详细信息”页面。
3. 单击“资源”选项卡。
4. 单击“添加资源”选择要添加到任务的新资源。

根据需要重复以上步骤。

5. 单击“保存”。

可以在“任务详细信息”页面中更改每个单独资源的预定人力投入值。

要更改分配给任务的多个资源的预定人力投入，请执行以下操作：

1. 打开工作计划。
2. 双击要为其分配角色的任务。

此时将打开“任务详细信息”页面。
3. 单击“资源”选项卡。
4. 单击“更改为手动控制”。
5. 在每个资源的“预定人力投入”数字字段中键入值。

“总人力投入(小时)”和“未分配人力投入”字段将自动更新。如果直接更改“总人力投入”，则将按比例调整每个资源的部分人力投入。

6. 单击“保存”。

将项目容量与工作计划负荷比较

“与项目的工作计划比较”页面可用于将项目人员配备概况进行的预测与工作计划中进行的任务分配比较。如果工作计划中的汇总预定人力投入与人员配备概况中进行的高级别分配不一致，则可能表示未平衡利用调配给项目的资源。该页面还可用于将工作计划中的实际人力投入与人员配备概况中的已分配容量比较。

与项目的工作计划比较

“与项目的工作计划比较”页面将显示可按角色或资源细分的人员配备概况数据表。

图 5-3.“与项目的工作计划比较”页面

与项目PPM_SS_Test的工作计划比较

完成

查看方式: 角色 | 资源  导出到 Excel

按角色分组的人员配备详细信息(以小时显示)

角色	Q3 14		Q4 14
	Aug	Sep	Oct
PPM_Test			
预测	664.0	672.0	352.0
分配			
预定人力投入			
实际人力投入			
Test_Role			
预测	672.0	672.0	704.0
分配			
预定人力投入			
实际人力投入			
User1			
预测	328.0	336.0	
分配			
预定人力投入			
实际人力投入			

完成

此页面将根据所选视图显示不同组的详细信息，这些详细信息在表 5-2.“与项目的工作计划比较”页面中的可用详细信息 (第 157 页) 中列出。

表 5-2.“与项目的工作计划比较”页面中的可用详细信息

查看方式	可用详细信息	描述
角色	预测	已命名和未命名资源的预期需求。
	分配	分配的总人力投入(包括已分配资源和约定资源)。
	预定人力投入	需要的总人力投入。
	实际人力投入	完成的总人力投入。
资源	分配	分配的总人力投入。
	预定人力投入	需要的总人力投入。
	实际人力投入	完成的总人力投入。

通过在“人员配备概况”页面中单击“与工作计划比较”，打开“与项目的工作计划比较”页面。可以将“与项目的工作计划比较”页面中的数据导出到 Microsoft Excel 文件，以用于演示或进一步分析。要将“与项目的工作计划比较”页面导出到 Microsoft Excel 文件，请单击“导出到 Excel”链接。

备注: 如果 Excel 中的数据存在问题，则可能需要配置 Web 浏览器的 Internet 选项。有关详细信息，请参见《HP 项目管理用户指南》。

工作计划资源使用状况视图

通过工作计划的“资源使用状况”页面，您可以查看由工作计划分配给每个资源的负荷(按任务和天数细分)。

通过单击“工作计划”页面顶部的“操作”并选择“资源使用状况”，打开“资源使用状况”页面。有关“资源使用状况”页面的更多详细信息，请参见《HP 项目管理用户指南》。

使用资源查找器

可使用 HP 资源管理的资源查找器查找和比较分配给以下实体的资源：

- 任务
- 请求
- 人员配备概况职位

“资源查找器”图标  通常是与任务、请求或人员配备概况项上的“资源”字段关联的第二个图标。

通过在标准界面的菜单栏中选择“打开”>“资源管理”>“分析资源”>“搜索资源可用性”，还可以打开用于常规资源可用性搜索的资源查找器。

备注: 资源查找器可能以灰色显示某些结果。这些资源属于您未管理的资源池。可以用资源查找器查看这些资源，但不可以对其分配。

表 5-3. 资源查找器字段和按钮 (第 158 页) 中说明了资源查找器的主要字段。标头字段会发生变化，具体取决于是否运行任务搜索、请求搜索、人员配备概况搜索还是常规搜索。

图 5-4. 资源查找器

搜索资源可用性

 导出到 Excel

为人员配备概况项选择资源

资源名称

适合性评分

可用性评分

技能评分

预计利用率

未返回任何结果。请修改搜索。

☐ 全部选中

0

1

25

50

75

100

大于

资源未启用

查看资源负荷

比较技能

<

显示 0 至 0 个, 共 0 个

>

以灰色显示的资源属于由他人管理的资源池。

搜索

细化搜索标准并重新搜索

可用性介于以下日期之间: Sep 1, 2014 至: Sep 30, 2014

搜索具有以下全部技能的资源:

技能

理想的熟练程度

添加技能

仅显示“适合性评分”大于以下值的结果: 40 %

资源名称:

资源类别:

角色:

位置:

资源池:

部门:

组织单元:

排序方式: 资源名称

☒ 升序

☐ 降序

每页显示的结果数: 10

搜索

表 5-3. 资源查找器字段和按钮

字段/按钮名称	定义
资源结果	
[复选框]	通过选择此选项，在浏览或修改搜索时可保持选定资源处于资源查找器顶端。
资源名称	资源的名称。可排序的列。
适合性评分	表示所述实体的资源适合性的数字评分(根据相关角色、技能和可用性确定)。此评分越高越好。有关如何计算此评分的更多信息，请参见 适合性评分计算 (第 171 页) 。

表 5-3. 资源查找器字段和按钮(续)

字段/按钮名称	定义
可用性评分	表示所述实体的资源可用性的数字评分(根据当前负荷和容量确定)。评分越高(接近或等于 100)表示可用性越好。有关如何计算此评分的更多详细信息, 请参见 计算可用性评分 (第 171 页) 。
技能评分	表示所述实体的资源适合性的数字评分(相对于所需技能)。评分越高(接近或等于 100)表示适合性越好。有关如何计算此评分的更多详细信息, 请参见 计算技能评分 (第 174 页) 。
预计利用率	进行分配时将使用的资源数量。有关如何计算预计利用率的更多详细信息, 请参见 计算预计利用率 (第 174 页) 。
当前利用率(图)	所选时段内当前正在使用的资源数量(在图中显示)。利用率用颜色表示。用当前负荷除以指定时段内的容量计算得出当前利用率。
全部选中	选中列出的所有资源旁的复选框。
查看资源负荷	打开包含所有选定资源的数据的“资源负荷”页面。
比较技能	打开包含所有选定资源的数据的“比较技能”页面。
上一组/下一组	移动到下一组或上一组搜索结果, 同时保持选定资源(如果有)在列表顶端。
分配	选择一个或多个资源之后处于启用状态。将所选资源分配给所述实体, 然后关闭资源查找器。
取消	在不进行更改的情况下关闭资源查找器。
修改搜索标准	
可用性介于以下日期之间	搜索在所选日期内的可用资源。
人力投入	可用日期内所需的人力投入量(时数或 FTE)。此字段仅在任务和请求的资源查找器上显示。
“删除”图标	从筛选器列表中移除技能。
技能	搜索包含所选技能的资源。
理想的熟练程度	搜索接近所选熟练程度级别的资源。
添加技能	将其他技能项添加到筛选器列表。
仅显示“适合性评分”大于以下值的结果	搜索“适合性评分”大于提供值的资源。
资源名称	仅显示所选资源。

表 5-3. 资源查找器字段和按钮(续)

字段/按钮名称	定义
资源类别	仅显示所选类别中的资源。
角色	仅显示包含所选角色的资源。
位置	仅显示所选位置中的资源。
资源池	仅显示所选资源池中的资源。
部门	仅显示所选部门中的资源。
组织单元	仅显示所选组织单元中的资源。
搜索	根据新标准重新加载包含搜索结果的资源查找器。

通过使用资源查找器，您可以更有效地更新搜索标准，如下面各节所述：

- [使用资源用户数据字段进行资源搜索 \(第 163 页\)](#)
- [修改用于搜索资源的技能标准 \(第 166 页\)](#)

此外，还可以在“资源分配管理”页面上使用资源查找器。

备注：如果在“资源分配管理”页面上使用资源查找器，只能分配资源池中的直接资源。

此外，在用户在“资源结果”选项卡上查看、选择和比较资源时，操作体验将得到改善。有关更多详细信息，请参见[增强的资源查找器 \(第 160 页\)](#)一节。

增强的资源查找器

您可以对人员配备概况、“资源分配管理”页面和“资源可用性”搜索页面使用增强的资源查找器。改进包括：

- [列刷新 \(第 161 页\)](#)
- [可扩展的资源结果 \(第 162 页\)](#)

备注：用于请求和工作计划的资源查找器保持不变。

图 5-5. 改进的资源结果

搜索资源可用性

导出到 Excel

为人员配备概况项选择资源

显示 1 至 4 个，共 4 个

资源名称	▲	适合性评分	可用性评分	技能评分	预计利用率	周	
						11/09	11/09
☐ Andy Madison		100%	100%	100%	100%		
☐ Cindy Ruth		100%	100%	100%	100%		
☐ Joseph Banks		100%	100%	100%	100%		
☐ Kim Song		100%	100%	100%	100%		
☐ 全部选中							

0 1 25 50 75 100 大于 资源未启用

查看资源负荷 比较技能

显示 1 至 4 个，共 4 个

以灰色显示的资源属于由他人管理的资源池。

搜索

细化搜索标准并重新搜索

*可用性介于以下日期之间: Nov 11, 201, 至: Nov 12, 201,

搜索具有以下全部技能的资源:

技能理想的熟练程度

添加技能

仅显示“适合性评分”大于以下值的结果: 40 %

资源名称: 资源类别:

角色: 位置:

资源池: 部门:

组织单元:

排序方式: 资源名称 升序 降序

*每页显示的结果数: 10

搜索

列刷新

表 5-4. 源结果中的新列 (第 161 页) 中描述的列将添加到“资源结果”选项卡中：

表 5-4. 源结果中的新列

列名称	描述
匹配的技 能数	表示 RSN 和 PSN 之和。有关 RSN 和 PSN 的详细信息，请参见 计算技能评分 (第 174 页) 部分。
类别	表示资源的类别(例如全职雇员或承包人)。
角色	表示资源的角色。
资源池	表示资源的资源池。

表 5-4. 源结果中的新列(续)

列名称	描述
电子邮件	表示资源的电子邮件地址。
直接经理	表示资源的直接经理。

以下列可排序：

- 资源名称
- 适合性评分
- 可用性评分
- 匹配的技能数

默认情况下，将根据适合性评分按降序对结果进行排序。已从“资源结果”选项卡中移除以下列：

- 预计利用率
- 甘特图
- 技能评分

除了添加和删除列之外，还可以调整列宽。可以拖动增大列宽以显示长字符串。相应地，增大列宽后，可通过水平滚动条查看最右侧的数据。

可扩展的资源结果

可以修改可作为用户搜索目标的最大资源数。为此，必须在 `server.conf` 文件中添加以下条目：

```
com.kintana.core.server.SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE = 1
```

默认情况下未添加该条目，这意味着系统将使用原始资源查找器模式，即读取 `RESOURCE_FINDER_SEARCH_MAX_USERS` 参数来确定可作为目标的最大资源数。如果将 `SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE` 参数设置为 0，也会使系统使用原始资源查找器模式。

将 `SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE` 参数设置为 1 时，系统将使用[表 5-5. 用于可扩展的资源查找器的参数 \(第 162 页\)](#)中描述的参数。

表 5-5. 用于可扩展的资源查找器的参数

参数	描述	默认值
<code>SCALABLE_RESOURCE_FINDER_SEARCH_MAX_RESOURCES</code>	确定可作为用户搜索目标的最大资源数。如果目标数超过此值，则资源查找器将显示一条消息，指出目标资源数太大。	5,000

表 5-5. 用于可扩展的资源查找器的参数(续)

参数	描述	默认值
SCALABLE_RESOURCE_FINDER_PAGE_SIZE	确定可以在一页中显示的最大资源数。	50

搜索资源

要使用资源查找器搜索资源以分配给任务、请求或人员配备概况，请执行以下操作：

1. 为所需实体提供“角色”。
2. 单击“资源”字段旁的“资源查找器”图标。

此时将打开资源查找器，显示一组具有所需角色的资源。

3. 如果需要浏览下一组结果或细化搜索，请选中显示的任何资源旁的复选框以保留这些资源。

如果选择某些资源并单击“修改搜索标准”选项卡中的“重新搜索”，则资源查找器将使用在列表顶端收集的所选资源重新加载，从而可以方便地进行比较。

4. 如果需要，通过在“修改搜索标准”选项卡的字段中提供筛选标准并单击“重新搜索”，可细化资源查找器的搜索。

“修改搜索标准”选项卡中的筛选字段会发生变化，具体取决于要查看的是任务、请求还是人员配备概况项。

5. 如果需要，通过单击“查看资源负荷”或“比较技能”，可向下钻取到所选资源的负荷以及技能概况。

有关更多详细信息，请参见[查看资源负荷 \(第 167 页\)](#)或[比较技能 \(第 169 页\)](#)。

6. 在选择了要分配的资源之后，单击“分配”。

此时将关闭资源查找器，并且将在当前实体的“资源”字段中自动填写所选资源。

使用资源用户数据字段进行资源搜索

从 9.11 版开始，PPM Center 中新增了 100 个资源用户数据字段，用于提高资源实体的可用性。该增强功能利用这些用户数据字段执行资源搜索，允许您在搜索资源时将用户数据字段指定为搜索条件。

资源用户数据

为了能够将用户数据字段用于资源搜索，已在工作台中向资源用户数据字段的“属性”选项卡添加了“搜索和筛选上的显示”选项。请参见 [图 5-6. 工作台中的“搜索和筛选上的显示”选](#)

项 (第 164 页)

图 5-6. 工作台中的“搜索和筛选上的显示”选项

hp 用户数据上下文: 资源用户数据

用户数据类型: 资源用户数据

上下文字段:

已启用: ☒ 是 ☐ 否

元层视图:

字段 布局

提示 标记 用户...

hp 字段:新

字段提示: user data 1 标记: USER_DATA1

描述:

已启用: ☒ 是 ☐ 否

验证: Text Field - 200 组件类型: 文本字段

新建 打开

多项选择: ☐ 是 ☒ 否

属性

用户数据列: USER_DATA1 仅显示: 从不

显示: ☒ 是 ☐ 否 必填项: 从不

搜索和筛选上的显示: ☐ 是 ☒ 否

搜索验证:

打开

复制自... 确定 添加 取消

就绪

此选项用于指示是否在资源搜索页面中显示资源用户数据字段。如果将此选项设置为“是”，则该字段将显示在以下页面中：

- 资源查找器的“修改搜索标准”页面
- “搜索资源”页面
- “搜索资源可用性”页面

具有以下组件类型的用户数据字段具有“搜索和筛选上的显示”选项：

- 文本字段
- 文本区域
- 下拉列表
- 单选按钮(是/否)
- 自动完成列表
- 日期字段

具有其他组件类型的字段(如“链接”和“附件”)没有“搜索和筛选上的显示”选项。因此，这些字段不能显示在资源搜索页面中。

如果某用户数据字段使用表 5-6. 默认的组件类型切换 (第 165 页)中介绍的一个组件类型，该字段将以不同方式显示在资源搜索页面中(相比于该字段在“修改资源”页面的“详细信息”选项卡中的显示方式)。这是因为系统将执行组件类型切换，并为这些用户数据字段添加值。表 5-6. 默认的组件类型切换 (第 165 页)详细介绍了默认的组件类型切换和附加值。

表 5-6. 默认的组件类型切换

“修改资源”页面上的组件类型	资源搜索页面上的组件类型	附加值
下拉列表	自动完成列表 ^a	值 <Blank> 已添加到自动完成列表中。此选项允许您筛选掉所有已为该字段设置值的资源。
单选按钮(是/否)	下拉列表	值 <Blank> 已添加到下拉列表中。此选项允许您筛选掉所有已为该字段设置值的资源。
自动完成列表	自动完成列表 ^a	值 <Blank> 已添加到自动完成列表中。此选项允许您筛选掉所有已为该字段设置值的资源。
日期字段	日期字段	将显示两个日期字段。通过这两个字段，可以指定时段。
a. 在资源搜索页面上，具有“自动完成列表”组件类型的字段支持多个选择项。		

搜索验证

对于使用在表 5-6. 默认的组件类型切换 (第 165 页)中提到的组件类型的字段，可通过在工作台中配置“搜索验证”字段，自定义字段在资源搜索页面中使用的验证(组件类型以及可能的字段值)。

例如，字段 A 是一个自动完成列表，其中包含三个值(average、good、excellent)。您可以在资源搜索页面中配置“搜索验证”字段，使其只包含两个值(good、excellent)。

备注: 如果“搜索和筛选上的显示”选项设置为“否”，则“搜索验证”字段将不会生效。

从职位用户数据字段中检索值

您可以在工作台中创建人员配备概况职位用户数据字段，并在职位页面的“详细信息”选项卡中指定职位用户数据字段。为了简化资源搜索，如果资源用户数据字段使用与职位用户数据字段相同的标记和组件类型，则资源用户数据字段将从职位用户数据字段检索值。在这种情况下，在打开资源搜索页面时，将使用职位用户数据值自动填充资源用户数据字段。

备注: 如果填充的值不符合您的搜索标准，可以更新或删除该值。


修改用于搜索资源的技能标准

当使用资源查找器搜索要分配的资源时，您向职位添加的技能会自动显示在“修改搜索标准”选项卡中。可以对技能标准执行以下修改：

- 单击“添加技能”添加更多技能。
- 单击  图标移除技能。
- 设置“必填项”字段。此字段表示相应技能是必需技能还是首选技能。默认情况下，此字段设置为“是”。
- 修改技能的“最低精通程度”字段。默认情况下，此字段将设置为您在职位的“能力”字段中指定的值。

如果将某个技能设置为首选技能(将“必填项”字段设置为“否”)，则“最低精通程度”字段将灰显。

图 5-7. 修改技能标准



The screenshot displays the 'Modify Search Criteria' tab. At the top, there are filters for 'Availability within dates' (Sep 1, 2011 to Sep 1, 2011) and an 'Add Skill' button. Below this, a table lists three skills: C, Java, and Linux. Each skill row includes a red 'X' icon for removal, a 'Required' dropdown menu, a 'Minimum Proficiency' dropdown menu, and a 'Category' field. For Skill C, 'Required' is 'No' and 'Minimum Proficiency' is '1 - Trained'. For Skill Java, 'Required' is 'Yes' and 'Minimum Proficiency' is '1 - Trained'. For Skill Linux, 'Required' is 'Yes' and 'Minimum Proficiency' is '1 - Trained'. All categories are 'ES: Capability'. At the bottom, there is a filter: 'Only show results with a Suitability Score greater than: 40 %'.

与职位中指定的技能相比较(如[添加职位 \(第 81 页\)](#)中所示)，在修改技能标准后会发生以下变化(如 [图 5-7. 修改技能标准 \(第 166 页\)](#)中所示)。

- 技能 C 成为首选技能。因此，不具有此技能的资源将不会被筛选掉。而具有该技能的资源可获得较高的适合性评分。
- Java 技能最低精通程度将设置为“经过培训”。此更改将使更多具备 Java 技能的资源获得资格。

Linux 技能被添加为必需技能。此更改将筛选掉所有不具备 Linux 技能的资源。

查看资源负荷

通过资源查找器，您可以查看所选资源负荷的细目表，此表与在“分析分配负荷”页面中访问的表类似。此表包括所有已分配任务和请求的预定人力投入值、人员配备概况的资源分配以及每个资源的可用容量。

图 5-8. 资源查找器资源负荷细目表



资源名称	Nov 14	
	预定	实际
Joseph Banks		
总容量	96	96
总分配	0	3
可用容量	96	93

要访问此表，请执行以下操作：

1. 单击“资源查找器”窗口中的“查看资源负荷”。

此时将打开“资源负荷细目”页面。资源将按照姓氏以字母顺序列出。

可以筛选资源负荷细目表以显示不同数据。

筛选	描述
视图	选择要在表中显示的数据。 分配摘要 - 显示每个资源的分配总计(以工作时数为单位)。 分配详细信息 - 显示组成资源分配总计的各工作项。
突出显示	选择“过度分配”可以红色突出显示过度分配数据，选择“可用性”可以绿色突出显示可用性数据，或者两者均不选。

下表列出了行和列的描述。

列/行	描述
预定	资源的预定人力投入。将预定人力投入均匀分布在从预定开始日期到预定完成日期之间的工作日。根据区域和个人日历(例如，假期和个人假期)的不同，每周的小时数可能也不同。在“分析分配负荷”portlet 中查看此表时，可能不会显示小数値。
实际	资源的实际人力投入。
总容量	资源可以分配的最大人力投入总量。
总分配	资源提供的总人力投入。
可用容量	资源的剩余容量。 $\text{可用容量} = \text{总容量} - \text{总分配}$

2. 单击“完成”返回到资源查找器。

必需技能和首选技能

在一些资源搜索场景中，您可能需要将一个或多个技能设置为必需技能，而将其他技能设置为首选技能。为了满足您的业务需求，系统将技能分类如下：

- **必需技能：**资源必须具备的技能。此外，资源的技能精通程度必须达到或超过最低技能精通程度。否则，资源将被筛选掉。有关详细信息，请参见[技能精通 \(第 169 页\)](#)。
- **首选技能：**资源不一定要具备的技能。如果具备首选技能，会提高资源的适合性评分。有关详细信息，请参见[适合性评分计算 \(第 171 页\)](#)。

技能精通

可通过配置“RSC - 技能精通”验证，修改“最低精通程度”字段中显示的值。此验证定义了一系列精通水平。系统将根据序号衡量精通水平。较大的序号表示精通水平较高。

图 5-9. 技能精通验证

验证: RSC - 技能精通

名称: RSC - 技能精通

参考代码: _RSC_SKILL_PROFICIENCY

描述: 验证值代码确定精通的级别，1 为最低。

已启用: ☒ 是否用在 workflows 中? ☐

组件类型: 下拉列表

验证者: 列表

验证值:

序列	代码	含义	描述	已启用	默认
1	1	级别 1 (低)		是	否
2	2	级别 2		是	否
3	3	级别 3		是	是
4	4	级别 4		是	否
5	5	级别 5 (高)		是	否

新建

编辑

删除

复制于

使用者

所有权

确定

保存

取消

就绪(只读。必须在英语的会话中编辑。)

在 图 5-9. 技能精通验证 (第 169 页)中，序号为 5 的值“级别 5(高)”是最高的精通水平。图 5-10. 对 UI 的精通水平 (第 169 页)显示了 Web 用户界面中的相应值。

图 5-10. 对 UI 的精通水平

✖ Skill: Capability: AMS:Java

Required: Yes

Minimum Proficiency:

4 - Proficient, Practitioner, Secondary

Category: ES: Capability

✖ Skill: CERT: AIS - HP StorageW

Required: Yes

1 - Trained

2 - Learning, Aware, Tertiary

3 - Knowledgeable

4 - Proficient, Practitioner, Secondary

5 - Exceptional, Senior Practitioner, Primary, Certified

Category: ES: Certifications

Only show results with a Suitability Score greater than: 40 %

比较技能

通过资源查找器，您可以查看用于比较所选资源技能的表，包括每个资源的技能水平。

图 5-11. 资源查看器“比较资源技能”页面

比较技能

完成

开始日期: Nov 11, 2014

结束日期: Nov 12, 2014

搜索所需技能: Java Develop 级别 1

资源名称	角色	总体技能评分	技能评分	所需技能	级别
Andy Madison	Dev	90%	90%	Java Develop	2
Cindy Ruth	QA	100%	100%	Java Develop	1
Joseph Banks	Dev	70%	70%	Java Develop	4

完成

要访问此表，请执行以下操作：

1. 单击“资源查找器”窗口中的“比较技能”。此时将打开“比较资源技能”页面。

列	描述
资源名称	资源的名称。
角色	帮助说明资源需求的用户责任。
总体技能评分	资源的所有技能评分的平均值。
技能评分	表示相对于所需技能的资源适合性的数字评分。评分越高 (接近或等于 100)表示适合性越好。有关如何计算此评分的更多详细信息，请参见 计算技能评分 (第 174 页) 。
所需技能	在资源查找器中选择的希望资源拥有的技能。
级别	资源对指定技能的精通水平。

2. 单击“完成”返回到资源查找器。

资源查找器计算

- [适合性评分计算 \(第 171 页\)](#)
- [计算可用性评分 \(第 171 页\)](#)
- [计算技能评分 \(第 174 页\)](#)
- [计算预计利用率 \(第 174 页\)](#)

适合性评分计算

适合性评分是用于表示资源对于资源请求的适合性的数值(根据相关技能和可用性确定)。此评分越高越好。系统将使用以下值计算适合性评分:

- **可用性评分。**有关如何计算此评分的更多详细信息, 请参见[计算可用性评分 \(第 171 页\)](#)。
- **技能评分。**有关如何计算此评分的更多详细信息, 请参见[计算技能评分 \(第 174 页\)](#)。

按照以下公式加权可用性评分和技能评分以生成最终适合性评分:

可用性权重 = 100 – 技能权重

适合性评分 = 可用性评分 * (可用性权重百分比) + 技能评分 * (技能权重百分比)

可以通过更改 `RESOURCE_FINDER_SKILL_WEIGHT server.conf` 参数来修改技能的权重。此参数表示在资源查找器的适合性评分计算中为技能评分提供的权重。(可能的值: 0~100)

提示: 只有在满足以下两个条件时, 系统才会计算资源的适合性评分、可用性评分和技能评分:

- 资源具备您在资源查找器中指定的所有必需技能。
- 对于每一个必需技能, 资源的技能精通程度达到或超过您在资源查找器中指定的最低技能精通程度。

计算可用性评分

可用性评分是表示所述实体的资源可用性的数字评分(根据当前负荷和容量确定)。

备注: 只会计算来自人员配备概况的资源分配, 不包括来自请求和项目任务的分配。

评分越高(接近或等于 100)表示可用性越好。可用性评分是时段(年、季度、月或周)可用性的平均值。通过可用资源容量(也称为剩余容量，该容量 = 资源容量 - 资源分配)除以非零职位预测计算得出时段可用性，以百分比表示。

可用性评分	= [AT(1) + AT(2) + ... + AT(n)] / N 或
	= { [RC(1) / PF(1)] * 100 + [RC(2) / PF(2)] * 100 + ... + [RC(n) / PF (n)] * 100 } / N

其中：
AT = 时段可用性 = (RC / PF) * 100
RC = 可用资源容量
PF = 职位预测 (0 < PF <= 1)
N = 时段数

备注: 时段可用性不能超过 100%(即超过 100% 时间后，资源不可用)。如果此计算结果大于 100%，则时段可用性将设置为 100%。

职位预测不能大于 1(即不能在每个时段为一个以上的 FTE 预订资源)。如果职位预测为零，则计算可用性评分时不会使用时段可用性。

表 5-7. 可用性评分计算示例

RC	PF	N	时段可用性			可用性评分
.33, .25, 1	.33, .5, 1	3	(.33 / .33) * 100 = 100%	(.25 / .5) * 100 = 50%	(1 / 1) * 100 = 100%	(100% + 50% + 100%) / 3 = 83%
.33, .25, 1	0, .5, 1	3	不适用	(.25 / .5) * 100 = 50%	(1 / 1) * 100 = 100%	(50% + 100%) / 2 = 75%*

* 因为第一个时段内的职位预测为零，所以第一个时段不会包括在可用性评分计算中。

示例：William Klein 的可用性评分

在以下示例中，应用程序开发者 William Klein 已将其五月 75% 的时间分配给项目 A。他还计划在七月休假两周。

在五月到十月这六个月中项目 B 需要应用程序开发者。五月到八月的人员配备需求为 3 个 FTE，九月减少为 1 个 FTE，十月则为 1/2 个 FTE。

以下是 William Klein 各个月份的容量、分配、可用容量和可用性：

表 5-8. 项目 B 中 William Klein 的每月可用性计算

	五月	六月	七月	八月	九月	十月
容量	1	1	.5	1	1	1

表 5-8. 项目 B 中 William Klein 的每月可用性计算(续)

	五月	六月	七月	八月	九月	十月
分配	.75	0	0	0	0	0
可用容量 (RC) (容量 - 分配)	.25	1	.5	1	1	1
职位预测 (PF) ($0 < PF \leq 1$)	1	1	1	1	1	.5
月可用性 (AT) ($[RC / PF] * 100, \leq 100\%$)	25%	100%	50%	100%	100%	100%

项目 B 中 William Klein 的可用性评分是：

$$(25\% + 100\% + 50\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 6 = 79\%$$

示例：Joseph Bank 的可用性评分

在以下示例中，应用程序开发者 Joseph Bank 已将其五月和六月 50% 的时间分配给项目 A，九月和十月 100% 的时间分配给项目 C。他还计划在八月休假两周。

在五月到十月这六个月中项目 B 需要应用程序开发者。五月到八月的人员配备需求为 3 个 FTE，九月减少为 1 个 FTE，十月则为 1/2 个 FTE。预期分配 William Klein 在九月和十月工作。

以下是 Joseph Bank 各个月份的容量、分配、可用容量和可用性：

表 5-9. 项目 B 中 Joseph Bank 的每月可用性计算

	五月	六月	七月	八月	九月	十月
容量	1	1	1	5	1	1
分配	.5	.5	0	0	1	1
可用容量 (RC) (容量 - 分配)	.5	.5	1	.5	0	0
职位预测 (PF) ($0 < PF \leq 1$)	1	1	1	1	0	0
月可用性 (AT) ($[RC / PF] * 100, \leq 100\%$)	50%	50%	100%	50%	不适用	不适用

项目 B 中 Joseph Bank 的可用性评分是：

$$(50\% + 50\% + 100\% + 50\%) / 4 = 63\%$$

示例：Barbara Getty 的可用性评分

在以下示例中，Java™ 开发者 Barbara Getty 从五月到十月的时间均没有被分配。她也没有计划在这段时间内休假。

在五月到十月这六个月中项目 B 需要应用程序开发者。五月到八月的人员配备需求为 3 个 FTE，九月减少为 1 个 FTE，十月则为 1/2 个 FTE。预期分配 William Klein 在九月和十月工作。

以下是 Barbara Getty 各个月份的容量、分配、可用容量和可用性：

表 5-10. 项目 B 中 Barbara Getty 的每月可用性计算

	五月	六月	七月	八月	九月	十月
容量	1	1	1	1	1	1
分配	0	0	0	0	0	0
可用容量 (RC) (容量 - 分配)	1	1	1	1	1	1
职位预测 (PF) ($0 < PF \leq 1$)	1	1	1	1	0	0
月可用性 (AT) ($[RC / PF] * 100, \leq 100\%$)	100%	100%	100%	100%	不适用	不适用

项目 B 中 Barbara Getty 的可用性评分是：

$$(100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 4 = 100\%$$

计算技能评分

技能评分是表示资源对于资源请求的适合性的数字评分(根据其技能和技能精通程度确定)。系统将使用以下公式计算技能评分：

$$\text{技能评分} = 100 * (RSN + PSN) / (SSN)$$

其中，

RSN = 资源所拥有的技能精通程度高于或等于最低精通程度的必需技能数

PSN = 资源拥有的首选技能的数量

SSN = 在资源查找器中指定的技能数量

计算预计利用率

预计利用率是进行分配时将使用的资源数量。如果没有过度分配资源，则预计利用率小于 100%。如果将过度分配资源，则预计利用率大于 100%。将总资源分配和总职位预测相加所得总和除以总资源容量可计算得出预计利用率。

$$\text{预计利用率} = (RA + PF) / RC$$

其中：

RA = 总资源分配

PF = 总职位预测

RC = 总资源容量

备注: 预计利用率是按小时计算的。必须将使用的总计都转换成时数才能计算预计利用率。

示例: William Klein 的预计利用率

在以下示例中, 应用程序开发者 William Klein 目前已将其五月 75% 的时间分配给项目 A。他还计划在七月休假两周。

在五月到十月这六个月中项目 B 需要应用程序开发者。五月到八月的人员配备需求为 3 个 FTE, 九月减少为 1 个 FTE, 十月则为 1/2 个 FTE。

William Klein 的分配和容量如下:

表 5-11. William Klein 的预计利用率计算

	五月	六月	七月	八月	九月	十月	总计
分配	.75 (120 小时)	0	0	0	0	0	.75 (120 小时)
容量	1 (160 小时)	1 (176 小时)	.5 (96 小时)	1 (168 小时)	1 (168 小时)	1 (176 小时)	5.5 (944 小时)
职位预测 (≤ 1)	1 (160 小时)	1 (176 小时)	1 (176 小时)	1 (168 小时)	1 (168 小时)	.5 (88 小时)	5.5 (936 小时)

William Klein 从五月到十月的预计利用率是:

$$(120 + 936) / 944 = 119\%$$

示例: Joseph Bank 的预计利用率

在以下示例中, 应用程序开发者 Joseph Bank 已将其五月和六月 50% 的时间分配给项目 A, 九月和十月 100% 的时间分配给项目 C。他还计划在八月休假两周。

在五月到十月这六个月中项目 B 需要应用程序开发者。五月到八月的人员配备需求为 3 个 FTE, 九月减少为 1 个 FTE, 十月则为 1/2 个 FTE。预期分配 William Klein 在九月和十月工作。

Joseph Bank 的分配和容量如下:

表 5-12. Joseph Bank 的预计利用率计算

	五月	六月	七月	八月	九月	十月	总计
分配	.5 (80 小时)	.5 (88 小时)	0	0	1 (168 小时)	1 (176 小时)	3 (512 小时)

表 5-12. Joseph Bank 的预计利用率计算(续)

	五月	六月	七月	八月	九月	十月	总计
容量	1 (160 小时)	1 (176 小时)	1 (176 小时)	.5 (88 小时)	1 (168 小时)	1 (176 小时)	5.5 (944 小时)
职位预测 (≤ 1)	1 (160 小时)	1 (176 小时)	1 (176 小时)	1 (168 小时)	0 (0 小时)	0 (0 小时)	4 (680 小时)

Joseph Bank 从五月到十月的预计利用率是：

$$(512 + 680) / 944 = 126\%$$

示例：Barbara Getty 的预计利用率

在以下示例中，Java 开发者 Barbara Getty 从五月到十月的时间均没有被分配。她也没有计划在这段时间内休假。

在五月到十月这六个月中项目 B 需要应用程序开发者。五月到八月的人员配备需求为 3 个 FTE，九月减少为 1 个 FTE，十月则为 1/2 个 FTE。预期分配 William Klein 在九月和十月工作。

Barbara Getty 的分配和容量如下：

表 5-13. Barbara Getty 的预计利用率计算

	五月	六月	七月	八月	九月	十月	总计
分配	0	0	0	0	0	0	0
容量	1 (160 小时)	1 (176 小时)	1 (176 小时)	1 (168 小时)	1 (168 小时)	1 (176 小时)	6 (1024 小时)
职位预测 (≤ 1)	1 (160 小时)	1 (176 小时)	1 (176 小时)	1 (168 小时)	0 (0 小时)	0 (0 小时)	4 (680 小时)

Barbara Getty 从五月到十月的预计利用率是：

$$(0 + 680) / 1024 = 66\%$$

覆盖预定值和实际值

工作项(任务和请求)具有以下项的“预定”值和“实际”值的字段：

- 开始日期
- 完成日期
- 持续时间
- 人力投入

备注: 请求将使用系统默认区域日历的每天工作时数设置。

任务将使用项目所选区域定义的设置(在“项目设置”窗口中定义)。

已分配资源的请求将使用资源区域日历设置的每天工作时数。

预定值字段关系

按照以下方式自动计算请求工作项的“预定持续时间”和“预定人力投入”:

- **预定持续时间 = 预定完成日期 – 预定开始日期 – 区域日历非工作天数**
- **预定人力投入 = 预定持续时间 * (区域日历中定义的每天工作时数)**

这些字段中的每个字段都会自动更新其他字段:

- 如果用户更改了“预定开始日期”，则将自动更新“预定完成日期”以反映“预定持续时间”。
- 如果用户更改了“预定完成日期”，则将自动更新“预定持续时间”并重新计算“预定人力投入”。
- 如果用户更改了“预定持续时间”，则将自动更新“预定完成日期”以反映“预定持续时间”，并重新计算“预定人力投入”。
- 对于包含多个资源的工作项，“总预定人力投入”只是所有资源的“预定人力投入”之和。如果用户更改了“总预定人力投入”，则将按比例更改每个分配用户的“预定人力投入”。(例如，如果总和加倍，则每个资源的“预定人力投入”也会加倍。)相应地，如果更新了分配用户的“预定人力投入”，则将自动重新计算“总预定人力投入”。

备注: 将“预定人力投入”均匀分布在“预定开始日期”到“预定完成日期”之间的工作日中。根据区域和个人日历(例如，假期和个人假期)的不同，每周的小时数可能也不同。

对“预定人力投入”值的更改不会产生“回流”效果。如果仅更新“预定人力投入”字段，则“预定持续时间”不会发生更改，因为该值始终是根据“预定开始日期”和“预定完成日期”值得到的。这样任务分配的时间小于全部时间。

实际值字段关系

按照以下方式捕获工作项请求的实际字段值:

- **开始日期**。启动工作项的时间(任务设置为“进行中”或已提交请求)
- **完成日期**。完成工作项的时间(任务设置为“已完成”或已关闭请求)
- **持续时间**。计算方法为**实际完成日期 – 实际开始日期 – (区域日历非工作日)**
- **人力投入**。计算方法为**总预定人力投入 * (实际持续时间/预定持续时间)**

如果用户更改了“实际持续时间”，则将自动更新“实际人力投入”。

备注: 尽管可以单独更新“实际人力投入”字段，但对“实际人力投入”的更改并不会产生“回流”效果。如果仅更新“实际人力投入”字段，则“实际持续时间”不会发生更改。

要阻止系统覆盖手动更新的“实际人力投入”值，请确保在指定新“实际人力投入”值之前已更新“实际持续时间”或“实际开始日期”/“实际完成日期”。

查看工作项

分配了工作项之后，资源可用多种方式在标准界面中查看和更新其工作负荷。

我的任务 Portlet

可以从“我的任务”portlet 查看和更新任务工作项。

具有项目管理或时间管理许可证的资源可以将“我的任务”portlet 添加到其 PPM 控制面板页面之一，从而可以查看已向其分配的任务工作项。可以通过使用许多有用参数筛选“我的任务”portlet。

例如，可以筛选“我的任务”portlet 以仅显示将在下两周内开始的任务，这些任务已准备好执行前趋完成百分比超过 50% 的操作。

有关使用“我的任务”portlet 的详细信息，请参见《HP 项目管理用户指南》。有关将“我的任务”portlet 与 HP 时间管理结合使用的详细信息，请参见《HP 时间管理用户指南》。

我的请求 Portlet

可以从“我的请求”portlet 查看和更新请求工作项。

图 5-12.“我的请求”portlet

我的请求						
请求编号	请求类型	描述	状态	被分配者	优先级	创建者
30122	项目详细信息		计划中			Admin User
30123	项目详细信息		计划中			Admin User
30124	DEM - 应用程序增强	DEM - 增强请求流程	部署中	Admin User	高	Admin User
30125	PFM - 资产		输入应用程序数据			Admin User
30126	项目范围变更请求	项目范围变更请求	新		正常	Admin User

导出至 Excel

1< < 显示 1 至 5 个 > >1


具有需求管理许可证的资源可以将“我的请求”portlet 添加到其 PPM 控制面板页面之一，从而可以查看已向其分配或由其创建的请求工作项。

个人负荷和容量直观显示

要查看近期工作负荷的显示形式，具有“仅查看我的个人资源信息”访问授权的资源可以从菜单栏选择“打开”>“管理”>“查看我的资源信息”。

图 5-13.“查看资源”页面：“容量/负荷”选项卡 (第 179 页)显示了资源的“查看资源”页面的“容量/负荷”选项卡，包括容量图和个性化甘特图。

图 5-13.“查看资源”页面：“容量/负荷”选项卡



需要特别关注的是“容量/负荷”选项卡中的直观显示：

- **容量。**针对资源当前分配绘制容量图，并显示过度分配区域。将忽略非工作负荷分配。
- **分配详细信息。**显示所有资源分配以及任务例外的甘特图。

可以更改这两个直观显示的时间标度，查看各种时段。还可将其作为 portlet 使用。

可以对图 5-16.“分析分配负荷”portlet (第 181 页)中显示的“分析分配负荷”portlet 进行个性化设置，以仅显示一个资源的分配。有关“分析分配负荷”直观显示的更多详细信息，请参见可视化分配 (第 180 页)。

可以对“资源甘特图”portlet 进行个性化设置，以仅显示一个资源的分配(图 5-14.“资源甘特图”portlet，一个资源 (第 180 页))，此 portlet 还可以显示任务以及人员配备概况分配。

图 5-14.“资源甘特图”portlet，一个资源





图 5-15.“资源甘特图”portlet，非工作负荷任务



可视化分配

项目经理和请求经理的基本任务是确保在不对任何团队成员造成超负荷的情况下，将工作项分配给团队成员。这种平衡所有资源分配的任务称为负载平衡。

“分析分配负荷”portlet 提供用于可视化分配的工具，经理可通过此工具查看按照不同标准和具体性级别排序的工作负荷，以便更好地控制分配并更清楚地查看资源的工作负荷。

图 5-16.“分析分配负荷”portlet (第 181 页)显示了“分析分配负荷”portlet，可帮助经理快速识别过度分配或过低分配的区域。

图 5-16.“分析分配负荷”portlet




表 5-14.“分析分配负荷”portlet 图例

名称	描述
利用率	在某个时段内已分配给所选资源的人力投入量。
过度分配	超过所选资源的容量级别的人力投入量。
容量级别	在某个时段内可分配给所选资源的最大人力投入量。

可以根据表 5-15.“分析分配负荷”portlet - 参数 (第 181 页)中描述的参数筛选“分析分配负荷”portlet。

表 5-15.“分析分配负荷”portlet - 参数

字段名称	描述
首选项	

表 5-15.“分析分配负荷”portlet - 参数(续)

字段名称	描述
分析以下项的容量	一组可供选择的多选自动完成字段，用于选择要显示在“分析分配负荷”页面中的资源组。 可能的选择：“组织单元”、“资源池中的资源”、“资源管理者”、“资源名称”、“以下项目的资源” 如果选择“资源池中的资源”，则将有两个附加选项可用： • 包括子资源池。包括所选资源池的子资源池中的资源。 • 针对所选资源池限制容量。仅包括所选资源池的资源的容量和预定人力投入(来自人员配备概况)。如果资源属于多个资源池，则仅使用所选资源池的容量和预定人力投入。在工作计划或请求中输入的预定人力投入(与资源池不关联的人力投入)将不会受到限制。
具有以下工作负荷类别的分配	选择要显示的特定“工作负荷类别”的分配。
具有以下角色的资源	多选自动完成字段，用于从要分析的资源组中选择要显示的角色或角色组。
总分配值针对	选择该项以在“分析分配负荷”页面中显示“预定人力投入”、“实际人力投入”或“预定人力投入和实际人力投入”。 如果要分析资源池的容量，并且已选择“针对所选资源池限制容量”，则只能选择“预定人力投入”。
时段	
时段	设置“分析分配负荷”页面要使用的时段。
显示 __ 过去时段	选择要包括在“分析分配负荷”页面中的当前日期之前的最多 20 个时段。用于查看历史趋势。
显示 __ 将来时段	选择要包括在“分析分配负荷”页面中的当前日期之后的最多 20 个时段。

备注：完成人员配备概况之后，可以清除未来预测和分配(人员配备概况完成日期之后)，并且它们将不再显示在 portlet 中。有关详细信息，请参见[清除未来预测和分配\(第 97 页\)](#)。

如果为此 portlet 提供大量数据，则可能会出现性能问题。因此，可以在 server.conf 文件中指定此 portlet 的阈值，并且提供一个默认值用于获得最佳性能。

- AAL_PORTLET_MAX_RESOURCES:最大总资源数。默认值是 300。

有关编辑 server.conf 文件的详细信息，请参见《Installation and Administration Guide》。

如果超过阈值，将不会显示此 **portlet**。但将显示一条包含阈值和超过阈值的当前值的消息。要显示此 **portlet**，可以编辑此 **portlet** 的首选项以免超过阈值。HP 建议您不要增大阈值，因为这可能会导致性能问题。

如果需要分析的数据量超过阈值，则可以将数据导出到 Microsoft Excel。要将“分析分配负荷”**portlet** 数据导出到 Microsoft Excel，请执行以下操作：

1. 选择“打开”>“资源管理”>“数据导出”>“分析分配负荷”。
2. 设置筛选标准以进行导出。

包括一个用于设置筛选标准的附加字段：包括详细数据。如果要获取总资源容量和工作负荷的细目(分析分配负荷细目中显示的数据)，请选中此复选框。

3. 单击“导出到 Excel”。

导出中包括提取快照的日期。

备注：数据不能包含小数位。因此，诸如 2.47 之类的数字可能会显示为 3。

资源负荷细目表

要获取总资源容量和工作负荷的详细细目，请单击“查看资源细目”。此时将在新对话框中打开资源负荷细目表，如 [图 5-17. 资源细目表 \(第 184 页\)](#) 中所示。

图 5-17. 资源细目表



可以按照[查看资源负荷 \(第 167 页\)](#)中描述的参数筛选资源负荷细目表，以显示不同数据。本部分还列出了列和行的描述。

通过“分析分配负荷”[portlet](#)中提供的直观显示，您可以查看资源过度分配或利用不足的区域(按任意数量的筛选标准细分)。可以将图形用作平衡资源之间工作负荷的帮助指南。可以将资源负荷细目表中的数据导出到 **Microsoft Excel** 供进一步操作。

备注: 分配给资源非工作日(如假期)的工作负荷将会重新分配到工作日(如果资源存在)。这可能导致该资源过度分配，可以用以下任意或所有常用方式进行调整：

- 修改在此资源上调用的人员配备概况
- 调整资源的工作负荷容量
- 分配其他资源

调整资源日历

各个资源日历可由资源或资源经理修改，具体取决于其访问权限级别。修改单个资源日历有助于创建该资源容量和工作负荷的更精确直观显示图。有关修改资源日历的更多详细信息，请参见[设置资源日历 \(第 38 页\)](#)。

附录 A: 典型用法

以下信息基于 PPM Center 和 HP 资源管理的典型用法。HP 不能保证您将拥有相同或类似的体验。

表 A-1. HP 资源管理典型用法 (第 186 页)列出了实体的典型用法的数量、视为复杂用法并可能影响性能的数量、可能发生性能影响的位置以及复杂用法相关的建议或注释。

表 A-1. HP 资源管理典型用法

	典型	复杂	性能影响	建议/注释
人员配备概况的持续时间 ^a	<= 3 年	> 3 年	以周为单位输入分配时查看人员配备概况	以月、季度或年为单位输入人员配备概况的分配。 使用“预测计划”页面进行资源计划。
人员配备概况中的职位数和资源数 ^a	100	> 200	以周为单位输入分配时查看人员配备概况	以月、季度或年为单位输入人员配备概况的分配。 使用“预测计划”页面进行资源计划。
单个资源分配到的项目数	<= 10	> 10		使用约定计划未知资源。 使用“资源分配管理”页面跨多个项目管理各个资源。
资源池中的资源	<= 300	> 300	“管理池容量”页面、“查看预测的需求”页面、“查看资源负荷”页面	
分析分配负荷 Portlet 中的总资源	<= 300	> 300	分析分配负荷 portlet	“分析分配负荷”portlet 中的最大资源总数由 AAL_PORTLET_MAX_RESOURCES 参数设置。
分析资源池 Portlet 中的总资源	<= 300	> 300	分析资源池 portlet	“分析资源池”portlet 中的最大资源总数由 ARP_MAX_RESOURCES 参数设置。

表 A-1. HP 资源管理典型用法(续)

	典型	复杂	性能影响	建议/注释
分析资源池 Portlet 中的总资源池	<= 30	> 30	分析资源池 portlet	分析资源池 portlet 中的最大资源池总数由 ARP_MAX_RESOURCE_POOLS 参数设置。
a. 如果人员配备概况中的职位数和资源数超过了建议的通常数量，HP 将建议您切换到“人员配备概况”页面的“甘特图”视图，在该视图中，所有数据将显示一个页面上并在向下滚动页面时会同时加载数据。这样可帮助提高系统性能并避免出现 OutOfMemory 错误。				

附录 B: 未满足的需求计算示例场景

- 示例数据 (第 188 页)
- 场景 1: 预测需求和分配使用相同日历时的未满足的需求计算 (第 189 页)
- 场景 2: 预测需求和分配使用不同日历时的未满足的需求计算 (第 190 页)
- 场景 3: 部分分配已分配资源时的未满足的需求计算 (第 192 页)
- 场景 4: 未满足的需求转发到其他池时的未满足的需求计算 (第 193 页)
- 场景 5: 在资源池页面上查看预测需求时的未满足的需求计算 (第 194 页)

示例数据

表 B-1. 区域日历设置示例 (第 188 页)列出了区域日历设置示例。

表 B-1. 区域日历设置示例

区域	区域日历	每天时数	每周工作天数	11 年 10 月 (工作天数)	11 年 11 月	11 年 12 月	12 年 1 月	12 年 2 月	12 年 3 月	12 年 4 月
美洲	美国	8 小时	5 天	21	21	21	21	20	22	21
中国	中国	10 小时	5 天	21	22	22	21	21	21	20
EMEA	德国	6 小时	5 天	16	22	20	22	21	22	19

表 B-2. 资源池设置示例 (第 188 页)列出了资源池设置示例

表 B-2. 资源池设置示例

资源池	区域	资源	资源日历	参与百分比
美国资源池	美洲	Joseph Bank	采用美国地区日历	100%
		William Klein	采用美国地区日历	100%
		Barbara Getty	采用美国地区日历	75%
EMEA 资源池	德国	Lan Zhang	使用中国日历	100%
		Jian Wang	使用德国日历	100%

场景 1：预测需求和分配使用相同日历时的未满足的需求计算

在下面的示例中，项目 A 需要使用美国资源池中的两名高级 Java 工程师，时间是从 11 年 10 月至 12 年 1 月的四个月。10 月到 11 月的人员配备需求为 2 个 FTE，12 月减少为 1 个 FTE，1 月则为 1/2 个 FTE。

William Klein 和 Joseph Bank 都是美国资源池中的高级 Java 工程师，他们 100% 的时间都分配给项目 A。William 计划在 11 月休假两个星期。

图 B-1. FTE 视图中项目 A 的分配详细信息 (第 189 页)显示了 FTE 视图中项目 A 的分配详细信息。

图 B-1. FTE 视图中项目 A 的分配详细信息

Allocation Detail for Aug 1, 2011 to Jan 31, 2012							Enter Allocation in: Years Quarters Months Weeks					
Add A Position		Send Resource Requests		Import Positions								
Position	Status	Resource Pool	Q3 11		Q4 11			Q1 12	Average FTE's Requested			
			Aug 11	Sep 11	Oct 11	Nov 11	Dec 11	Jan 12				
Senior Java Engineer	Soft Booked	US Pool			2.00	2.00	1.00	0.50	0.92			
Joseph Bank	Soft Booked	US Pool			1.00	1.00	1.00	0.50	0.58			
William Klein	Soft Booked	US Pool			1.00	0.52			0.25			
Unmet Demand						0.48			0.08			
Period Total			0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.50	0.92			

图 B-2. 时数视图中项目 A 的分配详细信息 (第 189 页)显示了时数视图中项目 A 的分配详细信息。

图 B-2. 时数视图中项目 A 的分配详细信息

Allocation Detail for Aug 1, 2011 to Jan 31, 2012							Enter Allocation in: Years Quarters Months Weeks			
Add A Position	Send Resource Requests	Import Positions								
Position	Status	Resource Pool	Q3 11		Q4 11			Q1 12	Total Hours	
			Aug 11	Sep 11	Oct 11	Nov 11	Dec 11	Jan 12		
Senior Java Engineer	Soft Booked	US Pool			336.0	336.0	176.0	84.0	932.0	
Joseph Bank	Soft Booked	US Pool			168.0	168.0	176.0	84.0	596.0	
William Klein	Soft Booked	US Pool			168.0	88.0			256.0	
 Unmet Demand						80.0			80.0	
Period Total			0.0	0.0	336.0	336.0	176.0	84.0	932.0	

表 B-3. 项目 A 的未满足的需求计算示例 (第 189 页)列出了不同人力投入类型的预测、分配和未满足的需求计算。

表 B-3. 项目 A 的未满足的需求计算示例

	Oct. 11		Nov. 11		Dec. 11		Jan. 12	
	FTE	Hours	FTE	Hours	FTE	Hours	FTE	Hours
Forecast: Senior Java Engineer	2.00	8*21*2=336.0	2.00	8*21*2=336.0	1.00	8*21*1=168.0	0.50	8*21*.5=84.0
Joseph Bank	1.00	8*21*1=168.0	1.00	8*21*1=168.0	1.00	8*21*1=168.0	0.50	8*21*.5=84.0
William Klein	1.00	8*21*1=168.0	1*(21-11)/21=0.52*	8*(21-11)*1=88.0	0.00	0.0	0.00	0.0
Unmet Demand	0.00	0.0	1.00-0.52=0.48	336.0-168.0-88.0=80.0	0.00	0.0	0.00	0.0
a. William's assignment (FTE) = 1 FTE * (working days in his resource calendar US - his personal leavings)/ working days in his resource calendar								

备注: 将根据与职位资源池关联的区域日历来计算预测时数。在此示例中，与职位相关的资源池日历是美国日历。

预测(时数)= 职位日历中的每天工作时数 * 职位日历中每月的工作天数 * FTE 数

备注: 将根据与所分配资源关联的日历及其个人工作日设置来计算分配时数。在这个示例中，William Klein 采用美国日历，并在 11 月休假两个星期。

分配 (FTE) = (资源日历中的工作天数 - 资源个人休假天数)/资源日历中的工作天数 * 1 FTE

分配(时数)= 美国日历中的每天工作时数 * (美国日历中每月的工作天数 - 资源个人休假天数) * 1 FTE

未满足的需求 = 预测 - 分配

备注: 不同时段类型(年、季、月、周)的计算逻辑是相同的，它仅仅是从不同的维度执行的数据聚合而已。

场景 2: 预测需求和分配使用不同日历时的未满足的需求计算

在下面的示例中，项目 B 需要使用 EMEA 资源池中的一些应用程序开发者，时间是从 11 年 10 月至 12 月的 3 个月。

被分配该职位的 Wang Jian 和 Zhang Lan 目前在 EMEA 资源池中。Jian 使用德国日历，而 LAN 使用中国日历。他们都将 100% 的时间分配给项目 B。Lan 计划在 11 月休假 11 天。

图 B-3 FTE 视图中项目 B 的分配详细信息 (第 190 页)显示了 FTE 视图中项目 B 的分配详细信息。

图 B-3 FTE 视图中项目 B 的分配详细信息

Allocation Detail for Oct 1, 2011 to Dec 31, 2011						Enter Allocation in: Years Quarters Months Weeks
Add A Position	Send Resource Requests	Import Positions				
Position	Status	Resource Pool	Q4 11			Average FTE's Requested
			Oct 11	Nov 11	Dec 11	
Application Developer	Soft Booked	EMEA Pool	2.00	2.00	2.00	2.00
Jian Wang	Soft Booked	EMEA Pool	1.00	1.00	1.00	1.00
Lan Zhang	Soft Booked	EMEA Pool	0.46	0.50	0.55	0.50
Unmet Demand				0.17		0.06
Period Total			2.00	2.00	2.00	2.00

图 B-4. 时数视图中项目 B 的分配详细信息 (第 191 页)显示了时数视图中项目 B 的分配详细信息。

图 B-4. 时数视图中项目 B 的分配详细信息

Allocation Detail for Oct 1, 2011 to Dec 31, 2011						Enter Allocation in: Years Quarters Months Weeks
Add A Position	Send Resource Requests	Import Positions				
Position	Status	Resource Pool	Q4 11			Total Hours
			Oct 11	Nov 11	Dec 11	
Application Developer	Soft Booked	EMEA Pool	192.0	264.0	240.0	696.0
Jian Wang	Soft Booked	EMEA Pool	96.0	132.0	120.0	348.0
Lan Zhang	Soft Booked	EMEA Pool	96.0	110.0	120.0	326.0
 Unmet Demand				22.0		22.0
Period Total			192.0	264.0	240.0	696.0

表 B-4. 项目 B 的未满足的需求计算示例 (第 191 页)显示了不同人力投入类型的预测、分配和未满足的需求计算。

表 B-4. 项目 B 的未满足的需求计算示例

	Oct. 11		Nov. 11		Dec. 11	
	FTE	Hours	FTE	Hours	FTE	Hours
Forecast: Application Developer	2.00	6*16*2=192.0	2.00	6*21*2=264.0	2.00	6*20*2=240.0
Jian Wang	1.00	6*16*1=96.0	1.00	6*21*1=132.0	1.00	6*20*1=120.0
Lan Zhang	96/10/21=0.46 ^a	96.0 ^b	110/10/22=0.50	10*(22-11)=110 ^c	120/10/20=0.55	120.0
Unmet Demand	0.00	0.0	(132.0- 120.0)/6/ 22=0.17 ^d	132.0-120.0=22.0	0.00	0.0
a. Lan's assignment FTE = assignment hours/working hours in Lan's resource calendar China/working days in Lan' resource calendar China b. Lan's capacity in October is 210 hours, greater than the forecast hours (96 hours) required. So the assignment hours is 96. c. Lan's capacity in October is 110 hours, less than the forecast hours (132 hours) required. So the assignment hours is 110. d. The unmet demand on this position = unmet hours /working hours in EMEA/working days in EMEA.						

备注: 将根据与职位资源池关联的区域日历来计算预测值。在此示例中为 EMEA。将根据与所分配资源关联的日历及其个人工作日设置来计算分配时数。在此示例中，Lan Zhang 使用中国日历，并在 11 月休假 11 天。

职位使用的日历与所分配资源使用的不同。在此示例中，与职位相关的资源池使用 EMEA 日历，该日历中每天的工作时数为 6，10 月的工作天数是 16；而资源 LAN 使用中国日历，该日历中每天的工作时数为 10，10 月的工作天数是 21。这意味着，职位上一个 FTE 中的

工作时数可能与所分配资源的一个 FTE 中的工作时数不同。在此示例中，应用程序开发者职位上的一个 FTE 仅需要 **Lan 0.46** 个 FTE 即可完成。这就是为什么预测需求为 **2.00** 个 FTE，分配为 **1.46** 个 FTE，但是未满足的需求是 **0.00** 个 FTE。

PPM 首先比较资源容量与预测需求。

- 如果资源容量时数 > 所需预测时数，则分配(时数)= 预测时数
- 如果资源容量时数 < 所需预测时数，则分配(时数)= 资源容量

分配 (FTE) = 分配时数/资源日历中的每天工作时数/资源日历中的工作天数

未满足的需求 (FTE) = (预测时数 - 分配时数)/职位日历中的每天工作时数/职位日历中的工作天数

场景 3：部分分配已分配资源时的未满足的需求计算

在下面的示例中，项目 C 需要使用美国资源池中的一些高级 Java 工程师，时间是从 2011 年 10 月至 2012 年 1 月的 4 个月。2011 年 10 月到 2011 年 11 月的人员配备需求为 3 个 FTE，2011 年 12 月减少为 1 个 FTE，2012 年 1 月则为 1/2 个 FTE。

Barbara Getty 是一名高级 Java 工程师，她从 2011 年 10 月至 2012 年 1 月期间 75% 的时间分配给项目 C。她不打算在此期间休假。

图 B-5. FTE 视图中项目 C 的分配详细信息 (第 192 页)显示了 FTE 视图中项目 C 的分配详细信息。

图 B-5. FTE 视图中项目 C 的分配详细信息

Allocation Detail for Oct 1, 2011 to Jan 31, 2012							Enter Allocation in: Years Quarters Months Weeks
Add A Position		Send Resource Requests	Import Positions				
Position	Status	Resource Pool	Q4 11			Q1 12	Average FTE's Requested
			Oct 11	Nov 11	Dec 11	Jan 12	
Senior Java Engineer	Soft Booked	US Pool	3.00	3.00	1.00	0.50	1.88
Barbara Getty	Soft Booked	US Pool	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Unmet Demand			2.25	2.25	0.25	(0.25)	1.13
Period Total			3.00	3.00	1.00	0.50	1.88

图 B-6. 时数视图中项目 C 的分配详细信息 (第 192 页)显示了时数视图中项目 C 的分配详细信息。

图 B-6. 时数视图中项目 C 的分配详细信息

Allocation Detail for Oct 1, 2011 to Jan 31, 2012							Enter Allocation in: Years Quarters Months Weeks
Add A Position Send Resource Requests Import Positions							
Position	Status	Resource Pool	Q4 11			Q1 12	Total Hours
			Oct 11	Nov 11	Dec 11	Jan 12	
Senior Java Engineer	Soft Booked	US Pool	504.0	504.0	176.0	84.0	1,268.0
Barbara Getty	Soft Booked	US Pool	126.0	126.0	132.0	126.0	510.0
Unmet Demand			378.0	378.0	44.0	(42.0)	758.0
Period Total			504.0	504.0	176.0	84.0	1,268.0

表 B-5. 项目 C 的未满足的需求计算示例 (第 193 页)列出了 FTE 视图和时数视图中项目 C 的预测、分配和未满足的需求计算。

表 B-5. 项目 C 的未满足的需求计算示例

	Oct. 2011		Nov. 2011		Dec. 2011		Jan. 2012	
	FTEs	Hours	FTEs	Hours	FTEs	Hours	FTEs	Hours
Forecast: Senior Java Engineer	3.00	8*21*3=504.0	3.00	8*21*3=504.0	1.00	8*22*1=176.0	0.50	8*21*.5=84.0
Barbara Getty	0.75	8*21*.75=126.0	0.75	8*21*.75=126.0	0.75	8*22*.75=132.0	0.75	8*21*.75=126.0
Unmet Demand	2.25	504.0-126.0=378.0	1.00-0.52=0.48	504.0-126.0=378.0	0.25	176.0-132.0=44.0	(0.25)	(42.0)

分配时数 = 资源日历中的每天工作时数 * (资源日历中的每月工作天数 - 个人休假天数) * 分配百分比

场景 4：未满足的需求转发到其他池时的未满足的需求计算

在下面的示例中，项目 D 需要使用美国资源池中的一些高级 Java 工程师，时间是从 2 月至 4 月的 3 个月。

Joseph Bank 是一名高级 Java 工程师，从 2 月到 4 月其 50% 的时间已分配给项目 D，其余 50% 的未满足的需求被转发到 EMEA 资源池。

图 B-7. FTE 视图中项目 D 的分配详细信息 (第 193 页)显示了 FTE 视图中项目 D 的分配详细信息。

图 B-7. FTE 视图中项目 D 的分配详细信息

Allocation Detail for Feb 1, 2012 to Jun 30, 2012					Enter Allocation in: Years Quarters Months Weeks			
Add A Position	Send Resource Requests	Import Positions						
Position	Status	Resource Pool	Q1 12		Q2 12			Average FTE's Requested
			Feb 12	Mar 12	Apr 12	May 12	Jun 12	
Senior Java Engineer	Soft Booked	EMEA Pool	1.27	1.33	1.47			0.81
Joseph Bank	Soft Booked	US Pool	0.50	0.50	0.50			0.30
Unmet Demand			0.63	0.67	0.74			0.41
Period Total			1.27	1.33	1.47	0.00	0.00	0.81

图 B-8. 时数视图中项目 D 的分配详细信息 (第 194 页)显示了时数视图中项目 D 的分配详细信息。

图 B-8. 时数视图中项目 D 的分配详细信息

Allocation Detail for Feb 1, 2012 to Jun 30, 2012								Enter Allocation in: Years Quarters Months Weeks	
Add A Position		Send Resource Requests		Import Positions					
Position	Status	Resource Pool	Q1 12		Q2 12			Total Hours	
			Feb 12	Mar 12	Apr 12	May 12	Jun 12		
Senior Java Engineer	Soft Booked	EMEA Pool	160.0	176.0	168.0			504.0	
Joseph Bank	Soft Booked	US Pool	80.0	88.0	84.0			252.0	
Unmet Demand			80.0	88.0	84.0			252.0	
Period Total			160.0	176.0	168.0	0.0	0.0	504.0	

表 B-6. 项目 D 的未满足的需求计算示例 (第 194 页)列出了 FTE 视图和时数视图中项目 D 的预测、分配和未满足的需求计算。

表 B-6. 项目 D 的未满足的需求计算示例

	Feb.		Mar.		Apr.	
	FTEs	Hours	FTEs	Hours	FTEs	Hours
Forecast: Senior Java Engineer	160/6/21=1.27 ^a	8*20*1=160.0	176/6/22=1.33	8*22*1=176.0	168.0/6/19=1.47	8*21*1=168.0
Joseph Bank	0.5	8*20*.5=80.0	0.5	8*22*.5=88.0	0.5	8*21*.5=84.0
Unmet Demand	80.0/6/21=0.63 ^b	160.0-80.0=80.0	88.0/6/22=0.67	176.0-88.0=88.0	84.0/6/19=0.74	176.0-84.0=92.0
a. Position Forecasted FTE = original forecasted hours/working hours in the forwarded pool calendar (for Project D, it is EMEA pool)/working days in the forwarded pool calendar (for Project D, it is EMEA pool). b. Position Unmet FTE = unmet hours/working hours in the forwarded pool calendar (for Project D, it is EMEA pool)/working days in the forwarded pool calendar (for Project D, it is EMEA pool).						

当职位的未满足的需求被转发到另一个池时，将使用新池的日历重新计算该职位的基于 FTE 的预测需求，并且将使用新池的日历重新计算未满足的需求 FTE。

场景 5：在资源池页面上查看预测需求时的未满足的需求计算

在下面的示例中，项目 E 需要使用美国资源池中的一些应用程序开发者和高级 Java 工程师，时间是 5 月和 6 月。人员配备需求是 5 月和 6 月需 1/2 个 FTE 应用程序开发者，5 月和 6 月一个 FTE 高级 Java 工程师。

William Klein 是一名应用程序开发者，他在 5 月和 6 月 100% 的时间分配给项目 E。Joseph Bank 是一名高级 Java 工程师，他在 5 月和 6 月 25% 的时间分配给项目 E。

图 B-9. FTE 视图中项目 E 的分配详细信息 (第 194 页)显示了“人员配备概况”页面上的未满足的需求。

图 B-9. FTE 视图中项目 E 的分配详细信息

Allocation Detail for Mar 1, 2012 to Jun 30, 2012								Enter Allocation in: Years Quarters Months Weeks
Add A Position		Send Resource Requests		Import Positions				
Position	Status	Resource Pool	Q1 12 Mar 12	Q2 12 Apr 12	May 12	Jun 12	Average FTE's Requested	
Application Developer	Soft Booked	US Pool			0.50	0.50	0.25	
William Klein	Soft Booked	US Pool			1.00	1.00	0.50	
Unmet Demand					(0.50)	(0.50)	(0.25)	
Senior Java Engineer	Soft Booked	US Pool			1.00	1.00	0.50	
Joseph Bank	Soft Booked	US Pool			0.25	0.25	0.13	
Unmet Demand					0.75	0.75	0.38	
Period Total			0.00	0.00	1.50	1.50	0.75	

图 B-10. FTE 视图中项目 E 的资源池详细信息 (第 195 页)显示了“资源池”页面上的未满足的需求。

图 B-10. FTE 视图中项目 E 的资源池详细信息

Resource Pool Details(FTEs)										
	Q4 11			Q1 12			Q2 12		Q3 12	
	Oct 11	Nov 11	Dec 11	Jan 12	Feb 12	Mar 12	Apr 12	May 12	Jun 12	Jul 12
Named Resources	2.75	2.27	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
Unnamed Resources	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Capacity	2.75	2.27	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
Total Forecast	5	5	2	1	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	0
Soft Booked Resources	2.75	2.27	1.75	1.25	0.5	0.5	0.5	1.25	1.25	0
Committed Resources	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Assignments	2.75	2.27	1.75	1.25	0.5	0.5	0.5	1.25	1.25	0
Unmet Demand	2.25	2.73	0.25	0	0	0	0	0.75	0.75	0
Remaining Capacity	0	-0	1	1.5	2.25	2.25	2.25	1.5	1.5	2.75

表 B-7. 项目 E 的未满足的需求计算示例 (第 195 页)列出了“资源池”页面上项目 E 的总容量、预测、分配和未满足的需求计算。

表 B-7. 项目 E 的未满足的需求计算示例

	五月 12	六月 12
	FTE	FTE
总容量	2.75	2.75
预测总计	(0.50+1.00)=1.50	(0.50+1.00)=1.50
总分配	(1.00+0.25)=1.25	(1.00+0.25)=1.25
未满足的需求	(0+0.75)=0.75 ^a	(0+0.75)=0.75
a. 未满足的需求 = Σ(为正数的职位未满足的需求)		

在“资源池”页面上查看预测需求(在“资源池”页面的 **ARP portlet** 和“查看预测的需求”中)时，您可以发现在显示整个资源池的未满足的需求时，会忽略为负数的未满足的需求(即，多定一个职位)。这是因为，我们需要的是资源池的实际未满足的需求，并且不希望在固定时段内对应用程序开发者职位的负数未满足的需求抵消对高级 **Java** 工程师职位的正数未满足的需求。

附录 C: 跟踪 PPM Center 数据

本节介绍：

- 计算未满足的需求 (第 197 页)
- 计算预计剩余人力投入 (第 197 页)
- 配置项目运行状况 (第 198 页)
- 计算 HP 财务管理数据 (第 199 页)
- 计算财务摘要中的数据 (第 201 页)
- 计算场景比较中的数据 (第 204 页)

计算未满足的需求

有关计算未满足的需求的信息，请参见[分析资源池 \(第 114 页\)](#)和[未满足的需求计算示例场景 \(第 188 页\)](#)。

计算预计剩余人力投入

本节介绍 PPM Center 如何计算任务的预计剩余人力投入 (ERE)。

ERE 是派生自实际值的预计值，这意味着，要反映 ERE 中发生的变化，必须拥有实际值。如果没有实际值，PPM Center 会将 ERE 重置为零。

如果已对任务记录实际值，则每当“任务详细信息”页面上的“完成百分比”字段被修改时，ERE 值就会更新。这意味着 ERE 不重置为零，并与“完成百分比”字段中的更改保持同步。

如果手动输入 ERE，则“完成百分比”将计算为： $\text{实际人力投入} / (\text{实际人力投入} + \text{ERE})$

如果手动输入“完成百分比”，将按照下列方式之一计算 ERE：

- $\text{ERE} = \text{预定人力投入 (SE)} - \text{实际人力投入 (AE)}$
- $\text{ERE} = (\text{最后 ERE} + \text{最后 AE}) - \text{AE}$

配置项目运行状况

本节包含有关配置项目的进度运行状况及成本运行状况的更多信息。有关配置项目运行状况的详细信息，请参见《HP 项目管理用户指南》的第 3 章下的“进度运行状况”、“成本和挣值运行状况”、“项目运行状况”和“问题运行状况”。

配置进度运行状况

在项目设置页上，“进度运行状况”策略控制项目的进度运行状况指示器，并确定项目的活动例外规则。

在“运行状况”部分，可以指定以下两条规则：

- 具有例外致使“进度运行状况”呈红色的任务所占的百分比
- 具有例外致使“进度运行状况”呈黄色的任务所占的百分比

例如，将第一条规则设置为 60，第二条规则设置为 30。如果具有例外的任务的百分比小于 30%，则进度运行状况指示器为绿色。如果具有例外的任务的百分比大于 30% 但小于 60%，则该指示器为黄色。否则，该指示器为红色。具有例外的任务的百分比将计算为“特殊任务计数/任务总计数”。

备注：在计算任务总计数时，PPM Center 将不包括摘要任务和状态为“已完成”或“已取消”的任务。

配置成本和挣值运行状况

“成本和挣值运行状况”策略控制是否跟踪项目的成本运行状况，如果跟踪，将评估哪些度量以确定运行状况。该策略用于指示项目在其成本方面的运行状况。

如果在定义“成本和挣值运行状况”策略时不选中“如果前几个月的实际成本比记录计划超过”复选框，则项目的成本运行状况是其根任务的成本运行状况。如果选中“如果前几个月的实际成本比记录计划超过”复选框，则项目的成本运行状况表示处于最差条件的因素。当根任务的成本运行状况或“如果前几个月的实际成本比记录计划超过”复选框的指示器为红色时，项目的成本运行状况将变为红色。

“如果前几个月的实际成本比记录计划超过”复选框的指示器由 BudgetOverrun 的值确定，BudgetOverrun 值的计算方式如下：

- 如果 pastActualTotal 或 pastForecastTotal 为空，则 BudgetOverrun = 0
- 如果 pastForecastTotal > 0，则 $\text{BudgetOverrun} = (\text{pastActualTotal} - \text{pastForecastTotal}) * 100 / \text{pastForecastTotal}$

- 如果 `pastForecastTotal = 0` 且 `pastActualTotal > 0`, 则 `BudgetOverrun = 100`
- 如果 `pastForecastTotal` 和 `pastActualTotal` 都为零, 则 `BudgetOverrun = 0`

`pastActualTotal` 和 `pastForecastTotal` 的值将根据以下查询进行加载:

对于 `pastActualTotal`,

```
select sum(s.actual_total_lcl)
from fm_forecast_actual_period_sum s, ppm_fiscal_periods_nls p
where s.PERIOD_ID = p.FISCAL_PERIOD_ID and p.period_type = 4
and s.FORECAST_ACTUAL_ID = {finacial summary.Forecast().Id()}
and p.seq >= {startPeriod.getSequence()} and p.seq < (select p1.seq from ppm_
fiscal_periods_nls p1
where p1.start_date <= sysdate and p1.end_date>= sysdate and p1.period_type = 4)
```

对于 `pastForecastTotal`,

```
select sum(s.plan_total_lcl)
from fm_forecast_actual_period_sum s, ppm_fiscal_periods_nls p, fm_financial_
summary ffs
where ffs.active_fs_id = {finacial summary.Id()} and ffs.plan_of_record_flag = 'Y'
and s.PERIOD_ID = p.FISCAL_PERIOD_ID and p.period_type = 4
and s.FORECAST_ACTUAL_ID = ffs.forecast_actual_id
and p.seq >= {startPeriod.getSequence()} and p.seq < (select p1.seq from ppm_
fiscal_periods_nls p1
where p1.start_date <= sysdate and p1.end_date>= sysdate and p1.period_type = 4)
```

计算 HP 财务管理数据

本节介绍有关计算 HP 财务管理数据项的其他信息。

有关计算 HP 财务管理数据的详细信息, 请参见《HP 财务管理用户指南》的第 5 章。

成本绩效指数 (CPI)

CPI 的计算方式如下:

- 如果 EV 为空, 则 CPI 为空
- 如果实际成本 != 0, 则 $CPI = EV / \text{实际成本}$
- 如果实际成本 = 0, 并且
 - 如果 EV = 0, 则 CPI = 1
 - 如果 EV != 0, 则 CPI = 0

进度绩效指数 (SPI)

SPI 的计算方式如下:

- 如果 EV 为空, 则 SPI 为空
- 如果 $PV \neq 0$, 则 $SPI = EV/PV$
- 如果 $PV = 0$, 并且
 - 如果 $EV = 0$, 则 $SPI = 1$
 - 如果 $EV \neq 0$, 则 $SPI = 0$

挣值 (EV)

如果任务是摘要任务, 其 EV 将计算为其所有子任务的 EV 之和。

如果任务是叶任务, 则其 EV 的计算方式如下:

- 如果不存在任务基线, 则 EV 为空
- 如果 EV_ALLOW_PRORATING 服务器配置参数设置为 true, 则 $EV = \text{基线成本} * \text{完成百分比}$
- 如果 EV_ALLOW_PRORATING 服务器配置参数设置为 false, 并且
 - 如果完成百分比 = 100, 则 $EV = \text{基线成本}$
 - 如果完成百分比 < 100, 则 $EV = 0$

计划价值 (PV)

计算预定开始和预定完成日期

如果 PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES 服务器配置参数设置为 true 并且任务基线存在, 则

- 预定开始日期是任务基线的预定开始日期
- 预定完成日期是任务基线的预定完成日期

否则,

- 预定开始日期是任务的预定开始日期
- 预定完成日期是任务的预定完成日期

计算 PV

对于所有任务，

- 如果不存在任务基线，则 PV 为空。
- 如果任务基线存在，则在下列情况下 PV = 0:
 - 任务状态为“已取消”，或者
 - 任务的预定开始日期为空，或者
 - 预定开始日期晚于当前系统日期

如果任务是摘要任务，其 PV 将计算为其所有子任务的 PV 之和。

对于叶任务，如果任务基线存在，并且

- 如果预定结束日期早于当前系统日期，则 PV = 基线成本
- 否则， $PV = \text{基线成本} * (\text{已经过天数} / \text{总天数})$

在该公式中，“已经过天数”的计算方式如下：

- 如果预定开始日期是当前系统日期，则已经过天数 = 1。
- 如果 PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES 服务器配置参数设置为 true，则已经过天数 = 今天的日期 - 基线开始日期
- 否则，已经过天数 = 今天的日期 - 开始日期

总天数的计算方式如下：

- 如果 PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES 服务器配置参数设置为 true，则总天数 = 基线完成日期 - 基线开始日期
- 否则，总天数 = 完成日期 - 开始日期

计算财务摘要中的数据

本节介绍 PPM Center 如何计算财务摘要中的数据。

根据人员配备概况计算预测劳动力成本

您可以指定是否要从人员配备概况计算(汇总)财务摘要中的预测劳动力成本。如果选中了此选项，则会在财务摘要中自动创建独立、不可编辑的预测项，以反映人员配备概况评估，包括资本成本和运营成本之间的百分比划分。

人员配备概况的预测劳动力成本等于此人员配备概况中所有职位的预测劳动力成本的总和。特定职位的预测劳动力成本计算公式如下：

职位的预测劳动力成本 = (此职位分配的预测劳动力成本/此职位约定的预测劳动力成本) + (未满足的需求 * 此职位的成本率) 之和

其中，

分配的预测劳动力成本 = 已分配的资源总调配人力投入 * 资源的成本率

约定的预测劳动力成本 = 分配的总约定人力投入 * 此职位的成本率

职位/资源的成本率由成本规则确定，如[最佳匹配策略 \(第 203 页\)](#)中所述。

备注: 如果在资源分配中存在过度分配，则未满足的需求会变为负值。为了包括过度分配成本，预测劳动力成本计算过程将忽略负数形式的未满足需求。

下表描述了用于计算预测劳动成本的成本因素。

表 4-2. 成本因素及其应用于的实体

实体	相关成本因素
职位的预测劳动力成本	角色: 职位的角色。 区域: 职位所属的人员配备概况的区域。 资源类型: 职位的资源类型。 项目: 如果职位所属的人员配备概况的父实体是一个项目，则该项目将作为一个成本因素包括在内。 组织单元: 如果职位的默认资源池已定义，则该资源池的默认组织单元将作为一个成本因素包括在内。
分配的预测劳动力成本	角色: 如果已分配资源角色已定义，则将使用它。否则，将使用资源被分配到的目标职位的角色。 区域: 如果已分配资源的区域已定义，则将使用它。否则，将使用资源所属的人员配备概况的区域。 资源类型: 如果已分配资源的资源类型已定义，则将使用它。否则，将使用资源被分配到的目标职位的资源类型。 资源: 分配到职位的资源。 部门: 如果已分配资源的部门已定义，则它将作为一个成本因素包括在内。 项目: 如果已分配资源所属的人员配备概况的父实体是一个项目，则该项目将作为一个成本因素包括在内。 组织单元: 如果已分配资源的主组织单元已定义，则它将作为一个成本因素包括在内。

当更改[表 4-2. 成本因素及其应用于的实体 \(第 202 页\)](#)中所述的成本因素时，预测劳动力成本不会立即更新。而是会根据职位或分配的人力投入或状态变更触发 SP-FS 同步服务时的最新成本因素重新计算该值。在您更改成本因素之后，PPM Center 不会保留或考虑历史成本率。

备注: 如果通过单击“编辑成本规则”页面上的“添加新费率”按钮更改成本率，并在弹出的窗口中指定有效开始日期，则 PPM Center 将保留历史成本率，并在计算早于有效开始日期的时段所对应的预测和实际劳动力成本时考虑历史成本率。

有关计算预测劳动力成本的详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》第 4 章下的“为资本化和汇总配置生命周期实体财务摘要”。

最佳匹配策略

PPM Center 会计算每个成本规则的评分，并将评分最高的规则视为最佳匹配规则。在预测劳动力成本计算过程中使用的职位/资源的成本率是在最佳匹配规则中定义的成本率。

在计算成本规则的评分之前，PPM Center 会检查成本规则和职位/资源是否包含相同的成本因素，以及此因素的值是否相同。如果是这样，会将此成本因素视为匹配项。这种情况下，成本规则的评分计算如下：

- 如果成本规则中不包含匹配的成本因素，则该规则将被视为不适用，并且得到的评分为 -1 分。
- 如果成本规则包含一个或多个匹配的成本因素，则 PPM Center 会根据其优先级向每个匹配的因素分配 2^n 分。成本因素的优先级在“变更成本因素”页面上进行配置(“打开”>“管理”>“财务”>“变更成本因素”)。在“所选列”字段中，将根据成本因素的优先级从上到下列出所有成本因素。

例如，如果一个成本规则中包含四个成本因素，并且这些成本因素都是匹配的因素，则优先级最高的因素得到 $2^4 = 16$ 分；优先级第二高的因素得到 $2^3 = 8$ 分；优先级第三高的因素得到 $2^2 = 4$ 分；优先级最低的因素得到 $2^1 = 2$ 分。此成本规则的评分是其因素所得所有分数的总和。在此示例中，该值是 $16 + 8 + 4 + 2 = 30$ 分。

- 如果成本因素不包含任何值，则它被视为通配符因素。PPM Center 将向每个通配符因素分配一分。
- 除了匹配因素和通配符因素，所有其他成本因素不会得分。
- 如果成本规则不是默认规则，则将其评分增加一分。因此，如果成本规则与默认成本规则包含相同的成本因素，则它会得到比默认成本规则更高的得分。

备注: 必须至少有一个匹配规则，即，不得删除默认规则，且其所有成本因素都是通配符因素。

实际劳动力成本时段细分

您在时间表单和工作计划中记录的实际人力投入处于连续范围内。但是，在将实际劳动力成本汇总到财务摘要时，PPM Center 会将其分解成各个阶段。将按照如下方法计算每个月的成本：

n 月的实际劳动力成本 = 实际总成本 * n 月中的工作天数 / 记录实际劳动力的时段内的总工作天数

例如，如果某资源已从 2013 年 7 月 17 日至 8 月 20 日工作于某个任务，成本为 10,000 美元。在计算该资源的实际劳动力成本时使用的数据如下：

- 实际总成本为 10000 美元。
- 从 7 月 17 日至 8 月 20 日的总工作天数是 25 天。
- 7 月的工作天数为 11 天，
- 8 月的工作天数为 14 天。

备注：系统将根据资源日历计算工作天数。

因此，该资源在 7 月的实际劳动力成本是 $10000 \text{ 美元} * 11/25 = 4400 \text{ 美元}$ ，在 8 月的实际劳动力成本是 $10000 \text{ 美元} * 14/25 = 5,600 \text{ 美元}$ 。

对于兼职和全职资源，实际劳动力成本的计算方式是相同的。

有关计算预测劳动力成本的详细信息，请参见《HP 财务管理用户指南》第 4 章下的“为资本化和汇总配置生命周期实体财务摘要”。

净现值和总名义回报

有关净现值及总名义回报的信息，请参见《HP 组合管理用户指南》的附录 A。

计算场景比较中的数据

“场景详细信息”页面的“角色可用性”选项卡中数据的计算方式如下：

- “所需 FTE 总计”来自于已附加到场景比较中的生命周期实体的所有人员配备概况。

备注：“所需 FTE 总计”不能反映实时数据。它是由“安排服务进度”页面上配置的“人员配备概况期间汇总更新服务”聚合得出的。

- “可用 FTE 总计”来自于在“场景比较”页面的“根据以下资源池计算总可用资源以进行比较”字段中定义的资源池。
- “资源差异”的计算公式为：可用 FTE 总计 - 所需 FTE 总计。

有关如何计算比较场景中的数据的详细信息，请参见《HP 组合管理用户指南》的第 5 章。

附录 D: 增强了“导出到 Excel”功能

“导出到 Excel”功能将在以下页面上增强：

- “人员配备概况”页面
- “搜索资源”页面

此增强功能还位于以下页面上：

- “资源查找器”页面
- “搜索资源可用性”页面
- “资源分配管理”页面
- “预测计划”页面

使用此增强功能，您可以：

- 将数据导出到 **Microsoft Excel** 文件，而非 HTML 页面。这样，您可以通过使用更多 Excel 功能(如格式和计算)来处理数据。
- 将更多数据属性导出到 **Excel** 文件。

警告： HP 建议您针对此功能使用 **Microsoft Excel 2007** 或更高版本。

发送文档反馈

如果您对本文档有任何意见或建议，可以通过电子邮件[联系文档团队](#)。如果此系统上已配置电子邮件客户端，请单击上面的链接，将打开一个电子邮件窗口，其主题行中包含以下信息：

有关《HP 资源管理用户指南》(Project and Portfolio Management Center 9.30) 的反馈

您只需在电子邮件中添加反馈然后单击“发送”即可。

如果没有可用的电子邮件客户端，请将以上信息复制到 Web 邮件客户端上的新邮件中，并将您的反馈发送到 HPSW-BTO-PPM-SHIE@hp.com。

非常感谢您的反馈！