

AssetCenter™

Versione 3.5

Manuali di riferimento: Indici e indice analitico

06 luglio 2000

ITEM ACT-3.5X-IT-000750



© Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Tutti i diritti riservati.

Runtime Sybase SQL Anywhere : © Sybase, Inc. 1992-1995 e, per alcune parti, © Copyright Rational Systems, Inc. 1992-1994.

Le informazioni contenute nel presente documento sono proprietà di Peregrine Systems, Inc., e possono essere utilizzate o comunicate soltanto con autorizzazione scritta di Peregrine Systems, Inc. Per la riproduzione di tutto o parte del manuale è necessario l'accordo scritto di Peregrine Systems, Inc.

La presente documentazione designa numerosi prodotti con i marchi. La maggior parte di queste citazioni sono marchi depositati dai loro rispettivi proprietari.

Peregrine Systems, ServiceCenter, AssetCenter, InfraCenter for Workgroups, InfraTools Remote Control e InfraTools Desktop Discovery sono marchi depositati di Peregrine Systems, Inc.

I software descritti nel manuale vengono forniti con un contratto di licenza tra Peregrine Systems, Inc., e l'utente finale; devono pertanto essere utilizzati secondo i termini di questo contratto.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso da Peregrine Systems, Inc.

Il software può essere modificato ed è possibile che la documentazione fornita non sia perfettamente conforme alla versione detenuta. Tali modifiche non compromettono la corretta comprensione dei manuali e del programma. Per ulteriori informazioni sulle modifiche più recenti, consultare il file "readme.txt".

I nomi di persone e di aziende citate nel manuale, nel database fornito a titolo di esempio o nelle visite guidate sono fittizi e destinati ad illustrare l'utilizzazione dei programmi. Qualsiasi somiglianza con aziende o persone esistenti o esistite è una pura coincidenza.

Integrità dei dati AssetCenter e InfraCenter for Workgroups

AssetCenter e InfraCenter for Workgroups sono software di una grande ricchezza funzionale che necessita l'utilizzazione di un database con una struttura complessa: il database contiene un numero elevato di tabelle, campi, collegamenti e indici. Alcune tabelle intermedie non vengono visualizzate dall'interfaccia grafica, alcuni collegamenti, campi ed indici sono creati, eliminati o modificati automaticamente dal programma.

Soltanto le interfacce previste da AssetCenter e InfraCenter for Workgroups (interfaccia grafica, API, programma d'importazione, interfaccia Web, gateway) permettono di modificare il contenuto del database rispettandone l'integrità. **La struttura o il contenuto del database non devono mai essere modificati con mezzi diversi da quelli previsti dal programma**; in caso contrario, le modifiche effettuate potrebbero corrompere seriamente il database con conseguente perdita o modifica involontaria di dati o di collegamenti, creazione di collegamenti o di record inesistenti, messaggi di errore grave, ecc.). Le alterazioni del database provocate da questo tipo di manipolazione annullano la garanzia e il supporto tecnico forniti da Peregrine Systems.

Ambienti supportati da AssetCenter e InfraCenter for Workgroups

AssetCenter e InfraCenter for Workgroups funzionano in un insieme definito di ambienti il cui elenco figura nel manuale intitolato "Manuale per l'installazione e l'aggiornamento".

L'utilizzazione di AssetCenter e InfraCenter for Workgroups in altri ambienti viene effettuata a rischio e pericolo dell'utente. Le alterazioni del database provocate dall'utilizzazione di AssetCenter e InfraCenter for Workgroups in ambienti non previsti annullano la garanzia e il supporto tecnico forniti dal gruppo Peregrine Systems.

Premessa

Il presente manuale contiene gli indici e l'indice analitico dei seguenti manuali:

- **"Ergonomia generale e tabelle di riferimento"**: ITEM ACT-3.5X-IT-000752
- **"Gestione degli asset"**: ITEM ACT-3.5X-IT-000746
- **"Gestione degli acquisti"**: ITEM ACT-3.5X-IT-000756
- **"Gestione dei contratti, del leasing e del finanziamento"**: ITEM ACT-3.5X-IT-000754
- **"Gestione dei costi"**: ITEM ACT-3.5X-IT-000748
- **"Amministrazione e utilizzazione avanzata"**: ITEM ACT-3.5X-IT-000744

Il manuale contiene:

- un indice semplificato, a pagina 1.
- un indice dettagliato, a pagina 7.
- un indice analitico, a pagina 29.

Per contattare Peregrine Systems

Sede mondiale

Peregrine Systems, Inc.
3611 Valley Centre Drive
San Diego, CA 92130
Stati Uniti
Tel.: +1 858 481 5000 o 800 638 5231
Fax: +1 858 481 1751
Web: <http://www.peregrine.com>

Helpdesk clienti:
Tel.: +1 858 794 7402 o 800 960 9998
Fax: +1 858 794 6028
EMail: support@peregrine.com
Apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 5.00 alle 17.30 (ora PST)

Italia

Peregrine Systems, S.r.l.
Via Monte di Pietà, 21
I-20121 Milano
Italia
Tel.: +39 (02) 86337230
Fax: +39 (02) 86337720

Helpdesk clienti:
Tel.: +39 (02) 86337230
Fax: +39 (02) 86337400

Francia, Spagna, Grecia e Africa (eccetto Sud Africa)

Peregrine Systems
Tour Franklin - La Défense 8
92042 Paris - La Défense Cedex
Francia

Tel.: +33 (0)1 47 73 11 11

Fax: +33 (0)1 47 73 11 12

Helpdesk clienti:

Tel.: +33 (0) 800 505 100

Fax: +33 (0)1 47 73 11 61

E-mail: frsupport@peregrine.fr

Apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 18.00 (ora locale)

Germania e Europa dell'Est

Peregrine Systems GmbH

Bürohaus ATRICOM

Lyoner Strasse 15

60528 Frankfurt

Germania

Tel.: +49 (0)(69) 6 77 34-0

Fax: +49 (0)(69) 66 80 26-26

Helpdesk clienti:

Tel.: 0800 27 73 823

Fax: +49 (0)(69) 66 80 26-26

E-mail : psc@peregrine.de

Apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 17.00 (ora locale)

Regno Unito

Peregrine Systems, Ltd.

Ambassador House

Paradise Road

Richmond

Surrey TW9 1SQ

Regno Unito

Tel.: +44 (0)181 332 9666

Fax: +44 (0)181 332 9533

Helpdesk clienti:

Tel: +44 (0)181 334 5890 o 0800 834 7700

Fax: +44 (0)181 334 5890

E-mail: uksupport@peregrine.com

Apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 18.00 (ora locale)

Danimarca, Norvegia, Finlandia e Islanda

Peregrine Systems AS
Naverland 2, 12th fl.
DK-2600 Glostrup
Danimarca
Tel.: +45 43 46 76 76
Fax : +45 43 46 76 77

Helpdesk clienti:

Tel.: +45 77 31 77 76
Fax: +45 43 46 76 77

E-mail: support.nordic@peregrine.com

Apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30 (ora locale)

Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo

Peregrine Systems BV
Botnische Golf 9a
Postbus 244
3440 AE Woerden
Paesi Bassi
Tel.: +31 (0) 348 43 7070
Fax : +31 (0) 348 43 7080

Helpdesk clienti:

Tel.: 0800 0230889 (Paesi Bassi)
o 0800 74747575 (Belgio e Lussemburgo)

Fax: +31 (0) 348 43 7080

E-mail: benelux.support@peregrine.com

Apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 (ora locale)

Singapore

Peregrine Systems Pte.Ltd
#03-16
CINTECH III
77 Science Park Drive
Singapore Science Park
118256
Singapore
Tel.: +65 778 5505
Fax: +65 777 3033

Giappone

Peregrine Systems K.K.
Level 32, Shinjuku Nomura Building
1-26-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 163-0532
Giappone

Tel.: +81 (3) 5322-1350
Fax: +81 (3) 5322-1352

Helpdesk clienti:
Tel.: +81 (3) 5322-1350
Fax: +81 (3) 5322-1352
EMail : glipper@Peregrine.com

Svezia

Peregrine Systems AB
Frösundaviks Allé 15, 4th floor
S-169 70 Solna
Svezia

Tel.: +46 (0)8-655 36 04
Fax : +46 (0)8-655 26 10

Helpdesk clienti:
Tel.: +45 77 31 77 76
Fax: +45 43 46 76 77
E-mail: nordic@peregrine.com
Apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30 (ora locale)

Convenzioni utilizzate

I comandi vengono descritti con le seguenti convenzioni tipografiche:

[]	Queste parentesi quadre contengono un parametro opzionale. Non immetterle nel comando. Eccezione: nelle procedure BASIC, quando le parentesi contengono il percorso ai dati del database, devono comparire nella procedura: [Collegamento.Collegamento.Campo]
< >	Queste parentesi contengono un parametro descritto in linguaggio corrente. Non immettere le parentesi nel comando e sostituire il testo in esso contenuto con l'informazione da immettere.
{ }	Le parentesi graffe contengono dei parametri tra i quali uno soltanto verrà scelto. Non immettere le parentesi nel comando.
	La barra verticale separa i parametri possibili che figurano tra le graffe.
*	L'asterisco aggiunto a destra delle parentesi quadre indica che la formula contenuta può essere ripetuta più volte.

I seguenti stili hanno significati particolari:

Carattere fisso	Comando DOS.
Esempio	Esempio di codice o di comando.
...	Fine/inizio del codice o del comando omissivo.
Nome d'oggetto	I nomi di campi, schede, menu, file sono in grassetto.
Nota	Nota importante.

Inviateci i vostri commenti

Il nostro obiettivo consiste nel mettere a vostra disposizione una documentazione sempre aggiornata e più utile per voi.

Attribuiamo un'importanza capitale ai commenti che ci invierete.

Non esitate a trasmetterci le vostre osservazioni scrivendo a:
documentation@peregrine.com.

Indice semplificato

Ergonomia generale e tabelle di riferimento	
Capitolo 1 - Connessione a un database AssetCenter	1
Capitolo 2 - Utilizzazione di AssetCenter	7
Capitolo 3 - Personalizzazione di AssetCenter a livello di un computer utente	61
Capitolo 4 - Ricerca e filtraggio dei record	79
Capitolo 5 - Stampa dei dati	93
Capitolo 6 - Esecuzione delle azioni	99
Capitolo 7 - Consultazione dei messaggi in AssetCenter	103
Capitolo 8 - Utilizzazione delle viste	105
Capitolo 9 - Servizi e dipendenti	111
Capitolo 10 - Ubicazioni	119
Capitolo 11 - Società	121
Capitolo 12 - Piantine	125
Capitolo 13 - Uso delle caratteristiche	131
Capitolo 14 - Associazione di documenti a record del database	155

Capitolo 15 - Notizie	159
------------------------------	------------

Gestione degli asset

Capitolo 1 - Gestione degli asset	1
Capitolo 2 - Gestione delle connessioni tra gli asset	19
Capitolo 3 - Gestione dei software	29
Capitolo 4 - Gestione delle categorie	53
Capitolo 5 - Gestione dei prodotti	57
Capitolo 6 - Modifiche	85
Capitolo 7 - Gestione delle scorte	101
Capitolo 8 - Gestione degli interventi	111
Capitolo 9 - Gestione dei progetti	119
Capitolo 10 - Realizzazione di un inventario bar-code	121

Gestione degli acquisti

Capitolo 1 - Le fasi della gestione degli acquisti	1
Capitolo 2 - Primi passi con il ciclo di gestione delle acquisizioni	5
Capitolo 3 - Utilizzo dei prodotti nella gestione degli acquisti	11
Capitolo 4 - Creazione di una richiesta, di un preventivo o di un ordine d'acquisto	19
Capitolo 5 - Gestione dei ricevimenti	29
Capitolo 6 - Funzionalità supplementari degli acquisti	35
Capitolo 7 - Gestione delle fatture dei fornitori	45

Capitolo 8 - Follow-up del ciclo di gestione delle acquisizioni	49
--	-----------

Gestione dei contratti, del leasing e del finanziamento

Capitolo 1 - Descrizione dei contratti	1
Capitolo 2 - Funzionamento generale della gestione del leasing	15
Capitolo 3 - Primi passi con i contratti di leasing	27
Capitolo 4 - Informazioni specifiche dei contratti di leasing	45
Capitolo 5 - Calcolo del valore di perdita degli asset	75
Capitolo 6 - Calcolo degli affitti	83
Capitolo 7 - Costi di un contratto	113

Gestione dei costi

Capitolo 1 - Valute	1
Capitolo 2 - Gestione delle spese, dei budget e dei centri di costo	15
Capitolo 3 - Associazione delle immobilizzazioni contabili con il database AssetCenter	29
Capitolo 4 - Gestione delle tasse	35
Capitolo 5 - Introduzione al TCO (Total Cost of Ownership)	53

Amministrazione e utilizzazione avanzata

Capitolo 1 - Opzioni del database	1
Capitolo 2 - Struttura del database AssetCenter	7
Capitolo 3 - Creazione, personalizzazione e descrizione del database AssetCenter	31

Capitolo 4 - Gestione delle liste	75
Capitolo 5 - Funzionamento della storicizzazione	79
Capitolo 6 - Gestione dell'accesso degli utenti ai database di AssetCenter	85
Capitolo 7 - Creazione di query in AQL	101
Capitolo 8 - Modifica di moduli	143
Capitolo 9 - Modifica di report	153
Capitolo 10 - Accesso in lettura al database mediante il driver ODBC di AssetCenter	159
Capitolo 11 - Definizione di un'azione	165
Capitolo 12 - Gestione delle scadenze mediante AssetCenter Server	184
Capitolo 13 - Gestione dei messaggi	209
Capitolo 14 - Workflow	221
Capitolo 15 - Importazione di dati	277
Capitolo 16 - Esportazione di dati e gestione delle viste SQL	319
Capitolo 17 - Utilizzazione delle procedure	331
Capitolo 18 - Gestione dei calendari	353
Capitolo 19 - Gestione dei fusi orari	363
Capitolo 20 - Utilizzazione di AssetCenter come server di comandi DDE	377
Capitolo 21 - Campi calcolati	409
Capitolo 22 - Presentazione degli assistenti	419
Capitolo 23 - Creazione di un assistente	423
Capitolo 24 - Regolazione delle prestazioni di AssetCenter in una rete WAN	483

Indice dettagliato

Ergonomia generale e tabelle di riferimento

Capitolo 1 - Connessione a un database AssetCenter	1
Creazione di una connessione a un database	1
Eliminazione di una connessione a un database	4
Connessione e disconnessione	4
Impiego di una cache locale per aumentare le prestazioni di AssetCenter	5
Capitolo 2 - Utilizzazione di AssetCenter	7
Lancio di AssetCenter	7
Come uscire da AssetCenter	9
Ergonomia generale di AssetCenter	9
Menu	10
La barra degli strumenti	11
La barra di informazioni	11
Descrizioni comandi	11
Informazioni sistema, sui componenti installati e riconosciuti	11
Elenchi di record	12
Principio di funzionamento degli elenchi	13
Utilizzazione degli elenchi	13
Come spostarsi negli elenchi	14
Pulsanti di azione sui record degli elenchi	17
Visualizzazione a lista o struttura ad albero	18
Configurazione degli elenchi principali	19
Configurazione degli elenchi a discesa	25
Ricerca di un record in un elenco	25
Manipolazione dei record di un elenco	26
Visualizzazione rapida di un elenco con i parametri predefiniti	27
Modifica dell'organizzazione gerarchica di una tabella	27
Gerarchia	28
Esportazione di un elenco	29
Dettagli di un record	30
Accesso ai dettagli di un record	31
Visualizzazione combinata di un elenco e dei dettagli	31
Ridimensionamento delle finestre	33
Pulsanti principali delle finestre dei dettagli	33

Schede	34
Campi supplementari	35
Creazione e modifica dei record del database	35
Modifica dei record	35
Creazione di un record in un elenco	37
Duplicazione di un record	38
Modifica di un record collegato ad altri record	40
Aggiornamento della visualizzazione	40
Visualizzazione dei record creati rapidamente	41
Modifica di una selezione di record	42
Modifica di record da parte di più utenti contemporaneamente	42
Modifica di un numero elevato di record	44
Immissione dei valori dei campi	45
Completamento automatico dei campi	45
Funzione 'Taglia'	47
Funzione 'Incolla'	47
Funzione 'Copia'	49
Eliminazione del testo	50
Data- regole di immissione	50
Durata – regole di immissione	50
Ora – regole di immissione	51
Data + Ora – regole di immissione	51
Immagini	52
Conservazione dello storico delle modifiche dei record	53
Utilizzazione degli allarmi	54
Utilizzazione della guida in linea	54
Trattamento dei messaggi di errore	55
Utilizzazione dei tasti di scelta rapida	55

Capitolo 3 - Personalizzazione di AssetCenter a livello di un computer utente

	61
Attivazione dei moduli	62
Personalizzazione della barra degli strumenti	62
Definizione della barra degli strumenti	63
Modifica del contenuto della barra degli strumenti	64
Modifica della posizione della barra degli strumenti	65
Personalizzazione delle schede	65
Opzioni generali di ergonomia	67
Opzioni di navigazione	68
Opzioni relative agli elenchi	73
Opzioni di visualizzazione	75
Opzioni relative al sistema di messaggistica	76
Opzioni relative ai fusi orari	77
Opzioni relative all'aggiornamento delle cache	78

Capitolo 4 - Ricerca e filtraggio dei record

	79
Funzionamento generale dei filtri e delle ricerche	79
Filtri standard	84
Filtri semplici	84
Filtri per query	87
Filtri specifici	89

Annullamento dell'applicazione di un filtro	90
<hr/>	
Capitolo 5 - Stampa dei dati	93
Funzionamento generale della stampa dei dati	93
Informazioni generali richieste alla stampa	94
Stampa di un elenco di record	95
Stampa delle informazioni dettagliate	96
<hr/>	
Capitolo 6 - Esecuzione delle azioni	99
Definizione di un'azione	99
Esecuzione di un'azione	100
<hr/>	
Capitolo 7 - Consultazione dei messaggi in AssetCenter	103
Consultazione dei messaggi ricevuti	103
Avviso dell'arrivo di nuovi messaggi	104
<hr/>	
Capitolo 8 - Utilizzazione delle viste	105
Definizione di una vista	106
Creazione delle viste	107
Visualizzazione delle viste	107
Eliminazione delle viste	108
Modifica delle viste	108
Gestione delle viste (funzione amministratore)	109
<hr/>	
Capitolo 9 - Servizi e dipendenti	111
Definizione di un servizio e di un dipendente	112
Utente di AssetCenter	112
Amministratori di AssetCenter	112
Creazione di un servizio o di un dipendente	113
Formazione dei dipendenti	114
Definizione del profilo utente di un dipendente	114
Gruppi di dipendenti	115
Organizzazione della cartella dei servizi e dipendenti	116
Cosa fare quando i dipendenti cambiano ubicazione	117
Cosa fare quando un dipendente cambia servizio	117
<hr/>	
Capitolo 10 - Ubicazioni	119
Definizione di un'ubicazione	119
Piantine delle ubicazioni	120
Asset utilizzati al livello delle ubicazioni	120
Tasse associate ad un'ubicazione	120
<hr/>	
Capitolo 11 - Società	121
Definizione di una società	121
Contatti presso le società	122
Contratti stipulati con delle società	122
Prodotti forniti dalle società	122

Capitolo 12 - Piantine	125
Definizione di una piantina	125
Come definire una piantina	126
Visualizzazione degli oggetti a partire da una piantina	128
Ottimizzazione dell'utilizzazione delle piantine	128
Capitolo 13 - Uso delle caratteristiche	131
Definizione delle caratteristiche	132
Creazione di una caratteristica	132
Caratteristiche consolidate	133
Definizione dei parametri di una caratteristica	135
Gestione delle classi di caratteristiche	136
Gestione delle caratteristiche	137
Introduzione	137
Dettagli della struttura ad albero delle classi	137
Dettagli delle caratteristiche associate ad un record	138
Visualizzazione delle caratteristiche in un elenco	139
Caratteristiche ereditate	140
Caso d'applicazione	140
Definizione di una caratteristica ereditabile	141
Metodologia	143
Esempio di caratteristica ereditabile	143
Caratteristica completata selezionando un record in un'altra tabella	149
Situazione d'esempio	149
Creazione della caratteristica	150
Modifica del filtro sulla tabella origine del collegamento	151
Controllo	152
Capitolo 14 - Associazione di documenti a record del database	155
Definizione di un documento	155
Creazione o eliminazione di un documento associato ad un record	156
Apertura di un documento grazie ad un'azione	157
Capitolo 15 - Notizie	159
Definizione di una notizia	160
Funzionamento generale delle notizie	160
Importanza delle notizie	160
Messaggio da diffondere	161
Elenco di diffusione delle notizie	161
Visualizzazione delle notizie	162
<hr/> <hr/>	
Gestione degli asset	
Capitolo 1 - Gestione degli asset	1
Definizione di un asset	1
Immissione degli asset	2
Metodologia	2

Dettagli di un asset	4
Descrizione dell'acquisizione degli asset	5
Immobilizzazione degli asset	7
Descrizione dell'immobilizzazione di un asset	7
Come associare un'immobilizzazione e un asset	9
Contratti relativi agli asset	10
Manutenzione ed interventi sugli asset	10
Consumi effettuati dagli asset	11
Costi degli asset	12
Gestione dei movimenti di asset	12
Creazione degli asset	13
Prenotazione di asset	13
Ricevimento degli asset	15
Assegnazione di asset a un utente	16
Controllo dei movimenti degli asset	16
Gestione della fine della durata di un asset	17
<hr/>	
Capitolo 2 - Gestione delle connessioni tra gli asset	19
Nozioni di base	19
Creazione di una connessione	20
Creazione di un modello di connessione	21
Creazione degli asset da connettere	22
Dichiarazione della connessione	24
Informazioni complementari sulla connessione	26
Gestione delle connessioni	26
Visualizzazione del numero di connessioni	26
Annullamento di una connessione tra due asset	27
Conseguenze dell'eliminazione di un asset connesso	27
Conseguenze della modifica dell'assegnazione di una porta di connessione	28
<hr/>	
Capitolo 3 - Gestione dei software	29
Concetti utilizzati nella gestione dei software	30
Funzionamento generale della gestione dei software	33
Parti di AssetCenter in cui intervengono i software	34
Preparazione della gestione dei software	35
Descrizione dei contratti di licenza software	37
Descrizione delle installazioni software	40
Descrizione delle utilizzazioni di licenze per stazioni di lavoro designate	41
Descrizione delle utilizzazioni di licenza per utente nominativo	41
Utilizzare i contatori di software	42
Verifica automatica delle licenze software	47
Gestione di un contratto di tipo Microsoft Select	48
Importazione dei software inventoriati mediante gateway	49
Gestione dell'acquisizione di una licenza software ed estensione dei diritti di licenza	50
Gestione delle suite software	50
<hr/>	
Capitolo 4 - Gestione delle categorie	53
Definizione di una categoria	53
Creazione di una categoria	54

Capitolo 5 - Gestione dei prodotti	57
Definizione di un prodotto	57
Natura di prodotti	58
Composizione dei prodotti	59
Principio della composizione dei prodotti	59
Configurazioni fornitore	61
Principali impieghi dei prodotti	62
Come facilitare la creazione di asset, interventi, contratti, corsi di formazione	63
Creazione delle modifiche	65
Gestione dei consumi di asset	65
Gestione delle utilizzazioni dei contratti	67
Gestione delle utilizzazioni di licenza	68
Cosa è possibile creare con una linea di composizione di prodotto, di richiesta, di preventivo, d'ordine d'acquisto	69
Fornitori dei prodotti	82
Gestione di un catalogo di prodotti	82
Capitolo 6 - Modifiche	85
Definizione di una modifica	85
Creazione delle modifiche	86
Esempio: utilizzare le modifiche per modificare i valori di caratteristiche	88
Esempio: utilizzazione delle modifiche per gestire le estensioni di licenza	92
Altri esempi di utilizzazione delle modifiche	96
Capitolo 7 - Gestione delle scorte	101
Definizione di una scorta	102
Funzionamento generale delle scorte	102
Creazione di una scorta	104
Definizione delle regole di gestione delle scorte	105
Gestione degli asset in scorta	105
Elenco degli asset in scorta	105
Come mettere degli asset in scorta	106
Uscita degli asset da una scorta	108
Capitolo 8 - Gestione degli interventi	111
Definizione di un intervento	112
Definizione di un sottotask	112
Tipi di intervento	113
Evoluzione di un intervento	114
Follow-up di un intervento	116
Come gestire gli interventi?	116
Capitolo 9 - Gestione dei progetti	119
Definizione di un progetto	119
Gestione dei progetti	119
Capitolo 10 - Realizzazione di un inventario bar-code	121
Inizializzazione di un inventario	121

Preparazione del materiale	122
Salvataggio dei dati da un lettore bar-code	124
Aggiornamento del database	126

Gestione degli acquisti

Capitolo 1 - Le fasi della gestione degli acquisti	1
Definizione di una richiesta	1
Definizione di un preventivo	2
Definizione di un ordine d'acquisto	2
Definizione di una scheda di ricevimento	2
Definizione di una fattura di fornitore	3
Capitolo 2 - Primi passi con il ciclo di gestione delle acquisizioni	5
Capitolo 3 - Utilizzo dei prodotti nella gestione degli acquisti	11
Principio dell'utilizzo dei prodotti a livello degli acquisti	11
Ciò che viene preso in considerazione al ricevimento	12
Utilizzo delle configurazioni di fornitore nel ciclo d'acquisto	14
Capitolo 4 - Creazione di una richiesta, di un preventivo o di un ordine d'acquisto	19
Metodologia	19
Metodi di creazione delle richieste, dei preventivi e degli ordini d'acquisto	19
Creazione delle linee di composizione di richiesta, di preventivo e d'ordine d'acquisto	21
Campi completati automaticamente	23
Elaborazioni automatiche software	24
Aggiornamento delle informazioni nelle richieste	25
Definizione della modalità di finanziamento	26
Modifica di un preventivo o di un ordine d'acquisto	28
Capitolo 5 - Gestione dei ricevimenti	29
Metodologia	29
Ricerca delle linee d'ordine d'acquisto in attesa di ricevimento	31
Restituzione degli elementi di una scheda di ricevimento	32
Capitolo 6 - Funzionalità supplementari degli acquisti	35
Prenotazione di asset o beni di consumo	35
Sostituzione degli asset del parco	37
Gestione delle richieste di interventi	37
Convalida di una richiesta d'acquisto	39
Creazione di asset in attesa di ricevimento	40
Ordini aperti	40
Definizione di un ordine aperto	40
Gestione degli ordini aperti	41

Capitolo 7 - Gestione delle fatture dei fornitori	45
Descrizione di una fattura	45
Creazione di una fattura	46

Capitolo 8 - Follow-up del ciclo di gestione delle acquisizioni	49
--	-----------

Gestione dei contratti, del leasing e del finanziamento

Capitolo 1 - Descrizione dei contratti	1
Definizione di un contratto	2
Diversi tipi di contratto	2
Altre condizioni contrattuali dei contratti	3
Contatti implicati nei contratti	4
Asset inclusi nei contratti	5
Affitti dei contratti	6
Prestiti associati ai contratti	9
Scheda <i>Prestiti</i> dei dettagli di un contratto	9
Aggiunta di una linea di pagamento di prestito	10
Ripartizione sugli asset	11
Copia del piano di rimborso da un software esterno	12
Organizzazione gerarchica dei contratti	12
Informazioni specifiche ai contratti di manutenzione	12

Capitolo 2 - Funzionamento generale della gestione del leasing	15
A chi si rivolge e a cosa serve la gestione del leasing	15
Nozioni chiave della gestione del leasing	16
Leasing	16
Contratto di riferimento (Master lease)	17
Contratto di affitto o leasing (Lease schedule)	17
Affitto (Rent)	17
Accettazione (Acceptance)	18
Valore di perdita (Loss value)	19
Prestiti (Loan)	19
Fine del contratto (End of term)	19
Società finanziaria (Assignee)	20
Parti principali del software in cui interviene la gestione del leasing	20
Concatenazione tipo di una procedura di leasing	23
Metodologia - creazione di un contratto di leasing	24

Capitolo 3 - Primi passi con i contratti di leasing	27
Fase 1: Creazione del contratto di leasing	29
Fase 2: Selezione degli asset associati al contratto di leasing	34
Fase 3: Calcolo dell'affitto	37
Fase 4: Accettazione degli asset e calcolo del versamento provvisorio	38
Fase 5: Visualizzazione dei costi associati al contratto	40
Fase 6: Restituzione degli asset al termine del contratto	41
Fase 7: Follow-up delle operazioni	43

Capitolo 4 - Informazioni specifiche dei contratti di leasing	45
Descrizione specifica dei contratti di leasing	45
Informazioni di leasing specifiche agli asset	48
Informazioni sul leasing degli asset	49
Sottoschede di affitto a livello degli asset	50
Informazioni ereditate da un contratto d'affitto/leasing associato a un contratto di riferimento	52
Asset derivanti dal ciclo di gestione degli acquisti	56
Asset direttamente selezionati o creati nella tabella degli asset	57
Visualizzazione degli asset inclusi nel contratto	60
Accettazione degli asset e calcolo del versamento provvisorio	60
Come accettare asset	61
Versamento provvisorio	62
Rinnovo della presenza di asset in un contratto	68
Restituzione degli asset	70
Contratto associato a una scheda di restituzione	71
Elenco degli asset da restituire	71
Dismissione degli asset	72
Riscatto degli asset	73
Follow-up delle operazioni di leasing	74
Capitolo 5 - Calcolo del valore di perdita degli asset	75
Definizione delle regole di calcolo del valore di perdita	75
Calcolo del valore di perdita	78
Aggiornamento dei valori di perdita	81
Capitolo 6 - Calcolo degli affitti	83
1° metodo - ripartire l'affitto su tutti gli asset del contratto	84
Comportamenti indotti a livello del software	85
Fasi da rispettare	85
Calcolo dell'affitto x a livello del contratto	86
Calcolo dell'affitto degli asset	87
Regole di calcolo per un affitto ripartito su tutti gli asset	89
Esempio di calcolo di affitto ripartito su tutti gli asset	91
Conseguenze dell'aggiunta di asset	92
Conseguenze dell'eliminazione di asset	95
2° metodo - calcolo dell'affitto a livello del contratto e ripartizione su una selezione di asset inclusi nel contratto	97
Calcolo dell'affitto a livello del contratto	98
Calcolo dell'affitto a livello degli asset	98
Regole di calcolo per un affitto ripartito su una selezione di asset	99
Conseguenze dell'aggiunta di asset	100
Conseguenze dell'eliminazione di asset	103
3° metodo - calcolo dell'affitto del contratto e assegnazione di un affitto unitario a tutti gli asset inclusi nel contratto	104
Calcoli	105
Conseguenze dell'aggiunta di un asset al contratto	105
Conseguenze dell'eliminazione di un asset dal contratto	105
4° metodo - calcolo dell'affitto a livello del contratto e associazione di un affitto unitario a una selezione di asset	106
Calcoli	106

Conseguenze dell'aggiunta di un asset al contratto	107
Conseguenze dell'eliminazione di un asset dal contratto	107
5° metodo - calcolo dell'affitto a livello del contratto senza assegnazione agli asset	107
Calcolo dell'affitto a livello del contratto	108
Conseguenze dell'aggiunta di asset	108
Conseguenze dell'eliminazione di asset	109
Scelta di un metodo di calcolo	110
<hr/>	
Capitolo 7 - Costi di un contratto	113
Lancio di AssetCenter Server	113
Configurazione di AssetCenter Server	114
Generazione delle linee di spesa legate agli affitti periodici	116
Visualizzazione dei costi legati a un contratto	117

Gestione dei costi

Capitolo 1 - Valute	1
Definizione delle valute	2
Valute particolari	2
Formattazione dei valori monetari	3
Definizione dei tassi di cambio	3
Descrizione dei tassi di cambio	4
Immissione del tasso di cambio	4
Indicazione dei valori monetari	6
Immissione	6
Menu contestuale <i>Converti in</i>	6
Memorizzazione dei valori monetari nel database	7
Valute non facenti parte della zona Euro	8
Una delle valute o entrambe fanno parte della zona Euro	9
Calcolo dei valori di cambio	10
Principio	10
Data di conversione	11
Tassi di conversione	11
Aggiornamento dei valori di cambio	12
Utilizzazione limitata delle valute multiple	12
<hr/>	
Capitolo 2 - Gestione delle spese, dei budget e dei centri di costo	15
Funzionamento generale di spese, budget e centri di costo	15
Gestione delle linee di spesa	17
Elenco e dettagli delle linee di spesa	17
Controllo della creazione automatica delle linee di spesa	18
Creazione delle linee di spesa	18
Modifica delle linee di spesa	20
Assegnazione delle spese	20
Gestione dei budget	21
Definizione di un budget	21
Spese assegnate ai budget	22
Gestione dei centri di costo	22
Definizione di un centro di costo	23

Spese assegnate ai centri di costo	24
Ripartizione dei centri di costo	24
Funzionamento generale della ripartizione	24
Metodologia	25
Descrizione e calcolo delle ripartizioni	26
Eliminazione di un centro di costo	27
<hr/>	
Capitolo 3 - Associazione delle immobilizzazioni contabili con il database AssetCenter	29
Principi di funzionamento dell'associazione delle immobilizzazioni contabili con il database AssetCenter	30
Descrizione di un'immobilizzazione	32
<hr/>	
Capitolo 4 - Gestione delle tasse	35
Parti del software in cui intervengono le tasse	35
Concetti collegati alle tasse	37
Giurisdizioni fiscali	37
Tipo di tassa	37
Aliquote di tassa	38
Formula di tassa	38
Metodologia di realizzazione del calcolo delle tasse	41
Dichiarazione delle tasse collegate alle ubicazioni	42
Funzionamento generale delle tasse collegate alle ubicazioni	42
Gestione dei tipi di tassa applicabili e delle aliquote di tassa in vigore in una giurisdizione fiscale	43
Visualizzazione delle tasse applicabili in una giurisdizione fiscale	43
Dichiarazione della modalità di calcolo delle tasse da versare sugli affitti	44
Tasse fisse	44
Formule di tassa	45
Gestione dei cambiamenti di aliquota durante un periodo d'affitto	49
Utilizzazione delle tasse nel ciclo d'acquisizione	49
<hr/>	
Capitolo 5 - Introduzione al TCO (Total Cost of Ownership)	53
I costi inclusi nel calcolo del TCO	53
I costi hardware e software	54
I costi di gestione	54
I costi di esercizio	55
Gestione del TCO con AssetCenter	55
I costi di acquisizione e di gestione esterni	55
I costi di gestione interni	56
Implementazione con AssetCenter	56
Applicazione	57
Le unità di lavoro	57
Descrizione di un costo di gestione interno mediante un fascicolo Helpdesk	60
Descrizione di un costo di gestione interno mediante una scheda d'intervento	61
Valutazione del TCO di un asset	62

Amministrazione e utilizzazione avanzata

Capitolo 1 - Opzioni del database	1
Capitolo 2 - Struttura del database AssetCenter	7
Premessa	7
Definizione di un database	8
Struttura dei file database.txt e tables.txt	9
Descrizione delle tabelle	10
Identificazione delle tabelle AssetCenter	10
Stringa di descrizione delle tabelle AssetCenter	11
Descrizione dei campi	12
Identificazione dei campi AssetCenter	12
Tipi e formati di immissione dei campi	13
Campi dtLastModif	17
Campi FullName	17
Descrizione dei collegamenti	18
Identificazione dei collegamenti	18
Tipo di un collegamento	19
Cardinalità di un collegamento	20
Tabelle intermedie	21
Collegamenti contestuali	23
Descrizione degli indici	23
Identificazione degli indici	23
Unicità dei valori dei campi di un indice in una tabella	23
Personalizzazione del database	24
Personalizzazione delle tabelle	25
Personalizzazione dei campi e dei collegamenti	25
Personalizzazione degli indici	26
Valori predefiniti dei campi e collegamenti	26
Contatori nei valori predefiniti dei campi	27
Errori nella descrizione dei valori predefiniti	28
Tag HTML riconosciuti nella guida sui campi e collegamenti	29
Capitolo 3 - Creazione, personalizzazione e descrizione del database AssetCenter	31
Utilizzazione di <i>AssetCenter Database Administrator</i>	32
Descrizione del menu Modifica di AssetCenter Database Administrator	35
Creazione di un database	43
Personalizzazione del database	43
Riparazione di un database danneggiato	49
Descrizione di un database AssetCenter	49
Parametri di descrizione del database	50
Sintassi dei modelli di descrizione	52
Testo fisso	52
Commenti	53
Inclusione di un altro modello	53
Percorso, ordinamento e filtraggio dei componenti	53
Condizioni \$if...\$else...\$elseif...\$endif	56
Funzioni utilizzabili nei modelli di descrizione	56
Trattamento del valore di una proprietà mediante una funzione definita in un modello	60
Eliminazione del segno di fine paragrafo	61
Conteggio del numero di componenti percorsi	62
Definizione di una variabile globale a livello di un modello	62

Istanza Database	63
Istanza Table	63
Istanza Field	64
Istanza Link	68
Istanza Index	70
Istanza Script	71
Variabili globali	73
Valori generati all'esportazione	73
<hr/>	
Capitolo 4 - Gestione delle liste	75
Liste personalizzabili	75
Liste sistema	77
<hr/>	
Capitolo 5 - Funzionamento della storicizzazione	79
<hr/>	
Capitolo 6 - Gestione dell'accesso degli utenti ai database di AssetCenter	85
Interesse e funzionamento della gestione degli accessi	86
Garanzia di sicurezza e riservatezza dei dati	87
Definizioni	87
Definizione di un profilo utente	88
Definizione di un diritto utente	88
Definizione di una limitazione di accesso	88
Definizione delle condizioni di accesso	88
Definizione dei profili utente	89
Definizione dei diritti utente	89
Definizione delle limitazioni di accesso	91
Definizione degli utenti di AssetCenter	93
Gestione delle connessioni degli utenti	94
Tipi di accesso al database	94
Principio dei token di connessione	95
Eliminazione dei token di connessione	96
Gestione delle password	98
Password del login <i>Admin</i>	98
Modifica della password del login Admin	98
Password utente	99
Perdita della password	99
<hr/>	
Capitolo 7 - Creazione di query in AQL	101
Presentazione	101
Query in AssetCenter	101
AQL	102
Raccomandazioni per la scrittura di query AQL	104
Presentazione dei join AQL	105
Scopo e interesse dei record con chiave principale 0	106
Uso di NULL	108
Self	108
CurrentUser	109
Liste sistema	110
Tabelle gerarchiche	110
Notazioni AQL semplificate	112

Ordinamenti e indici	113
Editor di query	116
Principio	116
Accesso all'editor di query	117
Creazione di una query a partire dall'editor di query	118
Campi che intervengono in una query	120
Scrittura di un'espressione	120
Costanti	121
Convenzioni	122
Sintassi delle query	122
Clausola FROM - Tabelle che intervengono in una query	123
Elementi di una query	125
Clausola WHERE	129
Clausola GROUP BY	130
Clausola HAVING	131
Clausola ORDER BY	131
Funzioni AQL di tipo Aggregato	133
Funzioni AQL di tipo Stringa	134
Funzioni AQL di tipo Data	134
Funzioni AQL di tipo Numerico	136
Funzioni AQL di tipo Test	137
Esempi di query	137
<hr/>	
Capitolo 8 - Modifica di moduli	143
Definizione di un modulo	143
Creazione di un modulo	143
Modifica di moduli e oggetti	144
Proprietà degli oggetti di moduli	146
Griglia di immissione	149
Impostazione della pagina di un modulo	150
Creazione di report regolari	151
<hr/>	
Capitolo 9 - Modifica di report	153
Funzionamento e installazione del generatore di report	153
Dettagli di un report	154
Modifica di un report Crystal Reports	155
Statistiche Crystal Reports	155
Creazione di un report dettagliato	156
<hr/>	
Capitolo 10 - Accesso in lettura al database mediante il driver ODBC di AssetCenter	159
Funzionamento generale dell'accesso al database AssetCenter	160
Esempio - creazione di un report in Crystal Reports con il driver ODBC	162
<hr/>	
Capitolo 11 - Definizione di un'azione	165
Definizione di un'azione	166
Creazione di un'azione	166
Tipi di azione	166
Metodo generale	169
Completamento della scheda Sistema <i>di messaggistica</i>	171

Esempi di azioni	173
Esempio di azione di tipo eseguibile	174
Esempio di azione di tipo DDE	174
Esempio di azione di tipo sistema di messaggistica	178
Utilizzazione di variabili	180
Caso particolare di un motore Sybase SQL Anywhere	181
Test di un'azione	181
Esecuzione di un'azione	182
<hr/>	
Capitolo 12 - Gestione delle scadenze mediante AssetCenter Server	184
Funzionamento generale di AssetCenter Server	184
Esecuzione di AssetCenter Server	186
Finestra principale di AssetCenter Server	188
Selezione dei moduli da sorvegliare	192
Intervalli di verifica di AssetCenter Server	192
Sorveglianza degli storici da parte di AssetCenter Server	194
Sorveglianza delle scorte da parte di AssetCenter Server	194
Allarmi sorvegliati da AssetCenter Server	195
Affitti calcolati da AssetCenter Server	198
Valori di perdita aggiornati da AssetCenter Server	200
Linee di spesa ripartite da AssetCenter Server	200
Verifica del fuso orario del server di database	202
Segnale della presenza di AssetCenter Server	202
Ricerca di nuovi gruppi d'esecuzione di schemi di workflow da parte di AssetCenter Server	202
Esecuzione delle regole di workflow da parte di AssetCenter Server	203
Attivazione immediata del controllo di AssetCenter Server	204
Amministrazione di AssetCenter Server tramite il Web	205
Avviare AssetCenter Server come servizio NT	205
Accesso al servizio AssetCenter Server tramite il Web	206
Controllo del servizio AssetCenter Server tramite il WEB	207
<hr/>	
Capitolo 13 - Gestione dei messaggi	209
Funzionamento generale del sistema di messaggistica	209
Ambiente necessario per inviare messaggi verso sistemi di messaggistica esterni	211
Configurazione di AssetCenter per l'utilizzazione dei sistemi di messaggistica	212
Completamento dei dettagli dei dipendenti per utilizzare un sistema di messaggistica esterno	212
Creazione di messaggi	217
Problemi di connessione correnti	217
<hr/>	
Capitolo 14 - Workflow	221
Definizioni relative al workflow	221
Definizione del workflow	222
Definizione di un'attività di workflow	223
Definizione di un evento di workflow	223
Definizione di una transizione di workflow	223
Definizione di un task di workflow	224
Definizione di un responsabile di attività di workflow	224
Definizione di un gruppo di esecuzione di schemi di workflow	224
Funzionamento generale	224
Principali tabelle che intervengono nel workflow	227
Utilizzazione dell'editor grafico di workflow	228

Attività	229
Eventi	230
Transizioni	231
Altre funzionalità	231
Utilizzazione del workflow	232
Esempio di workflow di convalida delle richieste	232
Scopo	233
Preliminari	234
Creazione delle attività	239
Creazione dell'evento di partenza	243
Creazione delle transizioni	244
Esempio di attivazione del workflow	245
Contesto di un workflow	249
Definizione del contesto di un workflow	250
Oggetto a cui un workflow fa riferimento	250
Limitazione delle istanze di workflow in corso per un oggetto	250
Ruoli di workflow	251
Attività di workflow	253
Attività di tipo <i>Domanda</i>	254
Attività di tipo <i>Azione utente</i>	255
Attività di tipo <i>Azione automatica</i>	255
Attività di tipo <i>Test / Script</i>	256
Attività <i>Inizio</i>	257
Modelli di attività	257
Attivazione delle attività	258
Task	258
Creazione di task	259
Attività di tipo <i>Azione automatica o Test / procedura</i>	259
Visualizzazione dell'elenco dei task in corso	259
Realizzazione di un task utente	260
Assegnazione di un task utente	261
Amministrazione di un task di workflow	261
Eventi	261
Eventi <i>Sistema</i>	262
Eventi <i>Allarme</i>	262
Eventi <i>Utente</i>	262
Condizioni di attivazione generali degli eventi	265
Trattamento degli eventi	266
Applicazione – realizzazione di un workflow sincrono	269
Evento terminale	271
Transizioni di un workflow	272
Allarmi e limiti di tempo di un workflow	272
Limite di tempo	273
Allarmi di workflow	273
Gruppi di esecuzione di schemi di workflow	274
Follow-up del workflow	275
<hr/>	
Capitolo 15 - Importazione di dati	277
Principi di funzionamento dell'importazione dei dati	278
Raccomandazioni	279
Limitazioni da rispettare durante l'importazione di dati in un campo	280
Importazione di file di testo o di un database ODBC	284
Preliminari per l'importazione di file di testo	285

Fase 1 - selezione dei file di testo o del database ODBC da importare	286
Fase 2 - descrizione della suddivisione dei file o tabelle da importare	287
Fase 3- descrizione dei campi da importare	292
Fase 4 - assegnazione dei campi da importare a campi del database AssetCenter	294
Fase 4 - assegnazione di ogni file di testo o tabella origine a una tabella destinazione	295
Fase 4- assegnazione dei campi da importare a campi del database AssetCenter	296
Fase 4 - aggiunta di campi supplementari calcolati nel file origine	301
Fase 4 - casi particolari di importazione	304
Fase 4 - esempi di utilizzazione delle chiavi	305
Fase 5- impostazione del trasferimento	310
Fase 6 - trasferimento dei dati	312
Importazione di un database AssetCenter	313
Salvataggio ed esecuzione di una procedura di importazione	313
Esecuzione di una procedura di importazione in un prompt di comando 32 bit	316
<hr/>	
Capitolo 16 - Esportazione di dati e gestione delle viste SQL	319
Definizioni di una procedura e di una query di esportazione	319
Esportazione dei dati del database AssetCenter	320
Gestione delle viste SQL del database AssetCenter	322
Raccomandazioni	322
Definizione di una procedura di esportazione	323
Metodologia	323
Definizione di query di esportazione	324
Formato di uscita di una procedura di esportazione	326
Azioni sulle viste SQL	328
Esecuzione di una procedura di esportazione	328
Eseguire una procedura di esportazione mediante <i>AssetCenter Export</i>	329
Esecuzione di una procedura di esportazione con DOS	329
<hr/>	
Capitolo 17 - Utilizzazione delle procedure	331
Definizione di una procedura	332
Campo di applicazione delle procedure	333
Introduzione alle funzioni	334
Definizione di una funzione	334
Funzioni preesistenti e funzioni programmabili	334
Tipo delle funzioni e dei parametri delle funzioni	336
Classificazione delle funzioni BASIC	338
Primi passi nella composizione di procedure	338
Presentazione dell'esempio	339
Fase 1 - creazione della caratteristica Tutorial	339
Fase 2 - apertura della finestra di modifica	340
Fase 3 - analisi e composizione dell'algoritmo	340
Fase 4 - composizione del programma BASIC	341
Fase 5 - test del programma BASIC	341
Precauzioni e astuzie	342
Precauzione di utilizzazione delle funzioni programmabili	342
Formato delle costanti di tipo Data+Ora nelle procedure	343
Formato delle costanti di tipo <i>Durata nelle procedure</i>	343
Accesso in lettura e scrittura al valore di una lista sistema	344
Collegamento virtuale <i>CurrentUser</i>	345
Commento di una procedura BASIC	345
Attivazione di un messaggio d'errore	346

Primo esempio di procedura	346
Enunciato del problema	347
Fase 1 - analisi e composizione dell'algoritmo	347
Fase 2 - composizione della procedura BASIC	348
Fase 3 - test del programma BASIC	349
Secondo esempio di procedura	349
Enunciato del problema	350
Fase 1 - analisi e composizione dell'algoritmo	350
Fase 2 - composizione della procedura BASIC	350
Fase 3 - test del programma BASIC	351
<hr/>	
Capitolo 18 - Gestione dei calendari	353
Presentazione e funzionamento generale di un calendario	353
Incidenza dei calendari su alcune funzionalità	354
Metodologia di creazione di un calendario	354
Descrizione della creazione di un calendario	355
Immissione delle informazioni generali	355
Completamento della scheda <i>Orari</i>	355
Completamento della scheda <i>Eccezioni d'un calendario</i>	357
Controllo del funzionamento del calendario	360
<hr/>	
Capitolo 19 - Gestione dei fusi orari	363
Interesse della gestione dei fusi orari	363
Creazione dei fusi orari	364
Creazione di un fuso orario	365
Gestione di un fuso orario	365
Formato del campo <i>Ora legale</i>	366
Valori dell'argomento <Year>	366
Valori dell'argomento <DaylightInfo>	366
Esempio di gestione dell'ora legale	369
Gestione dei fusi orari in AssetCenter Server	371
Impatto su diverse operazioni	373
Creazione del database	373
Connessione a un database e fusi orari	374
Importazione ed esportazione	376
<hr/>	
Capitolo 20 - Utilizzazione di AssetCenter come server di comandi DDE	377
Definizione di un server di comandi DDE	378
Modalità di chiamata di un meccanismo DDE	378
Servizio DDE	378
Tema DDE	378
Comando DDE	379
Introduzione ai comandi DDE	379
Comandi globali	380
Connect(<Cnx>, <User>, <Password>)	380
Disconnect()	382
ExecuteAction(<ActionName>)	382
ListAllTables([Mask])	383
ListOpenTables([Mask])	384
OpenView(<ViewName>)	384
Comandi associati a una tabella	385

OpenTable(<Table>)	385
CloseTable(<Table>)	386
<Table>.GetRecordCount()	387
<Table>.SetViewMode(<Mode>)	387
<Table>.SetRecordMode(<Mode>)	388
<Table>.ListAllFields([Mask])	389
<Table>.ListAllLinks([Mask])	390
<Table>.SetFilter(<Condition>)	391
<Table>.SetSelection(<Condition>)	392
<Table>.GetSelectionId()	393
Comandi associati a una tabella e a un campo o a un collegamento	393
<Table>:<Objet>.AddLink()	394
<Table>:<Objet>.GetValue()	394
<Table>:<Objet>.Hilight()	395
<Table>:<Objet>.RemoveLink()	396
<Table>:<Objet>.SetFocus()	397
<Table>:<Objet>.SetValue(<Value>)	397
<Table>:<Link>.SetValueWhere(<Condition>)	398
<Table>:<Objet>.Show()	399
Introduzione agli esempi di chiamate DDE	400
Primo esempio - chiamate DDE interne di AssetCenter	400
Introduzione	401
Immissione	402
Creazione della caratteristica	402
Secondo esempio - chiamate DDE a partire Excel 97	403
Descrizione della macro	403
Fonte della macro	403
Terzo esempio - chiamate DDE a partire da Visual BASIC 5.0	404
Precauzioni di utilizzazione	405
Esecuzione del programma	405
Codice del programma	407
<hr/>	
Capitolo 21 - Campi calcolati	409
Definizione di un campo calcolato	409
Interesse dei campi calcolati	410
Creazione di un campo calcolato	410
Premessa	411
Metodologia di creazione	412
Utilizzazione dei campi calcolati	415
<hr/>	
Capitolo 22 - Presentazione degli assistenti	419
Definizione di un assistente	419
A chi sono destinati gli assistenti?	420
Tipologia degli assistenti	420
Assistenti che scambiano dati con il database AssetCenter	420
Assistenti indipendenti	422
<hr/>	
Capitolo 23 - Creazione di un assistente	423
Convenzioni utilizzate	425
Definizioni relative agli assistenti	425
Modello di struttura	428
Modello di una pagina di un assistente	429

Generalità sugli assistenti	430
Struttura e sintassi generiche di un nodo di assistente	431
Proprietà di un nodo	432
Concatenazione di assistenti	437
Funzioni BASIC	438
Definizione di un nodo <i>Radice</i>	438
Sintassi di un nodo <i>Radice</i>	438
Proprietà di un nodo <i>Radice</i>	440
Sottonodi di un nodo <i>Radice</i>	443
Definizione di un nodo <i>Pagina</i>	443
Sintassi di un nodo <i>Pagina</i>	443
Proprietà di un nodo <i>Pagina</i>	445
Sottonodi di un nodo <i>Pagina</i>	446
Definizione di un nodo <i>Transizione</i>	446
Sintassi di un nodo <i>Transizione</i>	447
Proprietà di un nodo <i>Transizione</i>	448
Particolarità di un nodo <i>Transizione</i>	448
Definizione di un nodo <i>Finish</i>	449
Definizione di un nodo <i>Start</i>	449
Definizione dei nodi Long e String	450
Definizione di un nodo <i>Controllo</i>	451
Sintassi generale di un nodo <i>Controllo</i>	451
Tipi di controlli e proprietà associate	451
Proprietà comuni	453
Controllo CheckBox	453
Controllo ComboBox	454
Controllo ListBox	454
Controllo Label	457
Controllo OptionButtons	457
Controllo ProgressBar	458
Controllo CommandButton	459
Controllo DBListBox	460
Controllo DBQueryBox	462
Controllo DBEdit	464
Controllo DBTable	465
Controllo DBPath	465
Controllo LinkEdit	466
Controllo TextBox	466
Esempio di creazione di un assistente	467
Fase n°1 - analisi delle necessità	467
Fase n°2 - definizione dell'organizzazione dell'assistente	468
Fase n°3 - trascrizione della struttura dell'assistente mediante il linguaggio di procedura	471
Utilizzazione dell'editor grafico	474
Anteprima dell'interfaccia di modifica	474
Creazione di un nuovo nodo	476
Modifica delle proprietà di un nodo	476
Esecuzione e debugging di un assistente	477
Domande frequenti	478

Capitolo 24 - Regolazione delle prestazioni di AssetCenter in una rete WAN

483

Capitolo 25 - File .ini	487
Elenco dei file .ini disponibili	488
Modifica dei file .ini	489

Indice analitico

Convenzioni:

Nel presente indice analitico, i numeri di pagina sono preceduti da una lettera che identifica il manuale in cui si trova la pagina:

R: "Ergonomia generale e tabelle di riferimento".

E: "Gestione degli asset".

A: "Gestione degli acquisti".

L: "Gestione dei contratti, del leasing e del finanziamento".

C: "Gestione dei costi".

U: "Amministrazione e utilizzazione avanzata".

A

Abs

Funzioni AQL di tipo Numerico • U-136

Accesso

Accesso ai dettagli di un record • R-31

Accesso in lettura al database mediante il driver ODBC di AssetCenter • U-159

Definizione del profilo utente di un dipendente • R-114

Gestione dell'accesso degli utenti ai database di AssetCenter • U-85

Accettare

Accettazione degli asset e calcolo del versamento provvisorio • L-60

Accettazione

Accettazione (Acceptance) • L-18

Account

Completamento dei dettagli dei dipendenti per utilizzare un sistema di messaggistica esterno • U-212

Acquisizione

Descrizione dell'acquisizione degli asset • E-5

Gestione degli acquisti • A-1

Utilizzazione delle tasse nel ciclo d'acquisizione • C-49

Acquisto

Aggiungere asset al contratto di leasing • L-55

Descrizione dell'acquisizione degli asset • E-5

Gestione degli acquisti • A-1

Riscatto degli asset • L-73

Utilizzazione delle tasse nel ciclo d'acquisizione • C-49

AddDays

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

AddHours

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

Addizionale

Campi supplementari • R-35

AddLink

<Table>

<Objet>.AddLink() • U-394

AddMinutes

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

AddSeconds

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

Admin

@DICAministratore di AssetCenter • R-112

Gestione delle password • U-98

Administrator

@DICAministratore di AssetCenter • R-112

Definizione degli utenti di AssetCenter • U-93

Administrator

Gestione delle password • U-98

Affittare

Affitti calcolati da AssetCenter Server • U-198

Affitti dei contratti • L-6

Affitto (Rent) • L-17

Calcolo degli affitti • L-83

Calcolo del valore di perdita degli asset • L-75

Dichiarazione della modalità di calcolo delle tasse da versare sugli affitti • C-44

Funzionamento generale della gestione del leasing • L-15

Generazione dei costi periodici mediante AssetCenter Server • L-113

Gestione del ciclo di vita degli asset in leasing • L-55

Informazioni di leasing specifiche agli asset • L-48

Informazioni specifiche dei contratti di leasing • L-45

Leasing • L-16

Visualizzazione dei costi legati a un contratto • L-117

Affitto

Affitti calcolati da AssetCenter Server • U-198

Affitti dei contratti • L-6

Affitto (Rent) • L-17

Calcolo degli affitti • L-83

Calcolo del valore di perdita degli asset • L-75

Dichiarazione della modalità di calcolo delle tasse da versare sugli affitti • C-44

Funzionamento generale della gestione del leasing • L-15

Generazione dei costi periodici mediante AssetCenter Server • L-113

Gestione del ciclo di vita degli asset in leasing • L-55

Informazioni di leasing specifiche agli asset • L-48

Informazioni specifiche dei contratti di leasing • L-45

Leasing • L-16

Visualizzazione dei costi legati a un contratto • L-117

Affitto unitario

3° metodo - calcolo dell'affitto del contratto e assegnazione di un affitto unitario a tutti gli asset inclusi nel contratto • L-104

4° metodo - calcolo dell'affitto a livello del contratto e associazione di un affitto unitario a una selezione di asset • L-106

Aggiornamento

Aggiornamento dei valori di cambio • C-12

Aggiornamento dei valori di perdita • L-81

Aggiornamento del database • E-126

Aggiornamento della visualizzazione • R-40

Aggiornamento delle informazioni nelle richieste • A-25

Opzioni relative all'aggiornamento delle cache • R-78

Aggiornare

Aggiornamento della visualizzazione • R-40

Opzioni relative all'aggiornamento delle cache • R-78

Aggregato

Funzioni AQL di tipo Aggregato • U-133

Al volo

Visualizzazione dei record creati rapidamente • R-41

Albero

Gerarchia • R-28

Opzioni di navigazione • R-68

Visualizzazione a lista o struttura ad albero • R-18

Alias

Clausola FROM - Tabelle che intervengono in una query • U-123

Elementi di una query • U-125

Aliquota

Aliquote di tassa • C-38

Allarme

Allarmi e limiti di tempo di un workflow • U-272

Allarmi sorvegliati da AssetCenter Server • U-195

Esecuzione delle regole di workflow da parte di AssetCenter Server • U-203

Eventi Allarme • U-262

Utilizzazione degli allarmi • R-54

Allineamento

Proprietà degli oggetti di moduli • U-146

AmCounter

Contatori nei valori predefiniti dei campi • U-27

Amministrazione

Amministrazione e utilizzazione avanzata di AssetCenter • U-1

Creazione, personalizzazione e descrizione del database AssetCenter • U-31

Opzioni del database • U-1

Opzioni di visualizzazione • R-75

Anno

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

Anteprima

Controllo del funzionamento del calendario • U-360

Aperta

Liste personalizzabili • U-75

API

Accesso in lettura al database mediante il driver ODBC di AssetCenter • U-159

Apparecchiatura

Gestione degli asset • E-i

Applicare i filtri

Funzionamento generale dei filtri e delle ricerche • R-79

Applicazione

Applicazione • C-57

Applicazione di filtri

Funzionamento generale dei filtri e delle ricerche • R-79

Appunti

Funzione 'Copia' • R-49

Funzione 'Incolla' • R-47

Funzione 'Taglia' • R-47

AQL

Creazione di query in AQL • U-101

Creazione di un campo calcolato • U-410

Argomento DDE

Tema DDE • U-378

Arrotondare

Calcolo dell'affitto degli asset • L-87

Arrotondato

Calcolo dell'affitto degli asset • L-87

ASCII

Funzioni AQL di tipo Stringa • U-134

Assegnazione

Assegnazione di asset a un utente • E-16

Asset

Asset inclusi nei contratti • L-5

Asset utilizzati al livello delle ubicazioni • R-120

Calcolo degli affitti • L-83

Come facilitare la creazione di asset, interventi, contratti, corsi di formazione • E-63

Concetti utilizzati nella gestione dei software • E-30

Creazione di asset in attesa di ricevimento • A-40

Definizione di un asset • E-1

Descrizione specifica dei contratti di leasing • L-45

Gestione degli asset • E-i

Gestione degli asset in scorta • E-105

Gestione dei consumi di asset • E-65

Gestione del ciclo di vita degli asset in leasing • L-55

Gestione delle connessioni tra gli asset • E-19

Informazioni di leasing specifiche agli asset • L-48

Prenotazione di asset o beni di consumo • A-35

Sostituzione degli asset del parco • A-37

AssetCenter Database Administrator

Creazione, personalizzazione e descrizione del database AssetCenter • U-31

AssetCenter Export

Esportazione di dati@DICS e gestione delle viste SQLICSF@ • U-319

AssetCenter Server

Generazione dei costi periodici mediante AssetCenter Server • L-113

Gestione delle scadenze mediante AssetCenter Server • U-184

Assistente

Creazione di un assistente • U-423

Assistente

Definizione di un assistente • U-419

Generalità sugli assistenti • U-430

Presentazione degli assistenti • U-419

Assistente

Domande frequenti • U-478

Esecuzione e debugging di un assistente • U-477

Assistente

Domande frequenti • U-478

Tipi di azione • U-166

Attivare

Attivazione dei moduli • R-62

Attivazione delle attività • U-258

Condizioni di attivazione generali degli eventi • U-265

Esecuzione delle regole di workflow da parte di AssetCenter Server • U-203

Attività

Attività di workflow • U-253

Definizione di un'attività di workflow • U-223

Attribuzione

Assegnazione di asset a un utente • E-16

Avg

Funzioni AQL di tipo Aggregato • U-133

Avvertenza

Utilizzazione degli allarmi • R-54

Avvio

Lancio di AssetCenter • R-7

Lancio di AssetCenter Database Administrator • U-33

Azienda

Contatti implicati nei contratti • L-4

Definizione di una società • R-121

Fornitori dei prodotti • E-82

Società • R-121

Azione

Apertura di un documento grazie ad un'azione • R-157

Definizione di un'azione • R-99, U-165

Esecuzione delle azioni • R-99

Azione automatica

Attività di tipo Azione automatica • U-255

Azione utente

Attività di tipo Azione utente • U-255

B

Bar code

Realizzazione di un inventario bar-code • E-121

Barra degli strumenti

La barra degli strumenti • R-11

Personalizzazione della barra degli strumenti • R-62

Barra dei menu

Menu • R-10

Barra di scorrimento

Come spostarsi negli elenchi • R-14

Barra di stato

La barra di informazioni • R-11

Barra d'informazione

La barra di informazioni • R-11

Barra menu

Menu • R-10

BASIC

Accesso in lettura e scrittura al valore di una lista sistema • U-344

Classificazione delle funzioni BASIC • U-338

Creazione di un campo calcolato • U-410

Definizione di una procedura • U-332

Formato delle costanti di tipo Data+Ora nelle procedure • U-343

Formato delle costanti di tipo Durata nelle procedure • U-343

Utilizzazione delle procedure • U-331

Batch

Esecuzione di una procedura di esportazione con DOS • U-329

Esecuzione di una procedura di importazione in un prompt di comando 32 bit • U-316

Lancio di AssetCenter • R-7

Budget

Assegnazione delle spese • C-20

Definizione di un budget • C-21

Descrizione dell'acquisizione degli asset • E-5

Gestione delle spese, dei budget e dei centri di costo • C-15

Build

Esecuzione e debugging di un assistente • U-477

Byte

Tipi e formati di immissione dei campi • U-13

C**Cache**

Impiego di una cache locale per aumentare le prestazioni di AssetCenter • R-5

Opzioni relative all'aggiornamento delle cache • R-78

Regolazione delle prestazioni di AssetCenter in una rete WAN • U-483

Calcolo

Affitti calcolati da AssetCenter Server • U-198

Calcolo degli affitti • L-83

Calcolo dei valori di cambio • C-10

Calcolo del valore di perdita • L-78

I costi di acquisizione e di gestione esterni • C-55

I costi di esercizio • C-55

I costi di gestione • C-54

I costi di gestione interni • C-56

I costi hardware e software • C-54

I costi inclusi nel calcolo del TCO • C-53

Metodologia di realizzazione del calcolo delle tasse • C-41

Regole di conversione tra valute • C-7

Versamento provvisorio • L-62

Calendario

Follow-up di un intervento • E-116

Gestione dei calendari • U-353

Cambio

Definizione dei tassi di cambio • C-3

Tassi di conversione • C-11

Campo

Campi che intervengono in una query • U-120

Campi supplementari • R-35

Data + Ora – regole di immissione • R-51

Data- regole di immissione • R-50

Descrizione dei campi • U-12

Durata – regole di immissione • R-50

Elementi di una query • U-125

Immissione dei valori dei campi • R-45

Istanza Field • U-64

Limitazioni da rispettare durante l'importazione di dati in un campo • U-280

Memorizzazione dei valori monetari nel database • C-7

Ora – regole di immissione • R-51

Personalizzazione dei campi e dei collegamenti • U-25

Personalizzazione del database • U-43

Campo calcolato

Campi calcolati • U-409

Definizione di un campo calcolato • U-409

Fase 4 - aggiunta di campi supplementari calcolati nel file origine • U-301

Notazioni AQL semplificate • U-112

Caratteristica

Definizione delle caratteristiche • R-132

Esempio

utilizzare le modifiche per modificare i valori di caratteristiche • E-88

Notazioni AQL semplificate • U-112

Uso delle caratteristiche • R-131

Cardinalità

Cardinalità di un collegamento • U-20

Caricamento

Opzioni relative agli elenchi • R-73

Caratteristica ereditata

Caratteristiche ereditate • R-140

Catalogo

Gestione di un catalogo di prodotti • E-82

Categoria

Definizione di una categoria • E-53

Gestione delle categorie • E-53

Ceil

Funzioni AQL di tipo Numerico • U-136

Centro di costo

Assegnazione delle spese • C-20

Definizione di un centro di costo • C-23
Descrizione dell'acquisizione degli asset • E-5
Gestione delle spese, dei budget e dei centri di costo
• C-15
Linee di spesa ripartite da AssetCenter Server • U-200
Ripartizione dei centri di costo • C-24

Char
Funzioni AQL di tipo Stringa • U-134

CheckBox
Controllo CheckBox • U-453

Chiamato
Tipi di accesso al database • U-94

Chiave
Fase 4 - esempi di utilizzazione delle chiavi • U-305
Notazioni AQL semplificate • U-112
Scopo e interesse dei record con chiave principale 0 • U-106

Chiudere
Follow-up di un intervento • E-116

Chiudi
Come uscire da AssetCenter • R-9

Chiusa
Liste personalizzabili • U-75

Chiuso
Follow-up di un intervento • E-116

Chiusura
Follow-up di un intervento • E-116

Ciclo
Evoluzione di un intervento • E-114
Follow-up del ciclo di gestione delle acquisizioni • A-49
Gestione del ciclo di vita degli asset in leasing • L-55

Classe
Gestione delle classi di caratteristiche • R-136

Classifica
Configurazione degli elenchi principali • R-19
Ordinamenti e indici • U-113

CloseTable
CloseTable(<Table>) • U-386

Cognome
Campi FullName • U-17
Definizioni relative agli assistenti • U-425
Tabelle gerarchiche • U-110

Collegamento
Descrizione dei collegamenti • U-18
Elementi di una query • U-125
Istanza Link • U-68
Personalizzazione dei campi e dei collegamenti • U-25
Personalizzazione del database • U-43

Collegamento contestuale
Collegamenti contestuali • U-23

Colore

Importanza delle notizie • R-160
Opzioni generali di ergonomia • R-67
Proprietà degli oggetti di moduli • U-146

Comando

Aggiungere asset al contratto di leasing • L-55
Creazione di una richiesta, di un preventivo o di un ordine d'acquisto • A-19
Definizione di un ordine d'acquisto • A-2

Comando aperto

Definizione della modalità di finanziamento • A-26
Definizione di un ordine aperto • A-40
Gestione degli ordini aperti • A-41
Informazioni specifiche ai contratti di tipo Ordine aperto • L-13

Comando DDE

Comandi associati a una tabella • U-385
Comandi associati a una tabella e a un campo o a un collegamento • U-393
Comandi globali • U-380
Comando DDE • U-379
Introduzione ai comandi DDE • U-379

Combo

Controllo ComboBox • U-454

CommandButton

Controllo CommandButton • U-459

Compilare

Esecuzione e debugging di un assistente • U-477

Compilatore di espressione

Editor di query • U-116

Compilazione

Esecuzione e debugging di un assistente • U-477
Informazioni sistema, sui componenti installati e riconosciuti • R-11

Completamento automatico

Opzioni di navigazione • R-68

Componente

Informazioni sistema, sui componenti installati e riconosciuti • R-11

Composizione

Composizione dei prodotti • E-59
Creazione delle linee di composizione di richiesta, di preventivo e d'ordine d'acquisto • A-21

Computer

Descrizione delle utilizzazioni di licenze per stazioni di lavoro designate • E-41
Personalizzazione di AssetCenter a livello di un computer utente • R-61

Concorrente

Modifica di record da parte di più utenti contemporaneamente • R-42

Condivisione

Gestione delle connessioni tra gli asset • E-19

Condizione di accesso

Definizione delle condizioni di accesso • U-88

Condizione di immissione
Attivazione delle attività • U-258

Condizione di input
Attivazione delle attività • U-258

Configurare
Configurazione di AssetCenter per l'utilizzazione dei sistemi di messaggistica • U-212
Creazione, personalizzazione e descrizione del database AssetCenter • U-31
Personalizzazione del database • U-24
Personalizzazione di AssetCenter a livello di un computer utente • R-61

Configurazione fornitore
Configurazioni fornitore • E-61
Utilizzo delle configurazioni di fornitore nel ciclo d'acquisto • A-14

Connect
Connect(<Cnx>, <User>, <Password>) • U-380

Connessione
Connessione a un database AssetCenter • R-1
Definizione del profilo utente di un dipendente • R-114
Funzionamento generale dell'accesso al database AssetCenter • U-160
Gestione delle connessioni degli utenti • U-94
Gestione delle connessioni tra gli asset • E-19
Problemi di connessione correnti • U-217

Consolidamento
Caratteristiche consolidate • R-133

Consultare
Consultazione dei messaggi in AssetCenter • R-103
Funzionamento generale delle notizie • R-160
Visualizzazione delle notizie • R-162

Consumo
Consumi effettuati dagli asset • E-11
Gestione dei consumi di asset • E-65
Prenotazione di asset o beni di consumo • A-35

Contatore
Concetti utilizzati nella gestione dei software • E-30
Contatori nei valori predefiniti dei campi • U-27
Utilizzare i contatori di software • E-42

Contatore di installazioni software
Concetti utilizzati nella gestione dei software • E-30
Utilizzare i contatori di software • E-42

Contatore software
Concetti utilizzati nella gestione dei software • E-30
Utilizzare i contatori di software • E-42

Contatto
Contatti implicati nei contratti • L-4
Contatti presso le società • R-122

Contenuto
Composizione dei prodotti • E-59
Personalizzazione della barra degli strumenti • R-62

Contesto
Contesto di un workflow • U-249

Contestuale
Collegamenti contestuali • U-23
Menu • R-10

Conto
Completamento dei dettagli dei dipendenti per utilizzare un sistema di messaggistica esterno • U-212

Contratto
Come facilitare la creazione di asset, interventi, contratti, corsi di formazione • E-63
Concetti utilizzati nella gestione dei software • E-30
Contratti relativi agli asset • E-10
Contratti stipulati con delle società • R-122
Definizione di un contratto • L-2
Descrizione dei contratti • L-1
Gestione dei contratti, del leasing e del finanziamento • L-1
Gestione delle utilizzazioni dei contratti • E-67

Contratto di leasing
Contratto di affitto o leasing (Lease schedule) • L-17

Contratto di licenza
Descrizione dei contratti di licenza software • E-37
Gestione di un contratto di tipo Microsoft Select • E-48

Contratto di riferimento
Contratto di riferimento (Master lease) • L-17

Controllo
Attivazione immediata del controllo di AssetCenter Server • U-204
Controllo della creazione automatica delle linee di spesa • C-18
Definizioni relative agli assistenti • U-425
Moduli sorvegliati da AssetCenter Server • U-191
Verifica automatica delle licenze software • E-47

Controvalore
Aggiornamento dei valori di cambio • C-12
Calcolo dei valori di cambio • C-10

Convalida
Convalida di una richiesta d'acquisto • A-39

Convalidare
Convalida di una richiesta d'acquisto • A-39

Convenzione
Convenzioni • U-122
Convenzioni utilizzate • U-425

Conversione
Definizione dei tassi di cambio • C-3
Regole di conversione tra valute • C-7
Tassi di conversione • C-11

Convertire in
Menu contestuale Converti in • C-6

Copiare
Funzione 'Copia' • R-49

Copy

Tipo di un collegamento • U-19

Corso di formazione

Come facilitare la creazione di asset, interventi, contratti, corsi di formazione • E-63

Formazione dei dipendenti • R-114

Costante

Costanti • U-121

Elementi di una query • U-125

Formato delle costanti di tipo Data+Ora nelle procedure • U-343

Formato delle costanti di tipo Durata nelle procedure • U-343

Costo

Costi degli asset • E-12

Costi di un contratto • L-113

Gestione dei costi • C-1

I costi di acquisizione e di gestione esterni • C-55

I costi di esercizio • C-55

I costi di gestione • C-54

I costi di gestione interni • C-56

I costi hardware e software • C-54

I costi inclusi nel calcolo del TCO • C-53

Implementazione con AssetCenter • C-56

Introduzione al TCO (Total Cost of Ownership) • C-53

Count

Funzioni AQL di tipo Aggregato • U-133

Countdistinct

Funzioni AQL di tipo Aggregato • U-133

Crea

Cosa è possibile creare con una linea di composizione di prodotto, di richiesta, di preventivo, d'ordine d'acquisto • E-69

Creare

Azioni sulle viste SQL • U-328

Come definire una piantina • R-126

Come facilitare la creazione di asset, interventi, contratti, corsi di formazione • E-63

Cosa è possibile creare con una linea di composizione di prodotto, di richiesta, di preventivo, d'ordine d'acquisto • E-69

Creazione degli asset • E-13

Creazione delle linee di spesa • C-18

Creazione delle viste • R-107

Creazione di asset in attesa di ricevimento • A-40

Creazione di un assistente • U-423

Creazione di un campo calcolato • U-410

Creazione di un database • U-43

Creazione di un fuso orario • U-365

Creazione di un modulo • U-143

Creazione di un servizio o di un dipendente • R-113

Creazione di una caratteristica • R-132

Creazione di una categoria • E-54

Creazione di una connessione • E-20

Creazione di una connessione a un database • R-1

Creazione di una fattura • A-46

Creazione di una query a partire dall'editor di query • U-118

Creazione di una richiesta, di un preventivo o di un ordine d'acquisto • A-19

Creazione di una scorta • E-104

Creazione e modifica dei record del database • R-35

Definizione delle condizioni di accesso • U-88

Definizione delle regole di calcolo del valore di perdita • L-75

Definizione di una procedura di esportazione • U-323

Definizione di un'azione • U-165

Descrizione del menu Azione di AssetCenter Database Administrator • U-36

Formule di tassa • C-45

Funzionamento generale delle notizie • R-160

Immissione degli asset • E-2

Manipolazione dei record di un elenco • R-26

Metodologia - creazione di un contratto di leasing • L-24

Visualizzazione dei record creati rapidamente • R-41

Creata

Cosa è possibile creare con una linea di composizione di prodotto, di richiesta, di preventivo, d'ordine d'acquisto • E-69

Creazione al volo

Visualizzazione dei record creati rapidamente • R-41

Creazione rapida

Visualizzazione dei record creati rapidamente • R-41

Crystal Reports

Esempio - creazione di un report in Crystal Reports con il driver ODBC • U-162

Modifica di report • U-153

CurrentUser

Collegamento virtuale CurrentUser • U-345

CurrentUser • U-109

Cypress

Definizione di una procedura • U-332

D

Data

Data + Ora - regole di immissione • R-51

Data- regole di immissione • R-50

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

Gestione dei calendari • U-353

Tipo delle funzioni e dei parametri delle funzioni • U-336

Data di accettazione

Data di conversione • C-11

Versamento provvisorio • L-62

Data di conversione

Data di conversione • C-11

Versamento provvisorio • L-62

Database

- Accesso in lettura al database mediante il driver ODBC di AssetCenter • U-159
- Connessione a un database AssetCenter • R-1
- Creazione, personalizzazione e descrizione del database AssetCenter • U-31
- Definizione di un database • U-8
- Descrizione del menu File di AssetCenter Database Administrator • U-33
- Eventi Utente • U-262
- Gestione dell'accesso degli utenti ai database di AssetCenter • U-85
- Importazione di un database AssetCenter • U-313
- Istanza Database • U-63
- Struttura del database AssetCenter • U-7

Database ODBC

- Importazione di file di testo @DICS o di un database ODBCICSF@ • U-284

Database.txt

- Struttura dei file database.txt e tables.txt • U-9

DateModif

- Campi dtLastModif • U-17

Dati

- Importazione di dati • U-277
- Salvataggio dei dati da un lettore bar-code • E-124
- Stampa dei dati • R-93

Dato

- Importazione di dati • U-277
- Salvataggio dei dati da un lettore bar-code • E-124
- Stampa dei dati • R-93

Day

- Funzioni AQL di tipo Data • U-134

DayOfYear

- Funzioni AQL di tipo Data • U-134

DaysDiff

- Funzioni AQL di tipo Data • U-134

Dbb

- Descrizione del menu File di AssetCenter Database Administrator • U-33

DBEdit

- Controllo DBEdit • U-464

DBListBox

- Controllo DBListBox • U-460

DBPath

- Controllo DBPath • U-465

DBQueryBox

- Controllo DBQueryBox • U-462

DBTable

- Controllo DBTable • U-465

DbToLocalDate

- Funzioni AQL di tipo Data • U-134

DDE

- Completamento della scheda DDE • U-170

- Definizione di un server di comandi DDE • U-378
- Esempio di azione di tipo DDE • U-174
- Tipi di azione • U-166
- Utilizzazione di AssetCenter come server di comandi DDE • U-377

Debug

- Esecuzione e debugging di un assistente • U-477

Default

- Completamento automatico dei campi • R-45
- Personalizzazione del database • U-43
- Valori predefiniti dei campi e collegamenti • U-26
- Valute particolari • C-2
- Visualizzazione rapida di un elenco con i parametri predefiniti • R-27

Define

- Tipo di un collegamento • U-19

DefVal

- Valori predefiniti dei campi e collegamenti • U-26

Denominazione

- Controllo Label • U-457

Descrizione

- Descrizione del menu File di AssetCenter Database Administrator • U-33

Descrizione comandi

- Descrizioni comandi • R-11
- Opzioni generali di ergonomia • R-67

Descrizione comando

- Descrizioni comandi • R-11
- Opzioni generali di ergonomia • R-67

Destra

- Funzioni AQL di tipo Stringa • U-134

Dettagli

- Dettagli di un record • R-30
- Stampa delle informazioni dettagliate • R-96

Diffusione

- Elenco di diffusione delle notizie • R-161

Dimensione

- Personalizzazione del database • U-43
- Ridimensionamento delle finestre • R-33

Dimensioni

- Personalizzazione del database • U-43
- Ridimensionamento delle finestre • R-33

Dipendente

- Assegnazione di asset a un utente • E-16
- Calcolo del valore di perdita degli asset • L-75
- Definizione di un servizio e di un dipendente • R-112
- Descrizione delle utilizzazioni di licenza per utente nominativo • E-41
- Fase 4 - casi particolari di importazione • U-304
- Gestione delle password • U-98
- Servizi e dipendenti • R-111

Diritti

- Definizione degli utenti di AssetCenter • U-93

- Definizione del profilo utente di un dipendente • R-114
 - Definizione delle condizioni di accesso • U-88
 - Diritti di utilizzazione**
 - Definizione di un diritto utente • U-88
 - Diritto**
 - Definizione degli utenti di AssetCenter • U-93
 - Definizione del profilo utente di un dipendente • R-114
 - Definizione delle condizioni di accesso • U-88
 - Disconnect**
 - Disconnect() • U-382
 - Disconnessione**
 - Connessione a un database AssetCenter • R-1
 - Eliminazione dei token di connessione • U-96
 - Dismissione**
 - Dismissione degli asset • L-72
 - Distribuire**
 - 1° metodo - ripartire l'affitto su tutti gli asset del contratto • L-84
 - 2° metodo - calcolo dell'affitto a livello del contratto e ripartizione su una selezione di asset inclusi nel contratto • L-97
 - Calcolo degli affitti • L-83
 - Prestiti associati ai contratti • L-9
 - Ripartizione dei centri di costo • C-24
 - Dividere**
 - 1° metodo - ripartire l'affitto su tutti gli asset del contratto • L-84
 - 2° metodo - calcolo dell'affitto a livello del contratto e ripartizione su una selezione di asset inclusi nel contratto • L-97
 - Calcolo degli affitti • L-83
 - Prestiti associati ai contratti • L-9
 - Ripartizione dei centri di costo • C-24
 - DLL**
 - Informazioni sistema, sui componenti installati e riconosciuti • R-11
 - Documento**
 - Associazione di documenti a record del database • R-155
 - Definizione di un documento • R-155
 - Fase 4 - casi particolari di importazione • U-304
 - Domanda**
 - Attività di tipo Domanda • U-254
 - Domande**
 - Domande frequenti • U-478
 - DOS**
 - Esecuzione di una procedura di esportazione con DOS • U-329
 - Esecuzione di una procedura di importazione in un prompt di comando 32 bit • U-316
 - Lancio di AssetCenter • R-7
 - Double**
 - Definizione delle condizioni di accesso • U-88
 - Definizione del profilo utente di un dipendente • R-114
 - Definizione degli utenti di AssetCenter • U-93
 - Definizione del profilo utente di un dipendente • R-114
 - Definizione delle condizioni di accesso • U-88
 - Disconnect() • U-382
 - Connessione a un database AssetCenter • R-1
 - Eliminazione dei token di connessione • U-96
 - Dismissione degli asset • L-72
 - 1° metodo - ripartire l'affitto su tutti gli asset del contratto • L-84
 - 2° metodo - calcolo dell'affitto a livello del contratto e ripartizione su una selezione di asset inclusi nel contratto • L-97
 - Calcolo degli affitti • L-83
 - Prestiti associati ai contratti • L-9
 - Ripartizione dei centri di costo • C-24
 - 1° metodo - ripartire l'affitto su tutti gli asset del contratto • L-84
 - 2° metodo - calcolo dell'affitto a livello del contratto e ripartizione su una selezione di asset inclusi nel contratto • L-97
 - Calcolo degli affitti • L-83
 - Prestiti associati ai contratti • L-9
 - Ripartizione dei centri di costo • C-24
 - Informazioni sistema, sui componenti installati e riconosciuti • R-11
 - Associazione di documenti a record del database • R-155
 - Definizione di un documento • R-155
 - Fase 4 - casi particolari di importazione • U-304
 - Attività di tipo Domanda • U-254
 - Domande frequenti • U-478
 - Esecuzione di una procedura di esportazione con DOS • U-329
 - Esecuzione di una procedura di importazione in un prompt di comando 32 bit • U-316
 - Lancio di AssetCenter • R-7
 - Tipo delle funzioni e dei parametri delle funzioni • U-336
 - Driver ODBC**
 - Accesso in lettura al database mediante il driver ODBC di AssetCenter • U-159
 - Duplicare**
 - Duplicazione di un record • R-38
 - Manipolazione dei record di un elenco • R-26
 - Durata**
 - Durata - regole di immissione • R-50
- E**
- Eccezione**
 - Completamento della scheda Eccezioni d'un calendario • U-357
 - Editor di query**
 - Editor di query • U-116
 - Editor grafico**
 - Utilizzazione dell'editor grafico • U-474
 - Utilizzazione dell'editor grafico di workflow • U-228
 - Elaborazione automatica**
 - Completamento automatico dei campi • R-45
 - Controllo della creazione automatica delle linee di spesa • C-18
 - Elenco**
 - Elenchi di record • R-12
 - Funzione 'Copia' • R-49
 - Funzione 'Incolla' • R-47
 - Funzione 'Taglia' • R-47
 - Gestione delle liste • U-75
 - Opzioni relative agli elenchi • R-73
 - Stampa di un elenco di record • R-95
 - Utilizzazione dei campi calcolati • U-415
 - Visualizzazione combinata di un elenco e dei dettagli • R-31
 - Elenco di diffusione**
 - Elenco di diffusione delle notizie • R-161
 - Elenco di selezione**
 - Elementi di una query • U-125
 - Elenco scorrevole**
 - Configurazione degli elenchi a discesa • R-25
 - Opzioni di navigazione • R-68
 - Eliminare**
 - Annullamento dell'applicazione di un filtro • R-90
 - Azioni sulle viste SQL • U-328
 - Eliminazione del testo • R-50
 - Eliminazione delle viste • R-108
 - Eliminazione di una connessione a un database • R-4
 - Funzionamento generale dei filtri e delle ricerche • R-79
 - Manipolazione dei record di un elenco • R-26
 - Email**

Completamento dei dettagli dei dipendenti per utilizzare un sistema di messaggistica esterno • U-212

Eredità

Caratteristiche ereditate • R-140
Completamento automatico dei campi • R-45
Informazioni ereditate da un contratto d'affitto/leasing associato a un contratto di riferimento • L-52

Ergonomia

Ergonomia generale e tabelle di riferimento • R-1
Utilizzazione di AssetCenter • R-7

Err.Raise

Attivazione di un messaggio d'errore • U-346

Errore

Attivazione di un messaggio d'errore • U-346
Errori nella descrizione dei valori predefiniti • U-28
Problemi di connessione correnti • U-217
Trattamento dei messaggi di errore • R-55

Esecuzione

Esecuzione delle azioni • R-99
Esecuzione delle regole di workflow da parte di AssetCenter Server • U-203
Esecuzione di AssetCenter Server • U-186
Esecuzione di una procedura di esportazione • U-328
Realizzazione di un task utente • U-260

Eseguibile

Esempio di azione di tipo eseguibile • U-174
Tipi di azione • U-166

Eseguire

Esecuzione delle azioni • R-99
Esecuzione delle regole di workflow da parte di AssetCenter Server • U-203
Esecuzione di AssetCenter Server • U-186
Esecuzione di una procedura di esportazione • U-328
Realizzazione di un task utente • U-260

Esempio

Altri esempi di utilizzazione delle modifiche • E-96
Caratteristica completata selezionando un record in un'altra tabella • R-149
Concatenazione tipo di una procedura di leasing • L-23
Esempi di azioni • U-173
Esempi di query • U-137
Esempio
utilizzare le modifiche per modificare i valori di caratteristiche • E-88
utilizzazione delle modifiche per gestire le estensioni di licenza • E-92
Esempio - creazione di un report in Crystal Reports con il driver ODBC • U-162
Esempio di calcolo di affitto ripartito su tutti gli asset • L-91
Esempio di caratteristica ereditabile • R-143
Esempio di creazione di un assistente • U-467

Esempio di gestione dell'ora legale • U-369
Esempio di workflow di convalida delle richieste • U-232

Fase 4 - esempi di utilizzazione delle chiavi • U-305
Introduzione agli esempi di chiamate DDE • U-400
Primi passi con i contratti di leasing • L-27
Primi passi con il ciclo di gestione delle acquisizioni • A-5

Primi passi nella composizione di procedure • U-338
Primo esempio - chiamate DDE interne di AssetCenter • U-400

Primo esempio di procedura • U-346
Secondo esempio - chiamate DDE a partire Excel 97 • U-403

Secondo esempio di procedura • U-349
Terzo esempio - chiamate DDE a partire da Visual BASIC 5.0 • U-404

Espandere

Aggiornamento dei valori di perdita • L-81

Esportare

Esportazione di dati@DICS e gestione delle viste SQLICSF@ • U-319
Esportazione di un elenco • R-29
Valori generati all'esportazione • U-73

Espressione

Editor di query • U-116
Elementi di una query • U-125
Scrittura di un'espressione • U-120

Estensione di licenza

Esempio
utilizzazione delle modifiche per gestire le estensioni di licenza • E-92

Euro

Regole di conversione tra valute • C-7

Evento

Definizione di un evento di workflow • U-223
Eventi • U-261

ExecuteAction

ExecuteAction(<ActionName>) • U-382

Exemple

Applicazione - realizzazione di un workflow sincrono • U-269

Exist

Funzioni utilizzabili nei modelli di descrizione • U-56

F

FAQ

Domande frequenti • U-478

Fascicolo

Incidenza dei calendari su alcune funzionalità • U-354

Fascicolo Helpdesk

Dettagli dei costi di un'attività interna di gestione associata a un fascicolo Helpdesk • C-60

- Incidenza dei calendari su alcune funzionalità • U-354
- Fattura**
 - Definizione di una fattura di fornitore • A-3
 - Gestione delle fatture dei fornitori • A-45
- Fatturazione di un comando**
 - Creazione di una fattura • A-46
- File**
 - Associazione di documenti a record del database • R-155
 - Descrizione del menu File di AssetCenter Database Administrator • U-33
 - Esportazione di un elenco • R-29
 - Importazione di file di testo @DICS o di un database ODBCICSF@ • U-284
 - Struttura dei file database.txt e tables.txt • U-9
- File di descrizione del database**
 - Descrizione del menu File di AssetCenter Database Administrator • U-33
- Filtro**
 - Editor di query • U-116
 - Ricerca e filtraggio dei record • R-79
 - Utilizzazione dei campi calcolati • U-415
- Filtro query**
 - Filtri per query • R-87
- Filtro semplice**
 - Filtri semplici • R-84
- Filtro specifico**
 - Filtri specifici • R-89
- Filtro standard**
 - Filtri standard • R-84
- Finanze**
 - Gestione dei costi • C-i
- Finanziamento**
 - Definizione della modalità di finanziamento • A-26
 - Gestione dei contratti, del leasing e del finanziamento • L-1
 - Prestiti (Loan) • L-19
- Fine**
 - Come spostarsi negli elenchi • R-14
 - Come uscire da AssetCenter • R-9
 - Fine del contratto (End of term) • L-19
 - Gestione della fine della durata di un asset • E-17
- Finestra**
 - Ergonomia generale di AssetCenter • R-9
 - Utilizzazione degli elenchi • R-13
 - Visualizzazione combinata di un elenco e dei dettagli • R-31
- Finestra di selezione**
 - Opzioni di navigazione • R-68
- FIRST_ROWS**
 - Ordinamenti e indici • U-113
- Floor**
 - Funzioni AQL di tipo Numerico • U-136
- Follow-up**
 - Conservazione dello storico delle modifiche dei record • R-53
 - Follow-up del ciclo di gestione delle acquisizioni • A-49
 - Follow-up del workflow • U-275
 - Follow-up delle operazioni di leasing • L-74
 - Follow-up di un intervento • E-116
- Fonte dati ODBC**
 - Importazione di file di testo @DICS o di un database ODBCICSF@ • U-284
- Formato**
 - Data- regole di immissione • R-50
 - Durata – regole di immissione • R-50
 - Formato di uscita di una procedura di esportazione • U-326
 - Formattazione dei valori monetari • C-3
 - Limitazioni da rispettare durante l'importazione di dati in un campo • U-280
 - Tipi e formati di immissione dei campi • U-13
- Formazione**
 - Come facilitare la creazione di asset, interventi, contratti, corsi di formazione • E-63
 - Formazione dei dipendenti • R-114
- Formula di tassa**
 - Formula di tassa • C-38
 - Formule di tassa • C-45
- Formulario**
 - Definizione di un modulo • U-143
 - Modifica di moduli • U-143
 - Stampa dei dati • R-93
- Fornitore**
 - Fornitori dei prodotti • E-82
- Forzare gli indici**
 - Ordinamenti e indici • U-113
- Foto**
 - Immagini • R-52
- Frequenza**
 - Intervalli di verifica di AssetCenter Server • U-192
- FROM**
 - Clausola FROM - Tabelle che intervengono in una query • U-123
- FullName**
 - Campi FullName • U-17
 - Tabelle gerarchiche • U-110
- Funzionamento**
 - Funzionamento generale • U-224
 - Funzionamento generale della gestione del leasing • L-15
 - Funzionamento generale delle scorte • E-102
 - Utilizzazione di AssetCenter • R-7
- Funzione**
 - Definizione di una funzione • U-334
 - Riferimento delle funzioni AQL • U-132

Funzione BASIC

Classificazione delle funzioni BASIC • U-338
Funzioni BASIC • U-438

Funzione chiamata

Funzioni preesistenti e funzioni programmabili • U-334

Funzione programmabile

Funzioni preesistenti e funzioni programmabili • U-334
Precauzione di utilizzazione delle funzioni programmabili • U-342

Fuso orario

Descrizione del menu Azione di AssetCenter Database Administrator • U-36
Gestione dei fusi orari • U-363
Opzioni generali di AssetCenter Server • U-189
Opzioni relative ai fusi orari • R-77
Verifica del fuso orario del server di database • U-202

G**Gateway**

Importazione dei software inventoriati mediante gateway • E-49

Generale

Funzionamento generale della gestione del leasing • L-15

Gerarchia

Gerarchia • R-28
Modifica dell'organizzazione gerarchica di una tabella • R-27
Opzioni di navigazione • R-68
Tabelle gerarchiche • U-110
Visualizzazione a lista o struttura ad albero • R-18

Gestione

Gestione del TCO con AssetCenter • C-55
Gestione delle connessioni • E-26

Gestione degli asset

Gestione degli asset • E-i

Gestione del parco

Gestione degli asset • E-i

Gestire

Gestione delle connessioni • E-26

GetDate

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

GetRecordCount

<Table>.GetRecordCount() • U-387

GetSelectionId

<Table>.GetSelectionId() • U-393

GetValue

<Table>
<Objet>.GetValue() • U-394

Giorni lavorativi

Gestione dei calendari • U-353

Giorno lavorativo

Gestione dei calendari • U-353

Giurisdizione

Giurisdizioni fiscali • C-37

Giurisdizioni fiscali

Giurisdizioni fiscali • C-37

GMT

Opzioni relative ai fusi orari • R-77

Griglia

Griglia di immissione • U-149

GROUP BY

Clausola GROUP BY • U-130

Gruppo

Gruppi di dipendenti • R-115
Ricerca di nuovi gruppi d'esecuzione di schemi di workflow da parte di AssetCenter Server • U-202

Gruppo d'esecuzione

Definizione di un gruppo di esecuzione di schemi di workflow • U-224
Gruppi di esecuzione di schemi di workflow • U-274

Guida

Descrizioni comandi • R-11
Tag HTML riconosciuti nella guida sui campi e collegamenti • U-29
Utilizzazione della guida in linea • R-54

H**Hardware**

Gestione degli asset • E-i

HAVING

Clausola HAVING • U-131
Clausola WHERE • U-129

Helpdesk

Incidenza dei calendari su alcune funzionalità • U-354
Notizie • R-159

Hilight

<Table>
<Objet>.Hilight() • U-395

Hour

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

HoursDiff

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

HTML

Tag HTML riconosciuti nella guida sui campi e collegamenti • U-29

I**Icona**

La barra degli strumenti • R-11
Pulsanti di azione sui record degli elenchi • R-17
Pulsanti principali delle finestre dei dettagli • R-33

Immagine

Immagini • R-52

Immissione

- Completamento automatico dei campi • R-45
- Data + Ora – regole di immissione • R-51
- Data- regole di immissione • R-50
- Definizione dei tassi di cambio • C-3
- Durata – regole di immissione • R-50
- Immissione • C-6
- Immissione degli asset • E-2
- Indicazione dei valori monetari • C-6
- Ora – regole di immissione • R-51
- Tipi e formati di immissione dei campi • U-13

Immobilizzazione

- Associazione delle immobilizzazioni contabili con il database AssetCenter • C-29
- Immobilizzazione degli asset • E-7

Impaginazione

- Impostazione della pagina di un modulo • U-150

Implementazione

- Applicazione • C-57
- Creazione dei fusi orari • U-364
- Metodologia - creazione di un contratto di leasing • L-24
- Metodologia di realizzazione del calcolo delle tasse • C-41
- Preparazione della gestione dei software • E-36
- Utilizzazione del workflow • U-232

Importanza

- Importanza delle notizie • R-160

Importare

- Importazione di dati • U-277

Impostazione della pagina

- Impostazione della pagina di un modulo • U-150

Imputare

- Assegnazione delle spese • C-20
- Calcolo degli affitti • L-83

In corso

- Visualizzazione dell'elenco dei task in corso • U-259

Incolla

- Funzione 'Incolla' • R-47

Incollare

- Funzione 'Incolla' • R-47

Indice

- Descrizione degli indici • U-23
- Istanza Index • U-70
- Ordinamenti e indici • U-113
- Personalizzazione degli indici • U-26
- Personalizzazione del database • U-43

Indirizzo

- Completamento dei dettagli dei dipendenti per utilizzare un sistema di messaggistica esterno • U-212
- Completamento della scheda Sistema di messaggistica • U-171

Informazione

- Descrizioni comandi • R-11
- La barra di informazioni • R-11

Informazioni

- Importazione di dati • U-277
- Salvataggio dei dati da un lettore bar-code • E-124
- Stampa dei dati • R-93

Ini

- File .ini • U-487

Input

- Completamento automatico dei campi • R-45
- Data + Ora – regole di immissione • R-51
- Data- regole di immissione • R-50
- Definizione dei tassi di cambio • C-3
- Durata – regole di immissione • R-50
- Immissione • C-6
- Immissione degli asset • E-2
- Indicazione dei valori monetari • C-6
- Ora – regole di immissione • R-51
- Tipi e formati di immissione dei campi • U-13

Installazione software

- Concetti utilizzati nella gestione dei software • E-30
- Descrizione delle installazioni software • E-40
- Gestione dei software • E-29

Integer

- Tipo delle funzioni e dei parametri delle funzioni • U-336

Intermedio

- Accettazione degli asset e calcolo del versamento provvisorio • L-60
- Tablelle intermedie • U-21

INTERSECTS

- Sintassi delle query • U-122

Intervento

- Come facilitare la creazione di asset, interventi, contratti, corsi di formazione • E-63
- Definizione di un intervento • E-112
- Dettagli dei costi di un'attività interna di gestione associata a un intervento • C-61
- Gestione degli interventi • E-111
- Gestione delle richieste di interventi • A-37
- Informazioni specifiche ai contratti di manutenzione • L-12
- Manutenzione ed interventi sugli asset • E-10

Intestazione

- Impostazione della pagina di un modulo • U-150

Inventario

- Realizzazione di un inventario bar-code • E-121

Invio

- Attivazione delle attività • U-258

IsNull

- Funzioni AQL di tipo Test • U-137

Istanza

- Definizione del workflow • U-222
- Istanza Database • U-63

Istanza Field • U-64
Istanza Index • U-70
Istanza Link • U-68
Istanza Script • U-71
Istanza Table • U-63

J

Join

Presentazione dei join AQL • U-105
Scopo e interesse dei record con chiave principale 0 • U-106

L

Lanciare

Esecuzione di AssetCenter Server • U-186
Lancio di AssetCenter • R-7
Lancio di AssetCenter Database Administrator • U-33

Lease schedule

Contratto di affitto o leasing (Lease schedule) • L-17

Leasing

Calcolo degli affitti • L-83
Calcolo del valore di perdita degli asset • L-75
Funzionamento generale della gestione del leasing • L-15
Gestione dei contratti, del leasing e del finanziamento • L-1
Gestione del ciclo di vita degli asset in leasing • L-55
Informazioni specifiche dei contratti di leasing • L-45
Leasing • L-16

Letto

Preparazione del materiale • E-122

Letture

Accesso in lettura al database mediante il driver ODBC di AssetCenter • U-159

Libreria

Informazioni sistema, sui componenti installati e riconosciuti • R-11

Licenza

Gestione dei software • E-29
Tipi di accesso al database • U-94

Licenza software

Concetti utilizzati nella gestione dei software • E-30

Limitazione di accesso

Definizione delle condizioni di accesso • U-88
Definizione di una limitazione di accesso • U-88

Limite di tempo

Allarmi e limiti di tempo di un workflow • U-272
Descrizione specifica dei contratti di leasing • L-45

Linea

Opzioni relative agli elenchi • R-73

Linea della spesa

Costi di un contratto • L-113
Gestione delle linee di spesa • C-17

Linee di spesa ripartite da AssetCenter Server • U-200

Spese assegnate ai budget • C-22
Spese assegnate ai centri di costo • C-24

Linea di comando

Esecuzione di una procedura di esportazione con DOS • U-329
Esecuzione di una procedura di importazione in un prompt di comando 32 bit • U-316
Lancio di AssetCenter • R-7

Linea di composizione

Cosa è possibile creare con una linea di composizione di prodotto, di richiesta, di preventivo, d'ordine d'acquisto • E-69

Linea d'ordine d'acquisto

Esecuzione di una procedura di esportazione con DOS • U-329
Esecuzione di una procedura di importazione in un prompt di comando 32 bit • U-316
Lancio di AssetCenter • R-7

Link

Istanza Link • U-68

LinkEdit

Controllo LinkEdit • U-466

List

Controllo ListBox • U-454

Lista

Gestione delle liste • U-75

Lista sistema

Accesso in lettura e scrittura al valore di una lista sistema • U-344
Liste sistema • U-77, U-110

ListAllFields

<Table>.ListAllFields([Mask]) • U-389

ListAllLinks

<Table>.ListAllLinks([Mask]) • U-390

ListAllTable

ListAllTables([Mask]) • U-383

ListOpenTables

ListOpenTables([Mask]) • U-384

LocalToDbDate

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

Locatore

Descrizione specifica dei contratti di leasing • L-45

LogError

Funzioni utilizzabili nei modelli di descrizione • U-56

Login

Definizione del profilo utente di un dipendente • R-114

Long

Tipo delle funzioni e dei parametri delle funzioni • U-336

Lower

Funzioni AQL di tipo Stringa • U-134

Ltrim

Funzioni AQL di tipo Stringa • U-134

M

Manutenzione

Gestione degli interventi • E-111

Informazioni specifiche ai contratti di manutenzione
• L-12

Manutenzione ed interventi sugli asset • E-10

MAPI

Completamento dei dettagli dei dipendenti per
utilizzare un sistema di messaggistica esterno •
U-212

Master lease

Contratto di riferimento (Master lease) • L-17

Max

Funzioni AQL di tipo Aggregato • U-133

Menu

Menu • R-10

Messaggio

Completamento della scheda Sistema di
messaggistica • U-171

Consultazione dei messaggi in AssetCenter • R-103

Descrizioni comandi • R-11

Esempio di azione di tipo sistema di messaggistica •
U-178

Gestione dei messaggi • U-209

La barra di informazioni • R-11

Messaggio da diffondere • R-161

Opzioni relative al sistema di messaggistica • R-76

Tipi di azione • U-166

Trattamento dei messaggi di errore • R-55

Min

Funzioni AQL di tipo Aggregato • U-133

MINUS

Sintassi delle query • U-122

MinutesDiff

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

Minuto

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

Mod

Funzioni AQL di tipo Numerico • U-136

Modello

Creazione di un modello di connessione • E-21

Modelli di attività • U-257

Modello di descrizione

Descrizione del menu Azione di AssetCenter

Database Administrator • U-36

Sintassi dei modelli di descrizione • U-52

Modello di struttura

Modello di struttura • U-428

Modifica

Definizione di una modifica • E-85

Modifiche • E-85

Modificare

Aggiornamento dei valori di cambio • C-12

Campi dtLastModif • U-17

Creazione e modifica dei record del database • R-35

Manipolazione dei record di un elenco • R-26

Modifica dell'organizzazione gerarchica di una
tabella • R-27

Personalizzazione del database • U-24

Modulo

Attivazione dei moduli • R-62

Moduli sorvegliati da AssetCenter Server • U-191

Month

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

Movimento

Come spostarsi negli elenchi • R-14

Multipia

Lancio di AssetCenter • R-7

Modifica di una selezione di record • R-42

Multiselezione

Modifica di un numero elevato di record • R-44

Modifica di una selezione di record • R-42

Multivaluta

Valute • C-1

N

Natura

Natura di prodotti • E-58

Navigazione

Opzioni di navigazione • R-68

Neutral

Tipo di un collegamento • U-19

Nodo

Definizioni relative agli assistenti • U-425

Proprietà di un nodo • U-432

Nodo Controllo

Definizione di un nodo Controllo • U-451

Sintassi generale di un nodo Controllo • U-451

Tipi di controlli e proprietà associate • U-451

Nodo Finish

Definizione di un nodo Finish • U-449

Nodo Long

Definizione dei nodi Long e String • U-450

Nodo pagina

Definizione di un nodo Pagina • U-443

Proprietà di un nodo Pagina • U-445

Sintassi di un nodo Pagina • U-443

Sottonodi di un nodo Pagina • U-446

Nodo radice

Definizione di un nodo Radice • U-438

Proprietà di un nodo Radice • U-440

Sintassi di un nodo Radice • U-438

Sottonodi di un nodo Radice • U-443

Nodo Start

Definizione di un nodo Start • U-449

Nodo String
Definizione dei nodi Long e String • U-450

Nodo transizione
Definizione di un nodo Transizione • U-446
Particolarità di un nodo Transizione • U-448
Proprietà di un nodo Transizione • U-448
Sintassi di un nodo Transizione • U-447

Nome
Campi FullName • U-17
Definizioni relative agli assistenti • U-425
Tabelle gerarchiche • U-110

Nome e cognome
Campi FullName • U-17
Definizioni relative agli assistenti • U-425
Tabelle gerarchiche • U-110

Nominato
Tipi di accesso al database • U-94

Non nominativo
Tipi di accesso al database • U-94

Normal
Tipo di un collegamento • U-19

Notizia
Notizie • R-159

Notizie
Notizie • R-159

NULL
Uso di NULL • U-108

Numerico
Funzioni AQL di tipo Numerico • U-136

Nuovo messaggio
Avviso dell'arrivo di nuovi messaggi • R-104

O

Obbligatorio
Limitazioni da rispettare durante l'importazione di dati in un campo • U-280
Personalizzazione del database • U-43

Occasionale
Tipi di accesso al database • U-94

ODBC
Accesso in lettura al database mediante il driver ODBC di AssetCenter • U-159

Oggetto
Definizioni relative agli assistenti • U-425

Oggetto referenziato
Completamento della scheda Sistema di messaggistica • U-171
Contesto di un workflow • U-249

OpenTable
OpenTable(<Table>) • U-385

OpenView
OpenView(<ViewName>) • U-384

Operatore
Elementi di una query • U-125

Opzione
Avviso dell'arrivo di nuovi messaggi • R-104
Descrizione specifica dei contratti di leasing • L-45
Fine del contratto (End of term) • L-19
Opzioni di navigazione • R-68
Opzioni di visualizzazione • R-75
Opzioni generali di ergonomia • R-67
Opzioni relative agli elenchi • R-73
Opzioni relative ai fusi orari • R-77
Opzioni relative al sistema di messaggistica • R-76
Opzioni relative all'aggiornamento delle cache • R-78

Opzioni
Opzioni del database • U-1

Ora
Data + Ora – regole di immissione • R-51
Gestione di un fuso orario • U-365
Opzioni relative ai fusi orari • R-77
Ora – regole di immissione • R-51

Ora legale
Gestione di un fuso orario • U-365

Orario
Gestione dei calendari • U-353
Intervalli di verifica di AssetCenter Server • U-192

ORDER BY
Clausola ORDER BY • U-131

Ordinamento
Configurazione degli elenchi principali • R-19
Ordinamenti e indici • U-113

Ordine
Configurazione degli elenchi principali • R-19
Definizione di un sottotask • E-112

Organizzazione
Modifica dell'organizzazione gerarchica di una tabella • R-27

Own
Tipo di un collegamento • U-19

Owncopy
Tipo di un collegamento • U-19

P

Pagamento provvisorio
Accettazione degli asset e calcolo del versamento provvisorio • L-60
Descrizione specifica dei contratti di leasing • L-45
Visualizzazione dei costi legati a un contratto • L-117

Pagina
Modello di una pagina di un assistente • U-429

Parametro
Definizione dei parametri di una caratteristica • R-135

- Informazioni su alcuni parametri di descrizione del database • U-62
- Parametri di descrizione del database • U-50
- Parco**
 - Gestione degli asset • E-i
- Partizionamento**
 - Definizione delle condizioni di accesso • U-88
- Password**
 - Definizione del profilo utente di un dipendente • R-114
 - Gestione delle password • U-98
- Percentuale**
 - Versamento provvisorio • L-62
- Perdiodica**
 - Eventi Utente • U-262
- Periodico**
 - Eventi Utente • U-262
- Permesso**
 - Definizione degli utenti di AssetCenter • U-93
 - Definizione del profilo utente di un dipendente • R-114
 - Definizione delle condizioni di accesso • U-88
- Persona**
 - Assegnazione di asset a un utente • E-16
 - Definizione di un servizio e di un dipendente • R-112
 - Descrizione delle utilizzazioni di licenza per utente nominativo • E-41
 - Fase 4 - casi particolari di importazione • U-304
 - Servizi e dipendenti • R-111
- Personalizzare**
 - Liste personalizzabili • U-75
 - Personalizzazione del database • U-24, U-43
 - Personalizzazione di AssetCenter a livello di un computer utente • R-61
- Pianificatore**
 - Intervalli di verifica di AssetCenter Server • U-192
- Pianificazione**
 - Intervalli di verifica di AssetCenter Server • U-192
- Piantina**
 - Definizione di una piantina • R-125
 - Piantine • R-125
 - Piantine delle ubicazioni • R-120
- Piè di pagina**
 - Impostazione della pagina di un modulo • U-150
- Porta**
 - Gestione delle connessioni tra gli asset • E-19
- Posizione**
 - Personalizzazione della barra degli strumenti • R-62
 - Proprietà degli oggetti di moduli • U-146
- Possession**
 - Introduzione al TCO (Total Cost of Ownership) • C-53
- Precedente**
 - Come spostarsi negli elenchi • R-14
- Prenotare**
 - Prenotazione di asset • E-13
 - Prenotazione di asset o beni di consumo • A-35
- Preparazione**
 - Applicazione • C-57
 - Creazione dei fusi orari • U-364
 - Metodologia - creazione di un contratto di leasing • L-24
 - Metodologia di realizzazione del calcolo delle tasse • C-41
 - Preparazione della gestione dei software • E-36
 - Utilizzazione del workflow • U-232
- Prestazioni**
 - Impiego di una cache locale per aumentare le prestazioni di AssetCenter • R-5
 - Regolazione delle prestazioni di AssetCenter in una rete WAN • U-483
- Prestito**
 - Generazione dei costi periodici mediante AssetCenter Server • L-113
 - Prestiti (Loan) • L-19
 - Prestiti associati ai contratti • L-9
- Preventivo**
 - Creazione di una richiesta, di un preventivo o di un ordine d'acquisto • A-19
 - Definizione di un preventivo • A-2
- Prezzo**
 - Composizione dei prodotti • E-59
- Procedura**
 - Attività di tipo Test/ Script • U-256
 - Definizione di una procedura • U-332
 - Esempio di azione di tipo Procedura • U-178
 - Istanza Script • U-71
 - Proprietà di un nodo • U-432
 - Tipi di azione • U-166
 - Utilizzazione delle procedure • U-331
- Procedura di elaborazione**
 - Incidenza dei calendari su alcune funzionalità • U-354
- Procedura di esportazione**
 - Definizione di una procedura di esportazione • U-323
 - Definizioni di una procedura e di una query di esportazione • U-319
 - Esecuzione di una procedura di esportazione • U-328
- Procedura di importazione**
 - Esecuzione di una procedura di importazione in un prompt di comando 32 bit • U-316
 - Salvataggio ed esecuzione di una procedura di importazione • U-313
- Prodotto**
 - Definizione di un prodotto • E-57
 - Gestione dei prodotti • E-57
 - Prodotti forniti dalle società • R-122

Utilizzo dei prodotti nella gestione degli acquisti • A-11

Profilo

Completamento dei dettagli dei dipendenti per utilizzare un sistema di messaggistica esterno • U-212

Definizione degli utenti di AssetCenter • U-93

Definizione del profilo utente di un dipendente • R-114

Definizione delle condizioni di accesso • U-88

Profilo utente

Definizione di un profilo utente • U-88

Progetto

Definizione di un progetto • E-119

Gestione dei progetti • E-119

ProgressBar

Controllo ProgressBar • U-458

Prompt comandi

Esecuzione di una procedura di esportazione con DOS • U-329

Esecuzione di una procedura di importazione in un prompt di comando 32 bit • U-316

Lancio di AssetCenter • R-7

Proprietà

Proprietà degli oggetti di moduli • U-146

Proprietà di un nodo • U-432

Proprietà di un nodo Pagina • U-445

Proprietà di un nodo Radice • U-440

Proprietà di un nodo Transizione • U-448

Tipi di controlli e proprietà associate • U-451

Prorata

Calcolo dell'affitto degli asset • L-87

Prestiti associati ai contratti • L-9

Protezione

Gestione dell'accesso degli utenti ai database di AssetCenter • U-85

Pulsante

Pulsanti di azione sui record degli elenchi • R-17

Pulsanti principali delle finestre dei dettagli • R-33

Q

Query

Creazione di query in AQL • U-101

Creazione di una richiesta, di un preventivo o di un ordine d'acquisto • A-19

Filtri per query • R-87

Query di esportazione

Definizione di query di esportazione • U-324

Definizioni di una procedura e di una query di esportazione • U-319

R

Rapida

Visualizzazione dei record creati rapidamente • R-41

Record

Creazione e modifica dei record del database • R-35

Dettagli di un record • R-30

Elenchi di record • R-12

Gestione delle caratteristiche • R-137

Ricerca e filtraggio dei record • R-79

Registro

Creazione di report regolari • U-151

Regola

Completamento della scheda Eccezioni d'un calendario • U-357

Data + Ora – regole di immissione • R-51

Data- regole di immissione • R-50

Definizione delle regole di calcolo del valore di perdita • L-75

Durata – regole di immissione • R-50

Esecuzione delle regole di workflow da parte di AssetCenter Server • U-203

Funzionamento generale dei filtri e delle ricerche • R-79

Ora – regole di immissione • R-51

Raccomandazioni per la scrittura di query AQL • U-104

Regole di conversione tra valute • C-7

Regola di gestione

Definizione delle regole di gestione delle scorte • E-105

Relazione

Tabelle intermedie • U-21

RemoveLink

<Table>

<Objet>.RemoveLink() • U-396

Report

Creazione di report regolari • U-151

Esempio - creazione di un report in Crystal Reports con il driver ODBC • U-162

Modifica di report • U-153

Stampa dei dati • R-93

Repository

Ergonomia generale e tabelle di riferimento • R-1

Gestione degli asset • E-1

Responsabile attività

Definizione di un responsabile di attività di workflow • U-224

Ruoli di workflow • U-251

Restituzione

Restituzione degli asset • L-70

Restituzione degli elementi di una scheda di ricevimento • A-32

Rete con throughput ridotto

Impiego di una cache locale per aumentare le prestazioni di AssetCenter • R-5

Regolazione delle prestazioni di AssetCenter in una rete WAN • U-483

Ricerca

- Clausola WHERE • U-129
- Ricerca di un record in un elenco • R-25
- Ricerca e filtraggio dei record • R-79

Ricevere

- Definizione di una scheda di ricevimento • A-2
- Gestione dei ricevimenti • A-29
- Ricevimento degli asset • E-15

Ricevimento

- Definizione di una scheda di ricevimento • A-2
- Gestione dei ricevimenti • A-29
- Ricevimento degli asset • E-15

Ricevuta

- Completamento della scheda Sistema di messaggistica • U-171
- Funzionamento generale del sistema di messaggistica • U-209

Ricevuta di ritorno

- Completamento della scheda Sistema di messaggistica • U-171
- Funzionamento generale del sistema di messaggistica • U-209

Richiesta

- Creazione di una richiesta, di un preventivo o di un ordine d'acquisto • A-19

Richiesta d'acquisto

- Convalida di una richiesta d'acquisto • A-39
- Definizione di una richiesta • A-1

Ridimensionamento

- Ridimensionamento delle finestre • R-33

Riferimento

- Valute particolari • C-2

Rimborso

- Prestiti associati ai contratti • L-9

Rimuovere

- Azioni sulle viste SQL • U-328
- Manipolazione dei record di un elenco • R-26

Rinnovare

- Rinnovo della presenza di asset in un contratto • L-68

Riparare

- Riparazione di un database danneggiato • U-49

Ripartizione

- Calcolo dell'affitto degli asset • L-87
- Linee di spesa ripartite da AssetCenter Server • U-200
- Prestiti associati ai contratti • L-9
- Ripartizione dei centri di costo • C-24

Riscatto

- Riscatto degli asset • L-73

Riservare

- Prenotazione di asset • E-13
- Prenotazione di asset o beni di consumo • A-35

Round

- Funzioni AQL di tipo Numerico • U-136

Rtrim

- Funzioni AQL di tipo Stringa • U-134

Ruolo di workflow

- Definizione di un responsabile di attività di workflow • U-224
- Ruoli di workflow • U-251

S**Scadenza**

- Allarmi e limiti di tempo di un workflow • U-272
- Allarmi sorvegliati da AssetCenter Server • U-195

Scarti

- Gestione della fine della durata di un asset • E-17

Scarto

- Gestione della fine della durata di un asset • E-17

Scelta

- Controllo OptionButtons • U-457

Scheda

- Personalizzazione delle schede • R-65
- Schede • R-34

Scheda di intervento

- Gestione degli interventi • E-111

Scheda di ricevimento

- Definizione di una scheda di ricevimento • A-2

Scheduler

- Intervalli di verifica di AssetCenter Server • U-192

Schema

- Definizione del workflow • U-222

Scorta

- Definizione di una scorta • E-102
- Gestione degli asset in scorta • E-105
- Gestione delle scorte • E-101
- Prenotazione di asset o beni di consumo • A-35
- Sorveglianza delle scorte da parte di AssetCenter Server • U-194

Scorte

- Gestione degli asset in scorta • E-105

Scrittura

- Accesso in lettura al database mediante il driver ODBC di AssetCenter • U-159

Second

- Funzioni AQL di tipo Data • U-134

SecondsDiff

- Funzioni AQL di tipo Data • U-134

Segnale di presenza

- Segnale della presenza di AssetCenter Server • U-202

Seguente

- Come spostarsi negli elenchi • R-14

Select

Gestione di un contratto di tipo Microsoft Select • E-48

SELECT

Sintassi delle query • U-122

Selezione

Manipolazione dei record di un elenco • R-26
Modifica di un numero elevato di record • R-44
Modifica di una selezione di record • R-42
Opzioni di navigazione • R-68

Self

Self • U-108

Sequenza

Definizione di un sottotask • E-112

Server

Gestione delle connessioni tra gli asset • E-19

Server di comandi DDE

Definizione di un server di comandi DDE • U-378
Utilizzazione di AssetCenter come server di comandi DDE • U-377

Service

Amministrazione di AssetCenter Server tramite il Web • U-205
Definizione di un servizio e di un dipendente • R-112
Fase 4 - casi particolari di importazione • U-304
Servizi e dipendenti • R-111

Servizio DDE

Servizio DDE • U-378

Sessione

Lancio di AssetCenter • R-7
Principio dei token di connessione • U-95

SetFilter

<Table>.SetFilter(<Condition>) • U-391

SetFocus

<Table>
<Objet>.SetFocus() • U-397

SetOutput

Funzioni utilizzabili nei modelli di descrizione • U-56

SetProperty

Funzioni utilizzabili nei modelli di descrizione • U-56

SetRecordMode

<Table>.SetRecordMode(<Mode>) • U-388

SetSelection

<Table>.SetSelection(<Condition>) • U-392

SetValue

<Table>
<Objet>.SetValue(<Value>) • U-397

SetValueWhere

<Table>
<Link>.SetValueWhere(<Condition>) • U-398

SetViewMode

<Table>.SetViewMode(<Mode>) • U-387

Short

Tipi e formati di immissione dei campi • U-13

Show

<Table>
<Objet>.Show() • U-399

Simultaneo

Modifica di record da parte di più utenti contemporaneamente • R-42

Sinistra

Funzioni AQL di tipo Stringa • U-134

Sintassi

Sintassi dei modelli di descrizione • U-52
Sintassi di AQL • U-121
Sintassi di un nodo Pagina • U-443
Sintassi di un nodo Radice • U-438
Sintassi di un nodo Transizione • U-447
Sintassi generale di un nodo Controllo • U-451
Struttura e sintassi generiche di un nodo di assistente • U-431

Sistema

Eventi Sistema • U-262
Informazioni sistema, sui componenti installati e riconosciuti • R-11
Liste sistema • U-77

Sistema di messaggistica

Completamento della scheda Sistema di messaggistica • U-171
Consultazione dei messaggi in AssetCenter • R-103
Descrizioni comandi • R-11
Esempio di azione di tipo sistema di messaggistica • U-178
Gestione dei messaggi • U-209
La barra di informazioni • R-11
Messaggio da diffondere • R-161
Opzioni relative al sistema di messaggistica • R-76
Tipi di azione • U-166
Trattamento dei messaggi di errore • R-55

SLvl

Tabelle gerarchiche • U-110

SMTP

Completamento dei dettagli dei dipendenti per utilizzare un sistema di messaggistica esterno • U-212

Società

Contatti implicati nei contratti • L-4
Definizione di una società • R-121
Fornitori dei prodotti • E-82
Società • R-121

Società finanziaria

Descrizione specifica dei contratti di leasing • L-45
Società finanziaria (Assignee) • L-20

Software

Concetti utilizzati nella gestione dei software • E-30
Gestione dei software • E-29

Software

Parti del software in cui intervengono le tasse • C-35

Parti principali del software in cui interviene la gestione del leasing • L-20
 Query in AssetCenter • U-101

Software
 Informazioni sistema, sui componenti installati e riconosciuti • R-11

Sola lettura
 Limitazioni da rispettare durante l'importazione di dati in un campo • U-280

Somma
 Funzioni AQL di tipo Aggregato • U-133

Sostituire
 Sostituzione degli asset del parco • A-37

Sostituzione
 Sostituzione degli asset del parco • A-37

Sottocontratto
 Organizzazione gerarchica dei contratti • L-12

Sottonodo
 Sottonodi di un nodo Pagina • U-446
 Sottonodi di un nodo Radice • U-443

Sottoquery
 Sintassi delle query • U-122

Sottotask
 Definizione di un sottotask • E-112
 Follow-up di un intervento • E-116

Specifico
 Menu • R-10

Spesa
 Costi degli asset • E-12
 Gestione delle spese, dei budget e dei centri di costo • C-15
 Introduzione al TCO (Total Cost of Ownership) • C-53
 Spese assegnate ai budget • C-22
 Spese assegnate ai centri di costo • C-24

Spese
 Costi degli asset • E-12
 Gestione delle spese, dei budget e dei centri di costo • C-15
 Introduzione al TCO (Total Cost of Ownership) • C-53
 Spese assegnate ai budget • C-22
 Spese assegnate ai centri di costo • C-24

SQL
 Creazione di query in AQL • U-101

SQL Anywhere
 Caso particolare di un motore Sybase SQL Anywhere • U-181

Stampare
 Modifica di report • U-153
 Stampa dei dati • R-93

Start
 Attività Inizio • U-257
 Come spostarsi negli elenchi • R-14

Lancio di AssetCenter • R-7
 Lancio di AssetCenter Database Administrator • U-33

Statistica
 Statistiche Crystal Reports • U-155

Stato
 Evoluzione di un intervento • E-114

Statuto
 Evoluzione di un intervento • E-114

Storico
 Conservazione dello storico delle modifiche dei record • R-53
 Funzionamento della storicizzazione • U-79
 Personalizzazione del database • U-43
 Sorveglianza degli storici da parte di AssetCenter Server • U-194

Stringa
 Creazione di un campo calcolato • U-410
 Funzioni AQL di tipo Stringa • U-134
 Tipo delle funzioni e dei parametri delle funzioni • U-336

Stringa calcolata
 Creazione di un campo calcolato • U-410

Stringa concatenata
 Creazione di un campo calcolato • U-410

Stringa di autorizzazione
 Descrizione del menu Azione di AssetCenter Database Administrator • U-36

Stringa di descrizione
 Notazioni AQL semplificate • U-112
 Personalizzazione del database • U-43
 Self • U-108
 Stringa di descrizione delle tabelle AssetCenter • U-11

Strumento
 La barra degli strumenti • R-11
 Personalizzazione della barra degli strumenti • R-62

Struttura
 Struttura del database AssetCenter • U-7
 Struttura e sintassi generiche di un nodo di assistente • U-431

Struttura ad albero
 Gerarchia • R-28
 Opzioni di navigazione • R-68
 Visualizzazione a lista o struttura ad albero • R-18

Substring
 Funzioni AQL di tipo Stringa • U-134

Successivo
 Come spostarsi negli elenchi • R-14

Suddividere
 1° metodo - ripartire l'affitto su tutti gli asset del contratto • L-84

- 2° metodo - calcolo dell'affitto a livello del contratto e ripartizione su una selezione di asset inclusi nel contratto • L-97
- Calcolo degli affitti • L-83
- Prestiti associati ai contratti • L-9
- Ripartizione dei centri di costo • C-24

Suggerimento

- Controllo della creazione automatica delle linee di spesa • C-18
- Creazione di report regolari • U-151
- Gestione di un catalogo di prodotti • E-82
- Modifica dell'organizzazione gerarchica di una tabella • R-27
- Modifica di un numero elevato di record • R-44
- Ottimizzazione dell'utilizzazione delle piantine • R-128
- Raccomandazioni • U-322
- Visualizzazione dei record creati rapidamente • R-41
- Visualizzazione rapida di un elenco con i parametri predefiniti • R-27

Suite

- Gestione delle suite software • E-50

Supplementare

- Campi supplementari • R-35

Svalutazione

- Immobilizzazione degli asset • E-7

Sysblob

- Riparazione di un database danneggiato • U-49

T

Tabella

- Clausola FROM - Tabelle che intervengono in una query • U-123
- Descrizione delle tabelle • U-10
- Istanza Table • U-63
- Personalizzazione del database • U-43
- Personalizzazione delle tabelle • U-25

Tabella dei rimborsi

- Prestiti associati ai contratti • L-9

Tabella di inizio

- Clausola FROM - Tabelle che intervengono in una query • U-123

Tabella di relazione

- Tabelle intermedie • U-21

Tabella d'origine

- Clausola FROM - Tabelle che intervengono in una query • U-123

Tabella iniziale

- Clausola FROM - Tabelle che intervengono in una query • U-123

Tabella internedia

- Tabelle intermedie • U-21

Tables.txt

- Struttura dei file database.txt e tables.txt • U-9

Tag

- Tag HTML riconosciuti nella guida sui campi e collegamenti • U-29

Tagliare

- Funzione 'Taglia' • R-47

Task di workflow

- Definizione di un task di workflow • U-224
- Task • U-258

Tassa

- Gestione delle tasse • C-35
- Tasse associate ad un'ubicazione • R-120

Tasso di cambio

- Definizione dei tassi di cambio • C-3
- Regole di conversione tra valute • C-7
- Tassi di conversione • C-11

Tastiera

- Utilizzazione dei tasti di scelta rapida • R-55

Tasto

- Come spostarsi negli elenchi • R-14

Tasto di funzione

- Utilizzazione dei tasti di scelta rapida • R-55

Tasto di scelta rapida

- Utilizzazione dei tasti di scelta rapida • R-55

TCO

- Applicazione • C-57
- Dettagli dei costi di un'attività interna di gestione associata a un fascicolo Helpdesk • C-60
- Dettagli dei costi di un'attività interna di gestione associata a un intervento • C-61
- e completare i dettagli del prodotto con le informazioni seguenti della scheda Generale
- Gestione del TCO con AssetCenter • C-55
- I costi di acquisizione e di gestione esterni • C-55
- I costi di esercizio • C-55
- I costi di gestione • C-54
- I costi di gestione interni • C-56
- I costi hardware e software • C-54
- I costi inclusi nel calcolo del TCO • C-53
- Implementazione con AssetCenter • C-56
- Introduzione al TCO (Total Cost of Ownership) • C-53
- Valutazione del TCO di un asset • C-62

Tecnico

- Follow-up di un intervento • E-116

Tempo

- Durata - regole di immissione • R-50

Tempo di riconnessione

- Opzioni generali di AssetCenter Server • U-189

Tempo di risoluzione

- Allarmi e limiti di tempo di un workflow • U-272
- Descrizione specifica dei contratti di leasing • L-45

Terminal

- Evento terminale • U-271

Termine consegna

Allarmi e limiti di tempo di un workflow • U-272
 Descrizione specifica dei contratti di leasing • L-45

Terzi
 Contatti implicati nei contratti • L-4

Test
 Attività di tipo Test/ Script • U-256
 Funzioni AQL di tipo Test • U-137
 Test di un'azione • U-181

Testo
 Eliminazione del testo • R-50
 Funzione 'Copia' • R-49
 Funzione 'Incolla' • R-47
 Funzione 'Taglia' • R-47

TextBox
 Controllo TextBox • U-466

Timeout
 Allarmi e limiti di tempo di un workflow • U-272
 Descrizione specifica dei contratti di leasing • L-45

Tipo
 Diversi tipi di contratto • L-2
 Limitazioni da rispettare durante l'importazione di dati in un campo • U-280
 Tipi di accesso al database • U-94
 Tipi di azione • U-166
 Tipi di intervento • E-113
 Tipi e formati di immissione dei campi • U-13
 Tipo di un collegamento • U-19

Tipo di controllo
 Tipi di controlli e proprietà associate • U-451

Tipo di funzione
 Tipo delle funzioni e dei parametri delle funzioni • U-336

Tipo di parametro
 Tipo delle funzioni e dei parametri delle funzioni • U-336

Tipo di tassa
 Dichiarazione delle tasse collegate alle ubicazioni • C-42
 Tipo di tassa • C-37

Tipo utente
 Tipi e formati di immissione dei campi • U-13

Tipo utilizzato
 Tipi e formati di immissione dei campi • U-13

Tipologia
 Tipologia degli assistenti • U-420

Token di connessione
 Eliminazione dei token di connessione • U-96
 Principio dei token di connessione • U-95

Tpl
 Descrizione del menu Azione di AssetCenter Database Administrator • U-36
 Sintassi dei modelli di descrizione • U-52

Transizione
 Definizione di una transizione di workflow • U-223

Definizioni relative agli assistenti • U-425
 Transizioni di un workflow • U-272

Trasferimento
 Importazione di dati • U-277

Trasferire
 Importazione di dati • U-277

Trunc
 Funzioni AQL di tipo Numerico • U-136

Twip
 Definizioni relative agli assistenti • U-425

U

Ubicazione
 Definizione di un'ubicazione • R-119
 Dichiarazione delle tasse collegate alle ubicazioni • C-42
 Ubicazioni • R-119

Unicità
 Unicità dei valori dei campi di un indice in una tabella • U-23

UNION
 Sintassi delle query • U-122

Unità di lavoro
 e completare i dettagli del prodotto con le informazioni seguenti della scheda Generale

Upper
 Funzioni AQL di tipo Stringa • U-134

Utente
 Definizione degli utenti di AssetCenter • U-93
 Gestione dell'accesso degli utenti ai database di AssetCenter • U-85
 Gestione delle connessioni degli utenti • U-94
 Gestione delle password • U-98
 Liste personalizzabili • U-75
 Modifica di record da parte di più utenti contemporaneamente • R-42
 Personalizzazione di AssetCenter a livello di un computer utente • R-61
 Utente di AssetCenter • R-112

Utilizzazione avanzata
 Amministrazione e utilizzazione avanzata di AssetCenter • U-1

Utilizzazione dei prodotti
 Principali impieghi dei prodotti • E-62

Utilizzazione di contratto
 Gestione delle utilizzazioni dei contratti • E-67

Utilizzazione di licenza
 Descrizione delle utilizzazioni di licenza per utente nominativo • E-41
 Descrizione delle utilizzazioni di licenze per stazioni di lavoro designate • E-41
 Gestione delle utilizzazioni di licenza • E-68

V

Vai a

Ricerca di un record in un elenco • R-25

Valore di cambio

Aggiornamento dei valori di cambio • C-12

Calcolo dei valori di cambio • C-10

Valore di default

Completamento automatico dei campi • R-45

Contatori nei valori predefiniti dei campi • U-27

Errori nella descrizione dei valori predefiniti • U-28

Personalizzazione del database • U-43

Valori predefiniti dei campi e collegamenti • U-26

Valore di perdita

Calcolo del valore di perdita degli asset • L-75

Descrizione specifica dei contratti di leasing • L-45

Valore di perdita (Loss value) • L-19

Valori di perdita aggiornati da AssetCenter Server • U-200

Valore monetario

Indicazione dei valori monetari • C-6

Valore predefinito

Completamento automatico dei campi • R-45

Contatori nei valori predefiniti dei campi • U-27

Errori nella descrizione dei valori predefiniti • U-28

Personalizzazione del database • U-43

Valori predefiniti dei campi e collegamenti • U-26

Valore residuo

Associazione delle immobilizzazioni contabili con il database AssetCenter • C-29

Immobilizzazione degli asset • E-7

ValueOf

Funzioni utilizzabili nei modelli di descrizione • U-56

Valuta

Valute • C-1

Valutazione

Valutazione del TCO di un asset • C-62

Variable

Definizioni relative agli assistenti • U-425

Utilizzazione di variabili • U-180

Variabili globali • U-73

Variant

Tipo delle funzioni e dei parametri delle funzioni • U-336

Verifica

Descrizione del menu Azione di AssetCenter

Database Administrator • U-36

Opzioni relative ai fusi orari • R-77

Verificare le licenze

Verifica automatica delle licenze software • E-47

Versamento iniziale

Visualizzazione dei costi legati a un contratto • L-117

Versione

Informazioni sistema, sui componenti installati e riconosciuti • R-11

VIM

Completamento dei dettagli dei dipendenti per utilizzare un sistema di messaggistica esterno • U-212

Vista SQL

Definizione di una vista • R-106

Esportazione di dati@DICS e gestione delle viste SQLICSF@ • U-319

Gestione delle viste (funzione amministratore) • R-109

Utilizzazione delle viste • R-105

Visualizzare

Accesso ai dettagli di un record • R-31

Aggiornamento della visualizzazione • R-40

Visualizzazione a lista o struttura ad albero • R-18

Visualizzazione dei costi legati a un contratto • L-117

Visualizzazione delle notizie • R-162

Visualizzazione delle tasse applicabili in una giurisdizione fiscale • C-43

Visualizzazione rapida di un elenco con i parametri predefiniti • R-27

Visualizzazione di un elenco

Opzioni di navigazione • R-68

Volo

Visualizzazione dei record creati rapidamente • R-41

Vuoto

Uso di NULL • U-108

W

WAN

Impiego di una cache locale per aumentare le prestazioni di AssetCenter • R-5

Regolazione delle prestazioni di AssetCenter in una rete WAN • U-483

Web

Amministrazione di AssetCenter Server tramite il Web • U-205

WeekDay

Funzioni AQL di tipo Data • U-134

WHERE

Clausola WHERE • U-129

Workflow

Definizione del workflow • U-222

Esecuzione delle regole di workflow da parte di AssetCenter Server • U-203

Incidenza dei calendari su alcune funzionalità • U-354

Ricerca di nuovi gruppi d'esecuzione di schemi di workflow da parte di AssetCenter Server • U-202

Verifica automatica delle licenze software • E-47

Workflow • U-221

Workstation

Descrizione delle utilizzazioni di licenze per stazioni di lavoro designate • E-41

Personalizzazione di AssetCenter a livello di un computer utente • R-61

Z**Zone funzionali**

Implementazione con AssetCenter • C-56

