

# **AssetCenter™**

## **Versión 3.5**

# **Manuales de referencia: Índices generales y alfabéticos**

12 de septiembre de 2000

ITEM ACT-3.5X-ES-000751





© Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Reservados todos los derechos.

Runtime Sybase SQL Anywhere: © Sybase, Inc. 1992–1995 y para algunas partes, © Copyright Rational Systems, Inc. 1992–1994.

La información contenida en este documento es propiedad de Peregrine Systems, Inc. Se prohíbe su utilización o comunicación sin la autorización escrita de Peregrine Systems, Inc. La reproducción total o parcial de este manual sólo es posible previo acuerdo escrito de Peregrine Systems, Inc.

Esta documentación identifica numerosos productos por la marca. La mayoría de estas citas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

**Peregrine Systems, ServiceCenter, AssetCenter, InfraCenter for Workgroups e InfraTools** son marcas registradas de Peregrine Systems, Inc.

El software descrito en este manual se suministra con un contrato de licencia entre Peregrine Systems, Inc. y el usuario final; deberá utilizarse según los términos de dicho contrato.

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso de Peregrine Systems, Inc.

Se pueden introducir modificaciones en el software y es posible que la documentación suministrada no esté perfectamente adecuada a la versión que posea el usuario. Estas modificaciones no comprometen en absoluto la buena comprensión de los manuales y del software. Para más información sobre los cambios recientes, se recomienda consultar el archivo "readme.txt".

Los nombres de personas y sociedades citados en el manual, en la base de datos de ejemplo y en el Tutorial son ficticios y están destinados a ilustrar la utilización del software. Cualquier similitud con sociedades o personas existentes o que hayan existido es pura coincidencia.

### **Integridad de los datos AssetCenter e InfraCenter for Workgroups**

AssetCenter e InfraCenter for Workgroups son programas de gran riqueza funcional, la cual requiere la utilización de una base de datos de estructura compleja: la base contiene un importante número de tablas, campos, vínculos e índices; algunas tablas intermedias no se visualizan mediante la interfaz gráfica; algunos vínculos, campos e índices son automáticamente creados, suprimidos o modificados por el software.

Sólo las interfaces previstas por AssetCenter e InfraCenter for Workgroups (interfaz gráfica, API, programa de importación, interfaz WEB, pasarelas) pueden modificar el contenido de la base de datos respetando su integridad. **No se deberá modificar nunca la estructura ni el contenido de la base de datos por otros medios que los previstos por el software**; efectivamente, es muy probable que tales modificaciones ocasionen el deterioro de la base de datos, con manifestaciones como la pérdida o la modificación involuntaria de datos o vínculos, la creación de vínculos o registros fantasmas, la aparición de mensajes de error grave, etc. Las alteraciones de la

base de datos resultantes de este tipo de manipulación acarrearán la rescisión de la garantía y del soporte técnico proporcionados por Peregrine Systems.

**Entornos admitidos por AssetCenter e InfraCenter for Workgroups**

AssetCenter e InfraCenter for Workgroups funcionan en un conjunto definido de entornos cuya lista figura en el manual titulado "Manual de instalación y actualización". La utilización de AssetCenter o InfraCenter for Workgroups en entornos distintos de los previstos se efectúa por cuenta y riesgo del usuario. Las alteraciones de la base de datos resultantes de la utilización de AssetCenter e InfraCenter for Workgroups en entornos no previstos acarrearán la rescisión de la garantía y del soporte técnico proporcionados por el grupo Peregrine Systems.

# Prefacio

Este manual contiene los índices generales y alfabéticos de los siguientes manuales:

- "Ergonomía general y tablas de referencia": ITEM ACT-3.5X-ES-000753
- "Gestión de equipos": ITEM ACT-3.5X-ES-000747
- "Gestión de compras": ITEM ACT-3.5X-ES-000757
- "Gestión de contratos, del leasing y de la financiación": ITEM ACT-3.5X-ES-000755
- "Gestión de costes": ITEM ACT-3.5X-ES-000749
- "Administración y utilización avanzada": ITEM ACT-3.5X-ES-000745

En este manual encontrará:

- Un índice general simplificado, página 1
- Un índice general detallado, página 7
- Un índice alfabético, página 29

---

# Para ponerse en contacto con Peregrine Systems

## Sede mundial

Peregrine Systems, Inc.  
3611 Valley Centre Drive  
San Diego, CA 92130  
Estados Unidos  
Tel.: +1 858 481 5000 u 800 638 5231  
Fax: +1 858 481 1751  
Web: <http://www.peregrine.com>

Soporte clientes:  
Tel.: +1 858 794 7402 u 800 960 9998  
Fax: +1 858 794 6028  
E-mail: [support@peregrine.com](mailto:support@peregrine.com)  
Web: <http://support.peregrine.com>  
Horarios: de lunes a viernes, de 05.00 a 17.30 (hora PST)

## Francia, España, Grecia y África (excepto Sudáfrica)

Peregrine Systems  
Tour Franklin - La Défense 8  
92042 Paris - La Défense Cedex  
Francia  
Tel.: +33 (0)1 47 73 11 11  
Fax: +33 (0)1 47 73 11 12

Soporte clientes:  
Tel.: +33 (0) 800 505 100  
Fax: +33 (0)1 47 73 11 61  
E-mail: [frsupport@peregrine.fr](mailto:frsupport@peregrine.fr)  
Horarios: de lunes a viernes, de 08.00 a 18.00 (hora local)

## **Alemania y Europa del Este**

Peregrine Systems GmbH  
Bürohaus ATRICOM  
Lyoner Strasse 15  
60528 Frankfurt  
Alemania  
Tel.: +49 (0)(69) 6 77 34-0  
Fax: +49 (0)(69) 66 80 26-26

Soporte clientes:  
Tel.: 0800 2773823  
Fax: +49 (0)(69) 66 80 26-26  
E-mail: psc@peregrine.de  
Horarios: de lunes a viernes, de 08.00 a 17.00 (hora local)

## **Reino Unido**

Peregrine Systems, Ltd.  
Ambassador House  
Paradise Road  
Richmond  
Surrey TW9 1SQ  
Reino Unido  
Tel.: +44 (0)181 332 9666  
Fax: +44 (0)181 332 9533

Soporte clientes:  
Tel.: +44 (0)181 334 5844 ó 0800 834 7700  
Fax: +44 (0)181 334 5890  
E-mail: uksupport@peregrine.com  
Horarios: de lunes a viernes, de 08.00 a 18.00 (hora local)

## **Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia**

Peregrine Systems A/S  
Naverland 2, 12<sup>th</sup> fl.  
DK-2600 Glostrup  
Dinamarca  
Tel.: +45 43 46 76 76  
Fax : +45 43 46 76 77

Soporte clientes:  
Tel.: +45 77 31 77 76  
Fax: +45 43 46 76 77

E-mail: [support.nordic@peregrine.com](mailto:support.nordic@peregrine.com)  
Horarios: de lunes a viernes, de 08.30 a 04.30 (hora local)

## **Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo**

Peregrine Systems BV  
Botnische Golf 9a  
Postbus 244  
3440 AE Woerden  
Países Bajos  
Tel.: +31 (0) 348 43 7070  
Fax: +31 (0) 348 43 7080

Soporte clientes:  
Tel.: 0800 0230889 (Países Bajos)  
ó 0800 74747575 (Bélgica y Luxemburgo)  
Fax: +31 (0) 348 43 7080  
E-mail: [benelux.support@peregrine.com](mailto:benelux.support@peregrine.com)  
Horarios: de lunes a viernes, de 08.00 a 18.00 (hora local)

## **Singapur**

Peregrine Systems Pte.Ltd  
#03-16  
CINTECH III  
77 Science Park Drive  
Singapore Science Park  
118256  
Singapur  
Tel.: +65 778 5505  
Fax: +65 777 3033

## **Italia**

Peregrine Systems, S.r.l.  
Via Monte di Pietà, 21  
I-20121 Milano  
Italia  
Tel.: +39 (02) 86337230  
Fax: +39 (02) 86337720



Soporte clientes:  
Tel.: +39 (02) 86337230  
Fax: +39 (02) 86337400

## **Japón**

Peregrine Systems K.K.  
Level 32, Shinjuku Nomura Building  
1-26-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku  
Tokyo 163-0532  
Japón

Tel.: +81 (3) 5322-1350  
Fax: +81 (3) 5322-1352

Soporte clientes:  
Tel.: +81 (3) 5322-1350  
Fax: +81 (3) 5322-1352  
E-mail: [glipper@Peregrine.com](mailto:glipper@Peregrine.com)

## **Suecia**

Peregrine Systems AB  
Frösundaviks Allé 15, 4<sup>th</sup> floor  
S-169 70 Solna  
Suecia

Tel.: +46 (0)8-655 36 04  
Fax : +46 (0)8-655 26 10

Soporte clientes:  
Tel.: +45 77 31 77 76  
Fax: +45 43 46 76 77  
E-mail: [nordic@peregrine.com](mailto:nordic@peregrine.com)  
Horarios: de lunes a viernes, de 08.30 a 04.30 (hora local)

---

## Convenciones utilizadas

Los comandos se describen con las siguientes convenciones de notación:

[ ]	Estos corchetes enmarcan un parámetro opcional. No se deben incluir en el comando. Excepción: en los scripts BASIC, los corchetes que enmarcan el camino de acceso a datos de la base deben figurar de la siguiente forma: [Vínculo.Vínculo.Campo]
< >	Estos corchetes enmarcan un parámetro descrito en lenguaje claro. No se deben incluir en el comando. Asimismo, hay que sustituir el texto que enmarcan por la información que debe figurar.
{ }	Estas llaves enmarcan parámetros entre los que se debe elegir uno solo. Las llaves no se deben incluir en el comando
	La barra vertical separa los parámetros posibles que figuran entre las llaves.
*	El asterisco añadido a la derecha de corchetes indica que la fórmula que enmarcan se puede repetir varias veces.

Las siguientes presentaciones tienen significaciones específicas:

<b>Póliza fija</b>	Comando DOS.
Ejemplo	Ejemplo de código o de comando.
...	Fragmento de código o de comando omitido.
<b>Nombre de objeto</b>	Los nombres de campos, pestañas, menús y archivos están impresos en negritas.
<b>Nota</b>	Nota importante.

---

## Comuníquenos sus observaciones

Nuestro objetivo es poner a su disposición las documentaciones más actualizadas y útiles para usted.

Sus observaciones son bienvenidas.

No dude en enviarnos sus comentarios a  
**[documentation@peregrine.com](mailto:documentation@peregrine.com)**.



# Índice general simplificado

---

---

<b>Ergonomía general y tablas de referencia</b>	
<b>Capítulo 1 - Conexión con una base de datos AssetCenter</b>	<b>1</b>
<b>Capítulo 2 - Uso de AssetCenter</b>	<b>7</b>
<b>Capítulo 3 - Personalización de AssetCenter al nivel de una estación de usuario</b>	<b>63</b>
<b>Capítulo 4 - Búsqueda y filtrado de los registros</b>	<b>81</b>
<b>Capítulo 5 - Impresión de datos</b>	<b>95</b>
<b>Capítulo 6 - Ejecución de acciones</b>	<b>101</b>
<b>Capítulo 7 - Consulta de los mensajes en AssetCenter</b>	<b>105</b>
<b>Capítulo 8 - Uso de las vistas</b>	<b>107</b>
<b>Capítulo 9 - Departamentos y personas</b>	<b>113</b>
<b>Capítulo 10 - Localizaciones</b>	<b>121</b>
<b>Capítulo 11 - Empresas</b>	<b>123</b>
<b>Capítulo 12 - Planos</b>	<b>127</b>
<b>Capítulo 13 - Uso de las características</b>	<b>131</b>
<b>Capítulo 14 - Asociación de documentos a los registros de la base de datos</b>	<b>155</b>

---

<b>Capítulo 15 - Noticias</b>	<b>159</b>
-------------------------------	------------

---

---

## **Gestión de equipos**

---

<b>Capítulo 1 - Gestión de bienes</b>	<b>1</b>
<b>Capítulo 2 - Gestión de conexión entre bienes</b>	<b>19</b>
<b>Capítulo 3 - Gestión de software</b>	<b>29</b>
<b>Capítulo 4 - Gestión de categorías</b>	<b>55</b>
<b>Capítulo 5 - Gestión de productos</b>	<b>59</b>
<b>Capítulo 6 - Ajustes</b>	<b>83</b>
<b>Capítulo 7 - Gestión de existencias</b>	<b>99</b>
<b>Capítulo 8 - Gestión de intervenciones</b>	<b>109</b>
<b>Capítulo 9 - Gestión de proyectos</b>	<b>117</b>
<b>Capítulo 10 - Realización de un inventario por códigos de barras</b>	<b>119</b>

---

---

## **Gestión de compras**

---

<b>Capítulo 1 - Etapas de la gestión de compras</b>	<b>1</b>
<b>Capítulo 2 - Primeros pasos con el ciclo de gestión de adquisiciones</b>	<b>5</b>
<b>Capítulo 3 - Uso de productos en la gestión de compras</b>	<b>11</b>
<b>Capítulo 4 - Creación de una petición, una estimación o un pedido</b>	<b>19</b>
<b>Capítulo 5 - Gestión de recepciones</b>	<b>29</b>
<b>Capítulo 6 - Funcionalidades adicionales de las compras</b>	<b>35</b>
<b>Capítulo 7 - Gestión de facturas de proveedores</b>	<b>45</b>
<b>Capítulo 8 - Seguimiento del ciclo de gestión de adquisiciones</b>	<b>49</b>

---

---

## **Gestión de contratos, del leasing y de la financiación**

---

<b>Capítulo 1 - Descripción de los contratos</b>	<b>1</b>
<b>Capítulo 2 - Funcionamiento general de la gestión de leasing</b>	<b>15</b>
<b>Capítulo 3 - Primeros pasos con los contratos de leasing</b>	<b>27</b>
<b>Capítulo 4 - Información específica de los contratos de leasing</b>	<b>47</b>
<b>Capítulo 5 - Gestión de ciclo de vida útil de los bienes en leasing</b>	<b>57</b>
<b>Capítulo 6 - Cálculo del valor de pérdida de los bienes</b>	<b>79</b>
<b>Capítulo 7 - Cálculo de las cuotas</b>	<b>85</b>
<b>Capítulo 8 - Costes de un contrato</b>	<b>115</b>

---

---

## **Gestión de costes**

---

<b>Capítulo 1 - Divisas</b>	<b>1</b>
<b>Capítulo 2 - Gestión de gastos, de presupuestos y de centros de costes</b>	<b>15</b>
<b>Capítulo 3 - Cotejo del inmovilizado contable con la base de datos AssetCenter</b>	<b>29</b>
<b>Capítulo 4 - Gestión de impuestos</b>	<b>35</b>
<b>Capítulo 5 - Introducción al TCO (Total Cost of Ownership)</b>	<b>55</b>

---

---

## **Administración y utilización avanzada**

---

<b>Capítulo 1 - Opciones de la base de datos</b>	<b>1</b>
<b>Capítulo 2 - Estructura de la base de datos AssetCenter</b>	<b>5</b>
<b>Capítulo 3 - Creación, personalización y descripción de la base de datos AssetCenter</b>	<b>29</b>

---

<b>Capítulo 4 - Gestión de enumeraciones</b>	<b>75</b>
<b>Capítulo 5 - Funcionamiento de la gestión de historiales</b>	<b>79</b>
<b>Capítulo 6 - Gestión de acceso de los usuarios a las bases de datos de AssetCenter</b>	<b>85</b>
<b>Capítulo 7 - Escritura de consultas en AQL</b>	<b>103</b>
<b>Capítulo 8 - Edición de formularios</b>	<b>149</b>
<b>Capítulo 9 - Edición de informes</b>	<b>159</b>
<b>Capítulo 10 - Acceso en lectura a la base de datos mediante el driver ODBC de AssetCenter</b>	<b>165</b>
<b>Capítulo 11 - Definición de las acciones</b>	<b>169</b>
<b>Capítulo 12 - Gestión de vencimientos por medio de <i>AssetCenter Server</i></b>	<b>189</b>
<b>Capítulo 13 - Gestión de mensajes</b>	<b>217</b>
<b>Capítulo 14 - Workflow</b>	<b>227</b>
<b>Capítulo 15 - Importación de datos</b>	<b>285</b>
<b>Capítulo 16 - Exportación de datos y gestión de vistas SQL</b>	<b>327</b>
<b>Capítulo 17 - Uso de scripts</b>	<b>341</b>
<b>Capítulo 18 - Gestión de calendarios</b>	<b>363</b>
<b>Capítulo 19 - Gestión de husos horarios</b>	<b>373</b>
<b>Capítulo 20 - Uso de AssetCenter como servidor de comandos DDE</b>	<b>389</b>
<b>Capítulo 21 - Campos calculados</b>	<b>421</b>
<b>Capítulo 22 - Presentación de los asistentes</b>	<b>431</b>
<b>Capítulo 23 - Creación de un asistente</b>	<b>437</b>
<b>Capítulo 24 - Ajuste de las prestaciones de AssetCenter en una red de área amplia (WAN)</b>	<b>495</b>







# Índice general detallado

---

---

## Ergonomía general y tablas de referencia

---

<b>Capítulo 1 - Conexión con una base de datos AssetCenter</b>	<b>1</b>
Creación de una conexión con una base de datos	1
Supresión de una conexión con una base de datos	4
Conexión y desconexión	4
Uso de un caché local para aumentar las prestaciones de AssetCenter	5
<b>Capítulo 2 - Uso de AssetCenter</b>	<b>7</b>
Lanzamiento de AssetCenter	7
Salida de AssetCenter	9
Ergonomía general de AssetCenter	9
Menús	10
Barra de herramientas	11
Barra de información	11
Textos de ayuda	11
Información del sistema, componentes instalados y reconocidos	11
Listas de registros	12
Principio de funcionamiento de las listas	13
Uso de las listas	13
Desplazamiento en las listas	14
Botones de acción en los registros de las listas	17
Presentación de los registros en cuadro o arborescencia	18
Configuración de las listas principales	19
Configuración de las listas desplegables	25
Búsqueda de un registro en una lista	25
Manipulación de los registros de una lista	26
Visualización rápida de una lista con sus parámetros predeterminados	27
Modificación de la organización jerárquica de una tabla	27
Jerarquía	28
Exportación de una lista	29
Detalle de un registro	30
Acceso al detalle de un registro	31
Visualización combinada de una lista y un detalle	32
Redimensionamiento de las ventanas	34
Principales botones de las pantallas de detalle	34

Pestañas	35
Campos adicionales	35
Creación y modificación de los registros de la base	36
Modificación de un registro	36
Creación de un registro en una lista	38
Duplicación de un registro	39
Modificación de un registro vinculado a otros registros	41
Actualización de la visualización	41
Búsqueda de registros creados al vuelo	42
Modificación de una selección de registros	43
Modificación de registros por varios usuarios a la vez	43
Modificación de un número importante de registros	45
Especificación del valor de los campos	46
Complementación automática de los campos	46
Corte de texto	48
Pega de texto	49
Copia de texto	50
Supresión de texto	51
Fecha – reglas de introducción	51
Duración – reglas de introducción	51
Hora - reglas de introducción	52
Fecha + Hora - reglas de introducción	52
Imágenes	53
Conservación del historial de modificaciones de registros	54
Uso de las alarmas	55
Uso de la ayuda en pantalla	55
Tratamiento de los mensajes de error	56
Uso de los aceleradores	57

---

### **Capítulo 3 - Personalización de AssetCenter al nivel de una estación de usuario**

	<b>63</b>
Activación de los módulos	64
Personalización de la barra de herramientas	64
Definición de la barra de herramientas	65
Modificación del contenido de la barra de herramientas	66
Modificación de la posición de la barra de herramientas	67
Personalización de las pestañas	67
Opciones generales de ergonomía	69
Opciones de navegación	70
Opciones relativas a las listas	75
Opciones de visualización	77
Opciones relativas a la mensajería	78
Opciones relativas a los husos horarios	79
Opciones relativas a la actualización de los cachés	80

---

### **Capítulo 4 - Búsqueda y filtrado de los registros**

	<b>81</b>
Funcionamiento general de los filtros y las búsquedas	81
Filtros estándar	86
Filtros simples	86
Filtros por consulta	89
Filtro específico	91

Supresión de la aplicación de un filtro	92
<hr/>	
<b>Capítulo 5 - Impresión de datos</b>	<b>95</b>
Funcionamiento general de la impresión de datos	95
Información general solicitada en el momento de imprimir	96
Impresión de una lista de registros	97
Impresión de información detallada	98
<hr/>	
<b>Capítulo 6 - Ejecución de acciones</b>	<b>101</b>
Definición de una acción	101
Ejecución de una acción	102
<hr/>	
<b>Capítulo 7 - Consulta de los mensajes en AssetCenter</b>	<b>105</b>
Consulta de los mensajes recibidos	105
Aviso de la llegada de mensajes	106
<hr/>	
<b>Capítulo 8 - Uso de las vistas</b>	<b>107</b>
Definición de una vista	108
Creación de las vistas	109
Visualización de las vistas	109
Eliminación de las vistas	110
Modificación de las vistas	110
Gestión de vistas (función administrador)	111
<hr/>	
<b>Capítulo 9 - Departamentos y personas</b>	<b>113</b>
Definición de un departamento o una persona	114
Usuario de AssetCenter	114
Administradores de AssetCenter	115
Creación de un departamento o de una persona	115
Formación del personal	116
Definición del perfil de usuario de una persona	116
Grupos de personas	117
Organización del directorio de departamentos y personas	118
Procedimiento cuando las personas cambian de localización	119
Procedimiento cuando una persona cambia de departamento	119
<hr/>	
<b>Capítulo 10 - Localizaciones</b>	<b>121</b>
Definición de una localización	121
Plano de las localizaciones	122
Bienes usados en las localizaciones	122
Impuestos asociados a una localización	122
<hr/>	
<b>Capítulo 11 - Empresas</b>	<b>123</b>
Definición de una empresa	123
Contactos en empresas	124
Contratos suscritos con empresas	124
Productos suministrados por las empresas	124

<b>Capítulo 12 - Planos</b>	<b>127</b>
Definición de un plano	127
Definición de un plano	128
Visualización de objetos a partir de un plano	129
Uso óptimo de los planos	130
<hr/>	
<b>Capítulo 13 - Uso de las características</b>	<b>131</b>
Definición de una característica	132
Creación de una característica	132
Características consolidadas	133
Definición de los parámetros de una característica	135
Gestión de clases de características	136
Gestión de características	137
Introducción	137
Detalle de la arborescencia de las clases	137
Detalle de las características asociadas a un registro	138
Visualización de las características en una lista	139
Características heredadas	140
Aplicaciones	140
Definición de una característica heredable	141
Metodología	143
Ejemplo de característica heredable	143
Característica especificada por selección de un registro en otra tabla	149
Escenario del ejemplo	149
Creación de la característica	149
Edición del filtro en la tabla de origen del vínculo	151
Control	152
<hr/>	
<b>Capítulo 14 - Asociación de documentos a los registros de la base de datos</b>	<b>155</b>
Definición de un documento	155
Creación o supresión de un documento asociado a un registro	156
Apertura de un documento por medio de una acción	157
<hr/>	
<b>Capítulo 15 - Noticias</b>	<b>159</b>
Definición de una noticia	160
Funcionamiento general de las noticias	160
Importancia de las noticias	160
Mensaje por difundir	161
Lista de difusión de las noticias	161
Visualización de las noticias	162
<hr/> <hr/>	
<b>Gestión de equipos</b>	
<hr/>	
<b>Capítulo 1 - Gestión de bienes</b>	<b>1</b>
Definición de un bien	1
Introducción de bienes	2

Metodología	2
Detalle de un bien	4
Descripción de la adquisición de bienes	5
Inmovilización de bienes	7
Descripción de la inmovilización de un bien	7
Asociación de un inmovilizado a un bien	9
Contratos relativos a los bienes	10
Mantenimiento e intervenciones en los bienes	11
Consumos relativos a los bienes	11
Costes de los bienes	12
Gestión de movimientos de bienes	13
Creación de los bienes	13
Reserva de bienes	13
Recepción de bienes	15
Asignación de bienes a un usuario	16
Control de los movimientos de bienes	17
Gestión de fin de vida útil de un bien	17
<hr/>	
<b>Capítulo 2 - Gestión de conexión entre bienes</b>	<b>19</b>
Nociones básicas	19
Creación de una conexión	20
Creación de una plantilla de conexión	20
Creación de los bienes por conectar	22
Declaración de la conexión	23
Información complementaria sobre la conexión	26
Gestión de una conexión	26
Visualización del número de conexiones	26
Fin de una conexión entre dos bienes	27
Impacto de la supresión de un bien conectado	27
Impacto del cambio de asignación de un puerto de conexión	27
<hr/>	
<b>Capítulo 3 - Gestión de software</b>	<b>29</b>
Conceptos usados en la Gestión de software	30
Funcionamiento general de la gestión de software	33
Partes de AssetCenter en las que interviene el software	34
Implantación de la gestión de software	35
Descripción de los contratos de licencia de software	37
Descripción de las instalaciones de software	40
Descripción del uso de licencias en las estaciones de trabajo designadas	41
Descripción del uso de licencias por los usuarios nominativos	41
Uso de los contadores de software	42
Comprobación automática de las licencias de software	47
Gestión de un contrato de tipo Microsoft Select	48
Importación del software inventariado por medio de las puertas de enlace	50
Gestión de adquisición de una licencia de software y extensión de los derechos de licencia	51
Gestión de series de software	51
<hr/>	
<b>Capítulo 4 - Gestión de categorías</b>	<b>55</b>
Definición de una categoría	55

Creación de una categoría	56
<hr/>	
<b>Capítulo 5 - Gestión de productos</b>	<b>59</b>
Definición de un producto	59
Naturaleza de los productos	60
Composición de los productos	61
Principio de la composición de productos	62
Configuraciones de proveedores	63
Principales usos de los productos	65
Creación fácil de bienes, intervenciones, contratos y formaciones	65
Creación de ajustes	67
Gestión de consumos de bienes	67
Gestión de utilización de los contratos	69
Gestión de utilización de las licencias	70
Lo que crea una línea de composición de producto, petición, estimación o pedido	71
Proveedores de productos	81
Gestión de un catálogo de productos	82
<hr/>	
<b>Capítulo 6 - Ajustes</b>	<b>83</b>
Definición de un ajuste	83
Creación de ajustes	84
Ejemplo: uso de los ajustes para modificar valores de características	86
Ejemplo: uso de los ajustes para administrar las extensiones de licencia	90
Otros ejemplos de uso de los ajustes	94
<hr/>	
<b>Capítulo 7 - Gestión de existencias</b>	<b>99</b>
Definición de las existencias	99
Funcionamiento general de las existencias	100
Creación de existencias	102
Definición de las reglas de gestión de existencias	103
Gestión de bienes en existencias	103
Lista de bienes en existencias	103
Puesta de bienes en las existencias	104
Salida de bienes de las existencias	106
<hr/>	
<b>Capítulo 8 - Gestión de intervenciones</b>	<b>109</b>
Definición de una intervención	110
Definición de una tarea secundaria	110
Tipos de intervención	111
Evolución de una intervención	112
Seguimiento de una intervención	114
Gestión de intervenciones	114
<hr/>	
<b>Capítulo 9 - Gestión de proyectos</b>	<b>117</b>
Definición de un proyecto	117
Gestión de un proyecto	117
<hr/>	
<b>Capítulo 10 - Realización de un inventario por códigos de barras</b>	<b>119</b>



Inicialización de un inventario	119
Preparación del equipo	120
Salvaguarda de los datos de un lector	122
Actualización de la base de datos	124

---



---

## **Gestión de compras**

<b>Capítulo 1 - Etapas de la gestión de compras</b>	<b>1</b>
Definición de una petición	1
Definición de una estimación	2
Definición de un pedido	2
Definición de una ficha de recepción	2
Definición de una factura de proveedor	3
<b>Capítulo 2 - Primeros pasos con el ciclo de gestión de adquisiciones</b>	<b>5</b>
<b>Capítulo 3 - Uso de productos en la gestión de compras</b>	<b>11</b>
Principio de la utilización de los productos al nivel de las compras	11
Información tomada en cuenta en el momento de la recepción	12
Uso de las configuraciones de proveedores en el ciclo de compra	14
<b>Capítulo 4 - Creación de una petición, una estimación o un pedido</b>	<b>19</b>
Metodología	19
Métodos de creación de las peticiones, las estimaciones y los pedidos	19
Creación de las líneas de composición de petición, estimación y pedido	21
Campos completados automáticamente	24
Automatismos de software	24
Actualización de la información en las peticiones	26
Definición del modo de financiación	26
Edición de una estimación o un pedido	28
<b>Capítulo 5 - Gestión de recepciones</b>	<b>29</b>
Metodología	29
Búsqueda de las líneas de pedidos pendientes de recepción	31
Devolución de los elementos de una ficha de recepción	32
<b>Capítulo 6 - Funcionalidades adicionales de las compras</b>	<b>35</b>
Reserva de bienes o de consumos	35
Reemplazo de los bienes del parque	37
Gestión de peticiones de intervenciones	37
Validación de una petición de compra	39
Creación de los bienes pendientes de recepción	40
Pedidos abiertos	40
Definición de un pedido abierto	41
Gestión de pedidos abiertos	41

<b>Capítulo 7 - Gestión de facturas de proveedores</b>	<b>45</b>
Descripción de una factura	45
Creación de una factura	46

<b>Capítulo 8 - Seguimiento del ciclo de gestión de adquisiciones</b>	<b>49</b>
---	-----------

---



---

## **Gestión de contratos, del leasing y de la financiación**

---

<b>Capítulo 1 - Descripción de los contratos</b>	<b>1</b>
Definición de un contrato	2
Los diversos tipos de contratos	2
Otras condiciones contractuales	3
Contactos que intervienen en los contratos	3
Bienes cubiertos por los contratos	5
Cuotas de los contratos	6
Préstamos asociados a los contratos	9
Pestaña <i>Préstamos</i> del detalle de un contrato	10
Incorporación de una línea de pago de un préstamo	10
Reparto entre los bienes	12
Copia del cuadro de reembolso desde un software externo	12
Organización jerárquica de los contratos	13
Información específica de los contratos de mantenimiento	13
Información específica de los contratos de tipo Pedido abierto	14

<b>Capítulo 2 - Funcionamiento general de la gestión de leasing</b>	<b>15</b>
¿A quién está destinada la gestión de leasing y para qué sirve?	15
Nociones clave de la gestión de leasing	16
Leasing	16
Contrato marco (Master lease)	17
Contrato de arrendamiento o leasing (Lease schedule)	17
Cuota (Rent)	17
Aceptación (Acceptance)	19
Valor de pérdida (Loss value)	19
Préstamos (Loan)	19
Fin del contrato (End of term)	19
Refinanciador (Assignee)	20
Principales partes del software en las que interviene la gestión de leasing	21
Concatenación estándar de un procedimiento de leasing	22
Metodología – creación de un contrato de leasing	24

<b>Capítulo 3 - Primeros pasos con los contratos de leasing</b>	<b>27</b>
Etapa 1: Creación del contrato de leasing	29
Etapa 2: Selección de los bienes asociados al contrato de leasing	34
Etapa 3: Cálculo de la cuota	37
Etapa 4: Aceptación de los bienes y cálculo de la cuota provisional	38
Etapa 5: Visualización de los costes asociados al contrato	40
Etapa 6: Devolución de los bienes al final del contrato	42

Etapa 7: Seguimiento de las operaciones	44
<hr/>	
<b>Capítulo 4 - Información específica de los contratos de leasing</b>	<b>47</b>
Descripción específica de los contratos de leasing	47
Información de leasing específica de los bienes	50
Información sobre el leasing de los bienes	51
Pestañas secundarias de cuotas al nivel de los bienes	52
Información heredada por un contrato de arrendamiento o leasing asociado a un contrato marco	54
<hr/>	
<b>Capítulo 5 - Gestión de ciclo de vida útil de los bienes en leasing</b>	<b>57</b>
Incorporación de bienes en el contrato de leasing	58
Bienes procedentes del ciclo de gestión de compras	58
Bienes directamente seleccionados o creados en la tabla de bienes	60
Visualización de los bienes cubiertos por el contrato	62
Aceptación de los bienes y cálculo de las cuotas provisionales	63
¿Cómo aceptar los bienes?	63
Cuota provisional	64
Renovación de la presencia de bienes en un contrato	71
Devolución de los bienes	73
Contrato asociado a una ficha de devolución	74
Lista de bienes por devolver	74
Retiro de los bienes del parque	75
Compra de los bienes	75
Seguimiento de las operaciones de leasing	77
<hr/>	
<b>Capítulo 6 - Cálculo del valor de pérdida de los bienes</b>	<b>79</b>
Definición de las reglas de cálculo del valor de pérdida	79
Cálculo del valor de pérdida	81
Actualización de los valores de pérdida	83
<hr/>	
<b>Capítulo 7 - Cálculo de las cuotas</b>	<b>85</b>
1.º método – reparto de la cuota entre todos los bienes incluidos en un contrato	86
Comportamientos inducidos al nivel del software	87
Etapas	88
Cálculo de la cuota x al nivel del contrato	88
Cálculo de la cuota de los bienes	89
Reglas de cálculo para una cuota repartida entre todos los bienes	92
Ejemplo de cálculo de cuota repartida entre todos los bienes	94
Consecuencias de la incorporación de bienes	95
Consecuencias de la supresión de bienes	98
2.º método - cálculo de la cuota del contrato y reparto entre una selección de bienes bajo contrato	100
Cálculo de la cuota del contrato	101
Cálculo de la cuota de los bienes	101
Reglas de cálculo para una cuota repartida entre una selección de bienes	102
Consecuencias de la incorporación de bienes	103
Consecuencias de la supresión de bienes	106
3.º método - cálculo de la cuota del contrato e imputación de una cuota unitaria a todos los bienes bajo contrato	107
Cálculos	108

Consecuencias de la incorporación de un bien en el contrato	109
Consecuencias de la supresión de un bien del contrato	109
4.º método - cálculo de la cuota del contrato e imputación de una cuota unitaria a una selección de bienes	109
Cálculos	110
Consecuencias de la incorporación de un bien en el contrato	110
Consecuencias de la supresión de un bien del contrato	110
5.º método - cálculo de la cuota del contrato sin imputación a los bienes	111
Cálculo de la cuota del contrato	111
Consecuencias de la incorporación de bienes	111
Consecuencias de la supresión de bienes	112
Selección de un método de cálculo	113
<hr/>	
<b>Capítulo 8 - Costes de un contrato</b>	<b>115</b>
Generación de los costes periódicos por AssetCenter Server	115
Lanzamiento de AssetCenter Server	116
Configuración de AssetCenter Server	116
Generación de las líneas de gastos vinculadas a las cuotas periódicas	118
Visualización de los costes vinculados a un contrato	120

---



---

## Gestión de costes

<b>Capítulo 1 - Divisas</b>	<b>1</b>
Definición de las divisas	2
Divisas particulares	2
Formato de los valores monetarios	3
Definición de los tipos de cambio	4
Descripción de los tipos de cambio	4
Introducción de los tipos de cambio	4
Especificación de valores monetarios	6
Introducción	6
Menú contextual <i>Convertir en</i>	7
Almacenamiento de valores monetarios en la base de datos	7
Reglas de conversión entre divisas	8
Las divisas no forman parte de la zona Euro	9
Una de las divisas o ambas forman parte de la zona Euro	9
Cálculo de contravalores	11
Principio	11
Fecha de conversión	12
Tipo de conversión	12
Actualización de los contravalores	13
Utilización limitada de divisas múltiples	13
<hr/>	
<b>Capítulo 2 - Gestión de gastos, de presupuestos y de centros de costes</b>	<b>15</b>
Funcionamiento general de los gastos, los presupuestos y los centros de costes	15
Gestión de líneas de gastos	17
Lista y detalle de las líneas de gastos	17
Control de la creación automática de líneas de gastos	18
Creación de líneas de gastos	18

Modificación de las líneas de gastos	20
Imputación de los gastos	21
Gestión de presupuestos	21
Definición de un presupuesto	22
Gastos imputados a los presupuestos	22
Gestión de centros de costes	22
Definición de un centro de coste	23
Gastos imputados a los centros de costes	23
Ventilación de los centros de costes	24
Funcionamiento general de la ventilación	24
Metodología	25
Descripción y cálculo de las ventilaciones	26
Supresión de un centro de coste	27
<hr/>	
<b>Capítulo 3 - Cotejo del inmovilizado contable con la base de datos</b>	
<b>AssetCenter</b>	<b>29</b>
Principios de funcionamiento del cotejo del inmovilizado contable con la base de datos	30
AssetCenter	30
Descripción de un inmovilizado	32
<hr/>	
<b>Capítulo 4 - Gestión de impuestos</b>	<b>35</b>
Partes del software en donde intervienen los impuestos	35
Conceptos relativos a los impuestos	37
Jurisdicciones fiscales	37
Clase de impuesto	37
Tipos impositivos	38
Fórmula de impuesto	38
Metodología de la implantación del cálculo de impuestos	41
Declaración de los impuestos vinculados a las localizaciones	42
Funcionamiento general de los impuestos vinculados a las localizaciones	42
Gestión de clases de impuestos aplicables y de tipos impositivos en vigor en una jurisdicción fiscal	43
Visualización de los impuestos aplicables en una jurisdicción fiscal	44
Declaración del modo de cálculo de los impuestos pagaderos sobre las cuotas	44
Impuestos fijos	45
Fórmulas de impuesto	45
Gestión de modificaciones de tipo durante un periodo de cuota	49
Uso de los impuestos en el ciclo de adquisición	50
<hr/>	
<b>Capítulo 5 - Introducción al TCO (Total Cost of Ownership)</b>	<b>55</b>
Los costes incluidos en el cálculo del TCO	55
Los costes de equipo y de software	56
Los costes de gestión	56
Los costes de utilización	57
Gestión de TCO bajo AssetCenter	57
Los costes de adquisición y los costes de gestión externos	57
Los costes de gestión internos	58
Implementación bajo AssetCenter	58
Implantación	59
Las unidades de trabajo	60
Descripción de un coste de gestión interno por medio de un expediente de soporte	63

Descripción de un coste de gestión interno por medio de una ficha de intervención	63
Evaluación del TCO de un bien	64

---



---

## Administración y utilización avanzada

---

<b>Capítulo 1 - Opciones de la base de datos</b>	<b>1</b>
<b>Capítulo 2 - Estructura de la base de datos AssetCenter</b>	<b>5</b>
Prefacio	5
Definición de una base de datos	6
Estructura de los archivos database.txt y tables.txt	7
Descripción de las tablas	8
Identificación de la tablas AssetCenter	8
Cadena de descripción de las tablas AssetCenter	9
Descripción de los campos	10
Identificación de los campos AssetCenter	10
Tipos y formatos de entradas de campos	11
Campos dtLastModif	14
Campos FullName	15
Descripción de los vínculos	16
Identificación de los vínculos	16
Tipo de vínculo	17
Cardinalidad de un vínculo	18
Tablas intermedias	18
Vínculos caracterizados	21
Descripción de los índices	21
Identificación de los índices	21
Unicidad de los valores de los campos de un índice en una tabla	21
Personalización de la base de datos	22
Personalización de las tablas	23
Personalización de los campos y los vínculos	23
Personalización de los índices	24
Valores predeterminados de los campos y los vínculos	24
Contadores en los valores predeterminados de los campos	25
Errores en la descripción de los valores predeterminados	26
Códigos HTML reconocidos en la ayuda sobre los campos y los vínculos	27
<b>Capítulo 3 - Creación, personalización y descripción de la base de datos AssetCenter</b>	<b>29</b>
Uso de <i>AssetCenter Database Administrator</i>	30
Lanzamiento de AssetCenter Database Administrator	31
Descripción del menú Archivo de AssetCenter Database Administrator	31
Descripción del menú Edición de <i>AssetCenter Database Administrator</i>	34
Descripción del menú Acción de AssetCenter Database Administrator	34
Creación de una base de datos	42
Personalización de una base de datos	42
Reparación de una base deteriorada	48
Descripción de una base de datos AssetCenter	49
Parámetros de descripción de la base de datos	50

Sintaxis de las plantillas de descripción	51
Texto fijo	52
Comentarios	52
Inclusión de otra plantilla	52
Recorrido, ordenación y filtrado de los componentes	53
Condiciones Sif...Selse...Selseif...Sendif	55
Funciones utilizables en las plantillas de descripción	56
Tratamiento del valor de una propiedad por medio de una función definida en una plantilla	59
Supresión de la marca de fin de párrafo	61
Recuento del número de componentes recorridos	61
Definición de una variable global al nivel de una plantilla	61
Información sobre ciertos parámetros de descripción de la base de datos	62
Instancia Database	63
Instancia Table	63
Instancia Field	64
Instancia Link	68
Instancia Index	70
Instancia Script	71
Variables globales	72
Valores generados durante la exportación	73
<hr/>	
<b>Capítulo 4 - Gestión de enumeraciones</b>	<b>75</b>
Enumeraciones personalizables	75
Enumeraciones del sistema	77
<hr/>	
<b>Capítulo 5 - Funcionamiento de la gestión de historiales</b>	<b>79</b>
<hr/>	
<b>Capítulo 6 - Gestión de acceso de los usuarios a las bases de datos de AssetCenter</b>	<b>85</b>
Interés y funcionamiento de la gestión de accesos	86
Seguridad y confidencialidad de los datos	87
Definiciones	88
Definición de un perfil de usuario	88
Definición de un derecho de usuario	88
Definición de una restricción de acceso	88
Definición de las condiciones de acceso	89
Definición de los perfiles de usuario	89
Definición de los derechos de usuario	89
Definición de las restricciones de acceso	91
Definición de los usuarios de AssetCenter	93
Gestión de conexiones de los usuarios	95
Tipos de acceso a la base de datos	95
Principio de las fichas de conexión	97
Eliminación de las fichas de conexión	97
Gestión de contraseñas	99
Contraseña del login <i>Admin</i>	99
Modificación de la contraseña del login Admin	100
Contraseña de usuario	100
Pérdida de la contraseña	100
<hr/>	
<b>Capítulo 7 - Escritura de consultas en AQL</b>	<b>103</b>

Presentación	103
Consultas en AssetCenter	103
AQL	104
Recomendaciones para escribir consultas AQL	107
Presentación de las uniones AQL	107
Razón de ser e interés de los registros de clave primaria 0	108
Uso del valor NULL	110
Self	111
CurrentUser	111
Enumeraciones del sistema	113
Tablas jerárquicas	113
Notaciones AQL simplificadas	114
Ordenación e índices	116
Editor de consultas	119
Principio	119
Acceso al editor de consultas	120
Creación de una consulta a partir del editor de consultas	121
Campos que intervienen en una consulta	123
Escritura de una expresión	123
Constantes	124
Sintaxis del lenguaje AQL	125
Convenciones	125
Sintaxis de las consultas	126
Cláusula FROM - Tablas que intervienen en una consulta	127
Elementos de una consulta	129
Cláusula WHERE	134
Cláusula GROUP BY	135
Cláusula HAVING	136
Cláusula ORDER BY	137
Referencia de las funciones AQL	137
Funciones AQL de tipo Total	137
Funciones AQL de tipo Cadena	138
Funciones AQL de tipo Fecha	139
Funciones AQL de tipo Numérico	141
Funciones AQL de tipo Prueba	142
Ejemplos de consultas	142
<hr/>	
<b>Capítulo 8 - Edición de formularios</b>	<b>149</b>
Definición de un formulario	149
Creación de un formulario	150
Edición de formularios y objetos	150
Propiedades de los objetos de formularios	152
Cuadrícula de introducción	155
Preparación de la página de un formulario	156
Facilidad de producción de informes regulares	157
<hr/>	
<b>Capítulo 9 - Edición de informes</b>	<b>159</b>
Funcionamiento e instalación del generador de informes	159
Detalle de un informe	160
Modificación de un informe Crystal Reports	161
Estadísticas Crystal Reports	162
Creación de un informe de detalle	162



<b>Capítulo 10 - Acceso en lectura a la base de datos mediante el driver ODBC de AssetCenter</b>	<b>165</b>
Funcionamiento general del acceso a la base AssetCenter	165
Ejemplo: creación de un informe bajo Crystal Reports con el driver ODBC	168
<hr/>	
<b>Capítulo 11 - Definición de las acciones</b>	<b>169</b>
Definición de una acción	170
Creación de una acción	170
Tipos de acción	170
Método general	173
Especificación de la pestaña <i>DDE</i>	174
Especificación de la pestaña Mensajería	175
Ejemplos de acciones	178
Ejemplo de acción de tipo ejecutable	178
Ejemplo de acción de tipo DDE	178
Ejemplo de acción de tipo Mensajería	182
Ejemplo de acción de tipo <i>Script</i>	183
Uso de variables	184
Caso particular de un motor Sybase SQL Anywhere	185
Prueba de una acción	185
Ejecución de una acción	186
<hr/>	
<b>Capítulo 12 - Gestión de vencimientos por medio de <i>AssetCenter Server</i></b>	<b>189</b>
Funcionamiento general de <i>AssetCenter Server</i>	189
Ejecución de <i>AssetCenter Server</i>	191
Pantalla principal de <i>AssetCenter Server</i>	194
Opciones generales de <i>AssetCenter Server</i>	195
Módulos supervisados por <i>AssetCenter Server</i>	197
Selección de los módulos que supervisar	198
Horarios de comprobación de <i>AssetCenter Server</i>	198
Supervisión de historiales por <i>AssetCenter Server</i>	200
Supervisión de existencias por <i>AssetCenter Server</i>	201
Alarmas supervisadas por <i>AssetCenter Server</i>	201
Cuotas calculadas por <i>AssetCenter Server</i>	204
Valores de pérdida actualizados por <i>AssetCenter Server</i>	206
Líneas de gastos ventiladas por <i>AssetCenter Server</i>	206
Comprobación del huso horario del servidor de base de datos	208
Señal de presencia de <i>AssetCenter Server</i>	208
Búsqueda de nuevos grupos de ejecución de esquemas de workflow por <i>AssetCenter Server</i>	208
Ejecución de reglas de workflow por <i>AssetCenter Server</i>	209
Activación inmediata del control de <i>AssetCenter Server</i>	211
Administración de <i>AssetCenter Server</i> por la WEB	211
Inicio de <i>AssetCenter Server</i> como servicio NT	211
Acceso al servicio <i>AssetCenter Server</i> por medio de la WEB	213
Control del servicio <i>AssetCenter Server</i> por medio de la WEB	213
<hr/>	
<b>Capítulo 13 - Gestión de mensajes</b>	<b>217</b>
Funcionamiento general de la mensajería	217
Entorno requerido para emitir mensajes hacia mensajerías externas	219
Configuración de <i>AssetCenter</i> para la utilización de mensajerías	219
Especificación del detalle de las personas para utilizar una mensajería externa	220

Creación de mensajes	224
Problemas de conexión corrientes	224
<hr/>	
<b>Capítulo 14 - Workflow</b>	<b>227</b>
Definiciones relativas al workflow	227
Definición de workflow	228
Definición de una actividad de workflow	229
Definición de un evento de workflow	229
Definición de una transición de workflow	230
Definición de una tarea de workflow	230
Definición de un responsable de actividad de workflow	230
Definición de un grupo de ejecución de esquemas de workflow	230
Funcionamiento general	231
Principales tablas que intervienen en el workflow	233
Uso del editor gráfico de workflow	234
Actividades	235
Eventos	236
Transiciones	237
Otras funcionalidades	237
Implantación del workflow	238
Ejemplo de workflow de validación de peticiones	238
Objetivo	238
Etapa preliminar	240
Creación de actividades	246
Creación del evento de inicio	251
Creación de transiciones	252
Ejemplo de desencadenamiento del workflow	253
Contexto de un workflow	257
Definición del contexto de un workflow	258
Objeto referenciado por un workflow	258
Limitación de las instancias de workflow actuales para un objeto	258
Funciones de workflow	259
Actividades de workflow	261
Actividades de tipo <i>Pregunta</i>	262
Actividad de tipo <i>Acción usuario</i>	263
Actividades de tipo <i>Acción automática</i>	264
Actividades de tipo <i>Prueba / script</i>	264
Actividad <i>Inicio</i>	266
Plantillas de actividad	266
Desencadenamiento de actividades	266
Tareas	267
Creación de tareas	267
Actividad de tipo <i>Acción automática</i> o <i>Prueba / script</i>	268
Visualización de la lista de tareas actuales	268
Realización de una tarea de usuario	269
Asignación de una tarea de usuario	269
Administración de una tarea de workflow	270
Eventos	270
Eventos de <i>sistema</i>	270
Eventos de <i>alarma</i>	271
Eventos de <i>usuario</i>	271
Condiciones generales de activación de eventos	274
Procesamiento eventos	275

Aplicación o realización de un workflow síncrono	277
Evento terminal	279
Transiciones de un workflow	280
Alarmas y plazos de un workflow	280
Plazo	281
Alarmas de workflow	281
Grupos de ejecución de esquemas de workflow	282
Seguimiento del workflow	283
<hr/>	
<b>Capítulo 15 - Importación de datos</b>	<b>285</b>
Principios de funcionamiento de la importación de datos	286
Recomendaciones	288
Condiciones que respetar durante la importación de datos en un campo	289
Etapa previa a la importación de archivos de texto	292
Etapa 1 - selección de archivos de texto o de la base ODBC que importar	293
Etapa 2 - descripción del desglose de los archivos o las tablas que importar	294
Etapa 3 - descripción de los campos que importar	299
Etapa 4 - asignación de los campos que importar a campos de la base AssetCenter	301
Etapa 4 - asignación de cada archivo de texto o tabla de origen a una tabla de destino	302
Etapa 4 - asignación de los campos que importar a campos de la base AssetCenter	303
Etapa 4 - incorporación de campos suplementarios calculados en el archivo de origen	308
Etapa 4 - casos particulares de importación	312
Etapa 4 - ejemplos de utilización de claves	312
Etapa 5 - configuración de la transferencia	319
Etapa 6 - transferencia de datos	320
Importación de una base de datos AssetCenter	322
Registro y ejecución de un script de importación	322
Ejecución de un script de importación ante un mensaje de comando 32 bits	325
<hr/>	
<b>Capítulo 16 - Exportación de datos y gestión de vistas SQL</b>	<b>327</b>
Definiciones de un script y una consulta de exportación	327
Exportación de datos de la base de datos AssetCenter	328
Gestión de vistas SQL de la base de datos AssetCenter	330
Recomendaciones	331
Definición de un script de exportación	331
Metodología	331
Definición de consultas de exportación	332
Formato de salida de un script de exportación	335
Acciones en las vistas SQL	336
Ejecución de un script de exportación	337
Ejecución de un script de exportación por medio de <i>AssetCenter Export</i>	337
Ejecución de un script de exportación bajo DOS	338
<hr/>	
<b>Capítulo 17 - Uso de scripts</b>	<b>341</b>
Definición de un script	341
Campo de aplicación de scripts	343
Introducción a las funciones	344
Definición de una función	344
Funciones incorporadas y funciones programables	344
Tipos de funciones y parámetros de funciones	346
Clasificación de las funciones BASIC	348

Primeros pasos en la composición de scripts	348
Escenario del ejemplo	349
Etapa 1 - creación de la característica Tutorial	349
Etapa 2 - apertura de la ventana de edición	350
Etapa 3 - análisis y composición del algoritmo	350
Etapa 4 - composición del programa BASIC	351
Etapa 5 - prueba del programa BASIC	351
Precauciones y astucias	352
Precaución de utilización de las funciones programables	352
Formato de las constantes de tipo Fecha+Hora en los scripts	353
Formato de las constantes de tipo Duración en los scripts	353
Acceso en lectura y escritura al valor de una enumeración del sistema	354
Vínculo virtual <i>CurrentUser</i>	356
Comentario sobre un script BASIC	356
Generación de un mensaje de error	357
Primer ejemplo de script	357
Enunciado del problema	357
Etapa 1 - análisis y composición del algoritmo	358
Etapa 2 - composición del script BASIC	359
Etapa 3 - prueba del programa BASIC	360
Segundo ejemplo de script	360
Enunciado del problema	360
Etapa 1 - análisis y composición del algoritmo	360
Etapa 2 - composición del script BASIC	361
Etapa 3 - prueba del programa BASIC	362
<hr/>	
<b>Capítulo 18 - Gestión de calendarios</b>	<b>363</b>
Presentación y funcionamiento general de un calendario	363
Incidencia de los calendarios en ciertas funcionalidades	364
Metodología de creación de un calendario	364
Descripción de la creación de un calendario	365
Introducción de información general	365
Especificación de la pestaña <i>Horarios</i>	365
Especificación de la pestaña <i>Excepciones de un calendario</i>	367
Control del funcionamiento del calendario	370
<hr/>	
<b>Capítulo 19 - Gestión de husos horarios</b>	<b>373</b>
¿Por qué administrar husos horarios?	373
Implantación de husos horarios	374
Creación de un huso horario	375
Gestión de un huso horario	376
Formato del campo <i>Hora de verano</i>	376
Valores del argumento <Year>	377
Valores del argumento <DaylightInfo>	377
Ejemplo de gestión de hora de verano	380
Gestión de husos horarios en <i>AssetCenter Server</i>	382
Incidencias en las diversas operaciones	383
Creación de la base de datos	384
Conexión con una base de datos y husos horarios	385
Importación y Exportación	387
<hr/>	
<b>Capítulo 20 - Uso de AssetCenter como servidor de comandos DDE</b>	<b>389</b>

Definición de un servidor de comandos DDE	390
Modalidades de llamada de un mecanismo DDE	390
Servicio DDE	390
Tema DDE	390
Comando DDE	391
Introducción a los comandos DDE	391
Comandos globales	392
Connect(<Cnx>, <User>, <Password>)	393
Disconnect()	394
ExecuteAction(<ActionName>)	394
ListAllTables([Mask])	395
ListOpenTables([Mask])	396
OpenView(<ViewName>)	397
Comandos asociados a una tabla	397
OpenTable(<Table>)	398
CloseTable(<Table>)	398
<Table>.GetRecordCount()	399
<Table>.SetViewMode(<Mode>)	399
<Table>.SetRecordMode(<Mode>)	400
<Table>.ListAllFields([Mask])	401
<Table>.ListAllLinks([Mask])	402
<Table>.SetFilter(<Condition>)	403
<Table>.SetSelection(<Condition>)	404
<Table>.GetSelectionId()	405
Comandos asociados a una tabla y un campo o a un vínculo	405
<Table>:<Object>.AddLink()	406
<Table>:<Object>.GetValue()	407
<Table>:<Object>.Hiligh()	408
<Table>:<Object>.RemoveLink()	408
<Table>:<Object>.SetFocus()	409
<Table>:<Object>.SetValue(<Value>)	410
<Table>:<Link>.SetValueWhere(<Condition>)	411
<Table>:<Object>.Show()	412
Introducción a los ejemplos de llamadas DDE	412
Primer escenario - llamadas DDE internas de AssetCenter	413
Preliminares	413
Introducción de datos	414
Creación de la característica	415
Segundo escenario - llamadas DDE desde Excel 97	415
Descripción de la macro	416
Fuente de la macro	416
Tercer escenario - llamadas DDE desde Visual BASIC 5.0	417
Precauciones de utilización	417
Ejecución del programa	418
Origen del programa	419
<b>Capítulo 21 - Campos calculados</b>	<b>421</b>
Definición de un campo calculado	421
Interés de los campos calculados	422
Creación de un campo calculado	422
Prefacio	423
Metodología de creación	424
Uso de campos calculados	428

<b>Capítulo 22 - Presentación de los asistentes</b>	<b>431</b>
Definición de un asistente	431
¿A quién están destinados los asistentes?	432
Tipología de los asistentes	432
Asistentes que intercambian datos con la base AssetCenter	433
Asistentes independientes	435
<b>Capítulo 23 - Creación de un asistente</b>	<b>437</b>
Convenciones utilizadas	439
Definiciones relativas a los asistentes	439
Plantilla de estructura	442
Plantilla de una página de un asistente	443
Generalidades sobre los asistentes	444
Estructura y sintaxis genéricas de un nodo de asistente	445
Propiedades de un nodo	446
Concatenación de asistentes	451
Funciones BASIC	452
Definición de un nodo Root	452
Sintaxis de un nodo Root	452
Propiedades de un nodo Root	453
Nodos secundarios de un nodo Root	455
Definición de un nodo Page	456
Sintaxis de un nodo Page	456
Propiedades de un nodo Page	457
Nodos secundarios de un nodo Page	459
Definición de un nodo Transition	459
Sintaxis de un nodo Transition	459
Propiedades de un nodo Transition	460
Particularidades de un nodo Transition	461
Definición de un nodo Finish	462
Definición de un nodo Start	462
Definición de los nodos Long y String	463
Definición de un nodo Control	463
Sintaxis general de un nodo Control	464
Tipos de controles y propiedades asociadas	464
Propiedades comunes	465
Control CheckBox	467
Control ComboBox	467
Control ListBox	468
Control Label	470
Control OptionButtons	470
Control ProgressBar	471
Control CommandButton	472
Control DBListBox	473
Control DBQueryBox	475
Control DBEdit	477
Control DBTable	477
Control DBPath	478
Control LinkEdit	478
Control TextBox	479
Ejemplo de creación de un asistente	479

Etapa nº1 - análisis de las necesidades	480
Etapa nº2 - definición de la organización del asistente	480
Etapa nº3 - retranscripción de la estructura del asistente por medio del lenguaje de script	482
Uso del editor gráfico	485
Presentación de la interfaz de edición	485
Creación de un nuevo nodo	487
Edición de las propiedades de un nodo	487
Ejecución y depuración de un asistente	488
Preguntas planteadas frecuentemente (FAQ)	489

---

**Capítulo 24 - Ajuste de las prestaciones de AssetCenter en una red de área amplia (WAN) 495**

<b>Capítulo 25 - Archivos .ini 499</b>	<b>499</b>
Lista de archivos .ini disponibles	499
Modificación de los archivos .ini	500





# Índice alfabético

## Convenciones:

En este índice cada número de página va precedido por una letra que identifica el manual en el que se encuentra la página:

R: "Ergonomía general y tablas de referencia"

E: "Gestión de equipos"

A: "Gestión de compras"

L: "Gestión de contratos, del leasing y de la financiación"

C: "Gestión de costes"

U: "Administración y utilización avanzada"

## A

### **Abierto**

Enumeraciones personalizables • U-75

### **Abs**

Funciones AQL de tipo Numérico • U-141

### **Acceso**

Acceso al detalle de un registro • R-31

Acceso en lectura a la base de datos mediante el driver ODBC de AssetCenter • U-165

Definición del perfil de usuario de una persona • R-116

Gestión de acceso de los usuarios a las bases de datos de AssetCenter • U-85

### **Acceso directo**

Uso de los aceleradores • R-57

### **Acción**

Apertura de un documento por medio de una acción • R-157

Definición de las acciones • U-169

Definición de una acción • R-101

Ejecución de acciones • R-101

### **Acción automática**

Actividades de tipo Acción automática • U-264

### **Acción del usuario**

Actividad de tipo Acción usuario • U-263

### **Acelerador**

Uso de los aceleradores • R-57

### **Aceptación**

Aceptación (Acceptance) • L-19

### **Aceptar**

Aceptación de los bienes y cálculo de las cuotas provisionales • L-63

### **Activar**

Activación de los módulos • R-64

Condiciones generales de activación de eventos • U-274

Desencadenamiento de actividades • U-266

Ejecución de reglas de workflow por AssetCenter Server • U-209

### **Actividad**

Actividades de workflow • U-261

Definición de una actividad de workflow • U-229

### **Actualización**

Actualización de la base de datos • E-124

Actualización de la información en las peticiones • A-26

Actualización de la visualización • R-41

Actualización de los contravalores • C-13

Actualización de los valores de pérdida • L-83

### **Actualizar**

Actualización de la visualización • R-41

Opciones relativas a la actualización de los cachés • R-80

### **Acuse de recibo**

Especificación de la pestaña Mensajería • U-175

Funcionamiento general de la mensajería • U-217

### **AddDays**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

### **AddHours**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

### **AddLink**

Table-Object.AddLink() • U-406

### **AddMinutes**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

### **AddSeconds**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

### **Adicional**

Campos adicionales • R-35

### **Admin**

Administradores de AssetCenter • R-115

Gestión de contraseñas • U-99

### **Administración**

Administración y utilización avanzada de AssetCenter • U-1

Creación, personalización y descripción de la base de datos AssetCenter • U-29

Opciones de la base de datos • U-1

Opciones de visualización • R-77

### **Administrador**

Administradores de AssetCenter • R-115

Definición de los usuarios de AssetCenter • U-93

Gestión de contraseñas • U-99

### **Administrar**

Gestión de una conexión • E-26

### **Adquisición**

Descripción de la adquisición de bienes • E-5

Gestión de compras • A-i

Uso de los impuestos en el ciclo de adquisición • C-50

### **Advertencia**

Uso de las alarmas • R-55

### **Agregado**

Funciones AQL de tipo Total • U-137

### **Ajuste**

Ajustes • E-83

Definición de un ajuste • E-83

### **Al vuelo**

Búsqueda de registros creados al vuelo • R-42

### **Alarma**

Alarmas supervisadas por AssetCenter Server • U-201

Alarmas y plazos de un workflow • U-280

Ejecución de reglas de workflow por AssetCenter Server • U-209

- Eventos de alarma • U-271
  - Uso de las alarmas • R-55
  - Alerta**
  - Uso de las alarmas • R-55
  - Alias**
  - Cláusula FROM - Tablas que intervienen en una consulta • U-127
  - Elementos de una consulta • U-129
  - Alineación**
  - Propiedades de los objetos de formularios • U-152
  - AmCounter**
  - Contadores en los valores predeterminados de los campos • U-25
  - Amortización**
  - Cotejo del inmovilizado contable con la base de datos AssetCenter • C-29
  - Inmovilización de bienes • E-7
  - Anterior**
  - Desplazamiento en las listas • R-14
  - API**
  - Acceso en lectura a la base de datos mediante el driver ODBC de AssetCenter • U-165
  - Aplicar filtros**
  - Funcionamiento general de los filtros y las búsquedas • R-81
  - AQL**
  - Creación de un campo calculado • U-422
  - Escritura de consultas en AQL • U-103
  - Arborescencia**
  - Jerarquía • R-28
  - Opciones de navegación • R-70
  - Presentación de los registros en cuadro o arborescencia • R-18
  - Archivo**
  - Asociación de documentos a los registros de la base de datos • R-155
  - Descripción del menú Archivo de AssetCenter Database Administrator • U-31
  - Estructura de los archivos database.txt y tables.txt • U-7
  - Exportación de una lista • R-29
  - Importación de archivos de texto o de una base de datos ODBC • U-292
  - Archivo de descripción de base de datos**
  - Descripción del menú Archivo de AssetCenter Database Administrator • U-31
  - Arrendador**
  - Descripción específica de los contratos de leasing • L-47
  - Arrendamiento**
  - Cálculo de las cuotas • L-85
  - Cálculo del valor de pérdida de los bienes • L-79
  - Funcionamiento general de la gestión de leasing • L-15
  - Gestión de ciclo de vida útil de los bienes en leasing • L-57
  - Información específica de los contratos de leasing • L-47
  - Leasing • L-16
  - Ascensor**
  - Desplazamiento en las listas • R-14
  - ASCII**
  - Funciones AQL de tipo Cadena • U-138
  - Asignación**
  - Asignación de bienes a un usuario • E-16
  - Asistente**
  - Creación de un asistente • U-437
  - Definición de un asistente • U-431
  - Ejecución y depuración de un asistente • U-488
  - Generalidades sobre los asistentes • U-444
  - Preguntas planteadas frecuentemente (FAQ) • U-489
  - Presentación de los asistentes • U-431
  - Tipos de acción • U-170
  - AssetCenter Database Administrator**
  - Creación, personalización y descripción de la base de datos AssetCenter • U-29
  - AssetCenter Export**
  - Exportación de datos y gestión de vistas SQL • U-327
  - AssetCenter Server**
  - Generación de los costes periódicos por AssetCenter Server • L-115
  - Gestión de vencimientos por medio de AssetCenter Server • U-189
  - Automatismo**
  - Complementación automática de los campos • R-46
  - Control de la creación automática de líneas de gastos • C-18
  - Avg**
  - Funciones AQL de tipo Total • U-137
  - Ayuda**
  - Códigos HTML reconocidos en la ayuda sobre los campos y los vínculos • U-27
  - Textos de ayuda • R-11
  - Uso de la ayuda en pantalla • R-55
- B**
- Barra de herramientas**
  - Barra de herramientas • R-11
  - Personalización de la barra de herramientas • R-64
  - Barra de información**
  - Barra de información • R-11
  - Barra de menús**
  - Menús • R-10
  - Base de datos**
  - Acceso en lectura a la base de datos mediante el driver ODBC de AssetCenter • U-165
  - Conexión con una base de datos AssetCenter • R-1

- Creación, personalización y descripción de la base de datos AssetCenter • U-29
- Definición de una base de datos • U-6
- Estructura de la base de datos AssetCenter • U-5
- Eventos de usuario • U-271
- Gestión de acceso de los usuarios a las bases de datos de AssetCenter • U-85

## **BASE DE DATOS**

- IMPORTACION DE UNA BASE DE DATOS ASSETCENTER • U-322

## **Base de datos ODBC**

- Importación de archivos de texto o de una base de datos ODBC • U-292

## **BASIC**

- Acceso en lectura y escritura al valor de una enumeración del sistema • U-354
- Clasificación de las funciones BASIC • U-348
- Creación de un campo calculado • U-422
- Definición de un script • U-341
- Formato de las constantes de tipo Duración en los scripts • U-353
- Formato de las constantes de tipo Fecha+Hora en los scripts • U-353
- Uso de scripts • U-341

## **Batch**

- Ejecución de un script de exportación bajo DOS • U-338
- Ejecución de un script de importación ante un mensaje de comando 32 bits • U-325
- Lanzamiento de AssetCenter • R-7

## **Biblioteca**

- Información del sistema, componentes instalados y reconocidos • R-11

## **Bien**

- Bienes cubiertos por los contratos • L-5
- Bienes usados en las localizaciones • R-122
- Cálculo de las cuotas • L-85
- Conceptos usados en la Gestión de software • E-30
- Creación de los bienes pendientes de recepción • A-40
- Creación fácil de bienes, intervenciones, contratos y formaciones • E-65
- Definición de un bien • E-1
- Descripción específica de los contratos de leasing • L-47
- Gestión de bienes • E-1
- Gestión de bienes en existencias • E-103
- Gestión de ciclo de vida útil de los bienes en leasing • L-57
- Gestión de conexión entre bienes • E-19
- Gestión de consumos de bienes • E-67
- Información de leasing específica de los bienes • L-50
- Reemplazo de los bienes del parque • A-37
- Reserva de bienes o de consumos • A-35

## **Blob**

- Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

## **Botón**

- Botones de acción en los registros de las listas • R-17
- Principales botones de las pantallas de detalle • R-34

## **Búsqueda**

- Búsqueda de un registro en una lista • R-25
- Búsqueda y filtrado de los registros • R-81
- Cláusula WHERE • U-134

## **Byte**

- Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

## **C**

## **Caché**

- Ajuste de las prestaciones de AssetCenter en una red de área amplia (WAN) • U-495
- Opciones relativas a la actualización de los cachés • R-80
- Uso de un caché local para aumentar las prestaciones de AssetCenter • R-5

## **Cadena**

- Funciones AQL de tipo Cadena • U-138

## **Cadena calculada**

- Creación de un campo calculado • U-422

## **Cadena de autorización**

- Descripción del menú Acción de AssetCenter Database Administrator • U-34

## **Cadena de descripción**

- Cadena de descripción de las tablas AssetCenter • U-9
- Notaciones AQL simplificadas • U-114
- Personalización de una base de datos • U-42
- Self • U-111

## **Caja**

- Opciones de navegación • R-70

## **Calculo**

- Los costes de utilización • C-57

## **Cálculo**

- Cálculo de contravalores • C-11
- Cálculo de las cuotas • L-85
- Cálculo del valor de pérdida • L-81
- Cuota provisional • L-64
- Cuotas calculadas por AssetCenter Server • U-204
- Introducción al TCO (Total Cost of Ownership) • C-55
- Los costes de adquisición y los costes de gestión externos • C-57
- Los costes de equipo y de software • C-56
- Los costes de gestión • C-56
- Los costes de gestión internos • C-58
- Los costes incluidos en el cálculo del TCO • C-55
- Metodología de la implantación del cálculo de impuestos • C-41
- Reglas de conversión entre divisas • C-8

## **Calendario**

- Gestión de calendarios • U-363
- Seguimiento de una intervención • E-114
- Cambio**
  - Definición de los tipos de cambio • C-4
  - Tipo de conversión • C-12
- Campo**
  - Almacenamiento de valores monetarios en la base de datos • C-7
  - Campos adicionales • R-35
  - Campos que intervienen en una consulta • U-123
  - Condiciones que respetar durante la importación de datos en un campo • U-289
  - Descripción de los campos • U-10
  - Duración – reglas de introducción • R-51
  - Elementos de una consulta • U-129
  - Especificación del valor de los campos • R-46
  - Fecha – reglas de introducción • R-51
  - Fecha + Hora - reglas de introducción • R-52
  - Hora - reglas de introducción • R-52
  - Instancia Field • U-64
  - Personalización de los campos y los vínculos • U-23
  - Personalización de una base de datos • U-42
- Campo calculado**
  - Campos calculados • U-421
  - Definición de un campo calculado • U-421
  - Etapas 4 - incorporación de campos suplementarios calculados en el archivo de origen • U-308
  - Notaciones AQL simplificadas • U-114
- Característica**
  - Definición de una característica • R-132
  - Ejemplo - uso de los ajustes para modificar valores de características • E-86
  - Notaciones AQL simplificadas • U-114
  - Uso de las características • R-131
- Característica heredada**
  - Características heredadas • R-140
- Cardinalidad**
  - Cardinalidad de un vínculo • U-18
- Carga**
  - Opciones relativas a las listas • R-75
- Catálogo**
  - Gestión de un catálogo de productos • E-82
- Categoría**
  - Definición de una categoría • E-55
  - Gestión de categorías • E-55
- Ceil**
  - Funciones AQL de tipo Numérico • U-141
- Centro de coste**
  - Definición de un centro de coste • C-23
  - Descripción de la adquisición de bienes • E-5
  - Gestión de gastos, de presupuestos y de centros de costes • C-15
  - Imputación de los gastos • C-21
- Líneas de gastos ventiladas por AssetCenter Server • U-206
- Ventilación de los centros de costes • C-24
- Cerrada**
  - Enumeraciones personalizables • U-75
- Char**
  - Funciones AQL de tipo Cadena • U-138
- CheckBox**
  - Control CheckBox • U-467
- Choice**
  - Control OptionButtons • U-470
- Ciclo**
  - Evolución de una intervención • E-112
  - Gestión de ciclo de vida útil de los bienes en leasing • L-57
  - Seguimiento del ciclo de gestión de adquisiciones • A-49
- Cierre**
  - Seguimiento de una intervención • E-114
- Clase**
  - Gestión de clases de características • R-136
- Clave**
  - Etapas 4 - ejemplos de utilización de claves • U-312
  - Notaciones AQL simplificadas • U-114
  - Razón de ser e interés de los registros de clave primaria 0 • U-108
- Cloisonnement**
  - Définir des conditions d'accès • U-89
- CloseTable**
  - CloseTable(Table) • U-398
- Código de barras**
  - Realización de un inventario por códigos de barras • E-119
- Color**
  - Importancia de las noticias • R-160
  - Opciones generales de ergonomía • R-69
  - Propiedades de los objetos de formularios • U-152
- Comando**
  - Creación de una petición, una estimación o un pedido • A-19
  - Definición de un pedido • A-2
  - Incorporación de bienes en el contrato de leasing • L-58
- Comando DDE**
  - Comando DDE • U-391
  - Comandos asociados a una tabla • U-397
  - Comandos asociados a una tabla y un campo o a un vínculo • U-405
  - Comandos globales • U-392
  - Introducción a los comandos DDE • U-391
- Combo**
  - Control ComboBox • U-467
- CommandButton**
  - Control CommandButton • U-472

**Compaginación**

Preparación de la página de un formulario • U-156

**Compartición**

Gestión de conexión entre bienes • E-19

**Compilación**

Información del sistema, componentes instalados y reconocidos • R-11

**Compilar**

Ejecución y depuración de un asistente • U-488

**Complementación automática**

Opciones de navegación • R-70

**Componente**

Información del sistema, componentes instalados y reconocidos • R-11

**Composición**

Composición de los productos • E-61

Creación de las líneas de composición de petición, estimación y pedido • A-21

**Compra**

Compra de los bienes • L-75

Descripción de la adquisición de bienes • E-5

Gestión de compras • A-i

Incorporación de bienes en el contrato de leasing • L-58

Uso de los impuestos en el ciclo de adquisición • C-50

**Comprobación**

Descripción del menú Acción de AssetCenter

Database Administrator • U-34

Opciones relativas a los husos horarios • R-79

**Comprobar licencias**

Comprobación automática de las licencias de software • E-47

**Concurrente**

Modificación de registros por varios usuarios a la vez • R-43

**Condición de entrada**

Desencadenamiento de actividades • U-266

**Condition d'accès**

Définir des conditions d'accès • U-89

**Conexión**

Conexión con una base de datos AssetCenter • R-1

Funcionamiento general del acceso a la base AssetCenter • U-165

Gestión de conexión entre bienes • E-19

Gestión de conexiones de los usuarios • U-95

Problemas de conexión corrientes • U-224

**Configuración del proveedor**

Configuraciones de proveedores • E-63

Uso de las configuraciones de proveedores en el ciclo de compra • A-14

**Configurar**

Configuración de AssetCenter para la utilización de mensajerías • U-219

Creación, personalización y descripción de la base de datos AssetCenter • U-29

Personalización de AssetCenter al nivel de una estación de usuario • R-63

Personalización de la base de datos • U-22

**Connect**

Connect(Cnx, User, Password) • U-393

**Consolidación**

Características consolidadas • R-133

**Constante**

Constantes • U-124

Elementos de una consulta • U-129

Formato de las constantes de tipo Duración en los scripts • U-353

Formato de las constantes de tipo Fecha+Hora en los scripts • U-353

**Consulta**

Escritura de consultas en AQL • U-103

Filtros por consulta • R-89

**Consulta de exportación**

Definición de consultas de exportación • U-332

Definiciones de un script y una consulta de exportación • U-327

**Consulta secundaria**

Sintaxis de las consultas • U-126

**Consultar**

Consulta de los mensajes en AssetCenter • R-105

Funcionamiento general de las noticias • R-160

Visualización de las noticias • R-162

**Consumo**

Consumos relativos a los bienes • E-11

Gestión de consumos de bienes • E-67

Reserva de bienes o de consumos • A-35

**Contacto**

Contactos en empresas • R-124

Contactos que intervienen en los contratos • L-3

**Contador**

Contadores en los valores predeterminados de los campos • U-25

**Contador de software**

Conceptos usados en la Gestión de software • E-30

Uso de los contadores de software • E-42

**Contenido**

Composición de los productos • E-61

Personalización de la barra de herramientas • R-64

**Contexto**

Contexto de un workflow • U-257

**Contextual**

Menús • R-10

Vínculos caracterizados • U-21

**Contraseña**

Definición del perfil de usuario de una persona • R-116

Gestión de contraseñas • U-99

**Contrato**

- Conceptos usados en la Gestión de software • E-30
- Contratos relativos a los bienes • E-10
- Contratos suscritos con empresas • R-124
- Creación fácil de bienes, intervenciones, contratos y formaciones • E-65
- Definición de un contrato • L-2
- Descripción de los contratos • L-1
- Gestión de contratos, del leasing y de la financiación • L-i
- Gestión de utilización de los contratos • E-69

**Contrato de leasing**

- Contrato de arrendamiento o leasing (Lease schedule) • L-17

**Contrato de licencia**

- Descripción de los contratos de licencia de software • E-37
- Gestión de un contrato de tipo Microsoft Select • E-48

**Contrato marco**

- Contrato marco (Master lease) • L-17

**Contravalor**

- Actualización de los contravalores • C-13
- Cálculo de contravalores • C-11

**Control**

- Activación inmediata del control de AssetCenter Server • U-211
- Comprobación automática de las licencias de software • E-47
- Control de la creación automática de líneas de gastos • C-18
- Definiciones relativas a los asistentes • U-439
- Módulos supervisados por AssetCenter Server • U-197

**Convención**

- Convenciones • U-125
- Convenciones utilizadas • U-439

**Conversión**

- Definición de los tipos de cambio • C-4
- Reglas de conversión entre divisas • C-8
- Tipo de conversión • C-12

**Convertir en**

- Menú contextual Convertir en • C-7

**Copiar**

- Copia de texto • R-50

**Copy**

- Tipo de vínculo • U-17

**Cortar**

- Corte de texto • R-48

**Coste**

- Costes de los bienes • E-12
- Costes de un contrato • L-115
- Gestión de costes • C-i
- Implementación bajo AssetCenter • C-58

- Introducción al TCO (Total Cost of Ownership) • C-55

- Los costes de adquisición y los costes de gestión externos • C-57

- Los costes de equipo y de software • C-56

- Los costes de gestión • C-56

- Los costes de gestión internos • C-58

- Los costes de utilización • C-57

- Los costes incluidos en el cálculo del TCO • C-55

**Count**

- Funciones AQL de tipo Total • U-137

**Countdistinct**

- Funciones AQL de tipo Total • U-137

**Crea**

- Lo que crea una línea de composición de producto, petición, estimación o pedido • E-71

**Creación al vuelo**

- Búsqueda de registros creados al vuelo • R-42

**Crear**

- Acciones en las vistas SQL • U-336
- Creación de existencias • E-102
- Creación de las vistas • R-109
- Creación de líneas de gastos • C-18
- Creación de los bienes • E-13
- Creación de los bienes pendientes de recepción • A-40
- Creación de un asistente • U-437
- Creación de un campo calculado • U-422
- Creación de un departamento o de una persona • R-115
- Creación de un formulario • U-150
- Creación de un huso horario • U-375
- Creación de una base de datos • U-42
- Creación de una característica • R-132
- Creación de una categoría • E-56
- Creación de una conexión • E-20
- Creación de una conexión con una base de datos • R-1
- Creación de una consulta a partir del editor de consultas • U-121
- Creación de una factura • A-46
- Creación de una petición, una estimación o un pedido • A-19
- Creación fácil de bienes, intervenciones, contratos y formaciones • E-65
- Creación y modificación de los registros de la base • R-36
- Definición de las acciones • U-169
- Definición de las reglas de cálculo del valor de pérdida • L-79
- Definición de un plano • R-128
- Definición de un script de exportación • U-331
- Descripción del menú Acción de AssetCenter Database Administrator • U-34
- Fórmulas de impuesto • C-45

Funcionamiento general de las noticias • R-160  
Introducción de bienes • E-2  
Manipulación de los registros de una lista • R-26  
Metodología – creación de un contrato de leasing • L-24

### **Créer**

Définir des conditions d'accès • U-89

### **Crystal Reports**

Edición de informes • U-159  
Ejemplo - creación de un informe bajo  
Crystal Reports con el driver ODBC • U-168

### **Cuadrícula**

Cuadrícula de introducción • U-155

### **Cuadro de reembolso**

Préstamos asociados a los contratos • L-9

### **Cuenta**

Especificación del detalle de las personas para  
utilizar una mensajería externa • U-220

### **Cuota**

Cálculo de las cuotas • L-85  
Cuota (Rent) • L-17  
Cuotas calculadas por AssetCenter Server • U-204  
Cuotas de los contratos • L-6  
Declaración del modo de cálculo de los impuestos  
pagaderos sobre las cuotas • C-44  
Generación de los costes periódicos por AssetCenter  
Server • L-115  
Información de leasing específica de los bienes • L-50  
Visualización de los costes vinculados a un contrato •  
L-120

### **Cuota provisional**

Aceptación de los bienes y cálculo de las cuotas  
provisionales • L-63  
Descripción específica de los contratos de leasing • L-  
47  
Visualización de los costes vinculados a un contrato •  
L-120

### **Cuota unitaria**

3.er método - cálculo de la cuota del contrato e  
imputación de una cuota unitaria a todos los  
bienes bajo contrato • L-107  
4.º método - cálculo de la cuota del contrato e  
imputación de una cuota unitaria a una selección  
de bienes • L-109

### **CurrentUser**

CurrentUser • U-111  
Vínculo virtual CurrentUser • U-356

### **Cypress**

Definición de un script • U-341

## **D**

### **Database**

Instancia Database • U-63

### **Database.txt**

Estructura de los archivos database.txt y tables.txt •  
U-7

### **Date+Time**

Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

### **DateModif**

Campos dtLastModif • U-14

### **Dato**

Importación de datos • U-285  
Impresión de datos • R-95  
Salv guarda de los datos de un lector • E-122

### **Day**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

### **DayOfYear**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

### **DaysDiff**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

### **Dbb**

Descripción del menú Archivo de AssetCenter  
Database Administrator • U-31

### **DBEdit**

Control DBEdit • U-477

### **DBListBox**

Control DBListBox • U-473

### **DBPath**

Control DBPath • U-478

### **DBQueryBox**

Control DBQueryBox • U-475

### **DBTable**

Control DBTable • U-477

### **DbToLocalDate**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

### **DDE**

Definición de un servidor de comandos DDE • U-390  
Ejemplo de acción de tipo DDE • U-178  
Especificación de la pestaña DDE • U-174  
Tipos de acción • U-170  
Uso de AssetCenter como servidor de comandos DDE  
• U-389

### **Define**

Tipo de vínculo • U-17

### **Departamento**

Definición de un departamento o una persona • R-  
114

### **Depreciación**

Inmovilización de bienes • E-7

### **Depurar**

Ejecución y depuración de un asistente • U-488

### **Derecho**

Definición de los usuarios de AssetCenter • U-93  
Definición del perfil de usuario de una persona • R-  
116

### **Derecho de usuario**

Definición de un derecho de usuario • U-88



**Desconexión**

- Conexión con una base de datos AssetCenter • R-1
- Eliminación de las fichas de conexión • U-97

**Desecho**

- Gestión de fin de vida útil de un bien • E-17

**Desplazamiento**

- Desplazamiento en las listas • R-14

**Detalle**

- Detalle de un registro • R-30
- Impresión de información detallada • R-98

**Devolución**

- Devolución de los bienes • L-73
- Devolución de los elementos de una ficha de recepción • A-32

**Día laborable**

- Gestión de calendarios • U-363

**Difusión**

- Lista de difusión de las noticias • R-161

**Dimensión**

- Redimensionamiento de las ventanas • R-34

**Dirección**

- Especificación de la pestaña Mensajería • U-175
- Especificación del detalle de las personas para utilizar una mensajería externa • U-220

**Disconnect**

- Disconnect() • U-394

**Divisas**

- Divisas • C-1

**DLL**

- Información del sistema, componentes instalados y reconocidos • R-11

**Documento**

- Asociación de documentos a los registros de la base de datos • R-155
- Definición de un documento • R-155
- Etapas 4 - casos particulares de importación • U-312

**DOS**

- Ejecución de un script de exportación bajo DOS • U-338
- Ejecución de un script de importación ante un mensaje de comando 32 bits • U-325
- Lanzamiento de AssetCenter • R-7

**Double**

- Tipos de funciones y parámetros de funciones • U-346
- Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

**Driver ODBC**

- Acceso en lectura a la base de datos mediante el driver ODBC de AssetCenter • U-165

**Droit**

- Définir des conditions d'accès • U-89

**Duplicar**

- Duplicación de un registro • R-39

- Manipulación de los registros de una lista • R-26

**Duración**

- Duración – reglas de introducción • R-51

**E****Editor de consultas**

- Editor de consultas • U-119

**Editor gráfico**

- Uso del editor gráfico • U-485
- Uso del editor gráfico de workflow • U-234

**Ejecutable**

- Ejemplo de acción de tipo ejecutable • U-178
- Tipos de acción • U-170

**Ejecutar**

- Ejecución de acciones • R-101
- Ejecución de AssetCenter Server • U-191
- Ejecución de reglas de workflow por AssetCenter Server • U-209
- Ejecución de un script de exportación • U-337
- Realización de una tarea de usuario • U-269

**Ejemplo**

- Aplicación o realización de un workflow síncrono • U-277
- Característica especificada por selección de un registro en otra tabla • R-149
- Concatenación estándar de un procedimiento de leasing • L-22
- Ejemplo - creación de un informe bajo Crystal Reports con el driver ODBC • U-168
- Ejemplo - uso de los ajustes para administrar las extensiones de licencia • E-90
- Ejemplo - uso de los ajustes para modificar valores de características • E-86
- Ejemplo de cálculo de cuota repartida entre todos los bienes • L-94
- Ejemplo de característica heredable • R-143
- Ejemplo de creación de un asistente • U-479
- Ejemplo de gestión de hora de verano • U-380
- Ejemplo de workflow de validación de peticiones • U-238
- Ejemplos de acciones • U-178
- Ejemplos de consultas • U-142
- Etapas 4 - ejemplos de utilización de claves • U-312
- Introducción a los ejemplos de llamadas DDE • U-412
- Otros ejemplos de uso de los ajustes • E-94
- Primer ejemplo de script • U-357
- Primer escenario - llamadas DDE internas de AssetCenter • U-413
- Primeros pasos con el ciclo de gestión de adquisiciones • A-5
- Primeros pasos con los contratos de leasing • L-27
- Primeros pasos en la composición de scripts • U-348
- Segundo ejemplo de script • U-360

Segundo escenario - llamadas DDE desde Excel 97 • U-415

Tercer escenario - llamadas DDE desde Visual BASIC 5.0 • U-417

### **Eliminar**

Acciones en las vistas SQL • U-336

Eliminación de las vistas • R-110

Funcionamiento general de los filtros y las búsquedas • R-81

Manipulación de los registros de una lista • R-26

Supresión de la aplicación de un filtro • R-92

Supresión de texto • R-51

Supresión de una conexión con una base de datos • R-4

### **E-mail**

Especificación del detalle de las personas para utilizar una mensajería externa • U-220

### **Empresa**

Contactos que intervienen en los contratos • L-3

Definición de una empresa • R-123

Empresas • R-123

Proveedores de productos • E-81

### **En curso**

Visualización de la lista de tareas actuales • U-268

### **En progreso**

Visualización de la lista de tareas actuales • U-268

### **Encabezado**

Preparación de la página de un formulario • U-156

### **Entrada**

Definición de los tipos de cambio • C-4

Desencadenamiento de actividades • U-266

Especificación de valores monetarios • C-6

Hora - reglas de introducción • R-52

Introducción • C-6

Introducción de bienes • E-2

Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

Visualización de los costes vinculados a un contrato • L-120

### **Enumeración**

Gestión de enumeraciones • U-75

### **Enumeración del sistema**

Acceso en lectura y escritura al valor de una enumeración del sistema • U-354

Enumeraciones del sistema • U-77, U-113

### **Equipo**

Gestión de equipos • E-1

### **Ergonomía**

Uso de AssetCenter • R-7

### **Err.Raise**

Generación de un mensaje de error • U-357

### **Error**

Errores en la descripción de los valores predeterminados • U-26

Generación de un mensaje de error • U-357

Problemas de conexión corrientes • U-224

Tratamiento de los mensajes de error • R-56

### **Escritura**

Acceso en lectura a la base de datos mediante el driver ODBC de AssetCenter • U-165

### **Específico**

Menús • R-10

### **Esquema**

Definición de workflow • U-228

### **Estación de trabajo**

Descripción del uso de licencias en las estaciones de trabajo designadas • E-41

Personalización de AssetCenter al nivel de una estación de usuario • R-63

### **Estadística**

Estadísticas Crystal Reports • U-162

### **Estado**

Evolución de una intervención • E-112

### **Estatuto**

Evolución de una intervención • E-112

### **Estimación**

Creación de una petición, una estimación o un pedido • A-19

Definición de una estimación • A-2

### **Estructura**

Estructura de la base de datos AssetCenter • U-5

Estructura y sintaxis genéricas de un nodo de asistente • U-445

### **Euro**

Reglas de conversión entre divisas • C-8

### **Evaluación**

Evaluación del TCO de un bien • C-64

### **Evento**

Definición de un evento de workflow • U-229

Eventos • U-270

### **Excepción**

Especificación de la pestaña Excepciones de un calendario • U-367

### **ExecuteAction**

ExecuteAction(ActionName) • U-394

### **Exist**

Funciones utilizables en las plantillas de descripción • U-56

### **Existencias**

Definición de las existencias • E-99

Gestión de bienes en existencias • E-103

Gestión de existencias • E-99

Reserva de bienes o de consumos • A-35

Supervisión de existencias por AssetCenter Server • U-201

### **Expediente de soporte**

Descripción de un coste de gestión interno por medio de un expediente de soporte • C-63

Incidencia de los calendarios en ciertas funcionalidades • U-364

## **Exportar**

Exportación de datos y gestión de vistas SQL • U-327  
Exportación de una lista • R-29  
Valores generados durante la exportación • U-73

## **Expresión**

Elementos de una consulta • U-129  
Escritura de una expresión • U-123

## **Extender**

Actualización de los valores de pérdida • L-83

## **Extensión de licencia**

Ejemplo - uso de los ajustes para administrar las extensiones de licencia • E-90

## **F**

## **Factura**

Definición de una factura de proveedor • A-3  
Gestión de facturas de proveedores • A-45

## **Facturación de un pedido**

Creación de una factura • A-46

## **FAQ**

Preguntas planteadas frecuentemente (FAQ) • U-489

## **Fecha**

Fecha – reglas de introducción • R-51  
Fecha + Hora - reglas de introducción • R-52  
Funciones AQL de tipo Fecha • U-139  
Tipos de funciones y parámetros de funciones • U-346  
Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

## **Fecha de aceptación**

Cuota provisional • L-64

## **Fecha de conversión**

Fecha de conversión • C-12

## **Ficha de conexión**

Eliminación de las fichas de conexión • U-97  
Principio de las fichas de conexión • U-97

## **Ficha de intervención**

Gestión de intervenciones • E-109

## **Ficha de recepción**

Definición de una ficha de recepción • A-2

## **Field**

Instancia Field • U-64

## **Filtro**

Búsqueda y filtrado de los registros • R-81  
Editor de consultas • U-119  
Uso de campos calculados • U-428

## **Filtro específico**

Filtro específico • R-91

## **Filtro estándar**

Filtros estándar • R-86

## **Filtro por consulta**

Filtros por consulta • R-89

## **Filtro simple**

Filtros simples • R-86

## **Fin**

Desplazamiento en las listas • R-14  
Fin del contrato (End of term) • L-19  
Gestión de fin de vida útil de un bien • E-17  
Salida de AssetCenter • R-9

## **Financiación**

Definición del modo de financiación • A-26  
Gestión de contratos, del leasing y de la financiación • L-i  
Préstamos (Loan) • L-19

## **Finanzas**

Gestión de costes • C-i

## **FIRST\_ROWS**

Ordenación e índices • U-116

## **Float**

Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

## **Floor**

Funciones AQL de tipo Numérico • U-141

## **Flotante**

Tres tipos de acceso a la base de datos • U-95

## **Formación**

Creación fácil de bienes, intervenciones, contratos y formaciones • E-65  
Formación del personal • R-116

## **Formato**

Condiciones que respetar durante la importación de datos en un campo • U-289  
Duración – reglas de introducción • R-51  
Fecha – reglas de introducción • R-51  
Formato de los valores monetarios • C-3  
Formato de salida de un script de exportación • U-335  
Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

## **Fórmula de impuesto**

Fórmula de impuesto • C-38  
Fórmulas de impuesto • C-45

## **Formulario**

Definición de un formulario • U-149  
Edición de formularios • U-149  
Impresión de datos • R-95

## **Forzar los índices**

Ordenación e índices • U-116

## **Foto**

Imágenes • R-53

## **Frecuencia**

Horarios de comprobación de AssetCenter Server • U-198

## **FROM**

Cláusula FROM - Tablas que intervienen en una consulta • U-127

**FullName**

Campos FullName • U-15  
Tablas jerárquicas • U-113

**Función**

Definición de una función • U-344  
Referencia de las funciones AQL • U-137

**Función BASIC**

Clasificación de las funciones BASIC • U-348  
Funciones BASIC • U-452

**Función de workflow**

Definición de un responsable de actividad de workflow • U-230  
Funciones de workflow • U-259

**Función incorporada**

Funciones incorporadas y funciones programables • U-344

**Función programable**

Funciones incorporadas y funciones programables • U-344  
Precaución de utilización de las funciones programables • U-352

**Funcionamiento**

Funcionamiento general • U-231  
Funcionamiento general de la gestión de leasing • L-15  
Funcionamiento general de las existencias • E-100  
Uso de AssetCenter • R-7

**G****Gasto**

Costes de los bienes • E-12  
Gastos imputados a los centros de costes • C-23  
Gastos imputados a los presupuestos • C-22  
Gestión de gastos, de presupuestos y de centros de costes • C-15

**Generador de expresiones**

Editor de consultas • U-119

**General**

Funcionamiento general de la gestión de leasing • L-15

**Gestión**

Gestión de TCO bajo AssetCenter • C-57

**Gestión de parque**

Gestión de equipos • E-1

**GetDate**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

**GetRecordCount**

Table.GetRecordCount() • U-399

**GetSelectionId**

Table.GetSelectionId() • U-405

**GetValue**

Table-Object.GetValue() • U-407

**GMT**

Opciones relativas a los husos horarios • R-79

**GROUP BY**

Cláusula GROUP BY • U-135

**Grupo**

Búsqueda de nuevos grupos de ejecución de esquemas de workflow por AssetCenter Server • U-208

**Grupo de ejecución**

Definición de un grupo de ejecución de esquemas de workflow • U-230  
Grupos de ejecución de esquemas de workflow • U-282

**Grupo de personas**

Grupos de personas • R-117

**H****HAVING**

Cláusula HAVING • U-136  
Cláusula WHERE • U-134

**Helpdesk**

Noticias • R-159

**Herencia**

Características heredadas • R-140  
Complementación automática de los campos • R-46  
Información heredada por un contrato de arrendamiento o leasing asociado a un contrato marco • L-54

**Herramienta**

Barra de herramientas • R-11  
Personalización de la barra de herramientas • R-64

**Hilight**

Table-Object.Hilight() • U-408

**Historial**

Conservación del historial de modificaciones de registros • R-54  
Funcionamiento de la gestión de historiales • U-79  
Personalización de una base de datos • U-42  
Supervisión de historiales por AssetCenter Server • U-200

**Hora**

Fecha + Hora - reglas de introducción • R-52  
Hora - reglas de introducción • R-52  
Opciones relativas a los husos horarios • R-79

**Hora de verano**

Gestión de un huso horario • U-376

**Horario**

Gestión de calendarios • U-363  
Horarios de comprobación de AssetCenter Server • U-198

**Hour**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

**HoursDiff**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

**HTML**

Códigos HTML reconocidos en la ayuda sobre los campos y los vínculos • U-27

### **Huso horario**

Comprobación del huso horario del servidor de base de datos • U-208

Descripción del menú Acción de AssetCenter Database Administrator • U-34

Gestión de husos horarios • U-373

Opciones generales de AssetCenter Server • U-195

Opciones relativas a los husos horarios • R-79

I

### **Icono**

Barra de herramientas • R-11

### **Imagen**

Imágenes • R-53

### **Implantación**

Implantación • C-59

Implantación de husos horarios • U-374

Implantación de la gestión de software • E-36

Implantación del workflow • U-238

Metodología – creación de un contrato de leasing • L-24

Metodología de la implantación del cálculo de impuestos • C-41

### **Implementación**

Implantación de husos horarios • U-374

Implantación de la gestión de software • E-36

Implantación del workflow • U-238

Metodología – creación de un contrato de leasing • L-24

Metodología de la implantación del cálculo de impuestos • C-41

### **Importancia**

Importancia de las noticias • R-160

### **Importar**

Importación de datos • U-285

### **Imprimir**

Edición de informes • U-159

Impresión de datos • R-95

### **Impuesto**

Gestión de impuestos • C-35

Impuestos asociados a una localización • R-122

### **Imputar**

Cálculo de las cuotas • L-85

Imputación de los gastos • C-21

### **Índice**

Descripción de los índices • U-21

Instancia Index • U-70

Ordenación e índices • U-116

Personalización de los índices • U-24

Personalización de una base de datos • U-42

### **Información**

Barra de información • R-11

Textos de ayuda • R-11

### **Informe**

Edición de informes • U-159

Ejemplo - creación de un informe bajo

Crystal Reports con el driver ODBC • U-168

Impresión de datos • R-95

### **Informe de resultados**

Facilidad de producción de informes regulares • U-157

### **Ingreso**

Desencadenamiento de actividades • U-266

### **Ini**

Archivos .ini • U-499

### **Iniciar**

Lanzamiento de AssetCenter • R-7

Lanzamiento de AssetCenter Database Administrator • U-31

### **Inicio**

Actividad Inicio • U-266

Desplazamiento en las listas • R-14

### **Inmovilizado**

Cotejo del inmovilizado contable con la base de datos AssetCenter • C-29

Inmovilización de bienes • E-7

### **Instalación de software**

Conceptos usados en la Gestión de software • E-30

Descripción de las instalaciones de software • E-40

Gestión de software • E-29

### **Instancia**

Definición de workflow • U-228

Instancia Database • U-63

Instancia Field • U-64

Instancia Index • U-70

Instancia Link • U-68

Instancia Script • U-71

Instancia Table • U-63

### **Integer**

Tipos de funciones y parámetros de funciones • U-346

### **Intermedio**

Aceptación de los bienes y cálculo de las cuotas provisionales • L-63

Tablas intermedias • U-18

### **INTERSECTS**

Sintaxis de las consultas • U-126

### **Intervención**

Creación fácil de bienes, intervenciones, contratos y formaciones • E-65

Definición de una intervención • E-110

Descripción de un coste de gestión interno por medio de una ficha de intervención • C-63

Gestión de intervenciones • E-109

Gestión de peticiones de intervenciones • A-37

Información específica de los contratos de mantenimiento • L-13  
Mantenimiento e intervenciones en los bienes • E-11

### **Introducción**

Complementación automática de los campos • R-46  
Definición de los tipos de cambio • C-4  
Duración – reglas de introducción • R-51  
Especificación de valores monetarios • C-6  
Fecha – reglas de introducción • R-51  
Fecha + Hora - reglas de introducción • R-52  
Hora - reglas de introducción • R-52  
Introducción • C-6  
Introducción de bienes • E-2  
Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

### **Inventario**

Realización de un inventario por códigos de barras • E-119

### **Ir a**

Búsqueda de un registro en una lista • R-25

### **IsNull**

Funciones AQL de tipo Prueba • U-142

## **J**

### **Jerarquía**

Jerarquía • R-28  
Modificación de la organización jerárquica de una tabla • R-27  
Tablas jerárquicas • U-113

### **Jurisdicción**

Jurisdicciones fiscales • C-37

### **Jurisdicciones fiscales**

Jurisdicciones fiscales • C-37

## **L**

### **Label**

Control Label • U-470

### **Lanzar**

Ejecución de AssetCenter Server • U-191  
Lanzamiento de AssetCenter • R-7  
Lanzamiento de AssetCenter Database Administrator • U-31

### **Lease schedule**

Contrato de arrendamiento o leasing (Lease schedule) • L-17

### **Leasing**

Cálculo de las cuotas • L-85  
Cálculo del valor de pérdida de los bienes • L-79  
Funcionamiento general de la gestión de leasing • L-15  
Gestión de ciclo de vida útil de los bienes en leasing • L-57  
Gestión de contratos, del leasing y de la financiación • L-i  
Información específica de los contratos de leasing • L-47

Leasing • L-16

### **Lector**

Preparación del equipo • E-120

### **Lectura**

Acceso en lectura a la base de datos mediante el driver ODBC de AssetCenter • U-165

### **Left**

Funciones AQL de tipo Cadena • U-138

### **Licencia**

Gestión de software • E-29  
Tres tipos de acceso a la base de datos • U-95

### **Licencia de software**

Conceptos usados en la Gestión de software • E-30

### **Línea**

Opciones relativas a las listas • R-75

### **Línea de composición**

Lo que crea una línea de composición de producto, petición, estimación o pedido • E-71

### **Línea de gasto**

Costes de un contrato • L-115  
Gastos imputados a los centros de costes • C-23  
Gastos imputados a los presupuestos • C-22  
Gestión de líneas de gastos • C-17  
Líneas de gastos ventiladas por AssetCenter Server • U-206

### **Línea de pedido**

Ejecución de un script de exportación bajo DOS • U-338  
Ejecución de un script de importación ante un mensaje de comando 32 bits • U-325  
Lanzamiento de AssetCenter • R-7

### **Link**

Instancia Link • U-68

### **LinkEdit**

Control LinkEdit • U-478

### **List**

Control ListBox • U-468

### **Lista**

Copia de texto • R-50  
Corte de texto • R-48  
Impresión de una lista de registros • R-97  
Listas de registros • R-12  
Opciones relativas a las listas • R-75  
Pega de texto • R-49  
Uso de campos calculados • U-428  
Visualización combinada de una lista y un detalle • R-32

### **Lista de difusión**

Lista de difusión de las noticias • R-161

### **Lista de selección**

Elementos de una consulta • U-129

### **Lista desplegable**

Configuración de las listas desplegables • R-25  
Opciones de navegación • R-70

**ListAllFields**

Table.ListAllFields([Mask]) • U-401

**ListAllLinks**

Table.ListAllLinks([Mask]) • U-402

**ListAllTable**

ListAllTables([Mask]) • U-395

**ListOpenTables**

ListOpenTables([Mask]) • U-396

**Localización**

Declaración de los impuestos vinculados a las localizaciones • C-42

Definición de una localización • R-121

Localizaciones • R-121

**LocalToDbDate**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

**LogError**

Funciones utilizables en las plantillas de descripción • U-56

**Login**

Definición del perfil de usuario de una persona • R-116

**Long**

Tipos de funciones y parámetros de funciones • U-346

Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

**Lower**

Funciones AQL de tipo Cadena • U-138

**Ltrim**

Funciones AQL de tipo Cadena • U-138

**M****Mantenimiento**

Gestión de intervenciones • E-109

Información específica de los contratos de mantenimiento • L-13

Mantenimiento e intervenciones en los bienes • E-11

**MAPI**

Especificación del detalle de las personas para utilizar una mensajería externa • U-220

**Master lease**

Contrato marco (Master lease) • L-17

**Max**

Funciones AQL de tipo Total • U-137

**Mayúscula**

Opciones de navegación • R-70

**Memo**

Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

**Mensaje**

Barra de información • R-11

Mensaje por difundir • R-161

Textos de ayuda • R-11

Tratamiento de los mensajes de error • R-56

**Mensajería**

Consulta de los mensajes en AssetCenter • R-105

Ejemplo de acción de tipo mensajería • U-182

Especificación de la pestaña Mensajería • U-175

Gestión de mensajes • U-217

Opciones relativas a la mensajería • R-78

Tipos de acción • U-170

**Menú**

Menús • R-10

**Min**

Funciones AQL de tipo Total • U-137

**MINUS**

Sintaxis de las consultas • U-126

**Minúscula**

Opciones de navegación • R-70

**MinutesDiff**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

**Minuto**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

**Mod**

Funciones AQL de tipo Numérico • U-141

**Modificar**

Actualización de los contravalores • C-13

Campos dtLastModif • U-14

Creación y modificación de los registros de la base • R-36

Manipulación de los registros de una lista • R-26

Modificación de la organización jerárquica de una tabla • R-27

Personalización de la base de datos • U-22

**Módulo**

Activación de los módulos • R-64

Módulos supervisados por AssetCenter Server • U-197

**Month**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

**Movimiento**

Desplazamiento en las listas • R-14

**Múltiple**

Lanzamiento de AssetCenter • R-7

Modificación de una selección de registros • R-43

**N****Naturaleza**

Naturaleza de los productos • E-60

**Navegación**

Opciones de navegación • R-70

**Neutral**

Tipo de vínculo • U-17

**Nodo**

Definiciones relativas a los asistentes • U-439

Propiedades de un nodo • U-446

**Nodo Control**

Definición de un nodo Control • U-463

Sintaxis general de un nodo Control • U-464

Tipos de controles y propiedades asociadas • U-464

### **Nodo Finish**

Definición de un nodo Finish • U-462

### **Nodo Long**

Definición de los nodos Long y String • U-463

### **Nodo página**

Definición de un nodo Page • U-456

Nodos secundarios de un nodo Page • U-459

Propiedades de un nodo Page • U-457

Sintaxis de un nodo Page • U-456

### **Nodo raíz**

Definición de un nodo Root • U-452

Nodos secundarios de un nodo Root • U-455

Propiedades de un nodo Root • U-453

Sintaxis de un nodo Root • U-452

### **Nodo secundario**

Nodos secundarios de un nodo Page • U-459

Nodos secundarios de un nodo Root • U-455

### **Nodo Start**

Definición de un nodo Start • U-462

### **Nodo String**

Definición de los nodos Long y String • U-463

### **Nodo transición**

Definición de un nodo Transition • U-459

Particularidades de un nodo Transition • U-461

Propiedades de un nodo Transition • U-460

Sintaxis de un nodo Transition • U-459

### **Nombre completo**

Campos FullName • U-15

Definiciones relativas a los asistentes • U-439

Tablas jerárquicas • U-113

### **Nominativo**

Tres tipos de acceso a la base de datos • U-95

### **Normal**

Tipo de vínculo • U-17

### **Noticia**

Noticias • R-159

### **Nuevo mensaje**

Aviso de la llegada de mensajes • R-106

### **NULL**

Uso del valor NULL • U-110

### **Numérico**

Funciones AQL de tipo Numérico • U-141

## **O**

### **Objeto**

Definiciones relativas a los asistentes • U-439

### **Objeto referenciado**

Contexto de un workflow • U-257

Especificación de la pestaña Mensajería • U-175

### **Obligatorio**

Condiciones que respetar durante la importación de datos en un campo • U-289

Personalización de una base de datos • U-42

### **Ocasional**

Tres tipos de acceso a la base de datos • U-95

### **ODBC**

Acceso en lectura a la base de datos mediante el driver ODBC de AssetCenter • U-165

### **Opción**

Aviso de la llegada de mensajes • R-106

Descripción específica de los contratos de leasing • L-47

Fin del contrato (End of term) • L-19

Opciones de navegación • R-70

Opciones de visualización • R-77

Opciones generales de ergonomía • R-69

Opciones relativas a la actualización de los cachés • R-80

Opciones relativas a la mensajería • R-78

Opciones relativas a las listas • R-75

Opciones relativas a los husos horarios • R-79

### **Opción de compra**

Compra de los bienes • L-75

### **Opciones**

Opciones de la base de datos • U-1

### **OpenTable**

OpenTable(Table) • U-398

### **OpenView**

OpenView(ViewName) • U-397

### **Operador**

Elementos de una consulta • U-129

### **Orden**

Configuración de las listas principales • R-19

### **Ordenación**

Configuración de las listas principales • R-19

Ordenación e índices • U-116

### **ORDER BY**

Cláusula ORDER BY • U-137

### **Organización**

Modificación de la organización jerárquica de una tabla • R-27

### **Own**

Tipo de vínculo • U-17

### **Owncopy**

Tipo de vínculo • U-17

## **P**

### **Página**

Plantilla de una página de un asistente • U-443

### **Pago inicial**

Visualización de los costes vinculados a un contrato • L-120

### **Parámetro**

Definición de los parámetros de una característica • R-135



Información sobre ciertos parámetros de descripción de la base de datos • U-62

Parámetros de descripción de la base de datos • U-50

### **Parque**

Gestión de equipos • E-1

### **Pedido**

Creación de una petición, una estimación o un pedido • A-19

Definición de un pedido • A-2

Incorporación de bienes en el contrato de leasing • L-58

### **Pedido abierto**

Definición de un pedido abierto • A-41

Definición del modo de financiación • A-26

Gestión de pedidos abiertos • A-41

Información específica de los contratos de tipo Pedido abierto • L-14

### **Pegar**

Pega de texto • R-49

### **Pérdida**

Cálculo del valor de pérdida de los bienes • L-79

Gestión de contraseñas • U-99

### **Perfil**

Definición de los usuarios de AssetCenter • U-93

Definición del perfil de usuario de una persona • R-116

Especificación del detalle de las personas para utilizar una mensajería externa • U-220

### **Perfil de usuario**

Definición de un perfil de usuario • U-88

### **Periódico**

Eventos de usuario • U-271

### **Periodo laborable**

Gestión de calendarios • U-363

### **Persona**

Asignación de bienes a un usuario • E-16

Definición de un departamento o una persona • R-114

Departamentos y personas • R-113

Descripción del uso de licencias por los usuarios nominativos • E-41

Etapas 4 - casos particulares de importación • U-312

### **Personalizar**

Enumeraciones personalizables • U-75

Personalización de AssetCenter al nivel de una estación de usuario • R-63

Personalización de la base de datos • U-22

Personalización de una base de datos • U-42

### **Pestaña**

Personalización de las pestañas • R-67

Pestañas • R-35

### **Petición**

Creación de una petición, una estimación o un pedido • A-19

### **Petición de compra**

Definición de una petición • A-1

Validación de una petición de compra • A-39

### **Pie de página**

Preparación de la página de un formulario • U-156

### **Planificador**

Horarios de comprobación de AssetCenter Server • U-198

### **Plano**

Definición de un plano • R-127

Plano de las localizaciones • R-122

Planos • R-127

### **Plantilla**

Creación de una plantilla de conexión • E-20

Plantillas de actividad • U-266

### **Plantilla de descripción**

Descripción del menú Acción de AssetCenter

Database Administrator • U-34

Sintaxis de las plantillas de descripción • U-51

### **Plantilla de estructura**

Plantilla de estructura • U-442

### **Plazo**

Alarmas y plazos de un workflow • U-280

Descripción específica de los contratos de leasing • L-47

### **Plazo de reconexión**

Opciones generales de AssetCenter Server • U-195

### **Porcentaje**

Cuota provisional • L-64

### **Portapapeles**

Copia de texto • R-50

Corte de texto • R-48

Pega de texto • R-49

### **Posesión**

Introducción al TCO (Total Cost of Ownership) • C-55

### **Posición**

Personalización de la barra de herramientas • R-64

Propiedades de los objetos de formularios • U-152

### **Precio**

Composición de los productos • E-61

### **Predeterminado**

Complementación automática de los campos • R-46

Divisas particulares • C-2

Personalización de una base de datos • U-42

Valores predeterminados de los campos y los vínculos • U-24

Visualización rápida de una lista con sus parámetros predeterminados • R-27

### **Pregunta**

Actividades de tipo Pregunta • U-262

### **Preguntas**

Preguntas planteadas frecuentemente (FAQ) • U-489

## **Preparación de página**

Preparación de la página de un formulario • U-156

## **Preparar página**

Preparación de la página de un formulario • U-156

## **Presentación preliminar**

Control del funcionamiento del calendario • U-370

## **Presentar**

Acceso al detalle de un registro • R-31

Actualización de la visualización • R-41

Control del funcionamiento del calendario • U-370

Presentación de los registros en cuadro o arborescencia • R-18

Visualización de las noticias • R-162

Visualización de los costes vinculados a un contrato • L-120

Visualización de los impuestos aplicables en una jurisdicción fiscal • C-44

Visualización rápida de una lista con sus parámetros predeterminados • R-27

## **Prestación**

Ajuste de las prestaciones de AssetCenter en una red de área amplia (WAN) • U-495

Uso de un caché local para aumentar las prestaciones de AssetCenter • R-5

## **Préstamo**

Generación de los costes periódicos por AssetCenter Server • L-115

Préstamos (Loan) • L-19

Préstamos asociados a los contratos • L-9

## **Presupuesto**

Definición de un presupuesto • C-22

Descripción de la adquisición de bienes • E-5

Gestión de gastos, de presupuestos y de centros de costes • C-15

Imputación de los gastos • C-21

## **Procedimiento de indización**

Incidencia de los calendarios en ciertas funcionalidades • U-364

## **Producto**

Definición de un producto • E-59

Gestión de productos • E-59

Productos suministrados por las empresas • R-124

Uso de productos en la gestión de compras • A-11

## **Perfil**

Définir des conditions d'accès • U-89

## **ProgressBar**

Control ProgressBar • U-471

## **Propiedad**

Propiedades de los objetos de formularios • U-152

Propiedades de un nodo • U-446

Propiedades de un nodo Page • U-457

Propiedades de un nodo Root • U-453

Propiedades de un nodo Transition • U-460

Tipos de controles y propiedades asociadas • U-464

## **Prorrata**

Cálculo de la cuota de los bienes • L-89

Préstamos asociados a los contratos • L-9

## **Protección**

Gestión de acceso de los usuarios a las bases de datos de AssetCenter • U-85

## **Proveedor**

Proveedores de productos • E-81

## **Proyecto**

Definición de un proyecto • E-117

Gestión de proyectos • E-117

## **Puerta de enlace**

Importación del software inventariado por medio de las puertas de enlace • E-50

## **Puerto**

Gestión de conexión entre bienes • E-19

## **R**

## **Recepción**

Definición de una ficha de recepción • A-2

Gestión de recepciones • A-29

Recepción de bienes • E-15

## **Red de baja velocidad**

Ajuste de las prestaciones de AssetCenter en una red de área amplia (WAN) • U-495

Uso de un caché local para aumentar las prestaciones de AssetCenter • R-5

## **Redimensionamiento**

Redimensionamiento de las ventanas • R-34

## **Redondeado**

Cálculo de la cuota de los bienes • L-89

## **Reducción de las existencias**

Gestión de bienes en existencias • E-103

## **Reembolso**

Préstamos asociados a los contratos • L-9

## **Reemplazar**

Reemplazo de los bienes del parque • A-37

## **Referencia**

Divisas particulares • C-2

## **Refinanciador**

Descripción específica de los contratos de leasing • L-47

Refinanciador (Assignee) • L-20

## **Registro**

Búsqueda y filtrado de los registros • R-81

Creación y modificación de los registros de la base • R-36

Detalle de un registro • R-30

Gestión de características • R-137

Listas de registros • R-12

## **Regla**

Definición de las reglas de cálculo del valor de pérdida • L-79

Duración – reglas de introducción • R-51

Ejecución de reglas de workflow por AssetCenter Server • U-209

Especificación de la pestaña Excepciones de un calendario • U-367

Fecha – reglas de introducción • R-51

Fecha + Hora - reglas de introducción • R-52

Funcionamiento general de los filtros y las búsquedas • R-81

Hora - reglas de introducción • R-52

Recomendaciones para escribir consultas AQL • U-107

Reglas de conversión entre divisas • C-8

**Regla de gestión**  
Definición de las reglas de gestión de existencias • E-103

**Relación**  
Tablas intermedias • U-18

**RemoveLink**  
Table-Object.RemoveLink() • U-408

**Renovar**  
Renovación de la presencia de bienes en un contrato • L-71

**Reparar**  
Reparación de una base deteriorada • U-48

**Repartir**  
1.er método – reparto de la cuota entre todos los bienes incluidos en un contrato • L-86  
2.º método - cálculo de la cuota del contrato y reparto entre una selección de bienes bajo contrato • L-100  
Cálculo de las cuotas • L-85  
Préstamos asociados a los contratos • L-9  
Ventilación de los centros de costes • C-24

**Reservar**  
Reserva de bienes • E-13  
Reserva de bienes o de consumos • A-35

**Responsable de actividad**  
Definición de un responsable de actividad de workflow • U-230  
Funciones de workflow • U-259

**Restricción de acceso**  
Definición de una restricción de acceso • U-88

**Restriction d'accès**  
Définir des conditions d'accès • U-89

**Retiro del parque**  
Retiro de los bienes del parque • L-75

**Right**  
Funciones AQL de tipo Cadena • U-138

**Round**  
Funciones AQL de tipo Numérico • U-141

**Rtrim**  
Funciones AQL de tipo Cadena • U-138

## S

### Salir

Salida de AssetCenter • R-9

### Scheduler

Horarios de comprobación de AssetCenter Server • U-198

### Script

Actividades de tipo Prueba / script • U-264  
Definición de un script • U-341  
Ejemplo de acción de tipo Script • U-183  
Instancia Script • U-71  
Propiedades de un nodo • U-446  
Tipos de acción • U-170  
Uso de scripts • U-341

### Script de exportación

Definición de un script de exportación • U-331  
Definiciones de un script y una consulta de exportación • U-327  
Ejecución de un script de exportación • U-337

### Script de importación

Ejecución de un script de importación ante un mensaje de comando 32 bits • U-325  
Registro y ejecución de un script de importación • U-322

### Second

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

### SecondsDiff

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

### Secuenciación

Definición de una tarea secundaria • E-110

### Seguimiento

Conservación del historial de modificaciones de registros • R-54  
Seguimiento de las operaciones de leasing • L-77  
Seguimiento de una intervención • E-114  
Seguimiento del ciclo de gestión de adquisiciones • A-49  
Seguimiento del workflow • U-283

### Selección

Manipulación de los registros de una lista • R-26  
Modificación de un número importante de registros • R-45  
Modificación de una selección de registros • R-43

### Selección múltiple

Modificación de un número importante de registros • R-45  
Modificación de una selección de registros • R-43

### Select

Gestión de un contrato de tipo Microsoft Select • E-48  
Sintaxis de las consultas • U-126

### Self

Self • U-111

**Señal de presencia**

Señal de presencia de AssetCenter Server • U-208

**Serie de software**

Gestión de series de software • E-51

**Servicio**

Administración de AssetCenter Server por la WEB • U-211

Departamentos y personas • R-113

Etapa 4 - casos particulares de importación • U-312

**Servicio DDE**

Servicio DDE • U-390

**Servidor**

Gestión de conexión entre bienes • E-19

**Servidor de comandos DDE**

Definición de un servidor de comandos DDE • U-390

Uso de AssetCenter como servidor de comandos DDE • U-389

**Sesión**

Lanzamiento de AssetCenter • R-7

Principio de las fichas de conexión • U-97

**SetFilter**

Table.SetFilter(Condition) • U-403

**SetFocus**

Table.Object.SetFocus() • U-409

**SetOutput**

Funciones utilizables en las plantillas de descripción • U-56

**SetProperty**

Funciones utilizables en las plantillas de descripción • U-56

**SetRecordMode**

Table.SetRecordMode(Mode) • U-400

**SetSelection**

Table.SetSelection(Condition) • U-404

**SetValue**

Table.Object.SetValue(Value) • U-410

**SetValueWhere**

Table.Link.SetValueWhere(Condition) • U-411

**SetViewMode**

Table.SetViewMode(Mode) • U-399

**Short**

Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

**Show**

Table.Object.Show() • U-412

**Siguiente**

Desplazamiento en las listas • R-14

**Simultáneo**

Modificación de registros por varios usuarios a la vez • R-43

**Sintaxis**

Estructura y sintaxis genéricas de un nodo de asistente • U-445

Sintaxis de las plantillas de descripción • U-51

Sintaxis de un nodo Page • U-456

Sintaxis de un nodo Root • U-452

Sintaxis de un nodo Transition • U-459

Sintaxis del lenguaje AQL • U-125

Sintaxis general de un nodo Control • U-464

**Sistema**

Enumeraciones del sistema • U-77

Eventos de sistema • U-270

Información del sistema, componentes instalados y reconocidos • R-11

**SLvL**

Tablas jerárquicas • U-113

**SMTP**

Especificación del detalle de las personas para utilizar una mensajería externa • U-220

**Software**

Conceptos usados en la Gestión de software • E-30

Consultas en AssetCenter • U-103

Gestión de software • E-29

Información del sistema, componentes instalados y reconocidos • R-11

Partes del software en donde intervienen los impuestos • C-35

Principales partes del software en las que interviene la gestión de leasing • L-21

**Sólo lectura**

Condiciones que respetar durante la importación de datos en un campo • U-289

**Soporte**

Noticias • R-159

**SQL**

Escritura de consultas en AQL • U-103

**SQL Anywhere**

Caso particular de un motor Sybase SQL Anywhere • U-185

**String**

Tipos de funciones y parámetros de funciones • U-346

Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

**Subcontrato**

Organización jerárquica de los contratos • L-13

**Substring**

Funciones AQL de tipo Cadena • U-138

**Sugerencia**

Búsqueda de registros creados al vuelo • R-42

Control de la creación automática de líneas de gastos • C-18

Facilidad de producción de informes regulares • U-157

Gestión de un catálogo de productos • E-82

Modificación de la organización jerárquica de una tabla • R-27

Modificación de un número importante de registros • R-45

Recomendaciones • U-331  
Uso óptimo de los planos • R-130  
Visualización rápida de una lista con sus parámetros predeterminados • R-27

### **Sum**

Funciones AQL de tipo Total • U-137

### **Suplementario**

Campos adicionales • R-35

### **Sysblob**

Reparación de una base deteriorada • U-48

## **T**

### **Tabla**

Cláusula FROM - Tablas que intervienen en una consulta • U-127

Descripción de las tablas • U-8

Instancia Table • U-63

Personalización de las tablas • U-23

Personalización de una base de datos • U-42

### **Tabla de inicio**

Cláusula FROM - Tablas que intervienen en una consulta • U-127

### **Tabla de relación**

Tablas intermedias • U-18

### **Tabla intermedia**

Tablas intermedias • U-18

### **Tables.txt**

Estructura de los archivos database.txt y tables.txt • U-7

### **Tag**

Códigos HTML reconocidos en la ayuda sobre los campos y los vínculos • U-27

### **Tamaño**

Personalización de una base de datos • U-42

Redimensionamiento de las ventanas • R-34

### **Tarea de workflow**

Definición de una tarea de workflow • U-230

Tareas • U-267

### **Tarea secundaria**

Definición de una tarea secundaria • E-110

Seguimiento de una intervención • E-114

### **TCO**

Descripción de un coste de gestión interno por medio de un expediente de soporte • C-63

Descripción de un coste de gestión interno por medio de una ficha de intervención • C-63

Evaluación del TCO de un bien • C-64

Gestión de TCO bajo AssetCenter • C-57

Implantación • C-59

Implementación bajo AssetCenter • C-58

Introducción al TCO (Total Cost of Ownership) • C-55

Las unidades de trabajo • C-60

Los costes de adquisición y los costes de gestión externos • C-57

Los costes de equipo y de software • C-56

Los costes de gestión • C-56

Los costes de gestión internos • C-58

Los costes de utilización • C-57

Los costes incluidos en el cálculo del TCO • C-55

### **Tecla**

Desplazamiento en las listas • R-14

### **Tecla de función**

Uso de los aceleradores • R-57

### **Teclado**

Uso de los aceleradores • R-57

### **Técnico**

Seguimiento de una intervención • E-114

### **Tema DDE**

Tema DDE • U-390

### **Terceros**

Contactos que intervienen en los contratos • L-3

### **Terminal**

Evento terminal • U-279

### **Test**

Actividades de tipo Prueba / script • U-264

Funciones AQL de tipo Prueba • U-142

Prueba de una acción • U-185

### **TextBox**

Control TextBox • U-479

### **Texto**

Copia de texto • R-50

Corte de texto • R-48

Pega de texto • R-49

Supresión de texto • R-51

### **Texto de ayuda**

Opciones generales de ergonomía • R-69

Textos de ayuda • R-11

### **Time**

Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

### **Tipo**

Condiciones que respetar durante la importación de datos en un campo • U-289

Los diversos tipos de contratos • L-2

Tipo de vínculo • U-17

Tipos de acción • U-170

Tipos de intervención • E-111

Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

Tres tipos de acceso a la base de datos • U-95

### **Tipo de cambio**

Definición de los tipos de cambio • C-4

Reglas de conversión entre divisas • C-8

Tipo de conversión • C-12

### **Tipo de control**

Tipos de controles y propiedades asociadas • U-464

### **Tipo de función**

Tipos de funciones y parámetros de funciones • U-346

### **Tipo de impuesto**

Clase de impuesto • C-37

Declaración de los impuestos vinculados a las localizaciones • C-42

### **Tipo de parámetro**

Tipos de funciones y parámetros de funciones • U-346

### **Tipo de usuario**

Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

### **Tipo impositivo**

Tipos impositivos • C-38

### **Tipo utilizado**

Tipos y formatos de entradas de campos • U-11

### **Total**

Funciones AQL de tipo Total • U-137

### **Tpl**

Descripción del menú Acción de AssetCenter

Database Administrator • U-34

Sintaxis de las plantillas de descripción • U-51

### **Transferencia**

Importación de datos • U-285

### **Transición**

Definición de una transición de workflow • U-230

Definiciones relativas a los asistentes • U-439

Transiciones de un workflow • U-280

### **Trunc**

Funciones AQL de tipo Numérico • U-141

### **Twip**

Definiciones relativas a los asistentes • U-439

### **Typologie**

Typologie des assistants • U-432

## **U**

### **Unicidad**

Unicidad de los valores de los campos de un índice en una tabla • U-21

### **Unidad de trabajo**

Las unidades de trabajo • C-60

### **UNION**

Sintaxis de las consultas • U-126

### **Unión**

Presentación de las uniones AQL • U-107

Razón de ser e interés de los registros de clave primaria 0 • U-108

### **Upper**

Funciones AQL de tipo Cadena • U-138

### **Uso de contrato**

Gestión de utilización de los contratos • E-69

### **Uso de licencia**

Descripción del uso de licencias en las estaciones de trabajo designadas • E-41

Descripción del uso de licencias por los usuarios nominativos • E-41

Gestión de utilizaciones de licencia • E-70

### **Uso de productos**

Principales usos de los productos • E-65

### **Usuario**

Definición de los usuarios de AssetCenter • U-93

Enumeraciones personalizables • U-75

Gestión de acceso de los usuarios a las bases de datos de AssetCenter • U-85

Gestión de conexiones de los usuarios • U-95

Gestión de contraseñas • U-99

Modificación de registros por varios usuarios a la vez • R-43

Personalización de AssetCenter al nivel de una estación de usuario • R-63

Usuario de AssetCenter • R-114

### **Utilización avanzada**

Administración y utilización avanzada de AssetCenter • U-1

### **Utilización compartida**

Gestión de conexión entre bienes • E-19

## **V**

### **Vacío**

Uso del valor NULL • U-110

### **Validar**

Validación de una petición de compra • A-39

### **Valor de pérdida**

Cálculo del valor de pérdida de los bienes • L-79

Descripción específica de los contratos de leasing • L-47

Valor de pérdida (Loss value) • L-19

Valores de pérdida actualizados por AssetCenter Server • U-206

### **Valor monetario**

Especificación de valores monetarios • C-6

### **Valor predeterminado**

Complementación automática de los campos • R-46

Contadores en los valores predeterminados de los campos • U-25

Errores en la descripción de los valores predeterminados • U-26

Personalización de una base de datos • U-42

Valores predeterminados de los campos y los vínculos • U-24

### **Valor residual**

Cotejo del inmovilizado contable con la base de datos AssetCenter • C-29

Inmovilización de bienes • E-7

### **ValueOF**

Funciones utilizables en las plantillas de descripción • U-56

### **Variable**

Definiciones relativas a los asistentes • U-439  
 Uso de variables • U-184  
 Variables globales • U-72

**Variant**  
 Tipos de funciones y parámetros de funciones • U-346

**Varias divisas**  
 Divisas • C-1

**Vencimiento**  
 Alarmas supervisadas por AssetCenter Server • U-201  
 Alarmas y plazos de un workflow • U-280

**Ventana**  
 Ergonomía general de AssetCenter • R-9  
 Uso de las listas • R-13  
 Visualización combinada de una lista y un detalle • R-32

**Ventana de selección**  
 Opciones de navegación • R-70

**Ventilación**  
 Líneas de gastos ventiladas por AssetCenter Server • U-206  
 Ventilación de los centros de costes • C-24

**Versión**  
 Información del sistema, componentes instalados y reconocidos • R-11

**Verticalisation**  
 Définir des conditions d'accès • U-89

**VIM**  
 Especificación del detalle de las personas para utilizar una mensajería externa • U-220

**Vínculo**  
 Descripción de los vínculos • U-16  
 Elementos de una consulta • U-129  
 Instancia Link • U-68  
 Personalización de los campos y los vínculos • U-23  
 Personalización de una base de datos • U-42

**Vínculo contextual**  
 Vínculos caracterizados • U-21

**Vista**  
 Definición de una vista • R-108  
 Gestión de vistas (función administrador) • R-111  
 Uso de las vistas • R-107

**Vista SQL**  
 Exportación de datos y gestión de vistas SQL • U-327

**Visualización de una lista**  
 Opciones de navegación • R-70

## **Visualizar**

Acceso al detalle de un registro • R-31  
 Actualización de la visualización • R-41  
 Presentación de los registros en cuadro o arborecencia • R-18  
 Visualización de las noticias • R-162  
 Visualización de los costes vinculados a un contrato • L-120  
 Visualización de los impuestos aplicables en una jurisdicción fiscal • C-44  
 Visualización rápida de una lista con sus parámetros predeterminados • R-27

## **Vuelo**

Búsqueda de registros creados al vuelo • R-42

## **W**

## **WAN**

Ajuste de las prestaciones de AssetCenter en una red de área amplia (WAN) • U-495  
 Uso de un caché local para aumentar las prestaciones de AssetCenter • R-5

## **Web**

Administración de AssetCenter Server por la WEB • U-211

## **WeekDay**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

## **WHERE**

Cláusula WHERE • U-134

## **Workflow**

Búsqueda de nuevos grupos de ejecución de esquemas de workflow por AssetCenter Server • U-208  
 Comprobación automática de las licencias de software • E-47  
 Definición de workflow • U-228  
 Ejecución de reglas de workflow por AssetCenter Server • U-209  
 Incidencia de los calendarios en ciertas funcionalidades • U-364  
 Workflow • U-227

## **Y**

## **Year**

Funciones AQL de tipo Fecha • U-139

## **Z**

## **Zona funcional**

Implementación bajo AssetCenter • C-58

