

Peregrine

AssetCenter



Notes de version

© Copyright 2005 Peregrine Systems, Inc.

Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Peregrine Systems, Incorporated, et ne peuvent être utilisées ou communiquées qu'avec l'autorisation écrite préalable de Peregrine Systems, Inc. La reproduction de tout ou partie de ce manuel est soumise à l'accord écrit préalable de Peregrine Systems, Inc. Cette documentation désigne de nombreux produits par leur marque. La plupart de ces citations sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Peregrine Systems® et AssetCenter® sont des marques déposées de Peregrine Systems, Inc.

Les logiciels décrits dans ce manuel sont fournis avec un contrat de licence entre Peregrine Systems, Inc., et l'utilisateur final ; ils doivent être utilisés suivant les termes de ce contrat. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sont fournies sans engagement aucun de la part de Peregrine Systems, Inc. Contactez le support client de Peregrine Systems, Inc. pour contrôler la date de la dernière version de ce document.

Les noms de personnes et de sociétés cités dans le manuel, dans la base d'exemple ou dans les visites guidées sont fictifs et sont destinés à illustrer l'utilisation des logiciels. Toute ressemblance avec des sociétés ou personnes existantes ou ayant existé n'est qu'une pure coïncidence.

Pour toute information technique sur ce produit ou pour faire la demande d'une documentation sur un produit dont vous possédez la licence, veuillez contacter le support client Peregrine Systems, Inc. en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : support@peregrine.com.

Pour tout commentaire ou suggestion à propos du présent document, veuillez contacter le département des publications techniques de Peregrine Systems, Inc. en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : doc_comments@peregrine.com.

Cette édition s'applique à la version 4.4 du programme sous contrat de licence

AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130
858.481.5000
Fax 858.481.1751
www.peregrine.com



Table des matières

Avant-propos	7
Chapitre 1. Informations contenues dans ce document	9
Chapitre 2. Documentation et matrice de compatibilité	11
Documentation	11
Matrice de compatibilité	13
Chapitre 3. Aperçu des nouvelles fonctionnalités	15
Version 4.4.0	15
Version 4.3.2	16
Historique - Version 4.3.1	16
Historique - Version 4.3.0	16
Historique - Version 4.2.1	17
Historique - Version 4.2.0	17
Historique - Version 4.1.0	17
Historique - Version 4.0.0	18
Chapitre 4. Fichiers .ini et .cfg	19
Fichiers .ini et .cfg disponibles	19
Modification des fichiers .ini	22
Chapitre 5. Mettre à jour une ancienne version de AssetCenter	31

Chapitre 6. Récapitulatif des bugs corrigés	33
Version 4.4.0	33
Version 4.3.2	39
Historique - Version 4.3.2 (numéro de compilation 3654)	40
Historique - Version 4.3.1	43
Historique - Version 4.3.0	44
Historique - Version 4.2.1	45
Historique - Version 4.2.0	46
Historique - Version 4.1.1	46
Historique - Version 4.1.0	48
Chapitre 7. Pour plus d'informations	49
Index	51



Liste des tableaux

4.1. Fichiers .ini et .cfg - liste des principaux fichiers	19
4.2. Fichiers .ini et .cfg - localisation des principaux fichiers	21
4.3. Section [OPTION]	23
4.4. Section [SQL]	24
4.5. Section [HELPDESK]	25
4.6. Section [OPTION]	27
4.7. Section [OPTION]	28
4.8. Entrées du fichier ambd.ini	28
5.1. Mise à jour d'une ancienne version de AssetCenter - Opérations à effectuer	31



PEREGRINE

Avant-propos

AssetCenter 4.4.0 introduit un nombre important de correctifs et de nouvelles fonctionnalités.

Les informations de dernière minute, qui n'ont pu être incluses dans ce document ou dans les manuels d'AssetCenter, se trouvent dans le fichier **Readme.txt**, situé dans le dossier d'installation d'AssetCenter.



1 Informations contenues dans ce document

CHAPITRE

Ces notes de version contiennent :

- Des notes sur la documentation fournie avec le logiciel et sur la matrice de compatibilité de AssetCenter,
- Une liste non exhaustive des fonctionnalités ajoutées dans les versions 4.x du logiciel,
- Une description détaillée des fichiers de configuration de AssetCenter,
- Une liste des bugs corrigés entre la version 4.0.0 et la version 4.4.0,
- Des indications pour mettre à jour une ancienne version de AssetCenter,
- Comment contacter Peregrine Systems pour plus d'information.



2 | Documentation et matrice de compatibilité

CHAPITRE

Documentation

AssetCenter 4.4.0 est fourni avec les documentations suivantes :

- Installation
- Concepts et implémentation
- Guide d'évaluation
- Ergonomie
- Options d'accessibilité
- Tables transversales
- Parc
- Contrats
- Helpdesk
- Achats
- Finances
- Câblage
- Réconciliation
- Administration
- Utilisation avancée
- Inventaire code à barres

- Desktop Administration
- Différences entre les versions 3.x et 4.x
- Migration
- Référence de programmation
- Personnalisation
- Optimisation
- Automatismes logiciels
- AssetCenter Web

L'intégralité de ces documentations est disponible dans les formats suivants :

- Une aide en ligne compilée au format **chm**, accessible directement à partir de l'application,
- Une version au format Adobe Acrobat. Pour visualiser ces fichiers dans les meilleures conditions possibles, nous vous invitons à télécharger le logiciel Acrobat Reader version 5.x disponible gratuitement à l'adresse suivante : <http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html>



Note :

L'intégralité des manuels au format Adobe Acrobat est disponible dans le répertoire **docs**, situé à la racine du CD d'installation d'AssetCenter.

AssetCenter propose également :

- Une aide en ligne sur les scripts et les fonctions, dont le contenu est similaire à celui du manuel intitulé **Référence de programmation**. Cette aide est disponible uniquement dans les fenêtres de construction de scripts. Vous y accédez en appuyant sur la touche **F1**.
- Une description par modules des modèles physiques de données. Pour la consulter, ouvrez le fichier **PhysicalDataModels.pdf** situé dans le répertoire **doc\pdf** du répertoire d'installation d'AssetCenter.
- Une aide en ligne sur la structure de la base de données. Cette aide n'est pas directement accessible depuis AssetCenter. Pour la consulter, ouvrez le fichier **dbstruct.chm** situé dans le répertoire **doc\chm** du répertoire d'installation d'AssetCenter.
- Une aide contextuelle sur les champs et les liens de la base de données. Positionnez-vous sur un champ ou un lien; vous pouvez alors soit :
 - Appuyer simultanément sur les touches **Shift** et **F1**,
 - Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir l'entrée **Aide sur ce champ** du menu contextuel.

L'ensemble des documentations pour AssetCenter 4.4.0 est également disponible et téléchargeable sur le site support de Peregrine Systems, à l'adresse suivante : <http://support.peregrine.com>.

Vous devez posséder un login et un mot de passe valides pour accéder à ce site.

Vous pouvez également commander une version papier auprès de votre contact habituel chez Peregrine Systems.

Matrice de compatibilité

Une matrice de compatibilité, précisant les composants matériels et logiciels requis pour utiliser AssetCenter 4.4.0 est également disponible sur le même site support : <http://support.peregrine.com>

Vous devez également posséder un login et un mot de passe valides pour accéder à ce site.



3 Aperçu des nouvelles fonctionnalités

CHAPITRE

La liste ci-dessous répertorie les principaux ajouts fonctionnels des versions 4.x d'AssetCenter (pour un détail complet des nouvelles fonctionnalités, nous vous invitons à consulter les manuels fournis avec AssetCenter) :

Version 4.4.0

- Gestion étendue des licences logicielles, comprenant des workflows et assistants métiers.
- Tableaux de bord de gestion des licences logicielles.
- Tableaux de bord génériques.
- Calculs de conformité de licence.
- Intégration avec la bibliothèque des applications de Peregrine Desktop Inventory.
- Gestion des mots de passe.
- Sécurité LDAP SSL.
- Dénormalisation du schéma de base de données.
- Suivi des dernières modifications.
- Transformation d'une caractéristique en champ.
- Mise à jour du moteur de workflow.

Version 4.3.2

- Amélioration de la navigation sans souris dans l'interface.
- AssetCenter peut servir de serveur d'accessibilité pour des logiciels comme Windows Narrator ou Jaws.
- Une nouvelle documentation, intitulée **Options d'accessibilité**, est fournie avec AssetCenter.
- Annulation d'une requête : cette fonctionnalité permet d'interrompre l'exécution d'une requête et ainsi d'éviter que l'interface utilisateur ne soit bloquée trop longtemps si la requête s'avère complexe.
- Support du japonais.
- Nouvel assistant pour la migration et l'édition de la base de données.
- Amélioration de la documentation d'administration.

Historique - Version 4.3.1

- ◆ Pas d'ajout fonctionnel notable dans cette version.

Historique - Version 4.3.0

- Implémentation du multilingue pour les clients AssetCenter. Consultez la documentation intitulée **Administration**.
- Fonctionnalité d'archivage des enregistrements d'une base de données. Consultez la documentation intitulée **Administration**.
- Gestion étendue des licences et installations logicielles. Consultez la documentation intitulée **Parc**.
- Nouveau module de réconciliation de données. Consultez la documentation intitulée **Réconciliation**.
- Regroupement des enregistrements par hiérarchie virtuelle. Consultez la documentation intitulée **Ergonomie**.
- Mécanisme de débordement générique. Consulter la documentation intitulée **Administration**, section **Tables de débordement**.

- Processus de migration simplifié.
- Assistant de requête (QBE). Consulter les documentations **Ergonomie**, section **Assistant de Requête (QBE)** et **Utilisation avancée**, section **Exemple de création d'un assistant de requête (QBE)**.

Historique - Version 4.2.1

- **AssetCenter Web** : certains menus et certaines pages ont été améliorées ou ajoutées.
- **Gestion des connexions aux bases AssetCenter** : on distingue désormais les connexions **système** des connexions **utilisateur**.
- **Héritage de caractéristiques** : la liste des cas auxquels s'applique l'héritage est modifiée.

Historique - Version 4.2.0

- Optimisations du support du moteur de base de données IBM DB2 UDB. Pour plus d'informations, consultez la matrice de compatibilité et le manuel d'installation d'AssetCenter.
- Support Unix étendu à IBM AIX. Pour plus d'informations, consultez la matrice de compatibilité.
- Visualisation graphique des plannings. Pour plus d'information, consultez le manuel d'ergonomie d'AssetCenter.

Historique - Version 4.1.0

- Améliorations significatives des fonctionnalités d'édition de la base de données : support des tables hiérarchiques, des caractéristiques, des champs monétaires, etc.
- Ecrans dédiés pour certains éléments de parc : ordinateurs, téléphonie, etc.
- Support complet de la migration d'une ancienne version d'AssetCenter,
- Outil dédié à la migration des bases de données : Peregrine Script Analyzer,

- Support Unix en mode non graphique,
- Support des sept langues suivantes pour l'interface graphique et la documentation : français, anglais, allemand, italien, espagnol, polonais et japonais.
- Amélioration du module de refacturation,
- L'outil de consultation des fichiers journal (Visionneuse de journaux) est à présent livré avec AssetCenter.

Historique - Version 4.0.0

- Gestion des catalogues
- Gestion étendue des éléments du parc : téléphonie, ordinateurs, etc.
- Edition de la base de données : ajout de champs, liens, etc.
- Personnalisation des écrans de l'application : possibilité de créer vos propres écrans, contenant les informations dont vous avez besoin,
- Refonte complète du cycle d'achats
- Droits fonctionnels : possibilité de restreindre l'accès aux données sur la base de groupes de fonctionnalités définis par vous. Pour un utilisateur donné, vous pouvez ainsi limiter l'utilisation d'AssetCenter aux seules fonctionnalités dont il a besoin.
- Fonctionnalité de refacturation interne,
- Gestion fine des budgets,
- Gestion complète du câblage,
- Intégration AutoCAD,
- Intégration complète avec les autres produits Peregrine Systems : Remote Control, Desktop Inventory, Get-Answers, etc.

4 Fichiers .ini et .cfg

CHAPITRE

Les programmes de la suite AssetCenter sont associés à des fichiers de configuration qui portent l'extension **.ini** et **.cfg**.

Fichiers .ini et .cfg disponibles

Voici la liste des principaux fichiers **.ini** et **.cfg** disponibles :

Tableau 4.1. Fichiers **.ini** et **.cfg** - liste des principaux fichiers

Programme (ajoutez .exe ou .dll sous Windows, et éventuellement .so sous Unix)	Fichier .ini ou .cfg	Description
AssetCenter am	aamd-sk44.ini	Options d'affichage de l'utilisateur. Vous pouvez supprimer ce fichier si vous souhaitez revenir aux options d'affichage par défaut de toutes les fenêtres en même temps.
	am.ini	Options d'utilisation du programme AssetCenter.

Programme (ajoutez .exe ou .dll sous Windows, et éventuellement .so sous Unix)	Fichier .ini ou .cfg	Description
AssetCenter Database Administrator amdba amdba1	amdba.ini amdba1.ini	Options d'utilisation du programme AssetCenter Database Administrator. Options d'affichage de l'utilisateur.
AssetCenter Export amexp amexpl	amexp.ini amexpl.ini	Options d'utilisation du programme AssetCenter Export. Options d'affichage de l'utilisateur.
AssetCenter Import amimpl	amimpl.ini	Options d'utilisation du programme AssetCenter Import. Options d'affichage de l'utilisateur.
AssetCenter Script Analyzer amsq	amsq.ini	Options d'utilisation du programme AssetCenter Script Analyzer. Options d'affichage de l'utilisateur.
AssetCenter Serveur amsrv amsrv1	amsrv.ini amsrv.cfg amsrv1.ini amsrvcf.ini	Options d'utilisation du programme AssetCenter Serveur. Options d'affichage de l'utilisateur. Paramètres de fonctionnement de AssetCenter Serveur comme serveur Web.
AssetCenter API aamapi43	aamapi44.ini	Options d'utilisation du programme.
Tous les programmes ci-dessus	amdb.ini mail.ini	Liste des connexions aux bases de données. Configuration du système de messagerie AssetCenter.

Tableau 4.2. Fichiers **.ini** et **.cfg** - localisation des principaux fichiers

Fichiers .ini ou .cfg	Localisation
aamdisk44.ini	Sous Windows 9x ou ME : racine du dossier d'installation de Windows
am.ini	Sous Windows de la famille NT : dossier
amdba.ini	\<Documents and Set-
am.ini	tings>\<Utilisateur Windows>
amdba.ini	Sous Unix : dossier ~/Peregrine/
amdbal.ini	
amexp.ini	
amexpl.ini	
amimpl.ini	
amsg.ini	
amsrv.ini	
amsrvl.ini	
aamapi44.ini	
amsrvcf.ini	Même dossier que l'exécutable amsrv
amsrv.cfg	Même dossier que l'exécutable amsrv
	Note :
	Si vous avez mis à jour une version antérieure de AssetCenter, il se peut que amsrv.cfg soit encore localisé dans le dossier parent du dossier de l'exécutable amsrv . Ceci fonctionne également.
amdb.ini	Sous Windows 9x ou ME : racine du dossier d'installation de Windows
	Sous Windows de la famille NT :
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Connexions système : racine du dossier d'installation de Windows ■ Connexions utilisateur : dossier \<Documents and Set-tings>\<Utilisateur Windows>
	Sous Unix :
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Connexions système : dossier /etc/Peregrine/ ■ Connexions utilisateur : dossier ~/Peregrine/
mail.ini	Sous Unix : dossier ~

Modification des fichiers .ini

Les entrées des fichiers **.ini** peuvent être modifiées :

- Par des manipulations du logiciel : elles sont enregistrées soit au moment où les modifications sont validées, soit au moment de la sortie du logiciel. Dans ce dernier cas, si la sortie du logiciel ne s'effectue pas via le menu **Fichier/ Quitter**, les modifications ne sont pas enregistrées.
- Et/ ou à la main.

Lorsque cela est possible, il est plus prudent de modifier les entrées des fichiers **.ini** à l'aide des logiciels AssetCenter.

Toutefois, certaines des entrées des fichiers **.ini** ne peuvent être créées et modifiées qu'à la main; elles ne peuvent pas l'être via l'utilisation des logiciels AssetCenter.

 Note :

Attention : lorsqu'elles sont possibles, les modifications manuelles des fichiers **.ini** sont délicates et doivent être effectuées par des personnes compétentes.

Les tableaux qui suivent décrivent les entrées des fichiers **.ini** que vous pourriez avoir besoin de modifier et qui ne peuvent l'être que manuellement.

 Note :

Attention : les tableaux qui suivent ne décrivent qu'une sélection d'entrées des fichiers **.ini**. Ils ne sont pas exhaustifs. Les sections et entrées qui n'y sont pas décrites ne doivent en aucun cas être modifiées à la main.

Certaines entrées booléennes sont décrites avec les valeurs "1" ou "0". "1" peut être remplacé par "True" et "0" par "False".

Entrées du fichier am.ini

Section [OPTION]

Tableau 4.3. Section [OPTION]

Entrée	Signification
bSaveOptionOnExit	Donnez la valeur "0" à cette entrée si vous souhaitez que les modifications effectuées aux entrées de la section [Option] en manipulant le logiciel ne soient pas enregistrées à la sortie de AssetCenter. Par défaut, les modifications sont enregistrées.
g_bAllowFlyCreate	Permet d'autoriser ou non la création au vol d'enregistrements liés : <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 : création au vol interdite. ■ 1 : création au vol autorisée. Valeur par défaut : 1.
CmdComboLines	Limite le nombre de lignes affichées dans les listes de vues et d'actions auxquelles vous pouvez accéder via la barre d'outils.
CNtbkTabCfg.bShowFlyby	Affichage des bulles d'aide sur les onglets des écrans de détail : <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 : non. ■ 1 : oui.
g_IHelpDeskUpdateTimeout	Temps d'actualisation des informations de l'écran de prise d'appel lorsque vous déplacez le curseur d'un champ à l'autre dans la zone de saisie, ou lorsque vous sélectionnez une information dans la zone d'aide. Unité : millisecondes. Valeur par défaut : 1 000 millisecondes (=1 seconde).
KeyIniFileName	Précise le chemin du fichier aamdisk44.ini . <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px 0;"><code>KeyIniFileName=aamdisk44.ini</code></div> Exemple : AssetCenter utilise un fichier aamdisk44.ini , situé par exemple sur un disque réseau. Dans ce cas, il est possible de configurer ce fichier pour qu'il soit accessible en lecture seule : les utilisateurs ne peuvent modifier leur configuration.
NewMailLastCheck	Moment où les messages AssetCenter ont été lus pour la dernière fois. Unité : secondes écoulées depuis le 1er Janvier 1970 à 00:00.

Entrée	Signification
opt_bAskForConcurrentModifications	<p>Cette entrée détermine si AssetCenter doit demander une confirmation quand on appuie sur le bouton Modifier et qu'un autre utilisateur est en train de modifier le même enregistrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 : affiche une fenêtre de confirmation. ■ 0 : n'affiche pas de fenêtre de confirmation et enregistre d'office les modifications.
opt_bCommit-DeletesOneByOne	<p>Cette option est utile lors de la destruction d'un ensemble d'enregistrements. Si elle est validée, AssetCenter détruit les enregistrements un à un (une transaction par destruction d'enregistrement). Sinon, AssetCenter détruit tous les enregistrements en une seule transaction.</p> <p>Valeur par défaut : 0.</p>
opt_ImportCacheSize	<p>Quand on importe des données en utilisant des clés de rapprochement, indique la taille du cache mémoire qui permet d'accélérer les performances de l'import.</p> <p>Unité : nombre d'enregistrements trouvés.</p> <p>Valeur par défaut : 100.</p>
StartSunday	<p>Précise si les semaines débutent le lundi (StartSunday=0) ou le dimanche (StartSunday=1).</p> <p>Cette option est utilisée au niveau des calendriers.</p>

Section [SQL]

Tableau 4.4. Section [SQL]

Entrée	Signification
OracleDLL	Permet de spécifier le nom de la DLL Oracle à charger pour dialoguer avec Oracle.

Section [HELPDESK]

Tableau 4.5. Section [HELPDESK]

Entrée	Signification
CallAssetArbo	<p>L'affichage (en mode liste ou arborescent) de toutes les listes déroulantes de tables hiérarchiques est paramétré par le menu Outils/Options, onglet Navigation, champ Arbres dans les listes déroulantes.</p> <p>Vous pouvez prendre le dessus sur ce paramétrage pour le champ Bien de l'écran de prise d'appel en utilisant l'entrée "CallAssetArbo" avec l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 : affichage en mode arborescent. ■ 0 : affichage en mode liste.
CallAssetDesc	<p>La chaîne de description des biens (informations affichées pour décrire le bien dans un écran de détail qui y fait référence) est définie de manière générale à l'aide de AssetCenter Database Administrator.</p> <p>L'option "CallAssetDesc" vous permet de prendre le dessus sur ce paramétrage pour le champ Bien de l'écran de prise d'appel en respectant les mêmes règles de saisie qu'avec AssetCenter Database Administrator.</p>
CallCallerArbo	Fonctionnement similaire à celui de l'entrée "CallAssetArbo", mais s'applique au champ Appelant de l'écran de prise d'appel.
CallCallerDesc	Fonctionnement similaire à celui de l'entrée "CallAssetDesc", mais s'applique à la chaîne de description utilisée au niveau du champ Appelant de l'écran de prise d'appel
CallContactArbo	Fonctionnement similaire à celui de l'entrée "CallAssetArbo", mais s'applique au champ A contacter de l'écran de prise d'appel.
CallContactDesc	Fonctionnement similaire à celui de l'entrée "CallAssetDesc", mais s'applique à la chaîne de description utilisée au niveau du champ A contacter de l'écran de prise d'appel.
CallDelayMax	<p>Durée du temps total couvert par la barre d'avancement du temps écoulé dans l'écran de prise d'appel.</p> <p>Unité : secondes.</p> <p>Valeur par défaut : 60 secondes.</p>
CallDelayOrange	<p>Temps au bout duquel la barre d'avancement du temps écoulé dans l'écran de prise d'appel passe en orange.</p> <p>Unité : secondes.</p> <p>Valeur par défaut : 20 secondes.</p>

Entrée	Signification
CallDelayRed	Temps au bout duquel la barre d'avancement du temps écoulé dans l'écran de prise d'appel passe en rouge. Unité : secondes. Valeur par défaut : 40 secondes.
CallerDefaultTicket	Permet de renseigner ou de ne pas renseigner le champ Dossier de l'écran de prise d'appel avec le dernier dossier ouvert de l'appelant (en se basant sur la date d'ouverture du dossier). Cette entrée peut prendre deux valeurs : <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 : renseigner le champ "dossier". ■ 0 : ne pas renseigner le champ "dossier". Valeur par défaut : "0".
CallEscalSchemeArbo	Fonctionnement similaire à celui de l'entrée "CallAssetArbo", mais s'applique au champ Escalade de l'écran de prise d'appel.
CallEscalSchemeDesc	Fonctionnement similaire à celui de l'entrée "CallAssetDesc", mais s'applique à la chaîne de description utilisée au niveau du champ Escalade de l'écran de prise d'appel.
CallFileArbo	Fonctionnement similaire à celui de l'entrée "CallAssetArbo", mais s'applique au champ Dossier de l'écran de prise d'appel.
CallFileDesc	Fonctionnement similaire à celui de l'entrée "CallAssetDesc", mais s'applique à la chaîne de description utilisée au niveau du champ Dossier de l'écran de prise d'appel.
CallProblemClassArbo	Fonctionnement similaire à celui de l'entrée "CallAssetArbo", mais s'applique au champ Type de l'écran de prise d'appel
CallProblemClassDesc	Fonctionnement similaire à celui de l'entrée "CallAssetDesc", mais s'applique à la chaîne de description utilisée au niveau du champ Type de l'écran de prise d'appel
<ul style="list-style-type: none"> ■ Time 1 ■ Time 2 ■ Time 3 ■ Time 4 	<p>Permet de définir les bornes des colonnes 3 à 6 du tableau de bord.</p> <p>Unité : minutes.</p>

Entrées du fichier amsrv.ini

Section [OPTION]

Tableau 4.6. Section [OPTION]

Entrée	Signification
MaxRentPerTrans	Cette entrée sert pour la génération des loyers. Elle fixe le nombre maximum de calculs de loyers par transaction. Valeur par défaut : 200.
MaxMsgInList	Fixe le nombre de lignes qui s'affichent dans la liste de la fenêtre principale de AssetCenter Serveur. Valeur par défaut : 5000.
<Module>LastCheck où <Module> peut prendre les valeurs suivantes : Alarms, CostCenter, HDAlarms, History, LostVal, Rent, Stats, Stock, TimeZone, UpdateToken, WkGroup, WkGroup <xxx>, WorkflowFinder	Les lignes suffixées par "LastCheck" correspondent à la date de dernière exécution du module. Elles permettent de calculer la date de la prochaine exécution du module lors du redémarrage de AssetCenter Serveur. Il peut être utile de détruire une ligne "Wk-Group <xxx> LastCheck" (ou la ligne "Wk-GroupLastCheck") s'il n'existe plus de groupe d'exécution <xxx> (respectivement s'il n'existe plus de schéma de workflow sans groupe d'exécution), car le logiciel ne le fait pas automatiquement.

Entrées du fichier amsrvcf.ini

Les entrées du fichier **amsrvcf.ini** sont autodécrites dans le fichier créé à l'installation.

Entrées du fichier amexp.ini

Section [OPTION]

Tableau 4.7. Section [OPTION]

Entrée	Signification
MaxOldDoc	Nombre maximum d'anciens documents à proposer dans le menu Fichier .

Entrées du fichier amdb.ini

Pour chaque section décrivant une connexion AssetCenter, vous pouvez avoir besoin de modifier les entrées suivantes :

Tableau 4.8. Entrées du fichier **amdb.ini**

Entrée	Signification
AmApiDll	Précise le chemin vers la DLL des API AssetCenter aamapi44 . Cette entrée est utile pour Connect-It et OAA.
FetchingArraySize	Nombre de lignes à rapatrier par paquets lors de l'exécution des ordres SQL. Valeur par défaut : 30.
OdbcLockingTime	Dans le cas d'une base de données Microsoft SQL Server (y compris MSDE), précisez le temps au bout duquel on considère qu'un enregistrement est verrouillé par un autre utilisateur. Unité : secondes. Valeur par défaut : 60. Avertissement : Si la valeur est trop faible, l'import risque d'être interrompue sur un serveur trop chargé.

Entrée	Signification
OldStyleCatalog	<p>Dans le cas d'une base de données Oracle, cette entrée permet de forcer l'utilisation de la vue "Tab" au lieu de la vue "All_Catalog" utilisée par défaut.</p> <p>Cette entrée peut prendre deux valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none">■ 1 : utilise "Tab".■ 0 : utilise "All_Catalog".

Contrôler la modification des fichiers `.ini`

Les fichiers `.ini` sont automatiquement modifiés par leurs applications lorsqu'une option est modifiée.

Lorsque plusieurs exécutables ou instances d'un exécutable sont associés à un même fichier `.ini`, c'est le dernier exécutable qui enregistre des modifications qui l'emporte.

Si vous souhaitez garder le contrôle des modifications, nous vous recommandons d'interdire l'accès en écriture aux fichiers `.ini`.

Ceci est particulièrement vrai pour le fichier **`aamapi44.ini`**.



5 Mettre à jour une ancienne version de AssetCenter

CHAPITRE

Les opérations à effectuer pour mettre à jour AssetCenter dépendent du numéro de votre ancienne version :

Tableau 5.1. Mise à jour d'une ancienne version de AssetCenter - Opérations à effectuer

Numéro de la version à mettre à jour	Opérations à effectuer	Documentation à consulter
Versions 4.2.x ou 4.3.x	Dans les cas standards, une mise à jour simple suffit	Manuel intitulé Installation , chapitre Mettre à jour une ancienne version de AssetCenter
	Si la mise à jour simple échoue, il faut effectuer une migration simplifiée	Manuel intitulé Migration
Versions 4.1.x ou antérieures	Migration complète	Manuel intitulé Migration



6 Récapitulatif des bugs corrigés

CHAPITRE

Le tableau ci-dessous résume les bugs corrigés dans AssetCenter 4.4.0.

Ce tableau possède deux colonnes :

- Numéro de Bug. Si vous connaissez le numéro du bug (ou de l'ajout fonctionnel) qui vous intéresse, vous pourrez l'identifier rapidement au sein de ce tableau.
- Description. Une rapide description du bug ou de l'ajout fonctionnel.

Version 4.4.0

Numéro de bug / Numéro d'ajout fonctionnel	Description
RFP219144517 (Centerpoint 405068)	AssetCenter sauvegarde correctement la sérialisation des filtres. Par exemple, un filtre composé d'un filtre sur un champ de l'écran de détail (menu contextuel Filtrer sur ce champ) et d'un filtre simple est sauvegardé et réappliqué par défaut à la prochaine ouverture de l'écran.

Numéro de bug / Numéro d'ajout fonctionnel	Description
AM21805156 (Centerpoint 404946)	Dans un script d'une action de type Script , la syntaxe <code>Set [<Champ>] = <Valeur></code> est inopérante lors du test de l'action (bouton Tester).
AM42163840	Les domaines fonctionnels de niveau hiérarchique 0 ne sont pas prise en compte dans les restrictions d'accès.
AM63145351	Les statistiques sur les colonnes ne respectent pas les restrictions d'accès.
AM914165310	Problème sur la fonction <code>AmDeleteLink()</code> .
AM91192631	Le fichier de configuration des connexions est mal géré sous Windows 98.
AM48161743	L'activation de l'option Afficher les champs 'Hors contexte' en mode lecture seule entraîne la perte de certaines saisies d'informations liées et/ou des erreurs lors de modifications.
AM415181913	L'envoi de messages automatiques par AssetCenter ne calcule pas correctement les valeurs pour des informations liées (elles sont vides).
AM618142419	Absence de contrôle des droits de saisie lors de la modification d'informations liées sous forme d'onglets. La table Contacts (<code>amThirdParty</code>) fait maintenant partie du module contrats et non leasing.
AM7815143	Faute de protection générale lors de l'ouverture de l'écran des références catalogue.
AM730153214	Il est impossible de saisir le modèle d'un élément de parc dans l'onglet Élément de parc de l'écran Biens et lots .
AM82142931	Les slots de connexion ne consultables que par l'utilisateur Admin .
AM123191157, AM123194758, AM123110351, AM15134956	Amélioration du support de Jaws.
AM1124193751	Valeurs erronées renvoyées par les actions ayant amAsset comme contexte.
AM81483457	Lors du calcul de valeurs par défaut, il est possible d'affecter une valeur de clé primaire n'existant pas dans la base pour une clé étrangère.
AM104101436	Sous MS SQL Server, l'export de la liste n'exporte pas tous les enregistrements.
AM95121126	Problème liés à la propriété Hors Contexte sur les champs.

Numéro de bug / Numéro d'ajout fonctionnel	Description
AM48184016	Erreur avec les filtres utilisant la clause LIKE sur une valeur booléenne.
AM41583953	Erreur lors de l'utilisation d'un filtre simple.
AM615133859	Faute de protection générale lors de l'utilisation du lien virtuel CurrentUser dans certains scripts.
AM813155830	Alias ajouté sans raison dans les requêtes.
AM322112512	Problème lors de la mise à jour de la structure d'une base possédant un owner sur les tables.
AM12217486	Certains noms réservés pour les champs et les liens ne sont pas testés avant l'édition de la base.
AM910211010	Page non disponible dans la liste des pages à ajouter à un écran.
AM92182732	Les blobs et memos nécessitent un traitement particulier en MSSQL.
AM31155052	La fonction AmCreatePOsFromAllReqLines() ne renseigne pas le lien InitReqLine (l'InitReq-Line).
AM413165518	Il est impossible d'écrire un programme utilisant les MFC (Microsoft Foundation Classes) et chargeant dynamiquement la librairie des APIs AssetCenter.
AM41518515	Il est possible d'ajouter dans une configuration de liste une information liée par un lien multiple.
AM32810316, AM720181513	Problèmes en multi-sélection.
AM430135251	Problème de tri sur le champ calculé cf_self .
AM86132339	Problème dans l'utilisation de la fonction Aller à dans une liste.
AM819173922	Problème lors de l'utilisation de la fonction WeekDay() dans un champ calculé de type AQL.
AM119163334	Un onglet ne disparaît pas quand tous les champs qu'il contient sont hors contexte.
AM83113854	Problème avec les rapports Crystal utilisant des caractéristiques.
AM32219140	Mode paysage non conservé lors de la prévisualisation d'un rapport via le volet des fonctions et favoris.
AM11216346	Problème de calcul des valeurs d'échange monétaires.

Numéro de bug / Numéro d'ajout fonctionnel	Description
AM92220059	Les personnalisations des boutons (autorisées par le menu Edition/Options) sont perdues lors de la déconnexion.
AM127184030	Lorsque l'année est donnée en deux chiffres à un champ date+heure, la traduction en quatre chiffres est inexacte.
AM4107545	Problème de tri.
AM130172350	Problème de rafraîchissement lors de la modification d'un champ.
AM5520045	Le bouton d'extension d'affichage des listes de liens en lecture seule n'est pas disponible dans les sous-listes.
AM6213113	La fonction Afficher sous forme d'onglets des sous-listes cause une faute générale de protection quand il y a des restrictions d'accès sur la liste.
AM813101843	L'affichage direct dans un écran d'une information liée sans passer par un onglet intermédiaire lié entraîne une faute générale de protection si cette information numérique est de type double.
AM828165559	Dans les onglets Caractéristiques , la navigation par la touche "Tab" peut faire perdre le focus.
AM101118197	Les caractéristiques ne peuvent pas être ajoutées en mode multisélection.
AM422034	Les caractéristiques ne tiennent pas compte de la mise à jour des compteurs lors de l'ajout multiple d'enregistrements.
AM62142413	L'attribution de caractéristiques lors de la création d'une table cause une faute de protection générale.
AM226103810	L'ajout d'une nouvelle ventilation des centres de coûts recompile toutes les lignes de dépenses sans tenir compte des dates.
AM526144636	L'assistant de création de découpage contient des valeurs par défaut non valides.
AM319185434	Les calculs sur les lignes de dépenses ne tiennent pas compte des restrictions d'accès.
AM93145710	La mise à jour de caractéristiques lors d'un import ne déclenche les workflows qui la surveillent.
AM991777	La mise à jour du nom complet (FullName) est inexacte lorsque le nom contient un " _".

Numéro de bug / Numéro d'ajout fonctionnel	Description
AM524135251	L'autocomplétion d'un champ peut entrer en conflit avec son script de lecture seule.
AM81316430	L'entrée Dupliquer du menu Edition est toujours active, même lorsqu'elle est hors contexte.
AM84141310	Le mot de passe est mal géré lors de l'intégration d'une personnalisation.
AM11904829	Erreur de découpage des semaines.
AM59162510	Les lots ne sont pas divisés automatiquement lorsqu'ils sont sortis du stock.
AM6495451	Le bouton Modifier apparaît après une création d'enregistrement.
AM81620656	Erreur lors de la création d'enregistrements.
AM1020155639	Les coûts des interventions ne sont pas mis à jour lorsque l'on modifie la ligne de dépense associée.
AM1123171614	La mise à jour en mode multi-sélection dans l'onglet ordinateurs des éléments de parc cause une faute générale de protection.
AM74185455	Le retrait d'une réservation du stock ne crée pas de ligne de dépense.
AM103184836	Les receptions de commandes ne sont pas dirigées vers le stock spécifié dans l'assistant de réception.
AM12115657	Problèmes de valeurs par défaut annulées lors de la réception.
AM31216225	Les valeurs de certains champs ne sont pas mises à jour lors de l'utilisation du bouton Créer-continuer .
AM67183413	Problème de cohérence du lien Localisation lors de la création d'une demande.
AM610164841	Le bien reçu n'est pas associé au projet, même si cela a été spécifié dans la demande.
AM92119034	La valeur par défaut d'un stock n'est pas prise en compte.
AM1026143431	Problème lors de la génération d'une sous-requête sous Oracle.
AM726103857	L'affichage filtré d'un détail à partir d'un lien entre en conflit avec le filtre d'origine du détail.
AM61718395	Problème de binding dans les requêtes.
AM21805156	Problème sur la fonction Set() en mode test.

Numéro de bug / Numéro d'ajout fonctionnel	Description
AM104141732	Les fonctions Left() , Right() et Mid() ne fonctionnent pas lorsque le paramètre iNumber a une valeur supérieure à 32767.
AM55184631	Le calcul des compteurs logiciels génère une erreur si le contexte de regroupement est le même que le contexte de calcul des droits.
AM7217024	Faute de protection générale lors de la modification d'une vue.
AM816142247	Faute de protection générale sur les vues en Japonais.
AM1110153513	Modifier une vue par le menu Outils peut causer une faute de protection générale.
AM7813554	Les valeurs ne sont pas correctement reportées d'une page à l'autre dans les assistants.
AM63145456	Problème sur le bouton Annuler dans des assistants chaînés.
AM628154759	L'ordre de tri dans les DBLISTBOX des assistants ne trie pas toutes les valeurs.
AM72614749	Le résumé d'un assistant n'affiche pas le contenu du journal quand un assistant est lancé par un script.
AM1115142343	Problème sur les assistants de requête (QBE).
AM313143935	La condition "AND" ne fonctionne qu'une seule fois pour un workflow, un enregistrement et une activité donnée.
AM429164239	Problème de traitement des événements dans les workflows.
AM625174739	Problème de traitement des événements dans les workflows.

Numéro de bug / Numéro d'ajout fonctionnel	Description
AM129104820	La propagation d'une information le long d'une hiérarchie par l'intermédiaire de workflows et d'actions de type script n'est pas autorisée.

Version 4.3.2

Numéro de bug	Description
AM27181331	<p>Dans les tables hiérarchiques, le champ Nom complet (FullName) d'un enregistrement fils est corrompu lors de la mise à jour d'un enregistrement parent quand l'un des champs à partir duquel le champ Nom complet est construit contient un caractère _ au niveau d'un des enregistrements parent.</p> <p>Exemple : dans la table Contrats (amContract), le champ Nom complet (FullName) est construit à l'aide du champ Référence (Ref). Supposons qu'il existe un enregistrement dont le champ Référence vaut Parent_1, et un enregistrement rattaché à Parent_1 dont le champ Référence vaut Fils. Le champ Nom complet de Fils vaut /Parent_1/Fils/. Si vous modifiez Parent_1 en Parent_2, le champ Nom complet de Fils est corrompu.</p>
AM62142413	<ol style="list-style-type: none"> 1 Démarrez AssetCenter Database Administrator. 2 Créez une nouvelle table (menu Base de données/ Ajouter une table). 3 Sélectionnez l'option Ajouter des caractéristiques. 4 Validez la création (bouton Créer). 5 Enregistrez les modifications de la base (menu Fichier/ Enregistrer). <p>Une erreur se produit.</p>
AM63145351	Les statistiques sur une colonne de liste ne tiennent pas compte des restrictions d'accès (menu contextuel Utilitaires/ Statistiques sur cette colonne sur l'en-tête d'une colonne).
AM615133859	Si l'un des scripts associés à un champ ou lien utilise CurrentUser et que vous modifiez une sélection multiple d'enregistrements, il se produit une erreur.
AM77142538	Dans la version allemande de AssetCenter Database Administrator, l'utilisation du menu Migration/ Convertir la base de données provoque une erreur.
AM625111443	Dans certains environnements, la configuration des listes n'est pas enregistrée lorsque vous quittez AssetCenter.

Numéro de bug	Description
AM2918235	Si vous associez un script à un champ ou lien, que ce script fait référence à une valeur de caractéristique, alors le script est passé en commentaire lorsque vous vous connectez à la base de données avec AssetCenter.

Historique - Version 4.3.2 (numéro de compilation 3654)

Numéro de bug	Description
AM32211505	Les rapports Crystal ne fonctionnent pas lorsque le login de l'utilisateur connecté commence par le caractère "@".
AM322144957	Impossible d'importer des rapports Crystal 9.2 avec leurs sous-rapports.
AM32219140	Les rapports mis en page en paysage perdent cette propriété lorsqu'ils sont prévisualisés à partir de l'onglet des fonctions et favoris.
AM21017168	Dans certaines configurations, problème de perte du menu des vues et de certains menus contextuels.
AM21723560	Problème de perte de liens de type Parent.Parent.Parent sur la table amContracts.
AM21919132	Problème de performance sur une requête sous DB2.
AM47141551	Problème lors de l'export d'une liste au format Excel. Un nouvel onglet de travail est à présent créé pour chaque export.
AM21115631	Faute de protection générale dans AssetCenter Serveur lors de l'exécution de certains workflows et scripts Basic utilisant la fonction Err.Description .
AM25164658	Problème lors de l'enchaînement d'assistants modaux.
AM212211815	Les fonctions AmBusinessSecondsInDay() et AmDeadline() ne fonctionnent pas dans le cas où AssetCenter tient compte des fuseaux horaires.
AM429192117	Problème lors de l'estimation de la valeur résiduelle d'une immobilisation qui pouvait devenir négative.
AM92519358	Problème d'interprétation des droits fonctionnels. Un utilisateur peut visualiser ou imprimer un rapport sans posséder le droit fonctionnel correspondant.
AM911113118	Problème lorsque l'utilisateur, ne possédant pas les droits en écriture sur la table amSysConfig, maximise l'application après l'avoir minimisée.
AM227111640	Faute de protection générale en cas de double-clic sur un planning vide.
AM86132339	Problème lors de l'utilisation du menu contextuel Aller à .
AM127181736	Problème d'utilisation de contrat.
AM3818541	Problème lors de la gestion des erreurs dans le Basic.

Numéro de bug	Description
AM724153742	Problème de synchronisation entre la liste et le détail dans le module d'export.
AM226154125	Faute de protection générale à l'ouverture d'une table.
AM312165717	Faute de protection générale lors de la création d'une requête sur une table.
AM26105647	Problème d'application de la gravité associée aux modèles.
AM21115338	Problème de perte de définition d'écran lors de la propagation des personnalisations d'une base vers une autre base.
AM11614552	Problème lors de la migration d'une quantité de consommation.
AM101144456	Problème de stabilité des écrans lors de la duplication d'un élément de parc.
AM112165057	Problème dans l'assistant de création d'une demande : lien vers la commande et état d'acquisition non définis.
AM12119816	Ajout fonctionnel : support du SGBD DB2 V8 sous AIX.
AM1114143516	Ajout fonctionnel : possibilité d'empêcher l'affichage des statistiques en colonne.
AM1211162021	Problème de mise à jour des champs de type Memo en cas de multisélection.
AM22091349	Ajout fonctionnel : interdiction de créer un champ dont le nom SQL commence par un nombre.
AM611111246	Faute de protection générale lors de l'export des données système.
AM1121183141	Erreur lors du diagnostic d'une base de données DB2.
AM1124152543	Faute de protection générale lors de la modification de la chaîne de description de la table amCostCenter.
AM1223154811	Impossible de trouver le fichier de configuration 'migration/from431/upgrade.1st' .
AM128182940	Impossible d'utiliser la fonction amEvalScript dans un assistant.
AM114141354	Problème dans les assistants lorsque le premier champ renvoyé par une requête n'a pas de valeur.
AM630153459	Erreur lors de l'utilisation de la fonction AmExecuteActionByName .
AM102215158	La prise de contrôle est disponible indépendamment des droits fonctionnels définis.
AM1127145127	Erreur dans la requête générée par le driver ADBC lors de la jointure de plusieurs tables.
AM512154843	Problème lors de la personnalisation d'une base de données DB2 sous AssetCenter Database Administrator : l'utilisateur doit être également le propriétaire (Owner) de la base.
AM101141243	Erreur dans l'assistant Réconcilier factures fournisseur et dépenses....
AM1016194657	Un script de la bibliothèque de script référence une action qui n'existe pas.
AM111919051	Disparition de certains onglets après l'application d'un filtre sur l'écran des éléments de parc.
AM6516223	Problème dans la référence de programmation.

Numéro de bug	Description
AM72518374	Ajout dans la documentation sur les conditions d'utilisation de la fonction AmCounter .
AM11393158	Problème lors du calcul d'une taxe à partir d'une formule sur un loyer de contrat.
AM47172310	Problème lors de l'export d'une liste.
AM112185856	Violation de l'intégrité de l'application lors de l'affichage forcé d'une caractéristique à partir d'un élément de parc.
AM715124843	Erreur lors de l'ajout d'une date limite de résolution sur un dossier de support.
AM109145818	Faute générale de protection lors de l'ajout d'un bouton sur la table amTicket .
AM327192226	Problème lors de l'ajout d'une consommation à une intervention. Tous les modèles sont disponibles et non les consommations seules.
AM103182440	Disparition de l'écran de sélection pour le champ Répart. biens .
AM112818057	Règle de répartition non appliquée.
AM411155420	Problème lors de la migration d'une version polonaise.
AM112121232	Problème de migration à partir d'une version 3.6.0, dans le cas où la base à migrer contient plusieurs produits dont le nom et la marque sont identiques.
AM36111450	Le bouton Stock dans l'écran des éléments de parc ne fonctionne pas.
AM72819439	La gestion des consommations associées aux interventions est à présent identique à celle d'une version 3.6.x.
AM610151313	Faute de protection générale associée aux champs bExternalContract et bExternalParent sur la table amReqLine .
AM12618538	Faute de protection générale lors du changement de la nature d'un modèle.
AM112616246	Les lignes de demande héritent des valeurs par défaut d'une demande standard et non des données de l'assistant de création de demande.
AM613202242	Identifiant de la ligne de demande initiale fixé à 0 dans la commande.
AM62717568	Lors de la création d'une commande pour une demande sur un bien réservé, la commande créée est vide (pas de ligne de commande).
AM811113249	Problème lors de la sélection d'un catalogue ou d'un fournisseur.
AM109174539	Erreur lors de la déconnexion d'une base pour laquelle les réceptions sont gérées par AssetCenter Serveur (Option de la base : Laisser AssetCenter Serveur créer les éléments reçus dans le parc).
AM1124133543	Problème de jointure en SQL92.
AM1022141919	Faute de protection générale dans la bibliothèque de scripts.
AM2219264	Faute de protection générale lors de l'exécution d'une action.
AM7813554	Problème de sérialisation des données dans les assistants.
AM101516109	Problème d'incompatibilité entre un assistant et un script de validité.

Numéro de bug	Description
AM1021135750	Faute de protection générale dans les activités de workflow.

Historique - Version 4.3.1

Numéro de bug	Description
AM1030175944	Problème lors de l'export vers Microsoft Excel, dans le cas d'une version de Microsoft Office de langue non anglaise.
AM117165017	Interruption lorsque AssetCenter Database Administrator tente d'exporter la structure et les données d'une table de plus de 255 champs (amRequest , par exemple).
AM108193219	Interruption lorsque AssetCenter Database Administrator ajoute des champs à une table de plus de 255 champs, lors de la conversion d'une base.
AM630153459	Erreur lorsqu'une action exécute une autre action à l'aide de l'API AmExecuteActionByName et que l'action appelée fait référence à un champ renseigné à l'aide d'une énumération système (Donnée non valide).
AM114141354	Affichage décalé des valeurs dans les listes des assistants quand la valeur de la première colonne est vide (liste de type LISTBOX , valeurs appelées par l'API amDbGetListEx).
AM1015175139	Impossible de valider la suppression d'un port de bien, lorsque le champ Port dest. (TargetPort) est vide (L'enregistrement XXX de la table 'amPort' n'a pu être mis à jour car il a été détruit par un autre utilisateur).
AM1118162930	Erreur lors de l'affichage de certains rapports Crystal qui fonctionnaient pourtant avec le driver ADBC avant d'être importés dans la base AssetCenter (Crystal error: Error detected by database DLL)
AM102916817	Valeur 0 renvoyée parfois à la place de la bonne valeur par le lien CurrentUser.IEmpIDeptId .
AM1016194045	Erreur lors de la conversion de dates vides par les assistants (Cannot convert " (type (empty)) to date and time type (incompatible types)).
AM7716830	Faute de protection générale dans l'assistant Import des ordinateurs d'un domaine NT dans le cas d'un domaine comportant beaucoup de machines.
AM611123748	Ajustements non appliqués dans certains cas de réception sur les tables de débordement.
AM730105851	Erreur d'unicité d'index sur la table des classes de caractéristiques lors d'une migration.

Numéro de bug	Description
AM8221507	Erreur générale de protection lors du changement de la nature d'un modèle.
AM81210217	Erreur d'unicité d'index lors du changement du modèle d'un élément de parc.
AM829153450	Erreur lors de la destruction d'un port associé à un bien distant mais non associé à un port distant.
AM829154149	Fonctionnement erroné d'un assistant dans les demandes d'achat.
AM82193823	Erreur lors de la sélection de l'onglet Biens sur la table des immobilisations.

Historique - Version 4.3.0

Numéro de bug	Description
AM926175729	Connexions : onglet Port de l'écran Biens et lots , le numéro de port disparaît lorsqu'il est lié à un enregistrement.
AM123161137	Achats : Informations relatives aux retours ne sont pas affichées dans l'onglet Suivi .
AM930172631	Erreur lors de l'ouverture d'un fichier dans un script Basic.
AM121142634	Erreur lors de l'utilisation de la dll API AssetCenter ou du connecteur Asset Management dans Connect-It si le fichier amdb.ini est en lecture seule. Localisation de ce fichier : ► manuel intitulé AssetCenter - Installation , chapitre Fichiers .ini et .cfg .
AM619136	Affichage : dans un écran, suivre le lien d'un enregistrement et le modifier ne met pas à jour l'enregistrement.
AM43010438	Connexion : la mise à jour des jetons de connexion n'est pas effectuée lorsque le nombre maximum autorisé de jetons de connexion a été atteint pour les utilisateurs flottants.
AM48144549	Les champs de type quantité deviennent de type Double au lieu de Flottant .
AM424152932	Chaîne de description : erreur lors du référencement d'un champ unique.
AM12161492	Éléments de parc : la duplication d'un bien n'entraîne pas la duplication de ses liens.
AM92131852	Finance : dans l'écran des classifications budgétaires le champ code n'est pas accessible
AM5111114	Achats : Assistants de création des commandes : <ul style="list-style-type: none"> ■ la référence catalogue par défaut du modèle n'est pas celle spécifiée par défaut. ■ tous les fournisseurs ne sont pas affichés.

Numéro de bug	Description
AM112115026	Achats : Faire une demande d'intervention composée d'une sous-intervention crée deux demandes sans lien entre les deux.
AM121595842	Assistants : la fonction [CurrentSelection] ne fonctionne pas.
AM64175835	Workflow : Impossible de dupliquer un workflow
AM1210147	Affichage : certains libellés de champs sont masqués par une icône.
AM12618038	Caractéristiques : un trop grand nombre de caractéristiques rend l'application instable.
AM1813439	Script : la fonction FileExists() ne fonctionne pas.
AM417161310	Achats : les quantités commandées n'étaient pas mises à jour dans l'onglet Suivi .
AM219175437	DB2 : syntaxe des tablespace mal supportée.
AM1024165921	Assistants : erreur lorsque l'intitulé du contrôle DBEDIT est vide.
AM93195141	Index : les triggers multi-colonnes servant d'index unique forcent l'unicité sur la première colonne.

Historique - Version 4.2.1

Numéro de bug	Description
AM10717814	L'assistant Diviser un lot associé au bouton Diviser du détail des éléments de parc échouait lorsque l'élément de parc faisait partie des composants d'un lot.
AM83019750	L'affichage des rapports à partir des Fonctions et favoris ne fonctionnait pas.
AM93017469	L'assistant Générer une commande faisait appel à l'API amDbGetString à la place de l'API amDbGetStringEx . Une erreur se produisait à partir d'un certain nombre de lignes de demande.
AM103015310	Lors de la création d'une vue, l'option Visible dans les menus ne pouvait pas être activée.
AM924171119	Après un certain temps d'utilisation de AssetCenter, l'affichage des fenêtres devenait de plus en plus lent et finissait par devenir impossible. Ceci était dû au fait que les paramètres d'affichage des fenêtres étaient stockés à la suite des précédents paramètres au lieu de remplacer les précédents paramètres. Ceci finissait par saturer l'espace de stockage des paramètres.
AM1014123330	La réception de contrats à partir d'une commande était impossible.

Numéro de bug	Description
AM926195018	L'assistant Générer une commande (à partir d'une demande) ne fonctionnait pas convenablement.

Historique - Version 4.2.0

Numéro de bug	Description
AM95101534	Alignement incorrect des labels.
AM82819929	Erreur lors de la création de modules dans AssetCenter Serveur. Un message d'erreur apparaissait au redémarrage du serveur.
AM814104920	Les champs calculés sont maintenant interdits dans les chaînes de description des tables (computestring).
AM72516226	Erreur DDE lors de l'exécution de macros dans Microsoft Excel.
AM2181771	Problème de connexion à la base de données au redémarrage de AssetCenter Serveur.
AM6612112	Il était possible de créer un élément de parc de quantité nulle en stock lors du retrait de l'intégralité de la quantité existante en stock.
AM514195424	Problème avec les nouvelles pages de la table des biens référençant des champs de la table des éléments de parc : impossible de mettre à jour un lien.
AM512103935	La modification d'un écran système empêche la création d'un écran personnalisé.
AM219183645	Correction de scénarios DDE.
AM41685912	La migration d'une base de données japonaise est corrigée.
AM118204422	Violation de contrainte d'unicité lors de l'import de caractéristiques.
AM123163917	La valeur par défaut des taxes sur les lignes de demandes est améliorée. Ceci nécessite une migration complète dans le cas d'une migration d'une version 4.1.x vers une version 4.4.0.
AM91224925	La modification d'un mot de passe peut maintenant déclencher des workflows ou générer des lignes d'historique.

Historique - Version 4.1.1

Numéro de bug	Description
AM64165951	Amélioration de l'assistant de création de demandes d'achat.

Numéro de bug	Description
AM6417657	L'assistant de création de demandes d'achat doit exposer également la liste des modèles sans marque associée.
AM6417829	Amélioration de l'assistant de création d'une demande d'achat à partir d'une commande.
AM6417944	Amélioration de l'assistant de réception: ajout de certaines informations comme le numéro du bon de réception.
AM64171052	Amélioration de l'assistant de création de factures.
AM64171447	L'assistant n'est plus contextuel et ouvre la nouvelle demande créée.
AM517141713	Il était impossible de créer un devis à partir d'une demande.
AM6417225	Problème dans la syntaxe du langage des assistants (noeud PARAMS).
AM6417432	Passage de l'écran des demandes en mode création sans possibilité d'annulation.
AM6417532	Dans l'onglet de suivi (cycle d'achat), les commandes/devis en préparation ne sont pas affichés.
AM522121958	Les utilisations de contrat ne fonctionnent pas.
AM64171259	Le code comptable n'est pas affiché dans l'écran des modèles.
AM527152350	La création d'un nouvel enregistrement ne vide pas l'intégralité des champs et conserve les valeurs de l'enregistrement précédemment sélectionné.
AM51310576	Le lien Portfolio partant de la table amAsset ne fonctionne pas correctement quand il est référencé dans un script (valeur par défaut, obligatoire, etc.)
160435.a	Onglet Général vide.
160435.b	Onglet Application non visible dans l'écran des ordinateurs.
160435.c	Personnalisation des écrans : les onglets ajoutés à un écran n'apparaissent pas dans les autres écrans qui affichent l'écran modifié au sein de leur détail (comme par exemple amComputer).
AM531191423	Personnalisation : en cas d'ajout d'un lien 1-n et d'une page exposant les informations de ce lien, un message d'erreur est affiché à l'ouverture de la table.
AM515134940	Informations du datakit non prises en compte dans le processus de migration.
AM66121547	Impossible de créer des formulaires de détail.
AM66135631	Problème de création de lignes de dépense.
AM6613592	Problème dans la génération de certaines commandes (créées au moyen de l'assistant de génération des commandes)
AM411134322	Droits d'accès manquants pour l'exécution d'une application web.
AM6491025	Problème de mise à jour d'un champ.
AM619101231	Impossible de créer une page sans libellé (création des écrans).
AM415173847	Problèmes dans l'interface de l'outil de migration.
AM5381451	Les diagnostics et la réparation d'une base 4.0.0 sous AssetCenter Database Administrator 4.1.1 sont impossibles.

Numéro de bug	Description
AM617143127	Lors de la duplication d'un écran, la valeur du domaine fonctionnel du nouvel écran créé est forcée (Portfolio).
AM617144122	Echec de la migration de tables à structure hiérarchique.
AM617143340	Impossible d'ajouter à une page un lien dont le type utilisateur est "Commentaire".
AM61714393	Modification de la casse du nom d'une table lors de sa création.

Historique - Version 4.1.0

Numéro de bug	Description
AM4316737	Le champ AssetTag n'est pas correctement propagé.
AM21115280	L'ajout d'un lien de type OwnCopy à un onglet ne fonctionne pas.
AM61513817	Les biens retournés ont un statut d'acquisition erroné.
AM64163334	Problème lors de la réparation de la base de données (liens cassés).
AM21492546	Rollback incomplet des données (dans AssetCenter Database Administrator) lorsqu'une erreur survient lors de la mise à jour.
AM319105316	Valeurs par défaut non propagées entre la table des demandes et la table des commandes.
AM319141114	Erreur générale de protection lors d'opérations sur des produits possédant une unité.
AM37182657	Quantités reçues non conformes à celles commandées.
AM31174257	La fonction AmCreateReturnFromReceipt() ne fonctionne pas correctement.
AM312152116	Impossible de créer des champs monétaires lors de l'édition de la base de données.
AM9139525	Problème lors du renouvellement de biens sous contrat de leasing. Les taux et loyers ne sont pas correctement propagés sur les biens sous contrat.
AM211151036	Erreur générale de protection si la Pertinence d'un bouton système est Non .
AM22091349	Problème lors de la création d'un nouveau champ dont le nom SQL commence par un chiffre.
AM1123111915	Ecran de connexion à la base de données trop petit sous Windows XP.
AM1149443	Aucun fichier journal sauvegardé lors de l'import.



7 Pour plus d'informations

CHAPITRE

Si vous avez besoin d'informations complémentaires concernant cette version d'AssetCenter, veuillez contacter le support Peregrine Systems à l'adresse suivante : <http://support.peregrine.com>.

Vous devez posséder un login et un mot de passe valides pour accéder à ce site.

Vous pouvez également contacter un des sites support de Peregrine Systems, listés ci-dessous.

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie/Pacifique

Téléphone: +(1) (800) 960 9998 (appel gratuit, à partir des Etats-Unis)

+(1) (858) 794 7402

Fax: +(1) (858) 794 6028

Email: support@peregrine.com

Headquarters: Peregrine Systems, Inc.

Attn: Customer Support

3611 Valley Centre Drive

San Diego, CA 92130

Europe, Afrique

Téléphone: (0) (800) 834 770 (appel gratuit, à partir du Royaume Uni)

+(44) (0) (02) 8334-5844

Fax: +(44) (0) (02) 8334-5890

Email: uksupport@peregrine.com

France

Téléphone : 0800 505 100 (appel gratuit, à partir de la France)



Index

A

- Achats, 18
- Acrobat Reader, 12
- Adobe Acrobat Reader, 12
- Aide en ligne
 - Aide générale, 12
 - Champs et liens, 12
 - Programmation, 12
- AIX, 17
- AmCreateReturnFromReceipt (fonction), 48
- Application (onglet), 47
- AssetCenter Serveur - modules, 46
- AssetCenter Web, 17
- AssetTag (champ), 48
- Assistants, 47
- AutoCAD, 18

B

- Bases de données
 - Connexion, 17
 - Connexion sous Windows XP, 48
 - Edition, 18, 17
 - Réparation, 48, 47
 - Structure, 12
- Biens

- Eléments de parc, 46
 - Retour, 48
- Boutons système, 48
- Budgets, 18
- Bugs corrigés, 33

C

- Câblage, 18
- Caractéristiques
 - Héritage, 17
 - Import, 46
- Catalogues, 18
- Chaînes de description, 46
- Champs
 - Aide en ligne, 12
 - Création, 48
 - Mise à jour, 47
- Champs calculés, 46
- Champs monétaires, 48
- chm (fichiers), 12
- Codes comptables, 47
- Commandes
 - Assistants, 47
 - Contrats, 45
 - Génération à partir d'une demande, 46, 45

- Réceptions, 48
- Compatibilité
 - Matrice, 13
- Computestrings, 46
- Connexions
 - AssetCenter Serveur, 46
 - Bases de données, 17
- Contrats, 45
- Contrats - utilisations, 47

D

- Datakit, 47
- DB2, 17
- DDE, 46, 46
- Demandes d'achat
 - Assistant, 46
 - Création, 47
 - Devis, 47
 - Génération d'une commande, 46
 - Taxes, 46
- Dépenses, 47
- Devis, 47
- Diviser un lot (assistant), 45
- Documentation, 11
- Domaines fonctionnels, 48
- Données - modèles physiques, 12
- Droits d'accès, 47
- Droits fonctionnels, 18

E

- Ecrans
 - Duplication, 48
 - Ecrans système, 46
 - Personnalisation, 47, 18
- Éléments de parc, 46
- Enregistrements - création, 47

F

- Factures, 47
- Fenêtres - affichage, 45
- Fichiers journaux, 18
- Formulaires, 47

G

- Général (onglet), 47
- Générer une commande (assistant), 46, 45

H

- Historiques, 46

I

- IBM AIX, 17
- IBM DB2, 17
- Import
 - Caractéristiques, 46
 - Fichiers journaux, 48
- Informations supplémentaires, 49
- Intégration, 18

J

- Journaux, 18

L

- Labels - alignement, 46
- Langues, 18
- Leasing - renouvellement de biens, 48
- Liens
 - Aide en ligne, 12
 - Ajout à une page, 48
 - Ajout à un onglet, 48
 - Personnalisation, 47
- Lots, 45
- Loyers, 48

M

- Matrice de compatibilité, 13
- Migration
 - Bases de données japonaises, 46
 - Datakit, 47
 - Interface, 47
 - Nouveautés, 17
 - Tables hiérarchiques, 48
- Modèles physiques de données, 12
- Modules AssetCenter Serveur, 46
- Mots de passe, 46

O

Onglets - ajout d'un lien, 48

Ordinateurs

Éléments de parc, 18

Nouveautés, 17

P

Pages

Création, 47

Liens - ajout, 48

PARAMS (noeud), 47

pdf (fichiers), 12

PDM, 12

Plannings, 17

Portfolio (lien), 47

Produits, 48

R

Rapports, 45

Réception de contrats, 45

Réceptions, 47

Refacturation, 18, 18

Retours, 48

Rollback, 48

S

Script Analyzer, 17

Stocks, 46

Suivi (onglet), 47

T

Tables - création, 48

Taxes, 46

Téléphones, 18, 17

U

Unités, 48

Unix, 18

V

Valeurs par défaut, 48

Visible dans les menus (option), 45

Visionneuse de journaux, 18

Vues, 45

W

Web, 47

Workflows, 46

