

Peregrine

AssetCenter



Notas de la versión

© Copyright 2005 Peregrine Systems, Inc.

Reservados todos los derechos.

La información contenida en este documento es propiedad de Peregrine Systems, Inc. Se prohíbe su utilización o comunicación sin la autorización escrita de Peregrine Systems, Inc. La reproducción total o parcial de este manual sólo es posible previo acuerdo escrito de Peregrine Systems, Inc. Esta documentación designa muchos productos por su marca. La mayor parte de estas designaciones son marcas registradas de sus propietarios respectivos.

Peregrine Systems ® y AssetCenter ® son marcas registradas de Peregrine Systems, Inc.

El software descrito en este manual se suministra con un contrato de licencia entre Peregrine Systems, Inc. y el usuario final, y deberá utilizarse según los términos de dicho contrato. La información contenida en este documento es susceptible de modificaciones sin aviso previo y se proporciona sin compromiso alguno de parte de Peregrine Systems, Inc. Póngase en contacto con el soporte al cliente de Peregrine Systems, Inc. para comprobar la fecha de la última versión del presente documento.

Los nombres de personas y sociedades citados en el manual, en la base de datos de ejemplo y en el Tutorial son ficticios y están destinados a ilustrar la utilización del software. Cualquier similitud con sociedades o personas existentes o que hayan existido es pura coincidencia.

Para obtener información técnica sobre este producto o solicitar la documentación de un producto si tiene la licencia correspondiente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Peregrine Systems, Inc. escribiendo a la siguiente dirección electrónica: support@peregrine.com.

Para cualquier comentario o sugerencia acerca del presente documento, póngase en contacto con el departamento de publicaciones técnicas de Peregrine Systems, Inc. escribiendo a la siguiente dirección electrónica: doc_comments@peregrine.com.

Esta edición se aplica a la versión 4.4 del programa bajo contrato de licencia

AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130
858.481.5000
Fax 858.481.1751
www.peregrine.com



Índice general

Prefacio	7
Capítulo 1. Información contenida en este documento	9
Capítulo 2. Documentación y matriz de compatibilidad	11
Documentación	11
Matriz de compatibilidad	13
Capítulo 3. Presentación de las nuevas funcionalidades	15
Versión 4.4.1	15
Historial - Versión 4.4.0	15
Historial - Versión 4.3.2	16
Historial - Versión 4.3.1	16
Historial - Versión 4.3.0	16
Historial - Versión 4.2.1	17
Historial - Versión 4.2.0	17
Historial - Versión 4.1.0	18
Historial - Versión 4.0.0	18
Capítulo 4. Archivos .ini y .cfg	21
Archivos .ini y .cfg disponibles.	21
Modificación de los archivos .ini	24
Capítulo 5. Actualizar una versión anterior de AssetCenter	31

Capítulo 6. Recapitulación de los bugs corregidos 33

 Versión 4.4.1 33

 Historial - Versión 4.4.0 35

 Historial - Versión 4.3.2 40

 Historial - Versión 4.3.2 (número de compilación 3654) 41

 Historial - Versión 4.3.1 44

 Historial - Versión 4.3.0 45

 Historial - Versión 4.2.1 46

 Historial - Versión 4.2.0 47

 Historial - Versión 4.1.1 48

 Historial - Versión 4.1.0 49

Capítulo 7. Para mayor información 51



Lista de cuadros

- 4.1. Archivos **.ini** y **.cfg** - lista de los principales archivos 21
- 4.2. Archivos **.ini** y **.cfg** - localización de los principales archivos . . . 23
- 4.3. Sección [OPTION] 25
- 4.4. Sección [SQL] 26
- 4.5. Sección [OPTION] 27
- 4.6. Sección [OPTION] 28
- 4.7. Entradas del archivo **amdb.ini** 28
- 5.1. Actualización de una versión anterior de AssetCenter - Operaciones por realizar 31



PEREGRINE

Prefacio

AssetCenter 4.4.1 introduce varias mejoras importantes y nuevas funcionalidades.

La información de último minuto, que no se ha podido incluir en este documento ni en los manuales de AssetCenter, se encuentra en el archivo Readme.txt, situado en la carpeta de instalación de AssetCenter.



1 | Información contenida en este documento

CAPÍTULO

Estas notas sobre la versión contienen:

- Algunas notas sobre la documentación suministrada con el software y sobre la matriz de compatibilidad de AssetCenter.
- Una lista no exhaustiva de funcionalidades adicionales en las versiones 4.x del software.
- Una descripción detallada de los archivos de configuración de AssetCenter,
- Una lista de bugs corregidos entre la versión 4.0.0 y la versión 4.4.1,
- Indicaciones para actualizar una versión antigua de AssetCenter,
- Información sobre cómo contactar con Peregrine Systems para más información.



2 Documentación y matriz de compatibilidad

CAPÍTULO

Documentación

AssetCenter 4.4.1 se suministra con la documentación siguiente:

- Opciones de accesibilidad
- Instalación y actualización
- Conceptos e implementación
- Guía de evaluación del software
- Ergonomía
- Tablas transversales
- Conciliación
- Parque y licencias de software
- Contratos
- Compras
- Finanzas
- Cableado
- Administración
- Utilización avanzada
- Inventario de código de barras
- Desktop Automation

- Diferencias entre las versiones 3.x y 4.x
- Migración
- Referencia de programación
- Personalización
- Optimización
- Mecanismos automáticos
- Solution Asset Tracking
- Solution Expense Control
- Estructura de la base (sólo formato CHM)
- Modelos físicos de datos

Estos documentos al completo están disponibles en los siguientes formatos:

- Una ayuda en línea compilada en formato **chm**, a la que se puede acceder directamente desde la aplicación.
- Una versión en formato Adobe Acrobat. Para visualizar estos archivos en las mejores condiciones posibles, le invitamos a descargar el software Acrobat Reader versión 5.x disponible gratuitamente en la siguiente dirección: <http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html>



NOTA:

Los manuales al completo en formato Adobe Acrobat están disponibles en el directorio **docs**, situado en la raíz del CD de instalación de AssetCenter.

AssetCenter también propone:

- Una ayuda en línea sobre los archivos de comandos y funciones, cuyo contenido es similar al del manual titulado Referencia de programación. Esta ayuda está disponible únicamente en las ventanas de construcción de archivos de comandos. Puede acceder allí pulsando la tecla F1.
- Una descripción por módulos de los modelos físicos de datos. Para consultarla, abra el archivo **PhysicalDataModels.pdf** situado en el directorio **doc\pdf** del directorio de instalación de AssetCenter.
- Una ayuda en línea sobre la estructura de la base de datos. No se puede acceder directamente a esta ayuda desde AssetCenter. Para consultarla, abra el archivo **dbstruct.chm** situado en el directorio **doc\chm** del directorio de instalación de AssetCenter.
- Una ayuda contextual sobre los campos y vínculos de la base de datos. Sitúese en un campo o un vínculo. Ahora puede:
 - Pulsar simultáneamente las teclas Shift y F1,

- Pulsar el botón derecho del ratón y elegir la entrada Ayuda sobre este campo del menú contextual.

El conjunto de las documentaciones para AssetCenter 4.4.1 también está disponible y se puede descargar en la página de soporte técnico de Peregrine Systems, en la siguiente dirección: <http://support.peregrine.com>.

Para acceder a este sitio, deberá tener un login y una contraseña válidos.

También puede solicitar una versión impresa a su contacto habitual de Peregrine Systems.

Matriz de compatibilidad

Una matriz de compatibilidad, que indica los componentes de hardware y de software requeridos para utilizar AssetCenter 4.4.1, está disponible también en el sitio de soporte técnico:

Para acceder a este sitio, deberá tener también un login y una contraseña válidos.



3 Presentación de las nuevas funcionalidades

CAPÍTULO

La lista siguiente agrupa las principales adiciones funcionales de las versiones 4.x de AssetCenter (para un detalle completo de las nuevas funcionalidades, le invitamos a consultar los manuales suministrados con AssetCenter):

Versión 4.4.1

- Compatibilidad con alemán, español, italiano y japonés.
- Adición de asistentes en el dominio de la gestión del software.

Historial - Versión 4.4.0

- Gestión ampliada de las licencias de software, inclusive flujos de trabajo y asistentes empresariales.
- Paneles de control de gestión de licencias de software.
- Paneles de control genéricos.
- Cálculos de conformidad de licencia.

- Integración con la biblioteca de aplicaciones de Peregrine Desktop Inventory.
- Gestión de las contraseñas.
- Seguridad LDAP SSL.
- Desnormalización del esquema de base de datos.
- Seguimiento de las últimas modificaciones.
- Transformación de una característica en campo.
- Actualización del motor de flujo de trabajo.

Historial - Versión 4.3.2

- Mejora de la navegación sin ratón en la interfaz.
- AssetCenter puede servir de servidor de accesibilidad para software como Windows Narrator o Jaws.
- Una nueva documentación, denominada Opciones de accesibilidad, se suministra con AssetCenter.
- Anulación de una consulta: esta funcionalidad permite interrumpir la ejecución de una consulta y evitar así que la interfaz de usuario no se bloquee demasiado tiempo si la consulta se muestra compleja.
- Compatibilidad con el japonés.
- Nuevo asistente para la migración y edición de la base de datos.
- Mejora de la documentación de administración.

Historial - Versión 4.3.1

- ◆ No hay ninguna inclusión funcional notable en esta versión.

Historial - Versión 4.3.0

- Implementación multilingüe para los clientes AssetCenter. Consulte la documentación titulada Administración

- Funcionalidad de archivado de los registros de una base de datos. Consulte la documentación titulada Administración.
- Gestión ampliada de licencias e instalaciones de software. Consulte la documentación titulada Parque.
- Nuevo módulo de conciliación de datos. Consulte la documentación titulada Conciliación.
- Agrupación de registros por jerarquía virtual. Consulte la documentación titulada Ergonomía.
- Mecanismo de desbordamiento genérico. Consulte la documentación titulada Administración, sección Tablas de desbordamiento.
- Proceso de migración simplificado.
- Asistente de consulta (QBE). Consultar las documentaciones Ergonomía, sección Asistente de consulta (QBE) y Utilización avanzada, sección Ejemplo de creación de un asistente de consulta (QBE).

Historial - Versión 4.2.1

- AssetCenter Web: algunos menús y páginas se han mejorado o añadido.
- Gestión de las conexiones a las bases AssetCenter: se distingue de ahora en adelante las conexiones del sistema de las conexiones de los usuarios.
- Herencia de características: se modifica la lista de los casos en los que se aplica la herencia.

Historial - Versión 4.2.0

- Optimizaciones del soporte del motor de base de datos IBM DB2 UDB. Para más información, consulte la matriz de compatibilidad y el manual de instalación de AssetCenter.
- Compatibilidad UNIX extendida a IBM AIX. Para más información, consulte la matriz de compatibilidad.
- Visualización gráfica de los plannings. Para más información, consulte el manual de ergonomía de AssetCenter.

Historial - Versión 4.1.0

- Mejoras significativas de las funcionalidades de edición de la base de datos: soporte de las tablas jerárquicas, de las características, de los campos monetarios, etc.
- Pantallas dedicadas a ciertos artículos de parque: ordenadores, telefonía, etc.
- Compatibilidad completa de la migración de una versión anterior de AssetCenter,
- Herramienta dedicada a la migración de las bases de datos: Peregrine Script Analyzer.
- Compatibilidad UNIX en modo no gráfico,
- Compatibilidad con los siete idiomas siguientes para la interfaz gráfica y la documentación: francés, inglés, alemán, italiano, español, polaco y japonés.
- Mejora del módulo de refacturación,
- La herramienta de consulta de los archivos de registro (visor de registros) se incluye actualmente con AssetCenter.

Historial - Versión 4.0.0

- Gestión de catálogos
- Gestión extendida de los elementos de parque: telefonía, ordenadores, etc.
- Edición de la base de datos: inclusión de campos, vínculos, etc.
- Personalización de las pantallas de la aplicación: posibilidad de crear sus propias pantallas, que contengan la información que desee.
- Reescritura completa del ciclo de compras
- Derechos funcionales: posibilidad de restringir el acceso a los datos en función de grupos de funcionalidades definidos por usted. Para un determinado usuario, también puede limitarla utilización de AssetCenter únicamente a las funcionalidades que necesite.
- Funcionalidad de refacturación interna,
- Gestión ajustada de los presupuestos,

- Gestión completa del cableado,
- Integración AutoCAD,
- Integración completa con el resto de productos Peregrine Systems: Remote Control, Desktop Inventory, Get-Answers, etc.



4

CAPÍTULO

Archivos .ini y .cfg

Los programas del conjunto AssetCenter están asociados a los archivos de configuración que llevan la extensión `.ini` y `.cfg`.

Archivos `.ini` y `.cfg` disponibles.

Ésta es la lista de los principales archivos `.ini` y `.cfg` disponibles:

Cuadro 4.1. Archivos `.ini` y `.cfg` - lista de los principales archivos

Programa (añada <code>.exe</code> o <code>.dll</code> bajo Windows, y eventualmente <code>.so</code> bajo UNIX)	Archivo <code>.ini</code> o <code>.cfg</code>	Descripción
AssetCenter am	aamdsk44.ini	Opciones de visualización del usuario. Puede eliminar este archivo si desea volver a las opciones de visualización predeterminadas de todas las ventanas al mismo tiempo.
	am.ini	Opciones de utilización del programa AssetCenter.

Programa (añada .exe o .dll bajo Windows, y eventualmente .so bajo UNIX)	Archivo .ini o .cfg	Descripción
AssetCenter Database Administrator amdba amdba1	amdba.ini amdba1.ini	Opciones de utilización del programa AssetCenter Database Administrator. Opciones de visualización del usuario.
AssetCenter Export amexp amexpl	amexp.ini amexpl.ini	Opciones de utilización del programa AssetCenter Export. Opciones de visualización del usuario.
AssetCenter Import amimpl	amimpl.ini	Opciones de utilización del programa AssetCenter Import. Opciones de visualización del usuario.
AssetCenter Script Analyzer amsq	amsq.ini	Opciones de utilización del programa AssetCenter Script Analyzer. Opciones de visualización del usuario.
AssetCenter Server amsrv amsrv1	amsrv.ini amsrv.cfg amsrv1.ini amsrvcf.ini	Opciones de utilización del programa AssetCenter Server. Opciones de visualización del usuario. Parámetros de funcionamiento de AssetCenter Server como servidor Web.
AssetCenter API aamapi43	aamapi43.ini	Opciones de utilización del programa.
Todos los programas anteriores	amdb.ini mail.ini	Lista de conexiones a las bases de datos. Configuración del sistema de mensajería AssetCenter.

Cuadro 4.2. Archivos .ini y .cfg - localización de los principales archivos

Archivos .ini o .cfg	Localización
aamdisk44.ini	Bajo Windows 9x o ME: raíz de la carpeta de instalación de Windows
am.ini	Bajo Windows de la familia NT: carpeta
amdba.ini	\<Documents and Settings>\<Usuario Windows>
am.ini	Bajo UNIX: carpeta ~/Peregrine/
amdba.ini	
amdbal.ini	
amexp.ini	
amexpl.ini	
amimpl.ini	
amsg.ini	
amsrv.ini	
amsrvl.ini	
aamapi44.ini	
amsrvcf.ini	Misma carpeta que el ejecutable amsrv
amsrv.cfg	Misma carpeta que el ejecutable amsrv
	<p>NOTA:</p> <p>Si ha actualizado una versión anterior de AssetCenter, es posible que el archivo amsrv.cfg se localice ahora en la carpeta principal de la carpeta del ejecutable amsrv. Funciona igualmente.</p>
amdb.ini	<p>Bajo Windows 9x o ME: raíz de la carpeta de instalación de Windows</p> <p>Bajo Windows de la familia NT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conexiones del sistema: raíz de la carpeta de instalación de Windows ■ Conexiones del usuario: carpeta \<Documents and Settings>\<Usuario Windows> <p>Bajo UNIX:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conexiones del sistema: carpeta /etc/Peregrine/ ■ Conexiones del usuario: carpeta ~/Peregrine/
mail.ini	Bajo UNIX: carpeta ~

Modificación de los archivos .ini

Las entradas de archivos .ini se pueden modificar:

- Por manipulaciones de software: se registran en el momento de la aprobación de las modificaciones, o en el momento de la salida del software. En este último caso, si la salida del software no se realiza mediante el menú Archivo/Salir, no se registran las modificaciones.
- Y/o a mano.

Cuando esto es posible, es más prudente modificar las entradas de los archivos .ini mediante el software AssetCenter.

Sin embargo, ciertas entradas de los archivos .ini sólo se pueden crear y modificar manualmente. No se pueden crear y modificar mediante la utilización del software AssetCenter.



NOTA:

Atención: cuando sean posibles, las modificaciones manuales de los archivos .ini son delicadas y deben realizarse por personas expertas.

Las tablas siguientes describen las entradas de los archivos .ini que podría necesitar modificar y que sólo pueden hacerse manualmente.



NOTA:

Atención: las tablas siguientes sólo describen una selección de entradas de los archivos .ini. No son exhaustivas. Las secciones y entradas que no se han descrito no deben ser modificadas manualmente en ningún caso.

Ciertas entradas booleanas se describen con los valores "1" o "0". "1" se puede reemplazar por "True" y "0" por "False".

Entradas del archivo am.ini

Sección [OPTION]

Cuadro 4.3. Sección [OPTION]

Entrada	Significado
bSaveOptionOnExit	Dé el valor "0" a esta entrada si desea que las modificaciones efectuadas a las entradas de la sección [Option] manipulando el software no se registran a la salida de AssetCenter. De forma predeterminada, las modificaciones se registran.
g_bAllowFlyCreate	Permite autorizar o no la creación al vuelo de los registros vinculados: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: creación al vuelo prohibida. ■ 1: creación al vuelo autorizada. Valor predeterminado: 1
CmdComboLines	Limite el número de líneas mostradas en las listas de vistas y de acciones a las que puede acceder mediante la barra de herramientas.
CNtbkTabCfg.bShoFlyby	Visualización de los textos de ayuda sobre las pestañas de las pantallas de detalle: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: no. ■ 1: sí.
KeyIniFileName	Precisa la ruta de acceso del archivo aamdsk44.ini . <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">KeyIniFileName=aamdsk44.ini</div> <p>Ejemplo:</p> <p>AssetCenter utiliza un archivo aamdsk44.ini, situada por ejemplo sobre un disco de red. En este caso, es posible configurar este archivo para que sea accesible en sólo lectura: los usuarios no pueden modificar su configuración.</p>
NewMailLastCheck	Momento en el que los mensajes AssetCenter se han leído por última vez. Unidad: segundos transcurridos desde el primero de enero de 1970 a 00:00.

Entrada	Significado
opt_bAskForConcurrentModifications	<p>Esta entrada determina si AssetCenter debe solicitar una confirmación cuando se pulsa el botón Modificar y si otro usuario está a punto de modificar el mismo registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: muestra una ventana de confirmación. ■ 0: no muestra la ventana de confirmación y registra sin consultar las modificaciones.
opt_bCommitDeletesOneByOne	<p>Esta opción es útil durante la eliminación de un conjunto de registros. Si se ha aprobado, AssetCenter destruye los registros uno a uno (una transacción por eliminación de registro). Si no, AssetCenter elimina todos los registros en una única transacción.</p> <p>Valor predeterminado: 0</p>
opt_ImportCacheSize	<p>Cuando se importan datos utilizando las claves de cotejo, indique el tamaño del caché de memoria que permite acelerar los rendimientos de la importación.</p> <p>Unidad: número de registros encontrados.</p> <p>Valor predeterminado: 100</p>
StartSunday	<p>Precisa si las semanas se inician el lunes (StartSunday=0) o el domingo (StartSunday=1).</p> <p>Esta opción se utiliza en los calendarios.</p>

Sección [SQL]

Cuadro 4.4. Sección [SQL]

Entrada	Significado
OracleDLL	Permite especificar el nombre de la DLL Oracle que se va a cargar para dialogar con Oracle.

Entradas del archivo amsrv.ini

Sección [OPTION]

Cuadro 4.5. Sección [OPTION]

Entrada	Significado
MaxRentPerTrans	<p>Esta entrada sirve para la generación de cuotas.</p> <p>Establece el número máximo de cálculos de cuotas por transacción.</p> <p>Valor predeterminado: 200</p>
MaxMsgInList	<p>Establece el número de líneas que se muestra en la lista de la ventana principal de AssetCenter Server.</p> <p>Valor predeterminado: 5000.</p>
<p><Módulo>LastCheck donde <Módulo> puede tomar los valores siguientes: Alarms, CostCenter, HDAIarms, History, LostVal, Rent, Stats, Stock, TimeZone, UpdateToken, WkGroup, WkGroup <xxx>, WorkflowFinder</p>	<p>Las líneas que finalizan en "LastCheck" se corresponden a la fecha de la última ejecución del módulo.</p> <p>Permiten calcular la fecha de la siguiente ejecución del módulo durante el inicio de AssetCenter Server.</p> <p>Puede resultar útil eliminar una línea "Wk-Group <xxx> LastCheck" (o la línea "Wk-GroupLastCheck") si no hay ningún grupo de ejecución <xxx> (respectivamente si no existe ningún esquema de flujo de trabajo sin grupo de ejecución), porque el software no lo hace automáticamente.</p>

Entradas del archivo amsrvcf.ini

Las entradas del archivo amsrvcf.ini se autodescriben en el archivo creado durante la instalación.

Entradas del archivo amexp.ini

Sección [OPTION]

Cuadro 4.6. Sección [OPTION]

Entrada	Significado
MaxOldDoc	Número máximo de documentos antiguos que se indican en el menú Archivo.

Entradas del archivo amdb.ini

Para cada sección que describa una conexión de AssetCenter, puede necesitar modificar las entradas siguientes:

Cuadro 4.7. Entradas del archivo amdb.ini

Entrada	Significado
AmApiDll	Necesita la ruta de acceso a la DLL de las API AssetCenter aama-pi44 . Esta entrada es útil para Connect-It y OAA.
FetchingArraySize	Número de líneas a ingresar por paquetes durante la ejecución de las órdenes SQL. Valor predeterminado: 30
OdbcLockingTime	En el caso de una base de datos Microsoft SQL Server (incluida MSDE), necesita el tiempo al fin del cual se considera que un registro se bloquea por otro usuario. Unidad: segundos. Valor predeterminado: 60 AVISO: Si el valor es demasiado débil, la importación corre el riesgo de ser interrumpida en un servidor demasiado cargado.

Entrada	Significado
OldStyleCatalog	<p>En el caso de una base de datos Oracle, esta entrada permite forzar la utilización de la vista "Tab" en lugar de la vista "All_Catalog" utilizada de forma predeterminada.</p> <p>Esta entrada puede tomar dos valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: utiliza "Tab". ■ 0: utiliza "All_Catalog".

Controlar la modificación de los archivos **.ini**

Los archivos **.ini** los modifican automáticamente sus aplicaciones cuando se modifica una opción.

Cuando varios ejecutables o instancias de un ejecutable se asocian a un mismo archivo **.ini**, es el último ejecutable el que registra las modificaciones que lo conciernen.

Si desea guardar el control de las modificaciones, le recomendamos prohibir el acceso de escritura a los archivos **.ini**.

Esto se aplica particularmente al archivo **aamapi44.ini**.



5

CAPÍTULO

Actualizar una versión anterior de AssetCenter

Las operaciones que se van a realizar para actualizar AssetCenter dependen del número de su versión anterior:

Cuadro 5.1. Actualización de una versión anterior de AssetCenter - Operaciones por realizar

Número de la versión que se va a actualizar	Operaciones que se van a realizar	Documentación que se va a consultar
Versión 4.4.0 o posterior	Actualización sencilla	Manual denominado Instalación y actualización, capítulo Actualizar una versión anterior de AssetCenter
Versiones 4.2.x o 4.3.x	En los casos estándares, basta con una actualización sencilla	Manual denominado Instalación y actualización, capítulo Actualizar una versión anterior de AssetCenter
	Si falla una actualización sencilla, es preciso realizar una migración simplificada	Manual denominado Migración

Número de la versión que se va a actualizar	Operaciones que se van a realizar	Documentación que se va a consultar
Versiones 4.1.x o anteriores	Migración completa	Manual denominado Migración



CAPÍTULO

6

Recapitulación de los bugs corregidos

La tabla siguiente resume los bugs corregidos en AssetCenter 4.4.1. Esta tabla posee dos columnas:

- Número de bug. Si usted conoce el número del bug (o de la inclusión funcional) que le interesa, podrá identificarlo rápidamente en este cuadro.
- Descripción. Una rápida descripción del bug o de la inclusión funcional.

Versión 4.4.1

Número de bug / Número de adición funcional	Descripción
AM42163840	Los dominios funcionales sin padre (vínculo Dominio padre (Parent) no relleno) puede que no se hayan tenido en cuenta por las restricciones de acceso.
AM111193444	En el detalle de los expedientes de soporte, no es posible siempre atribuir el valor Cerrado y comprobado en el campo Estado del expediente (seStatus), aunque se hayan seleccionado varios expedientes.

Número de bug / Número de adición funcional	Descripción
AM3911478	Aunque la SGBD de la base AssetCenter era Oracle, no es posible archivar los registros vinculados con varios registros, a su vez vinculados con un registro de la tabla Comentarios (amComment). Ejemplo: un comando vinculado con líneas de comandos, y a su vez a un comentario (vínculo Comentario (Comment)).
AM22513358, AM21174852, AM22492731, AM47154645, AM4141865, AM2118621, AM14123050, AM1228173221, AM11215153, AM21131445, AM315124536, AM4141865	Se han aportado varias mejoras en las opciones de accesibilidad.
AM101813572	La última página del asistente Crear un modelo de licencia de software desde las instalaciones (sysSamCreateLicModFromInst) no incluye el modelo que se va a crear.
AM1221181950	En la tabla Contadores de software (amSoftLicCounter), varios campos tienen un archivo de comandos Fuera de contexto extraño.
AM21016659	En el asistente Asignar software (sysSamEntitleUserOrItem), página Selección de licencias para atribuir, la primera lista no incluye los registros correctos.
AM3109479	El asistente Gestionar software (sysSamLauncher) no funciona correctamente si el contrato actual asociado se ha suprimido de la tabla de contratos.
AM348923	El asistente Crear un contador sencillo (sysSamSimpleSoftCounterCreate) no rellena correctamente el campo Modo de cálculo de derechos (seLicCountMode) del contador creado.
AM349812	En el asistente Crear un modelo de licencia de software desde las instalaciones (sysSamCreateLicModFromInst), segunda página, la etiqueta Ver licencias (modelos)... era incorrecta.
AM2718152	En el asistente Gestionar software (sysSamLauncher), la mención Etapa anterior se indica más de una vez.
AM29103756	El informe que aparece al final de la ejecución del asistente Crear un contrato de software (borrador) no contiene ninguna información.
AM128121256	Cuando se extrae un elemento de parque del bien, las licencias de software asociadas con el elemento del parque también, en lugar de liberarlas.

Número de bug / Número de adición funcional	Descripción
AM54163024	La última página del asistente Pedir licencias de software no incluye ninguna información.
AM1110171030	El modelo de contador Recuento de instalaciones por centros de coste (BST_SAM05) es incorrecto.
AM12618516	El asistente Recalcular derechos y las instalaciones (sysSamReCalcCounters) se puede aplicar en lo sucesivo a una selección de contadores, lo que permite reducir el tiempo de ejecución si fuera necesario.
AM1228164219	En la versión inglesa del asistente Crear un presupuesto (sysFinBudgetCreate), se han quedado algunas etiquetas en francés.
AM47171655	Con AssetCenter Database Administrator, aunque se personalizara una base de datos en varios idiomas, éstos se mezclarían en el momento de la copia de seguridad.

Historial - Versión 4.4.0

Número de bug / Número de inclusión funcional	Descripción
RFP219144517 (Centerpoint 405068)	AssetCenter guarda correctamente la serialización de los filtros. Por ejemplo, un filtro compuesto de un filtro sobre un campo de la pantalla de detalle (menú contextual Filtrar sobre este campo) y de un filtro simple se guarda y se vuelve a aplicar por defecto la siguiente vez que se abra la pantalla.
AM21805156 (Centerpoint 404946)	En un archivo de comandos de una acción tipoScript, la sintaxis Set [<Champ>] = <Valeur> está inoperativa durante la prueba de la acción (botón Tester).
AM42163840	Los dominios funcionales del nivel jerárquico 0 no se tienen en cuenta en las restricciones de acceso.
AM63145351	Las estadísticas sobre las columnas no respetan las restricciones de acceso.
AM914165310	Problema con la función AmDeleteLink().
AM91192631	El archivo de configuración de las conexiones está mal gestionado bajo Windows 98.
AM48161743	La activación de la opción Visualizar los campos 'Fuera de contexto' en modo solo lectura conlleva la pérdida de ciertas entradas de datos vinculados y/o errores durante las modificaciones.

Número de bug / Número de inclusión funcional	Descripción
AM415181913	El envío de mensajes automáticos por AssetCenter no calcula correctamente los valores para las informaciones vinculadas (están vacías).
AM618142419	Ausencia de control de los derechos de entrada durante la modificación de datos vinculados en forma de pestañas. La tabla Contacts (amThirdParty) forma parte ahora del módulo contratos y sin leasing.
AM7815143	Fallo de protección general durante la apertura de la pantalla de las referencias catálogo.
AM730153214	Resulta imposible captar el modelo de un artículo de parque en la pestaña Artículo de parque de la pantalla Bienes y lotes.
AM82142931	Las ranuras de conexión solo consultables por el usuario Admin.
AM123191157, AM123194758, AM123110351, AM15134956	Mejora del soporte de Jaws.
AM1124193751	Valores erróneos enviados por las acciones que tienen amAsset como contexto.
AM81483457	Durante el cálculo de valores por defecto, es posible asignar un valor de clave primaria que no exista en la base en lugar de una clave extranjera.
AM104101436	Con MS SQL Server, la exportación de la lista no exporta todos los registros.
AM95121126	Problema vinculado a la propiedad Fuera de Contexto sobre los campos.
AM48184016	Error con los filtros que utilizan la cláusula LIKE sobre un valor de Boole.
AM41583953	Error durante la utilización de un filtro simple.
AM615133859	Fallo de protección general durante la utilización del vínculo virtual CurrentUser en ciertos archivos de comandos.
AM813155830	Alias añadido sin motivo en las consultas.
AM322112512	Problema durante la actualización de la estructura de una base que posee un owner en las tablas.
AM12217486	Ciertos nombres reservados para los campos y los vínculos no se prueban antes de la edición de la base.
AM910211010	Página no disponible en la lista de las páginas que hay que añadir a una pantalla.
AM92182732	Los blobs y memos requieren un tratamiento particular en MSSQL.
AM31155052	La función AmCreatePOsFromAllReqLines() no completa el vínculo InitReqLine (IInitReqLine).

Número de bug / Número de inclusión funcional	Descripción
AM413165518	Resulta imposible escribir un programa utilizando las MFC (Microsoft Foundation Classes) y cargando dinámicamente la librería de las APIs AssetCenter.
AM41518515	Resulta imposible añadir en una configuración de lista una información vinculada por un vínculo múltiple.
AM32810316, AM720181513	Problemas en multiselección.
AM430135251	Problema de selección sobre el campo calculado cf_self.
AM86132339	Problema en la utilización de la función Ir a en una lista.
AM819173922	Problema durante la utilización de la función WeekDay() en un campo calculado de tipo AQL.
AM119163334	Una pestaña no desaparece cuando todos los campos que contiene están fuera de contexto.
AM83113854	Problemas con los informes Crystal que utilizan características.
AM32219140	Modo paisaje sin conservar durante la previsualización de un informe mediante las funciones y favoritos.
AM11216346	Problema de cálculo de los valores de cambio monetarios.
AM92220059	Las personalizaciones de los botones (autorizadas por el menú Edition/Options) se pierden durante la desconexión.
AM127184030	Cuando se da en dos cifras el año en un campo fecha+hora, la traducción a cuatro cifras es inexacta.
AM4107545	Problema de selección.
AM130172350	Problema de regeneración durante la modificación de un campo.
AM5520045	El botón de extensión de visualización de las listas de vínculos en solo lectura no está disponible en las sublistas.
AM6213113	La función Mostrar en forma de pestañas de las sublistas provoca un fallo general de protección cuando existen restricciones de acceso a la lista.
AM813101843	La visualización directa en una pantalla de una información vinculada sin pasar por una pestaña intermediaria vinculada conlleva un fallo general de protección si dicha información numérica es de tipo doble.
AM828165559	En las pestañas Características, la navegación mediante la tecla "Tab" puede provocar la pérdida del foco.
AM101118197	Las características no pueden añadirse en modo multiselección.
AM422034	Las características no tienen en cuenta la actualización de los contadores durante la incorporación múltiple de registros.
AM62142413	La atribución de características durante la creación de una tabla provoca un fallo de protección general.

Número de bug / Número de inclusión funcional	Descripción
AM226103810	La incorporación de una nueva ventilación de centros de costes vuelve a compilar todas las líneas de gastos sin tener en cuenta las fechas.
AM526144636	El asistente de creación de desglose contiene valores por defecto no válidos.
AM319185434	Los cálculos sobre las líneas de gastos no tienen en cuenta las restricciones de acceso.
AM93145710	La actualización de las características durante una importación no desencadena los flujos de trabajo que la vigilan.
AM991777	La actualización del nombre completo (FullName) es inexacta cuando el nombre contiene " _".
AM524135251	La autofinalización de un campo puede entrar en conflicto con su archivo de comandos de solo lectura.
AM81316430	La entrada Duplicar del menú Edición está siempre activa, incluso cuando está fuera de contexto.
AM84141310	La contraseña está mal gestionada durante la integración de una personalización.
AM11904829	Error de desglose de las semanas.
AM59162510	Los lotes no se dividen automáticamente tras salir de las existencias.
AM6495451	El botón Modificar aparece tras una creación de registro.
AM81620656	Error durante la creación de registros.
AM1020155639	Los costes de las intervenciones no se actualizan cuando se modifica la línea de gastos asociada.
AM1123171614	La actualización en modo multiselección en la pestaña ordenadores de los artículos de parque provoca un error general de protección.
AM74185455	La retirada de una reserva de existencias no crea ninguna línea de gastos.
AM103184836	Las recepciones de pedidos no se dirigen hacia las existencias especificadas en el asistente de recepción.
AM12115657	Problemas de valores por defecto anulados durante la recepción.
AM31216225	Los valores de ciertos campos no se actualizan durante la utilización del botón Crear-continuar.
AM67183413	Problema de coherencia del vínculo Localización durante la creación de una petición.
AM610164841	El bien recibido no está asociado al proyecto, aunque esto haya sido especificado en la petición.
AM92119034	El valor por defecto de unas existencias no se tiene en cuenta.
AM1026143431	Problema durante la generación de una subconsulta en Oracle.
AM726103857	La visualización filtrada de un detalle a partir de un vínculo entra en conflicto con el filtro de origen del detalle.

Número de bug / Número de inclusión funcional	Descripción
AM61718395	Problema de enlace en las consultas.
AM21805156	Problema con la función Set() en modo de prueba.
AM104141732	Las funciones Left(), Right() y Mid() no funcionan cuando el parámetro iNumber tiene un valor superior a 32767.
AM55184631	El cálculo de los contadores de software genera un error si el contexto de agrupación es el mismo que el contexto de cálculo de los derechos.
AM7217024	Fallo de protección general durante la modificación de una vista.
AM816142247	Fallo de protección general en las vistas en japonés.
AM1110153513	Modificar una vista por el menú Herramientas puede provocar un fallo de protección general.
AM7813554	Los valores no pasan correctamente de una página a otra en los asistentes.
AM63145456	Problema con en el botón Anular en asistentes encadenados.
AM628154759	El orden de selección en los DBLISTBOX de los asistentes no elige todos los valores.
AM72614749	El resumen de un asistente no muestra el contenido del registro cuando se lanza un asistente mediante un archivo de comandos.
AM1115142343	Problema con los asistentes de consulta (QBE).
AM313143935	La condición "AND" solo funciona una vez para un flujo de trabajo, un registro y una actividad dada.
AM429164239	Problema de tratamiento de eventos en los flujos de trabajo.
AM625174739	Problema de tratamiento de eventos en los flujos de trabajo.

Número de bug / Número de inclusión funcional	Descripción
AM129104820	La propagación de una información a lo largo de una jerarquía por el intermediario de los flujos de trabajo y de acciones de tipo archivo de comandos no está autorizada.

Historial - Versión 4.3.2

Número de bug	Descripción
AM27181331	<p>En las tablas jerárquicas, el campo Nombre completo (FullName) de un registro secundario está dañado durante la actualización de un registro principal cuando uno de los campos desde el cual el campo Nombre completo está construido contiene un carácter _ al nivel de uno de los registros principales.</p> <p>Ejemplo: en la tabla Contratos (amContract), el campo Nombre completo (FullName) está construido mediante el campo Referencia (Ref). Supongamos que existe un registro cuyo campo referencia vale Parent_1, y un registro asociado a Parent_1 cuyo campo Referencia vale Secundario. El campo Nombre completo de Secundario vale /Parent_1/Secundario/. Si modifica Parent_1 en Parent_2, el campo Nombre completo de Secundario está dañado.</p>
AM62142413	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inicie AssetCenter Database Administrator. 2 Cree una nueva tabla (menú Base de datos/Añadir una tabla). 3 Seleccione la opción Añadir las características. 4 Apruebe la creación (botón Crear). 5 Registre las modificaciones de la base (menú Archivo/Registrar). <p>Se ha producido un error.</p>
AM63145351	Las estadísticas sobre una columna de lista no tienen en cuenta las restricciones de acceso (menú contextual Usuarios/Estadísticas sobre esta columna en el encabezado de una columna).
AM615133859	Se produce un error si uno de los archivos de comandos asociados a un campo o vínculo utiliza CurrentUser y usted modifica una selección múltiples de registros.
AM77142538	En la versión alemana de AssetCenter Database Administrator, la utilización del menú Migración/Convertir la base de datos provoca un error.

Número de bug	Descripción
AM625111443	En ciertos entornos, la configuración de las listas no está registrada cuando salga de AssetCenter.
AM2918235	Si asocia un archivo de comandos a un campo o vínculo, y este archivo de comandos hace referencia a un valor de característica, entonces el archivo de comandos se pasa en comentario cuando se conecte a la base de datos con AssetCenter.

Historial - Versión 4.3.2 (número de compilación 3654)

Número de bug	Descripción
AM32211505	Los informes Crystal no funcionan cuando el login del usuario conectado comienza por el carácter "@".
AM322144957	No se pueden importar los informes Crystal 9.2 con sus subinformes.
AM32219140	Los informes diseñados en horizontal pierden esta propiedad cuando se previsualizan desde la pestaña de funciones y favoritos.
AM21017168	En algunas configuraciones, problema de pérdida del menú de vistas y de algunos menús contextuales.
AM21723560	Problema de pérdida de vínculos de tipo Parent.Parent.Parent en la tabla amContracts.
AM21919132	Problema de rendimiento en una consulta bajo DB2.
AM47141551	Problema durante la exportación de una lista al formato Excel. Se crea una nueva pestaña de trabajo para cada exportación.
AM21115631	Fallo de protección general en AssetCenter Server durante la ejecución de algunos flujos de trabajos y archivos de comandos Basic que utilicen la función Err.Description.
AM25164658	Problema durante el encadenamiento de asistentes modales.
AM212211815	Las funciones AmBusinessSecondsInDay() y AmDeadLine() no funcionan en el caso que AssetCenter tenga en cuenta los husos horarios.
AM429192117	Problema durante la estimación del valor residual de una inmovilización que podía volverse negativa.
AM92519358	Problema de interpretación de los derechos funcionales. Un usuario puede visualizar o imprimir un informe sin poseer el derecho funcional correspondiente.

Número de bug	Descripción
AM911113118	Problema cuando el usuario, que no posee los derechos de escritura en la tabla amSysConfig, maximiza la aplicación después de haberla minimizado.
AM227111640	Fallo de protección general en caso de pulsar dos veces sobre un planning vacío.
AM86132339	Problema durante la utilización del menú contextual Ir a.
AM127181736	Problema de utilización del contrato.
AM3818541	Problema durante la gestión de los errores en Basic.
AM724153742	Problema de sincronización entre la lista y el detalle en el módulo de exportación.
AM226154125	Fallo de protección general en la apertura de una tabla.
AM312165717	Fallo de protección general durante la creación de una consulta en una tabla.
AM21115338	Problema de pérdida de definición de pantalla durante la propagación de las personalizaciones de una base a otra base.
AM11614552	Problema durante la migración de una cantidad de consumibles.
AM101144456	Problema de estabilidad de las pantallas durante la duplicación de un artículo de parque.
AM112165057	Problema en el asistente de creación de una petición: vínculo al pedido y estado de adquisición no definidos.
AM12119816	Inclusión funcional: compatibilidad con SGBD DB2 V8 bajo AIX.
AM1114143516	Inclusión funcional: posibilidad de impedir la visualización de las estadísticas en columna.
AM1211162021	Problema de actualización de los campos de tipo Memo en caso de multiselección.
AM22091349	Inclusión funcional: prohibición de crear un campo cuyo nombre SQL comience por un número.
AM611111246	Fallo de protección general durante la exportación de los datos del sistema.
AM1121183141	Error durante el diagnóstico de una base de datos DB2.
AM1124152543	Fallo de protección general durante la modificación de la cadena de descripción de la tabla AmCostCenter.
AM1223154811	No se puede encontrar el archivo de configuración ' migration/from431/upgrade.1st '.
AM128182940	No se puede utilizar la función amEvalScript en un asistente.
AM114141354	Problema en los asistentes cuando el primer campo reenviado por una consulta no tiene valor.
AM630153459	Error durante la utilización de la función AmExecuteActionByName.
AM1127145127	Error en la consulta generada por el controlador ADBC durante la unión de varias tablas.
AM512154843	Problema durante la personalización de una base de datos DB2 bajo AssetCenter Database Administrator: el usuario debe ser legalmente el propietario (Owner) de la base.

Número de bug	Descripción
AM101141243	Error en el asistente Conciliar facturas de proveedor y gastos....
AM1016194657	Un archivo de comandos de la biblioteca de archivos de comandos hace referencia a una acción que no existe.
AM111919051	Desaparición de ciertas pestañas tras la aplicación de un filtro sobre la pantalla de artículos de parque.
AM6516223	Problema en la referencia de programación.
AM72518374	Inclusión en la documentación de las condiciones de utilización de la función AmCounter.
AM11393158	Problema durante el cálculo de un impuesto a partir de una fórmula sobre una cuota de contrato.
AM47172310	Problema durante la exportación de una lista.
AM112185856	Violación de la integridad de la aplicación durante la visualización forzada de una característica a partir de un artículo de parque.
AM327192226	Problema durante la inclusión de un consumible a una intervención. Todos los modelos están disponibles y no sólo los consumibles.
AM103182440	Desaparición de la pantalla de selección para el campo Reparto bienes.
AM112818057	Regla de reparto no aplicada.
AM411155420	Problema durante la migración de una versión polaca.
AM112121232	Problema de migración desde una versión 3.6.0, cuando la base que se va a migrar contiene varios productos cuyo nombre y marca son idénticos.
AM36111450	El botón Existencias en la pantalla de artículos de parque no funciona.
AM72819439	La gestión de los consumibles asociados a las intervenciones es en la actualidad idéntica a la de una versión 3.6.x.
AM610151313	Fallo de protección general asociado a los campos bExternalContract y bExternalParent en la tabla amReqLine.
AM12618538	Fallo de protección general durante el cambio de la naturaleza de un modelo.
AM112616246	Las líneas de petición heredan los valores predeterminados de una petición estándar y no de los datos del asistente de creación de petición.
AM613202242	Identificador de la línea de petición inicial establecido en 0 en el pedido.
AM62717568	Durante la creación de un pedido para una petición sobre un bien reservado, el pedido creado está vacío (no hay ninguna línea de pedidos).
AM811113249	Problema durante la selección de un catálogo o de un proveedor.
AM109174539	Error durante la desconexión de una base para la cual AssetCenter Server ha administrado las recepciones (Opción de la base: Dejar que AssetCenter Server cree los elementos recibidos en el parque).
AM1124133543	Problema de unión en SQL92.

Número de bug	Descripción
AM1022141919	Fallo de protección general en la biblioteca de archivos de comandos.
AM2219264	Fallo de protección general durante la ejecución de una acción.
AM7813554	Problema de serialización de los datos en los asistentes.
AM101516109	Problema de incompatibilidad entre un asistente y un archivo de comandos de validez.
AM1021135750	Fallo de protección general en las actividades de flujo de trabajo.

Historial - Versión 4.3.1

Número de bug	Descripción
AM1030175944	Problema durante la exportación a Microsoft Excel, en el caso de una versión de Microsoft Office de idioma no inglés.
AM117165017	Interrupción cuando AssetCenter Database Administrator intenta exportar la estructura y los datos de una tabla de más de 255 campos (amRequest, por ejemplo).
AM108193219	Interrupción cuando AssetCenter Database Administrator añade campos a una tabla de más de 255 campos, durante la conversión de una base.
AM630153459	Error cuando una acción ejecuta otra acción mediante la API AmExecuteActionByName y que una acción llamada hace referencia a un campo completado mediante una enumeración del sistema (Dato no válido).
AM114141354	Visualización desplazada de los valores en las listas de asistentes cuando el valor de la primera columna está vacía (lista de tipo LISTBOX, valores llamados por la API amDbGetListEx).
AM1015175139	Imposible de aprobar la eliminación de un puerto de bien, cuando el campo Puerto destino (TargetPort) está vacío (El registro XXX de la tabla 'amPort' no se ha podido actualizar porque se ha suprimido por otro).
AM1118162930	Error durante la visualización de ciertos informes Crystal que funcionan sin embargo con el controlador ADBC antes de ser importados en la base AssetCenter (Crystal error: Error detected by database DLL)
AM102916817	Valor 0 reenviado a veces en lugar del valor correcto por el vínculo CurrentUser.IEmpIDeptId.
AM1016194045	Error durante la conversión de las fechas vacías por los asistentes (Cannot convert " (type (empty)) to date and time type (incompatible types)).

Número de bug	Descripción
AM7716830	Fallo de protección general en el asistente Importación de ordenadores de un dominio NT en el caso de un dominio que incluya muchas máquinas.
AM611123748	Ajustes no aplicados en ciertos casos de recepción en las tablas de desbordamiento.
AM730105851	Error de singularidad de índice en la tabla de clases de características durante una migración.
AM8221507	Error general de protección durante el cambio de la naturaleza de un modelo.
AM81210217	Error de singularidad de índice durante el cambio del modelo de un artículo de parque.
AM829153450	Error durante la eliminación de un puerto asociado a un bien remoto pero no asociado a un puerto remoto.
AM829154149	Funcionamiento erróneo de un asistente en las peticiones de compra.
AM82193823	Error durante la selección de la pestaña Bienes en la tabla de inmovilizaciones.

Historial - Versión 4.3.0

Número de bug	Descripción
AM926175729	Conexiones: pestaña Puerto de la pantalla Bienes y lotes, el número de puerto desaparece cuando está vinculado a un registro.
AM123161137	Compras: Las informaciones relativas a las devoluciones no se muestran en la pestaña Seguimiento.
AM930172631	Error durante la apertura de un archivo en un archivo de comandos Basic.
AM121142634	Error durante la utilización de la DLL API AssetCenter o del conectar Asset Management en Connect-It si el archivo amdb.ini está en sólo lectura. Localización del archivo: ► manual titulado AssetCenter - Instalación y actualización, capítulo Archivos .ini y .cfg.
AM619136	Visualización: en una pantalla, seguir el vínculo de un registro y modificarlo no actualiza el registro.
AM43010438	Conexión: la actualización de los slots de conexión no se realiza cuando los usuarios flotantes alcanzan el número máximo autorizado de slots de conexión.
AM48144549	Los campos de tipo cantidad se vuelven de tipo Doble en lugar de Flotante.

Número de bug	Descripción
AM424152932	Cadena de descripción: error durante la referencia de un campo único.
AM12161492	Artículos de parque: la duplicación de un bien no implica la duplicación de sus vínculos.
AM92131852	Finanzas: en la pantalla de clasificaciones presupuestarias, no se puede acceder al campo código.
AM51111114	Compras: Asistentes de creación de pedidos: <ul style="list-style-type: none"> la referencia de catálogo predeterminada del modelo no está especificada de forma predeterminada. no se muestran todos los proveedores.
AM112115026	Compras: Hacer una petición de intervención compuesta de una subintervención crea dos peticiones sin vínculo entre las dos.
AM121595842	Asistentes: la función [CurrentSelection] no funciona.
AM64175835	Flujo de trabajo: Imposible de duplicar un flujo de trabajo
AM1210147	Visualización: ciertos títulos de campos se ocultan por un icono.
AM12618038	Características: un número demasiado grande de características hace inestable la aplicación.
AM1813439	Archivo de comandos: la función FileExists() no funciona.
AM417161310	Compras: las cantidades solicitadas no se han actualizado en la pestaña Seguimiento.
AM219175437	DB2: sintaxis de las tablespaces mal admitida.
AM1024165921	Asistentes: error cuando el título del control DBEDIT está vacía.
AM93195141	Índice: los triggers multicolumnas que sirven de índice único fuerzan la singularidad en la primera columna.

Historial - Versión 4.2.1

Número de bug	Descripción
AM10717814	El asistente Dividir un lote asociado al botón Dividir del detalle de los artículos de parque ha fallado cuando el artículo de parte formaba parte de los componentes de un lote.
AM83019750	La visualización de los informes desde Funciones y favoritos no funciona.
AM93017469	El asistente Generar un pedido recurre a la API amDbGetString en lugar de a la API amDbGetStringEx. Se ha producido un error desde un determinado número de líneas de petición.

Número de bug	Descripción
AM103015310	Durante la creación de una vista, no se puede activar la opción Visible en los menús.
AM924171119	<p>Después de un tiempo de utilización de AssetCenter, la visualización de las ventanas se vuelve cada vez más lenta y acaba por ser imposible.</p> <p>Esto es debido al hecho que los parámetros de visualización de las ventanas se almacenan después de los anteriores parámetros en lugar de reemplazarlos.</p> <p>Lo que acaba por saturar el espacio de almacenamiento de los parámetros.</p>
AM1014123330	No se pueden recibir los contratos desde un pedido.
AM926195018	El asistente Generar un pedido (desde una petición) no funciona correctamente.

Historial - Versión 4.2.0

Número de bug	Descripción
AM95101534	Alineación incorrecta de las etiquetas.
AM82819929	Error durante la creación de los módulos en AssetCenter Server. Un mensaje de error aparece al inicio del servidor.
AM814104920	Los campos calculados están prohibidos en las cadenas de descripción de tablas (comptestring).
AM72516226	Error DDE durante la ejecución de macros en Microsoft Excel.
AM2181771	Problema de conexión a la base de datos al inicio de AssetCenter Server.
AM6612112	No se puede crear un artículo de parque sin existencias después de la retirada de la cantidad al completo de las existencias.
AM514195424	Problema con las nuevas páginas de la tabla de bienes que hacen referencia a los campos de la tabla de los artículos de parque: no se puede actualizar un vínculo.
AM512103935	La modificación de una pantalla del sistema impide la creación de una pantalla personalizada.
AM219183645	Corrección de escenarios DDE.
AM41685912	Se ha corregido la migración de una base de datos japonesa.
AM118204422	Violación de la condición de singularidad durante la importación de características.
AM123163917	Ha mejorado el valor predeterminado de los tipos en las líneas de petición. Lo que necesita una migración completa en el caso de una migración de una versión 4.1.x a una versión 4.4.1.

Número de bug	Descripción
AM91224925	La modificación de una contraseña puede desencadenar ahora flujos de trabajo o generar líneas de historial.

Historial - Versión 4.1.1

Número de bug	Descripción
AM64165951	Mejora del asistente de creación de peticiones de compra.
AM6417657	El asistente de creación de peticiones de compra debe exponer igualmente la lista de los modelos sin marca asociada.
AM6417829	Mejora del asistente de creación de una petición de compra a partir de un pedido.
AM6417944	Mejora del asistente de recepción: inclusión de cierta información como el número del comprobante de recepción.
AM64171052	Mejora el asistente de creación de facturas.
AM64171447	El asistente no es contextual y abre la nueva petición creada.
AM517141713	Es imposible crear una estimación a partir de una petición.
AM6417225	Problema en la sintaxis del idioma de los asistentes (nodo PA-RAMS).
AM6417432	Paso de la pantalla de las peticiones en modo creación sin posibilidad de anulación.
AM6417532	En la pestaña de seguimiento (ciclo de compra), no se muestran los pedidos/estimaciones en preparación.
AM522121958	Las utilizaciones de contrato no funcionan.
AM64171259	El código contable no se muestra en la pantalla de los modelos.
AM527152350	La creación de un nuevo registro no vacía del todo los campos y conserva los valores del registro previamente seleccionado.
AM51310576	El vínculo Portfolio que parte de la tabla amAsset no funciona correctamente cuando se referencia en un archivo de comandos (valor predeterminado, obligatorio, etc.)
160435.a	Pestaña General vacía.
160435.b	Pestaña Aplicación no visible en la pantalla de los ordenadores.
160435.c	Personalización de las pantallas: las pestañas añadidas a una pantalla no aparecen en las otras pantallas que muestran la pantalla modificada en su detalle (como por ejemplo amComputer).
AM531191423	Personalización: en caso de inclusión de un vínculo 1-n y de una página que muestre la información de ese vínculo, se muestra un mensaje de error en la apertura de la tabla.
AM515134940	Información del datakit no tenida en cuenta en el proceso de migración.

Número de bug	Descripción
AM66121547	No se pueden crear los formularios de detalle.
AM66135631	Problema de creación de líneas de gastos.
AM6613592	Problema en la generación de ciertos pedidos (creados por medio del asistente de generación de pedidos)
AM411134322	Derechos de acceso que faltan para la ejecución de una aplicación web.
AM6491025	Problema de actualización de un campo.
AM619101231	No se puede crear una página sin título (creación de pantallas).
AM415173847	Problemas en la interfaz de la herramienta de migración.
AM5381451	Los diagnósticos y la reparación de una base 4.0.0 bajo AssetCenter Database Administrator 4.1.1 son imposibles.
AM617143127	Durante la duplicación de una pantalla, se fuerza el valor del dominio funcional de la nueva pantalla creada (Porfolio).
AM617144122	Fallo de la migración de tablas de estructura jerárquica.
AM617143340	No se puede añadir un vínculo a una página cuyo tipo de usuario es "Comentario".
AM61714393	Modificación de la caja del nombre de una tabla después de su creación.

Historial - Versión 4.1.0

Número de bug	Descripción
AM4316737	El campo AssetTag no se ha propagado correctamente.
AM21115280	La inclusión de un vínculo de tipo OwnCopy a una pestaña no funciona.
AM61513817	Los bienes devueltos tienen un estado de adquisición erróneo.
AM64163334	Problema durante la reparación de la base de datos (vínculos rotos).
AM21492546	Rollback incompleto de los datos (en AssetCenter Database Administrator) cuando ocurre un error durante la actualización.
AM319105316	Valores predeterminados no propagados entre la tabla de peticiones y la tabla de pedidos.
AM319141114	Error general de protección durante las operaciones sobre los productos que poseen una unidad.
AM37182657	Cantidades recibidas no conformes a las solicitadas.
AM31174257	La función AmCreateReturnFromReceipt() no funciona correctamente.
AM312152116	No se pueden crear los campos monetarios durante la edición de la base de datos.

Número de bug	Descripción
AM9139525	Problema durante la renovación de los bienes bajo contrato de leasing. Los tipos y cuotas no se han propagado correctamente en los bienes bajo contrato.
AM211151036	Error general de protección si la Pertinencia de un botón del sistema es No.
AM22091349	Problema durante la creación de un nuevo campo cuyo nombre SQL comienza por una cifra.
AM1123111915	Pantalla de conexión a la base de datos demasiado pequeña bajo Windows XP.
AM1149443	Ningún archivo de registro guardado durante la importación.



7 Para mayor información

CAPÍTULO

Si necesita información complementaria relativa a la presente versión de AssetCenter, contacte con el soporte técnico de Peregrine Systems en la siguiente dirección: <http://support.peregrine.com>.

Para acceder a este sitio, deberá tener un login y una contraseña válidos. Así mismo, podrá contactar con uno de los sitios de soporte técnico de Peregrine Systems que figuran en la lista a continuación.

Norteamérica, Sudamérica, Asia/Pacífico

Teléfono: +(1) (800) 960 9998 (llamada gratuita desde los Estados Unidos)

+(1) (858) 794 7402

Fax: +(1) (858) 794 6028

Correo electrónico: support@peregrine.com

Oficina principal: Peregrine Systems, Inc.

Attn: Customer Support

3611 Valley Centre Drive

San Diego, CA 92130 - Estados Unidos

Europa, África

Teléfono: (0) (800) 834 770 (llamada gratuita desde el Reino Unido)

+(44) (0) (02) 8334-5844

Fax: +(44) (0) (02) 8334-5890

Correo electrónico: uksupport@peregrine.com

